
Amazon Simple Storage Service

入门指南



Amazon Simple Storage Service: 入门指南

Table of Contents

入门	1
Amazon S3 基本知识	1
注册 Amazon S3	2
创建存储桶	3
向存储桶添加对象	5
查看对象	7
移动对象	8
删除对象和存储桶	11
我从这里可以了解哪些内容？	14
常用方案	14
后续操作注意事项	14
AWS 账户和安全证书	14
安全性	15
AWS 集成	15
定价	15
Amazon S3 高级功能	15
开发资源	16
参考资源	16
关于本指南	17

Amazon Simple Storage Service 入门

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 是一项面向 Internet 的存储服务。您可以通过 Amazon S3 随时在 Web 上的任何位置存储和检索的任意大小的数据。您可以通过 AWS 管理控制台这一简单直观的 Web 界面来完成这些任务。本指南将向您介绍 Amazon S3 以及如何使用 AWS 管理控制台来完成下图中所示的任务。



有关 Amazon S3 功能和定价的信息以及常见问题解答，请转到 [Amazon S3 产品页](#)。


Amazon S3 基本知识

要尽可能充分利用 Amazon S3，必须先了解一些简单的概念。Amazon S3 将数据存储为存储桶中的对象。对象由文件和描述该文件的任何可选元数据组成。

要将对象存储到 Amazon S3 中，请将要存储的文件上传到存储桶中。上传文件时，可以设置对对象以及任何元数据的权限。

存储桶是存储对象的容器。您可以有一个或多个存储桶。对于每个存储桶，您都可以控制对它的访问权限（哪些用户可以在存储桶中创建、删除和列出对象）、查看存储桶及其对象的访问日志以及选择 Amazon S3 存储存储桶及其内容的地理区域。

注册 Amazon S3



您需要一个 AWS 账户才能使用 Amazon S3。如果您还没有账户，系统会在您注册 Amazon S3 时提示您进行创建。在您使用 Amazon S3 之前，系统不会向您收取费用。有关 Amazon S3 功能和定价的信息以及常见问题解答，请转到 [Amazon S3 产品页](#)。

注册 Amazon S3

1. 转到 <http://amazonaws.cn/s3/> 并选择 Get started with Amazon S3。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

账户激活可用时，AWS 会通过电子邮件向您发送通知。

创建存储桶




注册 Amazon S3 后，您就可以开始使用 AWS 管理控制台创建存储桶。Amazon S3 中的每个对象都存储在存储桶中。必须先创建一个存储桶，然后才能在 Amazon S3 中存储数据。

Note

您无需为创建存储桶付费；只有将对象存储到存储桶中以及向存储桶传入对象/从存储桶传出对象时才需要付费。仿照本指南中的示例操作产生的费用非常少（不到 1 USD）。有关存储费用的更多信息，请参阅 [Amazon S3 定价](#)。

创建 S3 存储桶

1. 登录 AWS 管理控制台并通过以下网址打开 Amazon S3 控制台：<https://console.amazonaws.cn/s3/>。
2. 选择 Create bucket (创建存储桶)。



3. 在 Bucket name 字段中，为新存储桶键入一个符合 DNS 标准的唯一名称。(示例屏幕截图使用存储桶名称 admin-created。您无法使用此名称，因为 S3 存储桶名称必须是唯一的。)使用以下命名准则创建您的存储桶名称：
 - 名称在 Amazon S3 中的所有现有存储桶名称中必须是唯一的。
 - 创建存储桶后，您将无法更改名称，因此，请做出明智的选择。
 - 选择反映存储桶中对象的存储桶名称，因为存储桶名称在指向将置于存储桶中的对象的 URL 中是可见的。
4. 对于 Region，选择“US West (Oregon)”作为要将存储桶放置到的区域。
5. 选择 Create。

有关命名存储桶的信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 开发人员指南 中的 [存储桶命名规则](#)。

The screenshot shows the 'Create bucket' wizard in the Amazon S3 console. The title bar is blue with a close button (X) on the right. Below the title bar is a progress indicator with four steps: 1. Name and region (active), 2. Configure options, 3. Set permissions, and 4. Review. The main content area is dark blue and contains the following fields:

- Name and region**
 - Bucket name**: A text input field containing 'admin-created'.
 - Region**: A dropdown menu showing 'US West (Oregon)' with a downward arrow.
- Copy settings from an existing bucket**: A section with a text input field containing 'Select bucket (optional)' and a dropdown menu showing '47 Buckets' with a downward arrow.

At the bottom of the form, there are three buttons: a blue 'Create' button with a red arrow pointing to it, a white 'Cancel' button, and a grey 'Next' button.

您已在 Amazon S3 中完成存储桶创建。


向存储桶添加对象




您已经创建了存储桶，现在可以为其添加对象。对象可以是任何类型的文件：文本文件、图片、视频等等。

将对象上传到存储桶


1. 在 Bucket name 列表中，选择要将对象上传到的存储桶的名称。




2. 选择 Upload。




- 也可以选择 Get started。




3. 在 Upload 对话框中，选择 Add files 以选择要上传的文件。




4. 选择要上传的文件，然后选择 Open。



5. 选择 Upload。




查看对象




现在，您已将对象添加到存储桶，您可以查看有关对象的信息并将对象下载到本地计算机上。

从存储桶下载对象


1. 在 Bucket name 列表中，选择您创建的存储桶的名称。



2. 在 Name 列表中，选中已上传对象旁边的复选框，然后在对象概述面板上选择 Download。




移动对象




目前，您已向存储桶添加一个对象并已下载该对象。现在，我们创建文件夹，并通过复制和粘贴对象将其移动到此文件夹中。

复制对象


1. 在 Bucket name 列表中，选择您创建的存储桶的名称。




2. 选择创建文件夹，键入 favorite-pics 作为文件夹名称，对于文件夹对象的加密设置选择 None (无)，然后选择保存。




3. 在 Name 列表中，选中要复制的对象旁边的复选框，选择 More，然后选择 Copy。




4. 在 Name 列表中，选择文件夹名称 favorite-pics。




5. 选择 More，然后选择 Paste。



6. 选择 Paste。



删除对象和存储桶




如果您完成此指南后不再需要存储您已上传并为其创建副本的对象，则应删除该对象以免进一步产生费用。

您可以逐个删除对象。或者，您可以清空存储桶，这将删除存储桶中的所有对象而不删除存储桶。


您也可以删除存储桶及其包含的所有对象。不过，如果您希望继续使用相同的存储桶名称，请不要删除该存储桶。我们建议您，清空并保留存储桶。删除存储桶后，该名称可供重用，但是出于各种原因，您可能无法重新使用该名称。例如，需经过一段时间之后才可再次使用相同名称，而且在您使用该名称之前，其他账户可能会在您之前已使用该名称创建了新存储桶。

从存储桶中删除对象


1. 在 Bucket name 列表中，选择要从中删除对象的存储桶的名称。



2. 在 Name 列表中，选中要删除的对象旁边的复选框，选择 More，然后选择 Delete。




3. 在 Delete objects 对话框中，验证是否已列出选择删除的对象的名称，然后选择 Delete。




您可以清空存储桶，这将删除存储桶中的所有对象而不删除存储桶。

清空存储桶

1. 在 Bucket name 列表中，选择要清空的存储桶的名称旁边的存储桶图标，然后选择 Empty bucket。



2. 在 Empty bucket 对话框中，键入存储桶名称以进行确认，然后选择 Confirm。




您可以删除存储桶及其包含的所有对象。

Important


如果您希望继续使用相同的存储桶名称，请不要删除该存储桶。我们建议您，清空并保留存储桶。删除存储桶后，该名称可供重用，但是出于各种原因，您可能无法重新使用该名称。

删除存储桶

1. 在 Bucket name 列表中，选择要删除的存储桶的名称旁边的存储桶图标，然后选择 Delete bucket。



2. 在 Delete bucket 对话框中，键入存储桶名称以进行删除确认，然后选择 Confirm。



接下来，请参阅[我从这里可以了解哪些内容？](#) (p. 14)。

我从这里可以了解哪些内容？

在前面的示例中，您学习了如何执行一些基本的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 任务。有关更详细的信息，请参阅下列 Amazon S3 指南之一：

- [Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南](#)，提供了有关使用 Amazon S3 控制台的更多信息。
- [Amazon Simple Storage Service 开发人员指南](#)，提供了 Amazon S3 功能和用于支持这些功能的代码示例的详细信息。
- [Amazon Simple Storage Service API Reference](#)，提供了有关 Amazon S3 REST API 的详细信息。

下列主题介绍了各种可促使您深入了解 Amazon S3，进而在应用程序中实施这一服务的方式。

主题

- [常用方案](#) (p. 14)
- [后续操作注意事项](#) (p. 14)
- [Amazon S3 高级功能](#) (p. 15)
- [开发资源](#) (p. 16)
- [参考资源](#) (p. 16)

常用方案

AWS 解决方案 Web 页面上列出了 Amazon S3 的多种使用方式。下面的列表概述了其中一些方式。

- 备份和存储 – 为其他应用程序提供数据备份和存储服务。
- 应用程序托管 – 提供部署、安装和管理 Web 应用程序的服务。
- 媒体托管 – 构建托管视频、照片或音乐上传和下载的高可用性、冗余式、可扩展基础设施。
- 软件传输 – 托管可供客户下载的软件应用程序。

有关更多信息，请转至 [AWS 解决方案](#)。

后续操作注意事项

主题

- [AWS 账户和安全证书](#) (p. 14)
- [安全性](#) (p. 15)
- [AWS 集成](#) (p. 15)
- [定价](#) (p. 15)

本部分将介绍您在启用自己的 Amazon S3 产品前应该考虑的主题。

AWS 账户和安全证书

当您注册此服务时，您使用电子邮件地址和密码创建了一个 AWS 账户。这些是您的 AWS 账户根用户凭证。作为最佳做法，您不应使用 AWS 账户根用户凭证访问 AWS。也不应把您的凭证给予任何人。您应为

需要访问您 AWS 账户的那些人创建单独的用户。同时，您也要为自己创建一个 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户，并授予该用户管理权限，以使用该 IAM 用户执行您的所有工作。有关如何执行此操作的信息，请参阅 IAM 用户指南中的[创建您的第一个 IAM 管理员用户和组](#)。

如果您是账户拥有者或管理员并希望了解有关 IAM 的更多信息，请参阅<http://amazonaws.cn/iam>中的产品描述，或参阅 IAM 用户指南中的技术文档。

安全性

Amazon S3 提供身份验证机制，防止未经授权的用户访问 Amazon S3 中存储的数据。除非另有说明，否则只有 AWS 账户的所有者才能访问上传到 Amazon S3 的数据。有关如何管理对存储桶和对象的访问权限的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 开发人员指南 中的[管理对您的 Amazon S3 资源的访问权限](#)。

您也可以先对数据进行加密，然后再将其上传到 Amazon S3 中。

AWS 集成

您可以单独使用 Amazon S3，也可以将其与一个或多个 Amazon 产品配合使用。最常与 Amazon S3 配合使用的产品包括：

- [Amazon EC2](#)
- [Amazon Elastic MapReduce](#)
- [Amazon SQS](#)
- [Amazon CloudFront](#)

定价

了解 Amazon S3 针对数据存储和传输的定价体系。有关更多信息，请参阅 [Amazon S3 定价](#)。

Amazon S3 高级功能

本指南中的示例介绍了如何完成创建存储桶、向存储桶上传数据/从存储桶下载数据以及移动和删除数据等基本任务。下方表格总结了 Amazon S3 提供的一些最常用的高级功能。请注意，一些高级功能在 AWS 管理控制台中不可用，并且要求您使用 Amazon S3 API。所有高级功能及其使用方法均可在 [Amazon Simple Storage Service 开发人员指南](#) 中找到。

链接	功能
申请方付款存储桶	了解如何配置存储桶，以便客户为完成的下载付费。
将 BitTorrent 与 Amazon S3 配合使用	采用开放对等的文件分发协议 BitTorrent。
版本控制	了解 Amazon S3 的版本控制功能。
托管静态网站	了解如何在 Amazon S3 上托管静态网站。
对象生命周期管理	了解如何在存储桶中管理对象的生命周期。生命周期管理包括让对象失效和存档对象 (将对象转换为 GLACIER 存储类)。

开发资源

我们提供以下资源来帮助您使用所选的语言创建应用程序：

- [客户论坛](#) – 我们建议您查看 Amazon S3 论坛，了解其他用户在做什么，并从他们的提问中受益。

该论坛可帮助您了解使用 Amazon S3 的优势和局限。您还可以在该论坛中提问，其他用户或 Amazon 代表可能会为您解答疑问。您可以在该论坛中报告服务或 API 存在的问题。有关更多信息，请访问[开发论坛](#)。

参考资源

下面的列表列出了可帮助您进一步了解 Amazon S3 的其他资源。

- [Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南](#) 介绍了与 Amazon S3 相关的有所 AWS 管理控制台功能。
- [Amazon Simple Storage Service 开发人员指南](#) 详细探讨了该服务，包括体系架构概述、详细概念说明和 API 使用程序。
- [Amazon Simple Storage Service API Reference](#) 详细探讨了 Amazon S3 中的操作和参数。
- [服务运行状况控制面板](#) 可向您显示 Amazon S3 Web 服务的状况。

该控制面板可显示 Amazon S3 (以及所有其他 AWS 产品) 是否正常运行。有关更多信息，请转到[服务运行状况控制面板](#)。

关于本指南

本文为 Amazon Simple Storage Service 入门指南。

Amazon Simple Storage Service 在本指南中常被称为“Amazon S3”。所有版权和法律条款保护仍然适用。