

---

# Amazon Web Services Management Console

入门指南

版本 1.0

**亚马逊云科技**



---

## Amazon Web Services Management Console: 入门指南

Copyright © Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆或者贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅[中国的 Amazon Web Services 服务入门](#)。

## Table of Contents

Amazon Web Services Management Console 是什么？ .....	1
使用您选择的设备 .....	1
配置 Amazon Web Services Management Console .....	2
选择区域 .....	2
添加和删除收藏夹 .....	2
更改密码 .....	3
更改的语言Amazon Web Services Management Console .....	3
开始使用服务 .....	4
搜索产品、服务、功能等 .....	5
启动Amazon CloudShell .....	6
获取账单信息 .....	7
Amazon 中的 Markdown .....	8
段落、行间距和水平线 .....	8
Headings .....	8
文本格式设置 .....	9
Links .....	9
Lists .....	9
表和按钮 (CloudWatch 控制面板) .....	9
Troubleshooting .....	11
Amazon术语表 .....	12
.....	xiii

# Amazon Web Services Management Console 是什么？

这些区域有：[Amazon Web Services Management Console](#)是一款 Web 应用程序，包含并引用多种用于管理 Amazon Web Services 控制台。首次登录时，您会看到控制台主页。可以通过主页访问每个服务控制台。主页上还提供了直观的用户界面，用于探索 Amazon 并获取有用的提示。

另一方面，单独的服务控制台提供了广泛的云计算工具，以及有关您的帐户和[计费](#)。

## 使用您选择的设备

[Amazon Web Services Management Console](#)适合在平板电脑以及其他种类的设备上工作：

- 水平和垂直空间最大化，可在屏幕上显示更多内容。
- 按钮和选择器更大，可获得更好的触控体验。

Amazon Web Services Management Console也可用作 Android 和 iOS 的应用程序。此应用程序提供移动相关任务，是完整 Web 体验的好搭档。例如，您可以通过手机轻松地查看和管理现有 Amazon EC2 实例和 Amazon CloudWatch 警报。

您可以从 Amazon Amazon Appstore、Google Play 或 iTunes [下载](#) 控制台移动应用程序。

# 配置 Amazon Web Services Management Console

本主题包括演示如何配置 Amazon Web Services Management Console。

## 主题

- [选择区域 \(p. 2\)](#)
- [添加和删除收藏夹 \(p. 2\)](#)
- [更改密码 \(p. 3\)](#)
- [更改的语言 Amazon Web Services Management Console \(p. 3\)](#)

## 选择区域

对于许多服务，您可以选择 Amazon 指定资源管理位置的区域。您不会为 [Amazon Web Services Management Console](#) 或某些服务（如）。

### 选择区域

1. 在 Amazon Web Services Management Console 中，[选择某项服务 \(p. 4\)](#) 可转到该服务的控制台。
2. 在导航栏上，选择当前所显示区域的名称。然后选择您希望更改到的区域。

选择区域后，该区域即成为控制台中的默认区域。

### Note

如果您已创建 Amazon 资源，但未在控制台中看到这些资源，则表示控制台可能显示的是其他区域的资源。某些资源（如 EC2 实例）是在特定区域中创建的。要查看它们，请使用区域选择器选择资源创建所在的区域。

## 添加和删除收藏夹

为方便访问，您可以将最常用的控制台保存到收藏夹。

### 要将服务添加到 Favorites

1. 在导航栏上，选择服务。
2. 在最近访问列表或所有服务列表中，将鼠标指针悬停在要添加为收藏夹的服务的名称上。
3. 选择服务名称左侧的星号。
4. 重复前面的两个步骤，将更多服务添加到收藏夹列表。

### 从列表中删除服务 Favorites

1. 在导航栏上，选择服务。
2. 请执行下列操作之一：

- 在收藏夹列表中，将鼠标指针悬停在服务的名称上。然后选择X添加到服务名称的右侧。
- 在最近访问列表或所有服务列表中，取消选择服务名称中的星号收藏夹列表。

## 更改密码

如果您是账户所有者，可以通过Amazon [Amazon Web Services Management Console](#) 更改 账户的密码。

### 更改密码

1. 在导航栏上，选择您的账户名称。
2. 选择我的安全凭证。
3. 所显示的页面因登录账户的类型而异。按照控制台说明转到密码更改页面。
4. 输入一次您的当前密码，再输入两次新密码。

新密码长度必须至少为 8 个字符，且必须包含符号、数字、大写字母和小写字母。

5. 填写完密码表单后，选择 Change Password (更改密码) 或 Save changes (保存更改)。

## 更改的语言 Amazon Web Services Management Console

### Note

此过程更改控制台的语言，但不适用于Amazon文档中)。要更改文档的语言，请使用文档页面右上角的语言菜单。

您可以更改 Amazon S3 和其他Amazon的服务Amazon Web Services Management Console。您可以从控制台中的任何位置进行此更改。支持多种语言。

### 更改控制台语言

1. 登录到 [Amazon Web Services Management Console](#)。
2. 在底部导航栏的左侧，选择语言菜单。
3. 从语言菜单中选择所需的语言。

### Note

这将更改整个控制台的语言。

# 开始使用服务

[Amazon Web Services Management Console](#)提供多种方式来导航到各个服务控制台。

要打开某项服务的控制台

请执行下列操作之一：

- 在导航栏上的搜索框中，输入服务的全部或部分名称。NASELL服务，从搜索结果列表中选择您需要的服务。有关更多信息，请参阅 [搜索产品、服务、功能等 \(p. 5\)](#)。
- NASELL最近访问的服务下，选择一个服务名称。
- NASELL所有服务下，选择一个服务名称。
- 在导航栏上，选择服务打开完整的服务列表。然后选择近期访问或者所有服务。

# 搜索产品、服务、功能等

导航栏中的搜索框提供了一个统一的搜索工具，用于追踪Amazon服务和功能、服务文档和 Amazon Web Services Marketplace。只需输入几个字符即可查看所有这些类别的结果。键入的字符越多，搜索就越优化搜索结果。

搜索服务、功能、文档或 Amazon Web Services Marketplace 产品

1. 在Amazon Web Services Management Console中，输入全部或部分搜索词。
2. 执行以下任一操作来优化您的搜索并获取更多详细信息：
  - 要将结果缩小到所需的内容类型，请选择左侧的类别之一。
  - 要查看特定类别的更多结果，请选择看到所有 **n** 结果按每个类别标题分列。要返回到主结果列表，请选择返回在左上角。
  - 要快速导航到服务的热门功能，请暂停结果中的服务名称并选择链接。
  - 要获取有关文档的更多详细信息或 Amazon Web Services Marketplace 结果，请在结果标题上暂停。
3. 选择任何链接以导航到您的预期服务、主题或 Amazon Web Services Marketplace 页。

## Tip

您还可以使用键盘快速导航到顶部搜索结果。首先，按Alt +s(Windows) 或选项 +s(macOS) 访问搜索栏。然后开始输入您的搜索词。当预期的结果显示在列表顶部时，按Enter。例如，要快速导航到 Amazon EC2 控制台，请在ec2然后，按Enter。



# 启动 Amazon CloudShell

Amazon CloudShell 是一个基于浏览器的预先验证的 shell，您可以直接从 Amazon Web Services Management Console。您可以运行 Amazon CLI 命令对服务使用您的首选外壳（Bash、PowerShell 或 Z 外壳）。

您可以启动 Amazon CloudShell 来自的 Amazon Web Services Management Console 使用下面两个方法之一：

- 选择 Amazon CloudShell 图标。
- 开始在“查找服务”框中键入“云外壳”，然后选择 Amazon CloudShell 选项。

有关此服务的更多信息，请参阅 [Amazon CloudShell 用户指南](#)。

# 获取账单信息

如果您拥有必要的权限，就可以通过控制台获取您的 Amazon 费用信息。

## 获取账单信息

1. 在导航栏上，选择您的账户名称。
2. 选择 My Billing Dashboard (我的账单控制面板)。
3. 在 Amazon Billing and Cost Management 控制面板中可以找到每月费用的汇总和明细。To learn more, see the [Amazon Billing and Cost Management User Guide](#).

# 在控制台中使用 Markdown

Amazon Web Services Management Console 支持在某些字段中使用 Markdown (一种标记语言)。本主题说明控制台中支持的 Markdown 格式的类型。

## 目录

- [段落、行间距和水平线 \(p. 8\)](#)
- [Headings \(p. 8\)](#)
- [文本格式设置 \(p. 9\)](#)
- [Links \(p. 9\)](#)
- [Lists \(p. 9\)](#)
- [表和按钮 CloudWatch 控制面板 \(p. 9\)](#)

## 段落、行间距和水平线

段落由空白行分隔。要插入换行符，请使用 `&nbsp;`；后跟一个空白行。如此重复使用可以连续插入多个空白行，如下面插入两个空白行的示例所示：

```
&nbsp;
&nbsp;
```

要创建水平线，请连续键入三个连字符：`---`

要创建等宽类型的文本块，请首先键入一个仅包含三个以下字符的行：`````。然后键入文本，再键入另一个仅包含 ````` 的行。

```
```
This appears in a text box with a background shading.
The text is in monospace.
```
```

## Headings

标题由数字符号 (#) 指定。一个数字符号和一个空格表示一个顶级标题，两个数字符号将创建一个第二级标题，三个数字符号将创建一个第三级标题，如下示例中所示。

```
# Top-level heading
```

```
## Second-level heading
```

```
### Third-level heading
```

## 文本格式设置

要将文本的格式设置为斜体，请在文本的两端各使用一个下划线或星号以将其括起。

```
*This text appears in italics.*
```

要将文本的格式设置为粗体，请在文本的两端各使用两个下划线或星号以将其括起。

```
**This text appears in bold.**
```

要将文本的格式设置为带删除线，请在文本的两端各使用两个波浪线以将其括起。

```
--This text appears in strikethrough.--
```

## Links

要添加显示为文本的可单击的 Web 链接，请输入由方括号括起的 `link_text`，并且后跟用圆括号括起的完整 URL。

```
Choose [link_text](http://my.example.com).
```

## Lists

要将行的格式设置为项目符号列表的一部分，请在单独的行上键入文本并在每行的开头依次添加一个星号和一个空格：

```
Here is a bulleted list:  
* Ant  
* Bug  
* Caterpillar
```

要将行的格式设置为编号列表的一部分，请在单独的行上键入文本并在每行的开头依次添加一个数字、一个句点和一个空格：

```
Here is a numbered list:  
1. Do the first step  
2. Do the next step  
3. Do the final step
```

## 表和按钮 CloudWatch 控制面板)

CloudWatch 控制面板文本小部件支持 Markdown 表和按钮。

要创建表，请使用竖线 (|) 分隔列并使用新行分隔行。要使第一行成为标题行，请为每个列添加至少三个连字符，并使用竖线分隔列。以下是表的示例 Markdown 文本。

```
Table | Header
```

```
----|-----  
Amazon Web Services | Amazon  
1 | 2
```

上面的示例 Markdown 文本将创建下面的表。

表	标头
Amazon Web Services	Amazon
1	2

在 CloudWatch 控制面板文本小部件中，您也可以使用将 Web 链接的格式设置为作为按钮显示[button:*Button text*]。

```
[button:Go to Amazon](http://my.example.com)  
[button:primary:This button stands out even more](http://my.example.com)
```

# Troubleshooting

参阅此部分以查找有关 Amazon Web Services Management Console 常见问题的解决方案。

## 页面未正确加载。

如果在 Internet Explorer 11 中使用 [Amazon Web Services Management Console](#)，该浏览器可能无法加载控制台的某些页面。这个问题与 Internet Explorer 的兼容性视图相关。要解决此问题，请在 Internet Explorer 中打开兼容性视图设置，禁用在兼容性视图中显示 Intranet 站点。

有关更多信息，请参阅 [使用兼容性视图解决网站显示问题](#) Microsoft Support 网站上的。

# Amazon术语表

最新的Amazon术语，请参阅[Amazon术语表](#)中的Amazon一般参考。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。