

# Cloud Control API



# Cloud Control API: 用户指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

# Table of Contents

什么是 Amazon 云端控制 API？ .....	1
您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗？ .....	1
Cloud Control API 的功能 .....	1
相关服务 .....	2
访问 Cloud Control API .....	2
工作方式 .....	3
设置 .....	4
报名参加 Amazon .....	4
创建 IAM 用户 .....	4
保护 IAM 用户 .....	4
入门 .....	6
创建资源 .....	6
读取资源 .....	7
更新资源 .....	8
列出资源 .....	9
删除资源 .....	10
后续步骤 .....	11
云控制 API 资源操作 .....	12
先决条件 .....	12
指定凭证 .....	13
确保请求是唯一的 .....	13
注意事项 .....	13
创建资源 .....	14
编写资源的所需状态 .....	14
跟踪创建请求 .....	15
更新资源 .....	15
编写补丁文档 .....	15
Cloud Control API 如何更新资源 .....	16
跟踪更新资源请求的进度 .....	17
删除资源 .....	17
跟踪删除资源请求的进度 .....	17
发现资源 .....	17
需要其他信息的资源 .....	19
读取资源 .....	22

管理资源请求 .....	22
列出活动资源操作请求 .....	23
跟踪请求进度 .....	23
取消资源操作请求 .....	24
用以下方法识别资源 Amazon 云端控制 API .....	24
获取资源的主标识符 .....	24
使用资源的主标识符 .....	25
使用资源类型 .....	26
管理资源类型 .....	26
确定资源类型支持 .....	27
查看资源类型架构 .....	28
查看资源属性的属性 .....	29
查看支持的资源操作 .....	30
支持的资源类型 .....	32
安全性 .....	109
云控制 API 的 IAM 策略操作 .....	109
云控制 API 的差异 .....	109
账户范围限制 .....	110
VPC 端点 ( Amazon PrivateLink ) .....	111
Cloud Control API VPC 端点的注意事项 .....	111
为 Cloud Control API 创建接口 VPC 端点 .....	111
为 Cloud Control API 创建 VPC 端点策略 .....	111
另请参阅 .....	113
CloudFormation 钩子 .....	113
创建挂钩以验证云控制 API 资源配置 .....	113
瞄准云控制 API 进行验证 .....	113
查看 Hook 调用结果 .....	114
文档历史记录 .....	115
.....	clxxxv

# 什么是 Amazon 云端控制 API ？

Amazon 云端控制 API 用于创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L) 属于各种 Amazon 服务的云资源。借助 Cloud Control API 标准化的一组应用程序编程接口 (APIs)，您可以对中任何支持的资源执行 CRUD-L 操作。Amazon Web Services 账户使用 Cloud Control API，您无需生成特定于对这些资源负责的每个单独服务的代码或脚本。

## Important

Cloud Control API 不支持中国（北京）区域或中国（宁夏）区域中的第三方资源类型。

## 主题

- [您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗？](#)
- [Cloud Control API 的功能](#)
- [相关服务](#)
- [访问 Cloud Control API](#)
- [Cloud Control API 的工作原理](#)

## 您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗？

如果您是首次接触 Cloud Control API 的用户，我们建议您先阅读以下部分：

- [设置 Amazon 云端控制 API](#)
- [开始使用 Cloud Control API](#)

## Cloud Control API 的功能

Cloud Control API 通过提供访问和配置这些资源的标准化方式，使您能够一致地控制 Amazon 账户中的资源。它提供了一个统一的编程接口，无需熟悉底层 Web 服务，即可直接调用 Amazon 账户中可用的各种资源类型。APIs

## 相关服务

与 Cloud Control API 类似，当您在账户中发出此类请求时，Amazon CloudFormation 也使用资源类型 APIs 来调用底层 Web 服务来配置这些资源。但是，通过将基础设施视为代码，将 CloudFormation 重点放在提供资源管理上。使用 CloudFormation，您可以创作包含多个资源及其依赖关系的声明性模板，然后将这些资源配置为堆栈。堆栈是您随后通过它进行管理的单个单元 Amazon CloudFormation。您还可以跨多个和集中管理和配置堆栈 Amazon Web Services 账户。Amazon Web Services 区域要通过进行管理 CloudFormation，必须将资源作为堆栈的一部分创建或导入到堆栈中。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudFormation 用户指南。<https://docs.amazonaws.cn/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html>

## 访问 Cloud Control API

除了跟踪和管理这些请求外，Cloud Control API 还提供用于生成创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L) 资源请求的 API 操作。您可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 来执行 Cloud Control API 操作。

下表显示了可用于生成 CRUD-L 资源请求的 Cloud Control API 操作。

API 操作	Amazon CLI 命令
<a href="#">CreateResource</a>	<a href="#">create-resource</a>
<a href="#">DeleteResource</a>	<a href="#">delete-resource</a>
<a href="#">GetResource</a>	<a href="#">get-resource</a>
<a href="#">ListResources</a>	<a href="#">list-resources</a>
<a href="#">UpdateResource</a>	<a href="#">update-resource</a>

下表显示了可用于跟踪和管理正在处理的资源请求的 Cloud Control API 操作。

API 操作	Amazon CLI 命令
<a href="#">CancelResourceRequest</a>	<a href="#">cancel-resource-request</a>
<a href="#">GetResourceRequestStatus</a>	<a href="#">get-resource-request-status</a>

API 操作	Amazon CLI 命令
<a href="#">ListResourceRequests</a>	<a href="#">list-resource-requests</a>

## Cloud Control API 的工作原理

Cloud Control API 可让您集中控制自己的资源，Amazon Web Services 账户 并以一致的方式访问和配置这些资源。它提供了一个统一编程接口，用于直接调用 Amazon Web Services 账户中可用的各种资源类型。

资源类型代表可以通过 Web 服务配置的项目：亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例、亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 数据库实例、Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略，甚至是整个 Web 应用程序。每种资源类型都使用标准化的语法来支持以下部分或所有生命周期事件：创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L)。您可以使用 Cloud Control API 作为一组一致的方法直接调用这些 CRUD-L 事件处理程序。 APIs

每种资源类型都由其资源类型架构定义。本文档符合 [JSON 架构](#) 开放标准，并且包括：

- 每个资源属性及其关联元数据的完整列表，包括该属性是否为必需属性、数据类型和值约束。
- 资源类型支持的 CRUD-L 事件，以及 Cloud Control API 调用每个支持的事件处理程序所需的权限。

创建或更新资源时，需要指定 JSON 来表示要为该资源设置的属性和属性值。Cloud Control API 处理对底层 Web 服务的实际调用，以执行请求的更改。对于读取请求，Cloud Control API 会返回表示指定资源的当前状态的 JSON。对于列出请求，Cloud Control API 会返回资源标识符或表示指定资源的当前状态的 JSON。

您可以使用 Cloud Control API 对现有资源执行操作，即使这些资源不是使用 Cloud Control API 创建的也不例外。例如，您可以使用 Cloud Control API 返回有关您的中每个 Amazon Lambda 函数的属性信息 Amazon Web Services 账户。

有关如何使用 Cloud Control API 执行资源操作的简要教程，请参阅[开始使用 Cloud Control API](#)。

有关资源类型以及如何将其与 Cloud Control API 配合使用的更多信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

# 设置 Amazon 云端控制 API

要使用 Amazon 云端控制 API，您需要 Amazon Web Services 账户 在其中将自己设置为 Amazon Identity and Access Management (IAM) 管理员用户。

主题

- [报名参加 Amazon](#)
- [创建 IAM 用户](#)

## 报名参加 Amazon

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

报名参加 Amazon Web Services 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 服务和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

## 创建 IAM 用户

### 保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，请开启多重身份验证 (MFA)，保护您的管理用户。有关说明，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台\)](#)。

要允许其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在你的 IAM 用户中创建 Amazon Web Services 账户](#)

- [适用于 Amazon 资源的访问权限管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

# 开始使用 Cloud Control API

使用此简短教程开始使用执行资源操作 Amazon 云端控制 API。您将学习关于使用 Cloud Control API 创建、读取、更新、删除和列出资源的基础知识。

## 主题

- [步骤 1：创建资源](#)
- [步骤 2：读取（描述）资源](#)
- [步骤 3：更新资源](#)
- [步骤 4：列出特定类型的所有资源](#)
- [第 5 步：删除资源](#)
- [后续步骤](#)

## 步骤 1：创建资源

在本教程中，请创建 [AWS::Logs::LogGroup](#) 类型的资源。将该日志组命名为 **CloudControlExample**，并将其保留策略设置为 90 天。

1. 在 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 中，使用以下参数运行 `create-resource` 命令：
  - 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
  - 将 `desired-state` 指定为一个字符串，其中包含设置所需属性的 JSON：

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：

- 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-  
fef4-491a-9b07-123456789012
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功创建资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

## 步骤 2：读取（描述）资源

接下来，读取您刚创建的资源的当前状态。

- 在中 Amazon CLI，使用以下参数运行 `get-resource` 命令：
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier  
CloudControlExample
```

Cloud Control API 返回有关资源当前状态的详细信息，包括其属性和设置的模型。在本例中，这包括资源创建时由 Amazon Ev CloudWatch ents 生成的属性。Arn

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

### 步骤 3：更新资源

接下来，更新日志组，将保留策略天数翻一番，使其达到 180 天。

1. 在中 Amazon CLI，使用以下参数运行 `update-resource` 命令：

- 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。
- 将 `patch-document` 参数指定为字符串，其中包含的 JSON 表示将保留策略更新为 180 天的替换操作。

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

有关撰写补丁文档的详细信息，请参阅[编写补丁文档](#)。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlExample \
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
```

```
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",
    "ResourceModel":
  '{"RetentionInDays':180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}
```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：
  - 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功更新资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}
```

## 步骤 4：列出特定类型的所有资源

接下来，使用 Cloud Control API 发现 Amazon Web Services 账户中的资源。

- 在中 Amazon CLI，使用以下参数运行 `list-resources` 命令：
  - 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 会按主标识符返回账户中 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的列表。这包括 `CloudControlExample`、您在本教程中创建的资源，以及账户中已存在的任何其他日志组。此外，对于 `AWS::Logs::LogGroup` 资源，`list-resources` 返回的信息包括每个资源的属性。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    },
  ]
}
```

## 第 5 步：删除资源

最后，从本教程中删除要清理的日志组。

1. 在中 Amazon CLI，使用以下参数运行 `delete-resource` 命令：

- 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：
  - 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功删除资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

## 后续步骤

有关在资源中使用云控制 API 的详细信息和示例，请参阅[云控制 API 资源操作](#)。

# 云控制 API 资源操作

使用 Amazon 云端控制 API to do 或其他命令动词构造对中的资源进行创建、读取、更新、移除和列出 (-L) 操作。Amazon Web Services 账户

## 内容

- [将资源与 Cloud Control API 结合使用的先决条件](#)
- [指定 Cloud Control API 的凭证](#)
- [确保使用 Cloud Control API 时资源操作请求是唯一的](#)
- [使用 Cloud Control API 时的注意事项](#)
- [使用创建资源 Amazon 云端控制 API](#)
- [使用更新资源 Amazon 云端控制 API](#)
- [使用删除资源 Amazon 云端控制 API](#)
- [通过以下方式发现资源 Amazon 云端控制 API](#)
- [使用阅读资源 Amazon 云端控制 API](#)
- [使用管理资源操作请求 Amazon 云端控制 API](#)
- [用以下方法识别资源 Amazon 云端控制 API](#)

## 将资源与 Cloud Control API 结合使用的先决条件

要使用 Cloud Control API 预置特定资源，该资源类型必须支持 Cloud Control API，并且在 Amazon Web Services 账户中可供使用。

- 支持 Cloud Control API 的资源

有关支持 Cloud Control API 的 Amazon 资源类型列表，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

### Important

Cloud Control API 不支持中国（北京）区域或中国（宁夏）区域中的第三方资源类型。

有关如何确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API 的详细信息，请参阅[确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。

有关使用资源类型的信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

## 指定 Cloud Control API 的凭证

作为代表您对 Amazon 资源执行操作的一部分，Cloud Control API 必须调用实际配置这些资源的底层 Amazon 服务。为此，Cloud Control API 需要必要的凭证才能访问这些服务。您可以通过两种方式使 Cloud Control API 能够获得这些凭证：

- 用户凭证

默认情况下，Cloud Control API 使用您的 Amazon 用户凭证创建临时会话，并使用该会话对下游 Amazon 服务进行任何必要的调用。此会话最长持续 24 小时，在此之后，Cloud Control API 对 Amazon 的任何剩余调用都将失败。

- 服务角色凭证

您还可以指定您发出资源请求时 Cloud Control API 在资源操作期间承担的服务角色。除了其他优势外，指定服务角色还可以让 Cloud Control API 在长达 36 小时的时间内调用底层 Amazon 服务。

要使用服务角色，请指定资源操作请求的 `RoleArn` 参数。

由于 Cloud Control API 操作是服务的一部分，因此您指定的服务角色由该 CloudFormation 服务 (`cloudformation.amazonaws.com`) 代替。Amazon CloudFormation 有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的[Amazon CloudFormation 服务角色](#)。

该资源类型的架构的 `handlers` 部分中定义了每个资源处理程序所需的权限。有关查看资源架构的更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。`handlers` 部分在[资源类型定义架构](#)中定义。

## 确保使用 Cloud Control API 时资源操作请求是唯一的

作为最佳实践，我们强烈建议您使用创建、删除和更新资源操作请求指定幂等性令牌。最好指定一个对于每个请求都是唯一的令牌，例如通用唯一标识符 (UUID)。这样的令牌可确保在必须重试请求的情况下可以消除请求的歧义。

`create-resource`、`delete-resource` 和 `update-resource` 操作都带有一个可以设置为幂等性令牌的 `client-token` 参数。

## 使用 Cloud Control API 时的注意事项

我们建议您在使 Cloud Control API 执行资源操作时考虑以下服务行为：

- Cloud Control API 单独并独立于任何其他资源操作执行每个资源操作。
- 向 Cloud Control API 发出的单个资源操作请求实际上可能包含多个对预置资源的底层服务的调用。因此，资源请求在仅部分完成时可能会失败，从而导致只将某些请求的更改应用于资源。
- 无论资源操作何时失败，Cloud Control API 都不会将资源回滚到其之前的状态。
- 使用 Cloud Control API 对给定资源执行资源操作时，您一次只能执行一项操作。但是，您仍然可以通过预置资源的底层服务直接操作资源。我们强烈建议不要使用这种方法，因为此方法可能会导致不可预测的行为。

## 使用创建资源 Amazon 云端控制 API

使用 `create-resource` 命令创建资源。

### 编写资源的所需状态

要让 Cloud Control API 创建资源，您必须指定要创建的资源的所需状态。所需状态由您要指定的资源属性及其所需值的列表组成。

资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。有关查看资源属性定义的更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。

您指定的所需状态必须对资源类型架构有效。

例如，假设您要创建一个具有特定名称且保留期为 90 天的 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源。首先，您必须编写 JSON 文本格式的所需资源状态。

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

调用 `create-resource` 命令时，您可以以字符串形式直接内联传递所需状态，或者，对于更复杂的所需状态定义，可以指定文件位置。

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令创建资源，并在 `desired-state` 参数中指定资源 `RetentionInDays` 属性设置为 90，此外还指定日志组名称。

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

## 跟踪创建资源请求的进度

该 `create-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象监控资源创建请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

## 使用更新资源 Amazon 云端控制 API

使用 `update-resource` 命令可以对现有资源进行更新。这包括最初未使用 Cloud Control API 预置的资源。

### Important

我们强烈建议不要使用 Cloud Control API 来更新其他服务当前管理的资源。这样做可能会导致意外结果。例如，不要使用 Cloud Control API 来更新当前属于 Amazon CloudFormation 堆栈的资源。

要更新现有资源，您必须指定资源的标识符。有关确定资源标识符的更多信息，请参阅 [使用资源的主标识符](#)。

更新资源需要更改资源属性值。资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。有关查看资源属性定义的更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

## 编写补丁文档

要更新资源，首先要将更新定义为 JSON 补丁文档中包含的补丁操作列表。此补丁文档必须符合 [RFC 6902- JavaScript 对象表示法 \(JSON\)](#) 补丁中定义的标准。

每个补丁操作都会定义对特定资源属性的单一更新。需要具有以下属性：

- `op`：操作类型。Cloud Control API 支持 RFC 6902 中定义的所有操作：`add`、`remove`、`replace`、`move`、`copy` 和 `test`。
- `path`：相对于资源架构的 `properties` 部分的资源属性路径。

根据操作的不同，可能需要其他属性。有关具体信息，请参阅 RFC 6902。

使用 `update-resource` 命令时，可以将补丁文档内联指定为字符串，也可以指定文件位置。

以下示例将名为的 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源的保留策略更新 `CloudControlApiLogGroup` 为 90 天。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlApiLogGroup \  
  --patch-document '[{"op":"replace","path":"/RetentionInDays","value":90}]'
```

## Cloud Control API 如何更新资源

为了更新资源，Cloud Control API 会首先检索资源的当前状态，然后通过以下两步过程更新资源：

- Cloud Control API 将更新请求中指定的补丁操作与资源的当前状态相结合，以在资源更新后生成所需的资源状态。系统按操作在补丁文档中出现的顺序依次应用操作。序列中的每个操作都应用于资源的当前状态；生成的资源状态将成为下一个操作的目标。

此时，如果出现以下情况，整个更新请求将失败：

- 请求中包含的补丁操作无效。
- `op` 类型 `test` 的补丁操作失败。

在这种情况下，整个更新请求将会失败，Cloud Control API 不会对资源进行任何更新。

- 然后，Cloud Control API 会调用该资源类型的更新处理程序来更新资源。

无论更新处理程序何时失败，Cloud Control API 都不会将资源回滚到其之前的状态。

例如，考虑以下为更新 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源而定义的补丁文档。该文档包含两个补丁操作。第一个操作是 `test` 类型的操作，此操作检查资源的保留策略是否设置为 3653 天。如果是这样的话，资源将通过测试，Cloud Control API 会继续执行下一个操作。此操作会将当前的保留策略值替换为 180 天。如果资源的保留策略设置为 3653 天以外的其他值，则第一个 `test` 操作将失败，Cloud Control API 将永远不会运行第二个 `replace` 操作。

```
[  
  {  
    "op": "test",  
    "path": "/RetentionInDays",  
    "value":3653  
  },  
  {  
    "op": "replace",  
    "path": "/RetentionInDays",  
    "value":180  
  }  
]
```

## 跟踪更新资源请求的进度

该 `update-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象跟踪资源操作请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

## 使用删除资源 Amazon 云端控制 API

使用 `delete-resource` 命令删除现有资源。无论最初是否使用 Cloud Control API 预置了资源，您都可以删除该资源。

### Important

我们强烈建议不要使用 Cloud Control API 来删除其他服务当前管理的资源。这样做可能会导致意外结果。例如，不要使用 Cloud Control API 来删除当前属于 Amazon CloudFormation 堆栈的资源。

要更新现有资源，您必须指定资源的标识符。有关查找资源标识符的更多信息，请参阅 [使用资源的主标识符](#)。

以下示例删除名称为的 `AWS::Logs::LogGroup` 资源 `CloudControlApiLogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \  
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

## 跟踪删除资源请求的进度

该 `delete-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象跟踪资源操作请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

## 通过以下方式发现资源 Amazon 云端控制 API

使用 `list-resources` 命令可以发现 Amazon Web Services 账户 和 Amazon Web Services 区域中当前预置的资源。这包括指定资源类型的所有资源，无论它们是通过 Cloud Control API、直接通过底层服务还是其他机制（例如作为 Amazon CloudFormation 堆栈的一部分）进行配置。

为每种资源返回的信息包括：

- 此资源的主标识符。

- 或者，它可以包括部分或全部资源的属性，并详细说明资源的当前状态。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

以下示例将返回 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的列表。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 会返回账户中指定资源类型的资源列表。例如，`list-resources` 会返回账户中所有 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的主标识符和资源属性，而与这些资源是否由 Cloud Control API 预置无关。返回的信息类似于以下内容，具体取决于账户中的资源。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

以下示例将请求一系列 `AWS::Kinesis::Stream` 资源。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

对于 Kinesis 流，Cloud Control API 会返回每个流的主标识符以及资源属性的子集。在本例中，只是一个 `Name` 属性。然后，您可以将流的主标识符与 `get-resource` 结合使用，以请求资源的完整当前状态。

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
```

```

    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherStream",
      "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
  ]
}

```

## 需要其他信息的资源

某些资源要求您提供有关要在请求中列出的资源的更多信息。在这些情况下，必须使用 `ResourceModel` 参数指定这些属性。

下表列出了这些资源，以及您在列出请求期间在 `ResourceModel` 参数中指定的属性。

资源	必需属性
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationVersion</a>	RestApiId
<a href="#">AWS::ApiGateway::Step</a>	RestApiId
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceVersion</a>	TypeArn 或 TypeName
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Integration</a>	DomainName
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::ObjectType</a>	DomainName
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember</a>	TransitGatewayMulticastDomainId
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource</a>	TransitGatewayMulticastDomainId
<a href="#">AWS::ECS::TaskSet</a>	Cluster、Service 和 ID

资源	必需属性
<a href="#">AWS::EKS::AddOn</a>	ClusterName
<a href="#">AWS::EKS::FargateProfile</a>	ClusterName
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</a>	LoadBalancerArn
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</a>	ListenerArn
<a href="#">AWS::Glue::Attach::SchemaVersion</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SchemaDefinition、Schema/RegistryName 和 Schema/SchemaName</li> <li>SchemaDefinition 和 Schema/SchemaArn</li> </ul>
<a href="#">AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata</a>	SchemaVersionId
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/AccessPolicyResource /Portal</li> <li>/AccessPolicyResource /Project</li> </ul>
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dashboard</a>	ProjectId
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Project</a>	PortalId
<a href="#">AWS::Kendra::DataSource</a>	IndexId
<a href="#">AWS::Kendra::FAQ</a>	IndexId
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowOutput</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowSource</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</a>	FlowArn

资源	必需属性
<a href="#">AWS::MediaPackage::Asset</a>	PackagingGroupId
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</a>	PackagingGroupId
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FirewallArn</li> <li>FirewallName</li> </ul>
<a href="#">AWS::QuickSight::Analysis</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Dashboard</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSet</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSource</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Template</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Theme</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</a>	DBProxyName
<a href="#">AWS::S3Outposts::AccessPoint</a>	Bucket
<a href="#">AWS::S3Outposts::Bucket</a>	OutpostId
<a href="#">AWS::SSO::Assignment</a>	InstanceArn 、 PermissionSetArn 、 PrincipalId 、 PrincipalType 、 TargetId 和 TargetType
<a href="#">AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</a>	InstanceArn
<a href="#">AWS::SSO::PermissionSet</a>	InstanceArn 和 PermissionSetArn
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACL</a>	Scope

## 使用阅读资源 Amazon 云端控制 API

使用资源的主标识符，您可以调用 `get-resource` 命令来检索有关该资源的详细信息。有关检索资源的主标识符的信息，请参阅[用以下方法识别资源 Amazon 云端控制 API](#)。

`get-resource` 返回的信息包括资源的架构，该架构详细说明了资源的当前状态，包括属性值、支持的事件和必要的权限。有关更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。

以下示例返回名称为 `LogGroupResourceExample` 的 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的当前状态。对于 `AWS::Logs::LogGroup` 资源，日志组的名称是其主标识符。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

## 使用管理资源操作请求 Amazon 云端控制 API

由于资源操作是异步操作，因此诸如 `create-resource` 和 `update-resource` 之类的资源请求会返回一个 `ProgressEvent` 对象，其中包含有关资源创建或更新请求的当前状态的信息。

例如，资源创建请求最初可能会返回以下 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

`ProgressEvent` 对象中返回的信息包括一个请求令牌，您以后可以使用该令牌跟踪或取消资源操作请求。

### Note

资源操作请求将在七天后过期。

## 列出活动资源操作请求

使用 `list-resource-requests` 命令返回 Amazon Web Services 账户 和的活动资源操作请求列表 Amazon Web Services 区域。您可以按请求类型和状态来筛选此列表。

资源操作请求将在七天后过期。

以下示例将返回活动资源操作请求，但它会筛选出仍在进行的任何资源创建请求。

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
    Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

针对每项资源操作返回的信息均包括一个请求令牌，您以后可以使用该令牌跟踪或取消资源操作请求。

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

## 跟踪资源操作请求的进度

使用 `get-resource-request-status` 命令可以跟踪资源操作请求的进度。此命令获取初始资源操作请求期间生成的 `ProgressEvent` 对象中包含的请求令牌。（您还可以使用 `list-resource-requests` 命令检索资源操作请求的请求令牌。）该 `get-resource-request-status` 命令将返回一个更新的 `ProgressEvent` 对象，其中包含有关当前请求状态的信息。

请参阅以下示例。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
    --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

## 取消资源操作请求

使用 `cancel-resource-request` 命令可取消当前正在进行的资源操作请求。由于您一次只能对给定资源执行一项操作，因此在某些情况下，您可能需要取消当前的资源操作以使该资源可用，以便可以对其执行另一项操作。

取消资源请求并不能保证 Cloud Control API 可以立即取消所有资源操作。相反，Cloud Control API 将停止进一步调用资源事件处理程序。向 Cloud Control API 发出的单个资源操作请求实际上可能包含多个对预置资源的底层服务的调用。因此，取消资源操作请求可能会使请求部分完成，从而导致只对资源应用部分请求的更改。Cloud Control API 不会将资源回滚到其之前的状态。

只能取消状态为 `PENDING` 或 `IN_PROGRESS` 的资源操作请求。

### Note

虽然调用 `CancelResourceRequest` 会取消 Cloud Control API 执行的操作，但不会终止任何可能已经在下游服务中启动的异步操作。

## 用以下方法识别资源 Amazon 云端控制 API

每种资源类型都有一个定义为其主标识符的属性。对于给定和中该类型的每种资源，此属性的值必须是唯一 Amazon Web Services 账户的 Amazon Web Services 区域。例如，许多资源类型包括一个 `Name` 属性，此属性对于该类型的每个资源都必须是唯一的。在某些情况下，主标识符被定义为多个属性的组合，这些属性共同构成一个唯一标识符。通过将此主标识符与资源类型结合使用，可以确切指定要对哪个资源执行资源操作，例如 `update-resource` 或 `delete-resource`。

此外，某些资源类型定义了辅助标识符，这些标识符也可用于唯一标识该类型的资源。

要确定哪个资源属性（或属性组合）是资源类型的主标识符，请参阅资源类型架构的 `primaryIdentifier` 属性。该架构还包括定义的辅助标识符。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

## 获取资源的主标识符

您可以使用 Cloud Control API 命令查找特定资源的标识符值。以下每条命令都返回一个包含指定资源的主标识符的 `ProgressEvent` 对象：

- `cancel-resource-request`

- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

## 使用资源的主标识符

使用 Cloud Control API 命令时，您可以指定在资源架构中为资源类型定义的主标识符或任何辅助标识符。您只能指定一个标识符。主标识符可以指定为字符串或 JSON；辅助标识符必须指定为 JSON。

对于复合主标识符（即由串在一起的多个资源属性组成的标识符），要将主标识符指定为字符串，请按主标识符定义中指定属性值的顺序列出属性值，这些列出的属性值用 | 分隔。

例如，资源的主标识符定义为：

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/TableName" ]
```

因此，要将资源的主标识符指定为字符串，可使用以下格式。

```
DatabaseName|TableName
```

例如，假定一个数据库的数据库名称为 MyDatabase，表名为 MyTable，则可以指定 MyDatabase|MyTable。

对于指定为 JSON 的复合标识符，不需要考虑属性顺序，如以下示例所示。

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

有关资源标识符的更多信息，请参阅《扩展开发的 CloudFormation 命令行界面用户移动》中的 [primary identifier](#)。

## 使用云控制 API 资源类型

### Important

Cloud Control API 不支持中国（北京）区域或中国（宁夏）区域中的第三方资源类型。

扩展注册表是一项功能 Amazon CloudFormation，其中包含有关您的账户中可用资源类型的详细信息。您可以使用注册表管理账户中的资源类型，包括：

- 查看可用的资源类型。
- 设置资源类型的账户级别配置属性（如果有）。

您还可以使用 Amazon CloudFormation 注册表查看资源类型的架构，其中包含有关如何通过 Cloud Control API 使用该资源的重要信息，例如属性定义和权限要求。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

除了 CloudFormation API 之外，还可以通过 CloudFormation 控制台访问注册表。

### Note

目前并非 CloudFormation 注册表中列出的所有资源类型都支持 Cloud Control API。有关更多信息，请参阅 [确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。

有关资源类型管理选项的更多信息，请参阅 [《Amazon CloudFormation 用户指南》中的使用 CloudFormation 注册表](#)。

## 使用 Amazon CloudFormation API 管理资源类型

除了通过 Amazon CloudFormation 控制台访问扩展注册表外，您还可以使用 Amazon CloudFormation API 中包含的操作来识别和管理账户中的资源类型。下表列出了可用于发现和配置账户中的可用资源类型的 API 操作。

CloudFormation API 操作	Amazon CLI 命令	描述
<a href="#">DescribeType</a>	<a href="#">describe-type</a>	返回有关资源类型的详细信息。
<a href="#">ListTypes</a>	<a href="#">list-types</a>	返回有关资源类型的摘要信息。

## 确定资源类型是否支持 Cloud Control API

默认情况下，在注册表中发布的 Amazon 资源类型会自动支持 Cloud Control API 资源操作。但是，Amazon CloudFormation 注册表还包含归类为不可配置的旧资源类型。这些资源类型目前不支持 Cloud Control API，您无法在资源操作中使用它们。

### Important

Cloud Control API 不支持中国（北京）区域或中国（宁夏）区域中的第三方资源类型。

有关当前支持 Cloud Control API 资源操作的 Amazon 公共资源类型的列表，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

您还可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 生成支持的资源类型列表或确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API。

使用生成支持的资源列表 Amazon CLI

- 结合下列参数使用 `list-types` 命令：
  - `type`：指定 RESOURCE 可仅选择资源类型。
  - `visibility`：指定 PUBLIC 可选择公共资源。
  - `provisioning-type`：指定 FULLY\_MUTABLE 或 IMMUTABLE 可仅选择那些可预置的资源类型。

例如，以下命令从 CloudFormation 注册表中选择前 100 个完全可变的公共资源类型。

```
$ aws cloudformation list-types \  
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \  
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

使用以下方法确定特定资源类型是否支持云控制 API Amazon CLI

- 使用 `describe-type` 命令可返回资源类型的详细信息。

具有 FULLY\_MUTABLE 或 IMMUTABLE 的 ProvisioningType 的资源类型支持 Cloud Control API 资源操作。

以下示例返回 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的详细信息。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

## 查看资源类型架构

在资源创建和更新操作期间，您可以指定要设置的资源属性及其值。资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括数据类型、属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。

您可以使用 CloudFormation 控制台或查看资源类型的架构 Amazon CLI。此外，《Amazon CloudFormation 用户指南》还包含 Amazon 发布的每种可用资源类型的参考主题。有关资源类型属性的详细信息以及使用示例，请参阅[Amazon 资源和属性类型参考](#)部分中的相应主题。

### Note

并非《Amazon CloudFormation 用户指南》中列出的所有资源类型都可与 Cloud Control API 结合使用。要确定资源类型是否可用，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

有关资源类型定义架构（定义如何创作资源类型架构）的详细信息，请参阅《扩展开发 CloudFormation CLI 用户指南》中的[资源类型定义架构](#)。

有关如何查看现有资源的当前状态（包括其当前属性值）的信息，请参见[使用阅读资源 Amazon 云端控制 API](#)。

## 使用 Amazon CloudFormation 控制台查看资源类型架构

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 在 CloudFormation 导航窗格的注册表下，选择已激活的扩展。
3. 在资源类型选项卡上，选择要查看其资源架构的资源类型。

CloudFormation 显示资源类型详细信息页面。架构选项卡上显示了资源架构。

## 使用查看资源类型架构 Amazon CLI

- 运行 [describe-type](#)。

在返回的输出中，Schema 结构包含资源类型架构。

例如，以下命令会返回有关 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的信息。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
    --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

## 查看资源属性的属性

资源类型属性在资源类型架构的 `properties` 部分中定义。这包括属性数据类型、属性是否为必需属性，以及任何约束，例如允许的值或所需模式。

此外，在资源级别设置的某些属性可以控制何时或是否可以指定属性。这包括：

- 定义为 `required` 的属性必须在资源创建期间以所需状态来指定。
- 定义为 `createOnlyProperties` 的属性可以由用户进行设置，但只能在资源创建期间设置。
- 用户无法设置定义为 `readOnlyProperties` 的属性。
- 定义为 `writeOnlyProperties` 的属性可以由用户在创建或更新资源时指定，但在读取或列出请求期间无法返回。

## 查看支持的资源操作

您可以通过参考资源类型架构的 `handlers` 部分来确定资源类型支持哪些操作。如果资源类型支持某项操作，则此操作会在 `handlers` 部分中列出，并且包含一个列出处理程序所需权限的 `permissions` 元素。

例如，以下是 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的资源类型架构的 `handlers` 部分。此部分表明该资源类型支持所有五种资源操作，并列出了每个处理程序所需的权限。

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  },
  "list": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  }
}
```

```
}
```

## 支持 Cloud Control API 的资源类型

下表按服务列出了当前支持 Amazon 云端控制 API 部门发布 Amazon 的公共资源类型。每个资源类型名称都链接到《Amazon CloudFormation 用户指南》的[资源和属性类型参考](#)部分的相应参考主题。

### Important

Cloud Control API 不支持中国（北京）区域或中国（宁夏）区域中的第三方资源类型。

有关如何确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API 的信息，请参阅[确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。有关使用资源类型的更多信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

表格最后更新时间：2025 年 5 月 16 日

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AccessAnalyzer::Analyzer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ACMPCA::Certificate</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::ACMPCA::CertificateAuthority</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ACMPCA::Permission</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::AmazonMQ::Configuration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Amplify::App</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Amplify::Branch</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Amplify::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Component</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Form</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Account</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ApiGateway::ApiKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Authorizer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMapping</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::ClientCertificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Deployment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationPart</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainName</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameV2</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::GatewayResponse</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Method</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ApiGateway::Model</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::RequestValidator</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Resource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::RestApi</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::Stage</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::UsagePlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::UsagePlanKey</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGateway::VpcLink</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Api</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Deployment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::DomainName</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Integration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Model</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Route</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::VpcLink</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::ConfigurationProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::Deployment</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::DeploymentStrategy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::Extension</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AppFlow::Connector</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppFlow::ConnectorProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppFlow::Flow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppIntegrations::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppIntegrations::DataIntegration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppIntegrations::EventIntegration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApplicationInsights::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApplicationSignals::Discovery</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AppRunner::Service</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppRunner::VpcConnector</a>	创建	读取		删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppStream::AppBlock</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::AppStream::AppBlockBuilder</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppStream::Application</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::AppStream::DirectoryConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppStream::Entitlement</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::AppStream::ImageBuilder</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::Api</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::ChannelNamespace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::DomainName</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::AppSync::FunctionConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::GraphQLApi</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::Resolver</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppSync::SourceApiAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AppTest::TestCase</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::APS::RuleGroupsNamespace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::APS::Scraper</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::APS::Workspace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Athena::CapacityReservation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Athena::DataCatalog</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Athena::NamedQuery</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Athena::PreparedStatement</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Athena::WorkGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AuditManager::Assessment</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::LifecycleHook</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::ScheduledAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::AutoScaling::WarmPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::B2BI::Capability</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::B2BI::Partnership</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::B2BI::Profile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::B2BI::Transformer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::BackupPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::BackupSelection</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::BackupVault</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::Framework</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::ReportPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingSelection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::BackupGateway::Hypervisor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Batch::ComputeEnvironment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Batch::ConsumableResource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Batch::JobDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Batch::JobQueue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Batch::SchedulingPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::BCMDataExports::Export</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::Agent</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::AgentAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::Blueprint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::DataAutomationProject</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::Flow</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::FlowAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::FlowVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::Guardrail</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::GuardrailVersion</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::KnowledgeBase</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::Prompt</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Bedrock::PromptVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::BillingConductor::BillingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::BillingConductor::CustomLineItem</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::BillingConductor::PricingPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::BillingConductor::PricingRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Budgets::BudgetsAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cassandra::Keyspace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cassandra::Table</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cassandra::Type</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CE::AnomalyMonitor</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CE::AnomalySubscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CE::CostCategory</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CertificateManager::Account</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Chatbot::CustomAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::Collaboration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::IdMappingTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::Membership</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::GuardHook</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookTypeConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::LambdaHook</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::ModuleVersion</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::Publisher</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::Stack</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::StackSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFormation::TypeActivation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::AnycastIpList</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::CachePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::Distribution</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::DistributionTenant</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::Function</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::KeyGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::KeyValueStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::CloudFront::OriginAccessControl</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::PublicKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudFront::VpcOrigin</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudTrail::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudTrail::Dashboard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudTrail::EventDataStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::CloudTrail::Trail</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudWatch::Alarm</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudWatch::CompositeAlarm</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudWatch::Dashboard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CloudWatch::MetricStream</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeArtifact::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeArtifact::PackageGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeArtifact::Repository</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeBuild::Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeConnections::Connection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeDeploy::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::CodePipeline::CustomActionType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodePipeline::Pipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::Connection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolClient</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolDomain</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUser</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment</a>	创建	读取		删除	

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Comprehend::DocumentClassifier</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Comprehend::Flywheel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::AggregationAuthorization</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::ConfigRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::ConfigurationAggregator</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::ConformancePack</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::OrganizationConformancePack</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Config::StoredQuery</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::AgentStatus</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::ApprovedOrigin</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowModule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::EmailAddress</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::EvaluationForm</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::HoursOfOperation</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::Instance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::InstanceStorageConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::IntegrationAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::PhoneNumber</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::PredefinedAttribute</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::Prompt</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::Queue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::QuickConnect</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::RoutingProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::Rule</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Connect::SecurityKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::SecurityProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::TaskTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::User</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyStructure</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Connect::View</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Connect::ViewVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ConnectCampaigns::Campaign</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledBaseline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledControl</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ControlTower::LandingZone</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CUR::ReportDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventStream</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventTrigger</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Integration</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::ObjectType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Dataset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Job</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Recipe</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Ruleset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataBrew::Schedule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataPipeline::Pipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::Agent</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationAzureBlob</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationEFS</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSx Lustre</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxONTAP</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxWindows</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationHDFS</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationNFS</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationObjectStorage</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationS3</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::LocationSMB</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataSync::Task</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::Connection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::DomainUnit</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentActions</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::GroupProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::Owner</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::ProjectMembership</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::SubscriptionTarget</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DataZone::UserProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::Farm</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::LicenseEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::Limit</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::MeteredProduct</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::Monitor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::Queue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::QueueEnvironment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::QueueFleetAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::QueueLimitAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Deadline::StorageProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Detective::Graph</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Detective::MemberInvitation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Detective::OrganizationAdmin</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::DevicePool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::InstanceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::NetworkProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::TestGridProject</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DirectoryService::SimpleAD</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DMS::DataMigration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DMS::DataProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DMS::InstanceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DMS::MigrationProject</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DMS::ReplicationConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DocDBElastic::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DSQL::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DynamoDB::GlobalTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::DynamoDB::Table</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservationFleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::CarrierGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::CustomerGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::DHCPOptions</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::EC2Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::EIP</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::EIPAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::FlowLog</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::EC2::Host</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::Instance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::InternetGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAM</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMAllocation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMPoolCidr</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::IPAMScope</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::KeyPair</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::LaunchTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRoute</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NatGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkAcl</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkAclEntry</a>	创建		更新	删除	
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsPath</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterface</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::PlacementGroup</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::PrefixList</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::Route</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteServer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerPeer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerPropagation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::RouteTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupEgress</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupIngress</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SpotFleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::Subnet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SubnetCidrBlock</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation</a>	创建	读取		删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayConnect</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRoute</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation</a>	创建	读取		删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::Volume</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VolumeAttachment</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPC</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::EC2::VPCCIDRBlock</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointService</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCGatewayAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPCPeeringConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPNConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPNConnectionRoute</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPNGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation</a>	创建		更新	删除	
<a href="#">AWS::ECR::PublicRepository</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::PullThroughCacheRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::RegistryPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::ReplicationConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::Repository</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::CapacityProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::PrimaryTaskSet</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ECS::Service</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::TaskDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ECS::TaskSet</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::EFS::AccessPoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EFS::FileSystem</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EFS::MountTarget</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::AccessEntry</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::Addon</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::FargateProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::IdentityProviderConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::Nodegroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EKS::PodIdentityAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::ParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::ServerlessCache</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::SubnetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::User</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElastiCache::UserGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EMR::SecurityConfiguration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::EMR::Step</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::EMR::Studio</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EMR::StudioSessionMapping</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EMR::WALWorkspace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EMRContainers::VirtualCluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EMRServerless::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EntityResolution::IdNamespace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EntityResolution::PolicyStatement</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EntityResolution::SchemaMapping</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::ApiDestination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::Archive</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::Connection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::Endpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::EventBus</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Events::Rule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EventSchemas::Discoverer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EventSchemas::Registry</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::EventSchemas::RegistryPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::EventSchemas::Schema</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Evidently::Experiment</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Evidently::Feature</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Evidently::Launch</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Evidently::Project</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Evidently::Segment</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::FinSpace::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FIS::ExperimentTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FMS::NotificationChannel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FMS::Policy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FMS::ResourceSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Forecast::Dataset</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Forecast::DatasetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::Detector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::EntityType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::EventType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::Label</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::List</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::Outcome</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FraudDetector::Variable</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Alias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Build</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Container Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::GameServerGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::GameSessionQueue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Location</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GameLift::Script</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::Listener</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Crawler</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Database</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Job</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Registry</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Schema</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::SchemaVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::SchemaVersionMetadata</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::Trigger</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Glue::UsageProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Grafana::Workspace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GreengrassV2::ComponentVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GreengrassV2::Deployment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GroundStation::Config</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GroundStation::MissionProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::Detector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::Filter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::IPSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::Master</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::Member</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::PublishingDestination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::HealthImaging::Datastore</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::HealthLake::FHIRDatastore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::Group</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::GroupPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::IAM::InstanceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::ManagedPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::OIDCProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::Policy</a>	创建		更新	删除	
<a href="#">AWS::IAM::Role</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::RolePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::IAM::SAMLProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::ServerCertificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::ServiceLinkedRole</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::IAM::User</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IAM::UserPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::IAM::VirtualMFADevice</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IdentityStore::Group</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IdentityStore::GroupMembership</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Component</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Image</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ImagePipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ImageRecipe</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Workflow</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTarget</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTemplate</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Inspector::ResourceGroup</a>	创建	读取		删除	

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::InspectorV2::Filter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::InternetMonitor::Monitor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Invoicing::InvoiceUnit</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::AccountAuditConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Authorizer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::BillingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::CACertificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Certificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::CertificateProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Command</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::CustomMetric</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Dimension</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::DomainConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::FleetMetric</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::JobTemplate</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Logging</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::MitigationAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Policy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::ProvisioningTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::ResourceSpecificLogging</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::RoleAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::ScheduledAudit</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::SecurityProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackage</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::Thing</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::ThingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::ThingType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::TopicRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoT::TopicRuleDestination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Dataset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Datastore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Pipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTEvents::AlarmModel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTEvents::DetectorModel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTEvents::Input</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetHub::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Campaign</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::ModelManifest</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::StateTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Vehicle</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Asset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AssetModel</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dashboard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dataset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Gateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Portal</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::ComponentType</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Entity</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Scene</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::SyncJob</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Workspace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::Destination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::DeviceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::FuotaTask</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::MulticastGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::PartnerAccount</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::ServiceProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::TaskDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::WirelessDevice</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IoTWireless::WirelessGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::EncoderConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::IngestConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::PlaybackKeyPair</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::PublicKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::RecordingConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::Stage</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::StorageConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVS::StreamKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::IVSChat::Room</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KafkaConnect::Connector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KafkaConnect::CustomPlugin</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Kendra::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Kendra::FAQ</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Kendra::Index</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KendraRanking::ExecutionPlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Kinesis::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Kinesis::Stream</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KinesisAnalyticsV2::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KinesisVideo::SignalingChannel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KinesisVideo::Stream</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KMS::Alias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KMS::Key</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::KMS::ReplicaKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LakeFormation::DataCellsFilter</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::LakeFormation::Tag</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LakeFormation::TagAssociation</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::Lambda::Alias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::CodeSigningConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::EventInvokeConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::EventSourceMapping</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::Function</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersionPermission</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::Permission</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::Url</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lambda::Version</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::LaunchWizard::Deployment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lex::Bot</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lex::BotAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lex::BotVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Lex::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LicenseManager::Grant</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LicenseManager::License</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Alarm</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Bucket</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Certificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Container</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Database</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Disk</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Distribution</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::Instance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Lightsail::StaticIp</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::APIKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::GeofenceCollection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::Map</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::PlaceIndex</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::RouteCalculator</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::Tracker</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Location::TrackerConsumer</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::AccountPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::Delivery</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::DeliveryDestination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::DeliverySource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::Destination</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::Integration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::LogAnomalyDetector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::LogGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::MetricFilter</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::QueryDefinition</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::SubscriptionFilter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Logs::Transformer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LookoutMetrics::Alert</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::LookoutVision::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::M2::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::M2::Deployment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::M2::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Macie::AllowList</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Macie::CustomDataIdentifier</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Macie::FindingsFilter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Macie::Session</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ManagedBlockchain::Accessor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::Bridge</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::BridgeOutput</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::MediaConnect::BridgeSource</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::MediaConnect::Flow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowOutput</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaConnect::Gateway</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::Multiplex</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::Multiplexprogram</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::Network</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::SdiSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaLive::SignalMap</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackage::Asset</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackage::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackage::OriginEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaTailor::Channel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaTailor::ChannelPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::MediaTailor::LiveSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaTailor::SourceLocation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MediaTailor::VodSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::ACL</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::ParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::SubnetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MemoryDB::User</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::BatchScramSecret</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::ClusterPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::Configuration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::Replicator</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::ServerlessCluster</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::MSK::VpcConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::MWA::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Neptune::DBCluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Neptune::DBParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Neptune::DBSubnetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NeptuneGraph::Graph</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::Firewall</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectPeer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetwork</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::Device</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::GlobalNetwork</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::Link</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::LinkAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::Site</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::NetworkManager::VpcAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::ChannelAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::EventRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::NotificationConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Notifications::NotificationHub</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::NotificationsContacts::EmailContact</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Oam::Link</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Oam::Sink</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::AnnotationStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::ReferenceStore</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::RunGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::SequenceStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::VariantStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::Workflow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Omics::WorkflowVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Collection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Index</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchService::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OpenSearchService::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::OpsWorksCM::Server</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Organizations::Account</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Organizations::Organization</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Organizations::OrganizationalUnit</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Organizations::Policy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Organizations::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::OSIS::Pipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Panorama::ApplicationInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Panorama::Package</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Panorama::PackageVersion</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Alias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Key</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::Connector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::ServicePrincipalName</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::Template</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCAConnectorSCEP::Connector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCS::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCS::ComputeNodeGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::PCS::Queue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Personalize::Dataset</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Personalize::DatasetGroup</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Personalize::Schema</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Personalize::Solution</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Pinpoint::InAppTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Pipes::Pipe</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Proton::ServiceTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::DataAccessor</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::Index</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::Permission</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::Plugin</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::Retriever</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QBusiness::WebExperience</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QLDB::Stream</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Analysis</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::CustomPermissions</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Dashboard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Folder</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::RefreshSchedule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Template</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Theme</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::Topic</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::QuickSight::VPCConnection</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RAM::Permission</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RAM::ResourceShare</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Rbin::Rule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBCluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBProxy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyEndpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBShardGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::DBSubnetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::EventSubscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::GlobalCluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::Integration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RDS::OptionGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::ClusterParameterGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAccess</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAuthorization</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::EventSubscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::Integration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Redshift::ScheduledAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Namespace</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Workgroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Application</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Route</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Service</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Rekognition::Collection</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Rekognition::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Rekognition::StreamProcessor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResilienceHub::App</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::Index</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::View</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResourceGroups::Group</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ResourceGroups::TagSyncTask</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::RoboMaker::Fleet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RoboMaker::Robot</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RoboMaker::RobotApplication</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::RoboMaker::SimulationApplication</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion</a>	创建	读取		删除	

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::CRL</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::Profile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53::CidrCollection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53::DNSSEC</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Route53::HealthCheck</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53::HostedZone</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53::KeySigningKey</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Profiles::Profile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::OutpostResolver</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverConfig</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation</a>	创建	读取		删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::RUM::AppMonitor</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::AccessGrant</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsLocation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::AccessPoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::Bucket</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::BucketPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::MultiRegionAccessPoint</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::StorageLens</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3::StorageLensGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3Express::BucketPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3Express::DirectoryBucket</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::S3Outposts::AccessPoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3Outposts::Bucket</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3Outposts::BucketPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::S3Outposts::Endpoint</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucket</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::App</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::AppImageConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Cluster</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Device</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SageMaker::DeviceFleet</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SageMaker::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Endpoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::FeatureGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Image</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ImageVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceComponent</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceExperiment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelCard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackage</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackageGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::MonitoringSchedule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::PartnerApp</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Pipeline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Project</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::Space</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SageMaker::UserProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Scheduler::Schedule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Scheduler::ScheduleGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecretsManager::RotationSchedule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecretsManager::Secret</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::AutomationRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::FindingAggregator</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::Hub</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::Insight</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::PolicyAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::ProductSubscription</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::SecurityControl</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityHub::Standard</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityLake::AwsLogSource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityLake::DataLake</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityLake::Subscriber</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SecurityLake::SubscriberNotification</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::ServiceAction</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SES::ConfigurationSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SES::ContactList</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::DedicatedIpPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::EmailIdentity</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonSubscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerArchive</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerIngressPoint</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerRelay</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerRuleSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::Template</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SES::VdmAttributes</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Shield::DRTAccess</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Shield::ProactiveEngagement</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Shield::Protection</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Shield::ProtectionGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Signer::ProfilePermission</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::Signer::SigningProfile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SNS::Subscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SNS::Topic</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SNS::TopicInlinePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SNS::TopicPolicy</a>	创建		更新	删除	
<a href="#">AWS::SQS::Queue</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SQS::QueueInlinePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SQS::QueuePolicy</a>	创建		更新	删除	
<a href="#">AWS::SSM::Association</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSM::Document</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSM::Parameter</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSM::PatchBaseline</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSM::ResourceDataSync</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSM::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMContacts::Contact</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMContacts::ContactChannel</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMContacts::Plan</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::SSMContacts::Rotation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMGuiConnect::Preferences</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMIncidents::ReplicationSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMIncidents::ResponsePlan</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::ApplicationAssignment</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::Assignment</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::Instance</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SSO::PermissionSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::StepFunctions::Activity</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachine</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineVersion</a>	创建	读取		删除	列表
<a href="#">AWS::SupportApp::AccountAlias</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Synthetics::Canary</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Synthetics::Group</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::SystemsManagerSAP::Application</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Timestream::Database</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Timestream::InfluxDBInstance</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Timestream::ScheduledQuery</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Timestream::Table</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Agreement</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Certificate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Connector</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Profile</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Server</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::User</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::WebApp</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Transfer::Workflow</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::Policy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VoiceID::Domain</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::AuthPolicy</a>	创建	读取	更新	删除	

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::Listener</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceGateway</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::VpcLattice::Rule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::Service</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetwork</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::VpcLattice::TargetGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::IPSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::LoggingConfiguration</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::RegexPatternSet</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::RuleGroup</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACL</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACLAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	
<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgent</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgentVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrail</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AIPrompt</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AIPromptVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::Assistant</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::AssistantAssociation</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::KnowledgeBase</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplate</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias</a>	创建	读取		删除	
<a href="#">AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesThinClient::Environment</a>	创建	读取	更新	删除	列表

资源	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::Portal</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::XRay::Group</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::XRay::ResourcePolicy</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::XRay::SamplingRule</a>	创建	读取	更新	删除	列表
<a href="#">AWS::XRay::TransactionSearchConfig</a>	创建	读取	更新	删除	列表

# 安全性 Amazon 云端控制 API

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以从专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构中受益。

安全是双方共同承担 Amazon 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在云中运行 Amazon 服务的基础架构 Amazon Web Services 云。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用于 Cloud Control API 的合规性计划，请参阅 Amazon 按合规计划划分的[划分的范围内的服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

Cloud Control API 继承了其安全架构，并在责任 Amazon 共担模型中运行。Amazon CloudFormation 为了在使用 Cloud Control API 时实现您的安全性和合规性目标，您必须配置 CloudFormation 安全控制。有关应用责任分担模型的指导 CloudFormation，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的[“安全”](#)部分。您还可以学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 CloudFormation 和 Cloud Control API 资源。

## 云控制 API 的 IAM 策略操作

您必须创建和分配 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略，以授予 IAM 身份（例如用户或角色）调用他们需要的 Cloud Control API 操作的权限。

在 IAM 政策声明的 Action 元素中，您可以指定 Cloud Control API 提供的任何 API 操作。如以下示例所示，您必须使用小写形式的字符串 `cloudformation:` 作为操作名称的前缀。

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

要查看 Cloud Control API [操作列表](#)，请参阅《[服务授权参考](#)》Amazon 云端控制 API 中的操作、资源和条件密钥。

管理云控制 API 资源的策略示例

以下是允许创建、读取、更新和列出（但不是删除）资源操作的策略示例。

```
{
```

```
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{"
  "Effect":"Allow",
  "Action":[
    "cloudformation:CreateResource",
    "cloudformation:GetResource",
    "cloudformation:UpdateResource",
    "cloudformation:ListResources"
  ],
  "Resource": "*"
}]
}
```

## 云控制 API 的差异

Cloud Control API CloudFormation 有几个重要的区别：

对于 IAM：

- Cloud Control API 目前不支持资源级权限，即用于 ARNs 在 IAM 策略中指定单个资源的功能。
- Cloud Control API 目前不支持在 IAM 策略中使用特定于服务的条件密钥来控制对云控制 API 资源的访问权限。

有关更多信息，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon 云端控制 API 的操作、资源和条件键](#)。

其他区别：

- 云控制 API 目前不支持自定义资源。有关 CloudFormation 自定义资源的信息，请参阅 Amazon CloudFormation 用户指南中的 [使用自定义资源创建自定义配置逻辑](#)。
- 当活动发生在 Cloud Control API 中并记录在中时 Amazon CloudTrail，事件源将列为 `cloudcontrolapi.amazonaws.com`。有关 CloudTrail 登录 Cloud Control API 操作的信息，请参阅 Amazon CloudFormation 用户指南 Amazon CloudTrail 中的 [使用记录 Amazon CloudFormation API 调用](#)。

## 账户范围限制

Cloud Control API 提供了一组 APIs 用于对 Amazon 资源执行 CRUDL ( 创建、读取、更新、删除、列出 ) 操作的。使用 Cloud Control API 时，您只能对自己的 Amazon Amazon Web Services 账户资源

执行 CRUDL 操作。您不能对属于其他 Amazon 资源的资源执行这些操作 Amazon Web Services 账户。

## 云控制 API 和接口 VPC 终端节点 (Amazon PrivateLink)

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在虚拟私有云 (VPC) 之间 Amazon 云端控制 API 建立私有连接。接口端点由一项技术提供支持 [Amazon PrivateLink](#)，该技术使您 APIs 无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 Direct Connect 连接即可私密访问云控制 API。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可与云控制 API 通信 APIs。您的 VPC 和 Cloud Control API 之间的流量不会保留 Amazon 网络。

每个接口端点均由子网中的一个或多个[弹性网络接口](#)表示。

有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的使用接口 VPC [终端节点访问 Amazon 服务](#)。

### Cloud Control API VPC 端点的注意事项

在为云控制 API 设置接口 VPC 终端节点之前，请务必查看 Amazon VPC 用户指南中的[先决条件](#)。

Cloud Control API 支持从 VPC 调用它的所有 API 操作。

### 为 Cloud Control API 创建接口 VPC 端点

您可以使用 Amazon VPC 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 为云控制 API 服务创建 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[创建 VPC 端点](#)。

使用以下服务名称为 Cloud Control API 创建 VPC 端点：

- `cn.com.amazonaws. region.cloudcontro`

如果为端点启用私有 DNS，则可以使用其默认 DNS 名称作为区域，向 Cloud Control API 发送 API 请求。

有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的使用接口 VPC [终端节点访问 Amazon 服务](#)。

### 为 Cloud Control API 创建 VPC 端点策略

您可以为 VPC 端点附加控制对 Cloud Control API 的访问的端点策略。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。

- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用 VPC 端点控制对服务的访问](#)。

### Important

VPCE 端点策略详细信息不会传递给 Cloud Control API 调用的任何下游服务来进行评估。因此，未强制执行指定属于下游服务的操作或资源的策略。

例如，假设您在 VPC EC2 实例中创建了一个 Amazon 实例，在无法访问互联网的子网中使用云控制 API 的 VPC 终端节点。接下来，您将以下 VPC 端点策略附加到 VPCE：

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

如果具有管理员访问权限的用户随后发送了一个访问该实例中的 Amazon S3 存储桶的请求，那么即使 VPCE 策略中未授予 Amazon S3 访问权限，也不会返回服务错误。

### 示例：Cloud Control API 操作的 VPC 端点策略

下面是用于 Cloud Control API 的端点策略示例。当附加到端点时，此策略会向所有资源上的所有主体授予对列出的 Cloud Control API 操作的访问权限。以下示例拒绝所有用户通过 VPC 端点创建资源的权限，并允许对 Cloud Control API 服务上的所有其他操作进行完全访问。

```
{
  "Statement": [
    {
```

```
    "Action": "cloudformation:*",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": "cloudformation:CreateResource",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

## 另请参阅

- [Amazon 与之集成的服务 Amazon PrivateLink](#)

## CloudFormation 钩子

Amazon CloudFormation Hooks 是一项功能，您可以使用它来确保您的 Amazon 云端控制 API 资源符合组织的安全、运营和成本优化最佳实践。借助 Hook，您可以提供在配置之前主动检查资源配置的代码。如果发现不合规的资源，Cloud Control API 要么使操作失败并阻止资源置备，要么发出警告并允许配置操作继续进行。在创建和更新操作之前，您可以使用 Hook 来评估你的 Cloud Control API 资源配置。

### 创建挂钩以验证云控制 API 资源配置

您可以使用控制 CloudFormation 台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或创建挂钩来验证您的云控制 API 资源配置 CloudFormation。有关更多信息，请参阅[创建和管理 Amazon CloudFormation Hook](#)。

### 瞄准云控制 API 进行验证

您可以将 CloudFormation Hook 配置为在 Hook TargetOperations 配置中定位 CLOUD\_CONTROL 操作。

有关与 Guard Hook TargetOperations 一起使用的更多信息，请参阅[编写防护规则以评估防护挂钩的资源](#)。

有关与 Lambda 挂钩TargetOperations一起使用的更多信息，请参阅创建 [Lambda 函数来评估 Lambda 挂钩的资源](#)。

## 查看 Hook 调用结果

您可以使用调用来查看调用的结果。GetResourceRequestStatus RequestToken

## 《Cloud Control API 用户指南》的文档历史记录

下表描述了文档版本 Amazon 云端控制 API。

有关当前支持的资源的完整列表 Amazon 云端控制 API，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。另请参阅[通过以下方式发现资源 Amazon 云端控制 API](#)。

变更	说明	日期
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omiccs::WorkflowVersion</a> 已添加资源类型。	2025 年 5 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::DomainUnit</a> 已添加资源类型。	2025 年 5 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Owner</a> 已添加资源类型。	2025 年 5 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainName</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::DistributionTenant</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionGroup</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 4 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DSQL::Cluster</a> 已添加资源类型。	2025 年 4 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Connection</a> 已添加资源类型。	2025 年 3 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dataset</a> 已添加资源类型。	2025 年 3 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApplicationSignals::Discovery</a> 已添加资源类型。	2025 年 3 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Blueprint</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::DataAutomationProject</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Index</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::XRay::TransactionSearchConfig</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Batch::ConsumableResource</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteTableAssociation</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteTableEndpoint</a> 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verPeer</a> 已添加资源类型。	2025年2月10日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verPropagation</a> 已添加资源类型。	2025年2月10日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Web App</a> 已添加资源类型。	2025年2月6日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Lim it</a> 已添加资源类型。	2025年2月1日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Que ueLimitAssociation</a> 已添加资源类型。	2025年2月1日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer ver</a> 已添加资源类型。	2025年1月29日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::V pcOrigin</a> 已添加资源类型。	2025年1月27日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications ::ManagedNotificat ionAccountContactA ssociation</a> 已添加资源类型。	2025年1月16日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications ::ManagedNotificat ionAdditionalChann elAssociation</a> 已添加资源类型。	2025年1月16日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications ::ChannelAssociati on</a> 已添加资源类型。	2025年1月7日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications::EventRule</a> 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications::NotificationConfiguration</a> 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications::NotificationHub</a> 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowVersion</a> 已添加资源类型。	2025年1月6日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Notifications::Contacts::EmailContact</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::AnycastIpList</a> 已添加资源类型。	2024年12月23日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::PublishingDestination</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cassandra::Type</a> 已添加资源类型。	2024年12月15日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCS::ComputeNodeGroup</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCS::Queue</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 13 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCS::Cluster</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::CustomPermissions</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RAM::ResourceShare</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucket</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceGateway</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::PartnerApp</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 2 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster</a> 已添加资源类型。	2024 年 12 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</a> 已添加资源类型。	2024年11月23日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion</a> 已添加资源类型。	2024年11月23日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::Integration</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::DataAccessor</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Permission</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrail</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Chatbot::CustomAction</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::IngestConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::Transformer</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 20 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResourceGroup s::TagSyncTask</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfi les::EventTrigger</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::Messa geTemplateVersion</a> 已添加资源类型。	2024年11月17日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::D ashboard</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCBlock PublicAccessExclus ion</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCBlock PublicAccessOption s</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Invoicing::In voiceUnit</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::Messa geTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormatio n::GuardHook</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormatio n::LambdaHook</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::ContainerFleet</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgentVersion</a> 已添加资源类型。	2024年11月5日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgent</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameV2</a> 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Rbin::Rule</a> 已添加资源类型。	2024 年 10 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIProMptVersion</a> 已添加资源类型。	2024 年 10 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::ChannelNamespace</a> 已添加资源类型。	2024 年 10 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::M2::Deployment</a> 已添加资源类型。	2024 年 10 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBShardGroup</a> 已添加资源类型。	2024年10月27日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile</a> 已添加资源类型。	2024年10月26日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Endpoint</a> 已添加资源类型。	2024年10月23日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::GraphQLApi</a> 已添加资源类型。	2024年10月22日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::Api</a> 已添加资源类型。	2024年10月21日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchService::Application</a> 已添加资源类型。	2024年10月18日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::EmailAddress</a> 已添加资源类型。	2024年10月17日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DMS::DataMigration</a> 已添加资源类型。	2024年10月17日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIProмпt</a> 已添加资源类型。	2024年10月15日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Redshift::Integration</a> 已添加资源类型。	2024年10月14日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Kinesis::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2024年10月10日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Gateway</a> 已添加资源类型。	2024年10月2日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Glue::UsageProfile</a> 已添加资源类型。	2024年10月1日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::Folder</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentActions</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Deployment</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Cluster</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Network</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::SdiSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 5 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::DeploymentStrategy</a> 已添加资源类型。	2024 年 9 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Cluster</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::FleetWise::StateTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::Command</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::AgentStatus</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::PublicKey</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SNS::Subscription</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Integration</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyStructure</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Glue::Crawler</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 12 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorS</a> <a href="#">CEP::Challenge</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorS</a> <a href="#">CEP::Connector</a> 已添加资源类型。	2024 年 8 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::IdMappingTable</a> 已添加资源类型。	2024年7月28日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation</a> 已添加资源类型。	2024年7月28日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Glue::Database</a> 已添加资源类型。	2024年7月19日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Glue::Job</a> 已添加资源类型。	2024年7月17日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Flow</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::FlowAlias</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::FlowVersion</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Prom pt</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Prom ptVersion</a> 已添加资源类 型。	2024 年 7 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ARCZonalShift ::AutoshiftObserve rNotificationStatu s</a> 已添加资源类型。	2024 年 7 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerAddonInstance</a> 已添 加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerAddonSubscripti on</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerArchive</a> 已添加资源类 型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerIngressPoint</a> 已添加 资源类型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerRelay</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerRuleSet</a> 已添加资源类 型。	2024 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::MailMana gerTrafficPolicy</a> 已添 加资源类型。	2024 年 6 月 26 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Glue::Trigger</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::LaunchWizard::Deployment</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodePipeline::Pipeline</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppTest::TestCase</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::SignalMap</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Server</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::User</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Monitor</a> 已添加资源类型。	2024 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudWatch::Dashboard</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::PolicyAssociation</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::FindingAggregator</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::SubscriberNotification</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::GroupProfile</a> 已添加资源类型。	2024年5月19日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::ProjectMembership</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::UserProfile</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::GuardrailVersion</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSO::Application</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSO::ApplicationAssignment</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSO::Instance</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::SecurityControl</a> 已添加资源类型。	2024 年 5 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</a> 已添加资源类型。	2024年4月20日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::DataSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 12 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Alias</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Key</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::EncoderConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::StorageConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Plugin</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Retriever</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::WebExperience</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolDomain</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</a> 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::AwsLogSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::Subscriber</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Timestream::InfluxDBInstance</a> 已添加资源类型。	2024年3月30日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Farm</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Fleet</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::LicenseEndpoint</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::MergedProduct</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Queue</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::QueueEnvironment</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::QueueFleetAssociation</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Deadline::StorageProfile</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::DataLake</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Guardrail</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::DataSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::KnowledgeBase</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::IdNamespace</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::PolicyStatement</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Index</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</a> 已添加资源类型。	2024年3月24日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</a> 已添加资源类型。	2024年3月24日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::Insight</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::ProductSubscription</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::Profile</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Agent</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 19 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::AgentAlias</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect::CustomPlugin</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::APS::Scraper</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeArtifact::PackageGroup</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Application</a> 已添加资源类型。	2024 年 3 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lambda::Alias</a> 已添加资源类型。	2024 年 2 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BCMDataExports::Export</a> 已添加资源类型。	2024 年 2 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledBaseline</a> 已添加资源类型。	2024 年 2 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Master</a> 已添加资源类型。	2024 年 2 月 6 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeConnectio ns::Connection</a> 已添加资 源类型。	2024 年 2 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::Integrat ion</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2:: CisScanConfigurati on</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitG atewayRouteTablePr opagation</a> 已添加资源类 型。	2024 年 1 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Ap plication</a> 已添加资源类 型。	2024 年 1 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Co nfigurationProfile</a> 已 添加资源类型。	2024 年 1 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Ho stedConfigurationV ersion</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitG atewayRoute</a> 已添加资源 类型。	2024 年 1 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitG atewayRouteTableAs sociation</a> 已添加资源类 型。	2024 年 1 月 16 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DataSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVS::Stage</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Environment</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::DataSource</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::SubscriptionTarget</a> 已添加资源类型。	2024 年 1 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Location::APIKey</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentProfile</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Project</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Domain</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 21 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSMGuiConnect::Preferences</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ImageBuilder::Workflow</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::PredefinedAttribute</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Capability</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Partnership</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Transformer</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Profile</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::KeyValuePair</a> 已添加资源类型。	2023 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ControlTower::LandingZone</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGrant</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsInstance</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsLocation</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Environment</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceComponent</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElastiCache::ServerlessCache</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lambda::EventInvokeConfig</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EKS::PodIdentityAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NeptuneGraph::Graph</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 11 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DMS::DataProvider</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DMS::InstanceProfile</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DMS::MigrationProject</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogAnomalyDetector</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeBuild::Fleet</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesThinClient::Environment</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::GameSessionQueue</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Script</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingPlan</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingSelection</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::Instance</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Multitplex</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::MultitplexProgram</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 1 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3::StorageLensGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::CertificateProvider</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::Delivery</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::DeliveryDestination</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::DeliverySource</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Member</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 14 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::User</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::IPSet</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Filter</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::Replicator</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AmazonMQ::Configuration</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::Group</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackage</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</a> 已添加资源类型。	2023 年 10 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupIngress</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 28 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::FunctionConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupEgress</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::HealthImaging::Datastore</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EMR::Step</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3Express::BucketPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3Express::DirectoryBucket</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::SecurityProfile</a> 已添加资源类型。	2023 年 9 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 19 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::Portal</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Events::EventBus</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::SchemaMapping</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 15 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EMR::WALWorks pace</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::View</a> 已 添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::View Version</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV 2::Channel</a> 已添加资源类 型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV 2::ChannelGroup</a> 已添加 资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV 2::ChannelPolicy</a> 已添 加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV 2::OriginEndpoint</a> 已添 加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV 2::OriginEndpointP olicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::User PoolUserToGroupAtt achment</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::Iden tityPool</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::Iden tityPoolRoleAttach ment</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 7 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::VpcLink</a> 已添加资源类型。	2023 年 8 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPool</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolClient</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUser</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCGatewayAttachment</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::Connector</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorA D::Template</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorA D::TemplateGroupAc cessControlEntry</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpo intConnectionNotif ication</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SQS::QueueInl inePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor:: Channel</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor:: ChannelPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor:: LiveSource</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor:: SourceLocation</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor:: VodSource</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Batch::JobDef inition</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 7 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DMS::ReplicationConfig</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::Route</a> 已添加资源类型。	2023 年 7 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::RoutingProfile</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SNS::TopicInlinePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::Queue</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::AppBlockBuilder</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::AccountPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCCidrBlock</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::Resolver</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormatio n::Stack</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Config::Confi gRule</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::UserPoli cy</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Events::Rule</a> 已添 加资源类型。	2023 年 6 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermi ssions::IdentitySo urce</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermi ssions::Policy</a> 已添加资 源类型。	2023 年 6 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermi ssions::PolicyStor e</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermi ssions::PolicyTemp late</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitG atewayRouteTable</a> 已添 加资源类型。	2023 年 6 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub:: AutomationRule</a> 已添加资 源类型。	2023 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::GroupPol icy</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::RolePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect:Bridge</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect:BridgeOutput</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect:BridgeSource</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect:Gateway</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub:Standard</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineAlias</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineVersion</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventStream</a> 已添加资源类型。	2023 年 6 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Athena::CapacityReservation</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::Collaboration</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTable</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::Membership</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppIntegrations::Application</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::EIPAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VolumeAttachment</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Organization</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 16 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::Hub</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::SourceApiAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Shield::DRTAccess</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Shield::ProactiveEngagement</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Shield::Protection</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Shield::ProtectionGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EKS::AccessEntry</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::Prompt</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentTemplate</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Proton::ServiceTemplate</a> 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Detective::OrganizationAdmin</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Comprehend::DocumentClassifier</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OSIS::Pipeline</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::ManagedPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BackupGateway::Hypervisor</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersionPermission</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::EvaluationForm</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::FraudDetector::List</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::ServiceLinkedRole</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Build</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::LaunchTemplate</a> 已添加资源类型。	2023 年 4 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationAzureBlob</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::VPCConnection</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Detector</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::Topic</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Extension</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RAM::Permission</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSMContacts::Plan</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSMContacts::Rotation</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceExperiment</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::AuthPolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Listener</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Rule</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Service</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetwork</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::TargetGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBCluster</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBParameterGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBSubnetGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ManagedBlockchain::Accessor</a> 已添加资源类型。	2023 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Route</a> 已添加资源类型。	2023 年 2 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Comprehend::Flywheel</a> 已添加资源类型。	2023 年 2 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions</a> 已添加资源类型。	2023 年 2 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 2 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::InternetMonitor::Monitor</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::FMS::ResourceSet</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 30 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::ModelCard</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 28 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::AnnotationStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::ReferenceStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::RunGroup</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::SequenceStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::VariantStore</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Omicrons::Workflow</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IVSChat::Room</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMPoolCidr</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 22 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Space</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::ApprovedOrigin</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::IntegrationAssociation</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::SecurityKey</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::RefreshSchedule</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SystemsManagerSAP::Application</a> 已添加资源类型。	2023 年 1 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KendraRanking::ExecutionPlan</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Organizations::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 22 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Grafana::Workspace</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::ClusterPolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::VpcConnection</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodePipeline::CustomActionType</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTtwinmaker::SyncJob</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DocDBElastic::Cluster</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::RotationSchedule</a> 已添加资源类型。	2022 年 12 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Collection</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Pipes::Pipe</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Location</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::Rule</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointService</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::BillingGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::Thing</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::ThingGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::ThingType</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::Channel</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Logs::SubscriptionFilter</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Scheduler::Schedule</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Scheduler::ScheduleGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::VdmAttributes</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNConnectionRoute</a> 已添加资源类型。	2022 年 11 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SSM::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 25 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Deployment</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::View</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DirectoryService::SimpleAD</a> 已添加资源类型。	2022 年 10 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataPipeline::Pipeline</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Account</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::Index</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Agreement</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Certificate</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Connector</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Profile</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Form</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeDeploy::Application</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig</a> 已添加资源类型。	2022 年 9 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 31 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Oam::Sink</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::M2::Application</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::M2::Environment</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::OriginAccessControl</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 24 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElastiCache::ParameterGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElastiCache::SubnetGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Macie::AllowList</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTfleetWise::Campaign</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTfleetWise::DecoderManifest</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTfleetWise::Fleet</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTfleetWise::ModelManifest</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTfleetWise::SignalCatalog</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::FleetWise::Vehicle</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Oam::Link</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EMR::SecurityConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 8 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNConnection</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::ServerlessCluster</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Segment</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::EIP</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 12 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Synthetics::Group</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Application</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Environment</a> 已添加资源类型。	2022 年 7 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppFlow::Connector</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::CRL</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::Profile</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::DirectoryConfig</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::ImageBuilder</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Api</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::DomainName</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 18 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Workgroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledControl</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53Resolver::OutpostResolver</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::ScheduledAction</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::DedicatedIpPool</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SES::EmailIdentity</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Model</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::VpcLink</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxONTAP</a> 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IdentityStore::Group</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 28 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IdentityStore::GroupMembership</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::TaskTemplate</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::EventDataStore</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EMRServerless::Application</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::CustomerGateway</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53::CidrCollection</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Namespace</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 6 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::DataCellsFilter</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::Tag</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::TagAssociation</a> 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackage</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::PlacementGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNGateway</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Organizations::OrganizationalUnit</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Policy</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KinesisAnalyticsV2::Application</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::KeyPair</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 5 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 4 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::NatGateway</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 29 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::Instance</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::InstanceStorageConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 28 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Rekognition::StreamProcessor</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::CustomLineItem</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::PhoneNumber</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::VoiceID::Domain</a> 已添加资源类型。	2022 年 3 月 3 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::XRay::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::BillingGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::PricingPlan</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::PricingRule</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Events::Endpoint</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectPeer</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetwork</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::VpcAttachment</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Dataset</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Personalize::DatasetGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Schema</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Solution</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ConnectCampaigns::Campaign</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTarget</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTemplate</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Inspector::ResourceGroup</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::BatchScramSecret</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::Configuration</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 4 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::InstanceProfile</a> 已添加资源类型。	2022 年 2 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxLustre</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservation</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBCluster</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Batch::ComputeEnvironment</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Batch::JobQueue</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppIntegrations::DataIntegration</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::VpcConnector</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 15 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::ComponentType</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Entity</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Scene</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTtwinMaker: :Workspace</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Ce rtificate</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Co ntainer</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Di stribution</a> 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::Ap plicationEntitleme ntAssociation</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::En titlement</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EKS::Identity ProviderConfig</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SecretsManage r::Secret</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 17 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KinesisVideo: :SignalingChannel</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KinesisVideo: :Stream</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 13 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCPeerConnection</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Forecast::Dataset</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Forecast::DatasetGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTEvents::AlarmModel</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Alarm</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Bucket</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancer</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::OptionGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect::Connector</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2::Filter</a> 已添加资源类型。	2021 年 12 月 2 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Rekognition::Collection</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 26 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAM</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMAllocation</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMPool</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMScope</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Component</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ECR::PullThroughCacheRule</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::CACertificate</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoT::RoleAlias</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Timestream::ScheduledQuery</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::MSK::Cluster</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 22 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DomainName</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RUM::AppMonitor</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lex::Bot</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lex::BotAlias</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lex::BotVersion</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lex::ResourcePolicy</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 14 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataBrew::RuleSet</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Route</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Service</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 11 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::AppBlock</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::Application</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBInstance</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBParameterGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBSubnetGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RDS::EventSubscription</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 9 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Application</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Environment</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::ContactFlow</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowModule</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 7 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lambda::Url</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 4 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::AccountAlias</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 3 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 3 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResilienceHub::App</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 2 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::Host</a> 已添加资源类型。	2021 年 11 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Workflow</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 27 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Experiment</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Feature</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Launch</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Project</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAccess</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAuthorization</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EventSubscription</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Redshift::ScheduledAction</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Pinpoint::InAppTemplate</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 21 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::FirmwareTask</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::MulticastGroup</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 20 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationHDFS</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 18 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::HookTypeConfig</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::HookVersion</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Batch::SchedulingPolicy</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 13 日

<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::S3::BucketPolicy</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 13 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Database</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::StaticIp</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 12 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 8 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::Deployment</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 5 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::Rekognition::Project</a> 已添加资源类型。	2021 年 10 月 1 日
<a href="#">新资源</a>	<a href="#">AWS::IAM::Role</a> 已添加资源类型。	2021 年 9 月 30 日
<a href="#">初始版本</a>	首次发布《Cloud Control API User 用户指南》。	2021 年 9 月 30 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。