



用户指南

Amazon WorkSpaces



Amazon WorkSpaces: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

| | |
|--|----|
| 入门 | 1 |
| 填写用户资料 | 1 |
| 选择客户端 | 2 |
| 确定您的客户端版本 | 2 |
| 确定您的流式传输协议 | 2 |
| 验证网络要求 | 3 |
| 保存您的凭证 | 3 |
| (可选) 更改密码 | 4 |
| 支持的功能 (按协议类型划分) | 6 |
| WorkSpaces 支持的 DCV 功能 | 6 |
| 支持 PCoIP 的 IP 功能 WorkSpaces | 9 |
| 客户端 | 12 |
| Android | 12 |
| 要求 | 13 |
| 设置和安装 | 13 |
| 连接到您的 WorkSpace | 14 |
| Gestures | 14 |
| 侧边栏菜单 | 15 |
| Keyboard | 16 |
| 触控板模式 | 16 |
| 显示器支持 | 17 |
| Disconnect | 18 |
| 剪贴板支持 | 18 |
| 发行说明 | 18 |
| iPad | 23 |
| 要求 | 23 |
| 设置和安装 | 24 |
| 连接到您的 WorkSpace | 24 |
| Gestures | 24 |
| 圆形菜单 | 25 |
| 键盘和命令快捷键 | 27 |
| 鼠标模式 | 27 |
| SwiftPoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标 | 28 |
| Disconnect | 29 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 剪贴板支持 | 29 |
| 发行说明 | 29 |
| Linux | 33 |
| 要求 | 34 |
| 设置和安装 | 34 |
| 正在连接到你的 WorkSpace | 35 |
| 管理您的登录信息 | 36 |
| 客户端视图 | 37 |
| 客户端语言 | 37 |
| 显示器支持 | 38 |
| 代理服务器 | 39 |
| 命令快捷方式 | 41 |
| 剪贴板重定向 | 41 |
| Disconnect | 41 |
| 发行说明 | 42 |
| macOS | 48 |
| 要求 | 48 |
| 设置和安装 | 49 |
| 确定您的客户端版本 | 50 |
| Connect 到你的 WorkSpace | 50 |
| 管理您的登录信息 (仅限 3.0+ 客户端) | 51 |
| 客户端视图 | 51 |
| 客户端语言 | 52 |
| 显示器支持 | 52 |
| 代理服务器 | 54 |
| IPv6 网络设置 | 54 |
| 命令快捷方式 | 55 |
| 重新映射 Windows 徽标键或 Command 键 | 56 |
| Disconnect | 56 |
| 剪贴板支持 | 57 |
| 诊断日志上传 | 57 |
| 发行说明 | 58 |
| WorkSpaces PCoIP 零客户端 | 71 |
| 要求 | 71 |
| Connect 到你的 WorkSpace | 71 |
| 断开与零客户端的连接 | 72 |

| | |
|---|-----|
| IPv6 网络设置 | 72 |
| Windows | 72 |
| 要求 | 73 |
| 设置和安装 | 73 |
| 确定您的客户端版本 | 74 |
| 客户端应用程序更新 | 74 |
| IPv6 网络设置 | 76 |
| Connect 到你的 WorkSpace | 77 |
| 管理您的登录信息 (仅限 3.0+ 客户端) | 78 |
| 客户端视图 | 78 |
| 客户端语言 | 78 |
| 显示器支持 | 79 |
| 代理服务器 | 80 |
| 命令快捷方式 | 81 |
| Disconnect | 82 |
| 剪贴板支持 | 82 |
| 管理硬件加速 | 83 |
| 诊断日志上传 | 86 |
| 发行说明 | 87 |
| 重启 WorkSpace | 105 |
| 重建 WorkSpace | 106 |
| 增加 WorkSpace 磁盘大小 | 107 |
| 更改计算类型 | 109 |
| 切换运行模式 | 110 |
| 外围设备支持 | 111 |
| 监视器 | 111 |
| 键盘和鼠标 | 112 |
| 音频耳机 | 112 |
| 打印机 | 112 |
| 扫描仪、USB 驱动器和其他存储设备 | 112 |
| 网络摄像头和其他视频设备 | 112 |
| 智能卡 | 113 |
| 硬件安全密钥 | 114 |
| 将 YubiKey 重定向到 WorkSpace 以进行 U2F 身份验证 | 114 |
| WebAuthn 身份验证器 | 115 |
| 使用文件传输功能 | 116 |

| | |
|--|-----|
| 启用高 DPI 显示器 | 117 |
| 概述 | 117 |
| 限制 | 118 |
| 为 Android 启用高 DPI 模式 | 118 |
| 为 Windows、macOS 或 Linux 启用高 DPI 模式 | 118 |
| 在 Windows 上调整缩放设置 WorkSpace | 119 |
| 在 Linux 上调整缩放设置 WorkSpace | 120 |
| 身份验证 | 121 |
| 智能卡身份验证 | 121 |
| 使用智能卡登录您的 WorkSpace | 122 |
| 在 Windows 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces (会话中) | 123 |
| 在 Linux 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces (会话中) | 123 |
| WebAuthn authentication | 124 |
| 客户端版本要求 | 125 |
| 开始使用 | 125 |
| WebAuthn 在 Windows 上 | 125 |
| 标准 WebAuthn | 125 |
| 增强型 WebAuthn | 126 |
| 问题排查 | 127 |
| WebAuthn 在 Linux | 127 |
| 先决条件 | 127 |
| 配置步骤 | 128 |
| Amazon Connect 音频优化 | 131 |
| 登录您的 WorkSpace 和 Amazon Connect 联系人控制面板 (CCP) | 131 |
| 语言和键盘设置 | 133 |
| WorkSpaces 使用 PCo IP 协议 | 133 |
| WorkSpaces 使用 DCV 协议 | 134 |
| 客户端键盘布局 | 134 |
| 服务器键盘布局 | 134 |
| 客户端键盘布局和 IME 语言 | 134 |
| USB 重定向 | 139 |
| IP 的 USB 重定 PCo向 WorkSpaces | 139 |
| 要求 | 139 |
| 支持的 USB 设备 | 139 |
| 不受支持的 USB 设备 | 140 |
| 将 USB 设备连接到 WorkSpace | 140 |

| | |
|--|-----|
| 断开 USB 设备与您的设备的连接 WorkSpace | 141 |
| 重新安装或升级 USB 重定向驱动程序 | 141 |
| DCV 的 USB 重定向 WorkSpaces | 142 |
| 先决条件 | 142 |
| 安装 USB 重定向驱动程序 | 142 |
| 重定向 USB 设备 | 142 |
| 请求访问被封锁的设备 | 143 |
| 更新 USB 重定向驱动程序 | 143 |
| 打印 | 144 |
| 本地打印机 | 144 |
| 其他打印方法 | 145 |
| 故障排除 | 146 |
| 我没有收到包含我的 Amazon WorkSpaces 注册代码的电子邮件 | 147 |
| 登录后，Windows 客户端应用程序只显示一个空白页面，而且我无法连接到我的工作区 | 147 |
| 我的 WorkSpaces 客户端提示我存在网络错误，但我可以在我的设备上使用其他启用网络的应用程序 | 147 |
| 有时需要几分钟才能登录到我的 Windows WorkSpace | 148 |
| 尝试登录时，Amazon WorkSpaces Windows 客户端卡在“正在准备登录页面”屏幕 | 148 |
| 当我尝试登录时，收到错误消息：“没有网络。”“无网络。网络连接中断。请检查网络连接” | 149 |
| Amazon WorkSpaces Windows 客户端应用程序登录页面非常小 | 149 |
| 我看到以下错误消息：“WorkSpace：不正常。我们无法将您连接到您的 WorkSpace。请过几分钟再试。” | 149 |
| 有时，虽然我只是关闭了会话，并没有注销，但实际上还是从我的 Windows 工作区中注销了 ... | 150 |
| 我忘记了密码并尝试重置密码，但未收到带有重置链接的电子邮件 | 150 |
| 我无法从我的 WorkSpace 连接到 Internet | 150 |
| 我安装了一个第三方安全软件包，现在我无法连接到我的 WorkSpace | 150 |
| 在连接我的 WorkSpace 时，我收到了“网络连接速度缓慢”的警告 | 150 |
| 我在客户端应用程序上收到了“无效证书”错误。这表示什么？ | 151 |
| 我看到以下错误消息：“设备无法连接到注册服务。请检查网络设置。” | 151 |
| 我之前跳过了客户端应用程序更新，现在无法将我的客户端更新到最新版本 | 151 |
| 我的耳机无法在我的 WorkSpace 中使用 | 151 |
| 我在输入时显示了错误字符，例如，在尝试键入标记（' 和 "）时得到了 \ 和 。 | 152 |
| WorkSpaces 客户端应用程序无法在我的 Mac 上运行 | 152 |
| 在 Mac 上工作时，我在 Windows WorkSpaces 中使用 Windows 徽标键时遇到问题 | 153 |
| 我的工作区在 Mac 上看起来有点模糊 | 153 |
| 我在复制和粘贴时遇到了问题 | 153 |

| | |
|---|-----|
| 我的屏幕闪烁或更新不正确，或者我的鼠标没有在正确的地方点击 | 153 |
| 适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端会提示更新到已安装的版本 | 154 |
| 我的 WorkSpaces Windows 客户端的“设备”下方未列出视频输入设备 | 155 |
| clvi | |

开始使用 WorkSpace

在管理员创建 WorkSpace 后，您会收到一封邀请电子邮件。完成下面的任务以开始使用 WorkSpace。

任务

- [填写用户资料](#)
- [选择客户端](#)
- [确定您的客户端版本](#)
- [确定您的流式传输协议](#)
- [验证网络要求](#)
- [保存您的凭证](#)
- [\(可选 \) 更改密码](#)

填写用户资料

在管理员创建 WorkSpace 之后，您必须在七天内填写用户资料；否则，您的邀请会过期。如果您的邀请过期，请询问您的管理员发送另一份邀请。

填写用户资料

1. 打开邀请电子邮件中的链接。
2. 输入您的密码。密码区分大小写，且长度必须介于 8 到 64 个字符之间 (含 8 和 64)。密码必须包含下列每种类别中的至少一个字符：
 - 小写字符 (a-z)
 - 大写字符 (A-Z)
 - 数字 (0-9)
 - 非字母数字字符 (~!@#\$%^&*_+=`|\(){}[];:"<,>,.?/)
3. 选择 Update User。

您可以随时更改 WorkSpaces 的密码。有关更多信息，请参阅 [\(可选 \) 更改密码](#)。

选择客户端

您可以使用客户端应用程序从受支持的设备或 Web 浏览器连接到 WorkSpace。要运行 WorkSpaces 客户端应用程序，您必须拥有 Windows 或 Linux PC、Mac、iPad、Kindle、或者 Android 平板电脑或手机。要运行 WorkSpaces Web Access，您必须拥有运行 Chrome 或 Firefox Web 浏览器的 Windows PC 或 Mac，或运行 Firefox 浏览器的 Linux PC。

 Note

Ubuntu、Rocky Linux 和 Red Hat Enterprise Linux WorkSpaces 目前支持 Windows 客户端应用程序和 Web Access。

有关连接到 WorkSpace 的信息，请参阅以下客户端文档。

- [Android 客户端应用程序](#)
- [iPad 客户端应用程序](#)
- [Linux 客户端应用程序](#)
- [macOS 客户端应用程序](#)
- [PCoIP 零客户端](#)
- [Windows 客户端应用程序](#)

确定您的客户端版本

要查看您使用的是哪个版本的 WorkSpaces 客户端，请选择 Amazon WorkSpaces、关于 Amazon WorkSpaces 或者单击右上角的齿轮图标并选择关于 Amazon WorkSpaces。

确定您的流式传输协议

设备或功能支持可能会有所不同，具体取决于您的 WorkSpace 使用的流式传输协议，即 PCoIP 或 DCV。在 3.0 及以上版本的 macOS 和 Windows 客户端应用程序中，您可以通过选择支持、关于我的 WorkSpace 来查看您的 WorkSpace 正在使用哪种协议。iPad、Android 和 Linux 客户端应用程序目前仅支持 PCoIP 协议。

验证网络要求

为了确保良好的 WorkSpace 体验，请验证您的客户端设备满足网络要求。

验证 3.0+ 客户端的网络要求

1. 打开 WorkSpaces 客户端。如果这是您首次打开客户端，则系统会提示您输入邀请电子邮件中提供的注册代码。
2. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|---------------------|-------------------------------------|
| Windows 或 Linux 客户端 | 在客户端应用程序的右上角，选择 Network (网络) 图标 |
| macOS 客户端 | 选择 Connections (连接) 和 Network (网络)。 |

客户端应用程序将会测试网络连接、端口以及往返时间，并报告这些测试的结果。

3. 关闭 Network (网络) 对话框以返回到登录页面。

验证 1.0+ 和 2.0+ 客户端的网络要求

1. 打开 WorkSpaces 客户端。如果这是您首次打开客户端，则系统会提示您输入邀请电子邮件中提供的注册代码。
2. 在客户端应用程序右下角，选择 Network (网络)。客户端应用程序将会测试网络连接、端口以及往返时间，并报告这些测试的结果。
3. 选择 Dismiss (关闭)，以返回登录页面。

保存您的凭证

您可以选择是否安全地保存登录凭证，以便您在客户端应用程序保持运行时重新连接到 WorkSpace，无需重新输入凭证。您的凭证仅安全地缓存在 RAM 中。您可以随时禁用此功能和重新启用该功能。

针对 3.0+ 客户端保存您的凭证

1. 打开 WorkSpaces 客户端。
2. 在客户端登录屏幕上，选中或清除 Keep me logged in (保持登录状态) 复选框，以根据需要启用或禁用此选项。

针对 1.0+ 和 2.0+ 客户端保存您的凭证

1. 打开 WorkSpaces 客户端。
2. 在客户端登录屏幕上，选择齿轮图标 (Windows) 或 Option (选项) 菜单 (macOS)，然后选择 Advanced Settings (高级设置)。
3. 选中或清除 Remember Me (记住我) 复选框以根据需要启用或禁用此选项。

(可选) 更改密码

您可以随时更改 WorkSpaces 的登录密码。

更改密码

1. 打开 WorkSpaces 客户端。
2. 在客户端登录屏幕上，在登录按钮下，选择忘记密码？。

Note

如果您的登录屏幕上没有显示忘记密码？，请与 WorkSpaces 管理员联系以获得有关重置密码的帮助。

忘记密码？不适用于 Amazon GovCloud (美国西部) 区域。

3. 输入您的用户名，然后输入您在图像中看到的字符。
4. 选择 Recover Password。
5. 您将收到一封带有密码重置链接的电子邮件。请按照电子邮件中的说明更改密码。密码区分大小写，且长度必须介于 8 到 64 个字符之间 (含 8 和 64)。密码必须包含下列每种类别中的至少一个字符：
 - 小写字符 (a-z)
 - 大写字符 (A-Z)

- 数字 (0-9)
- 非字母数字字符 (~!@#\$%^&*_+=`|\(){}[];"<>,.?/)

确保不包含不可打印的 unicode 字符，例如空格、回车符、换行符和空字符。

 Note

如果您收到错误，请联系您的 Amazon Managed Microsoft AD 管理员。

WorkSpaces 支持的功能（按协议类型划分）

DCV 和 PCoIP 协议支持 WorkSpaces。每种协议都支持不同的 WorkSpaces 功能和客户端。DCV WorkSpaces 不支持 Android 和 iPad 客户端。

目录

- [WorkSpaces 支持的 DCV 功能](#)
- [支持 PCoIP 的功能 WorkSpaces](#)

WorkSpaces 支持的 DCV 功能

下表比较了 DCV WorkSpaces 客户端支持的各项功能。

Note

目前，DCV WorkSpaces 不支持 Android 和 iPad 客户端。

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客户端 | Web 访问 | 备注 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|
| WorkSpaces Pools 支持 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 适用于 5.20.0 或更高版本的客户端。 |
| 客户端访问限制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 控制设备访问 |
| USB 重定向 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 在 Amazon Linux DCV WorkSpaces 上不受支持，但在 Ubuntu WorkSpaces 上受支持。有关更多信息， |

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客户端 | Web 访问 | 备注 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|
| | | | | | 请参阅 Manage your Ubuntu WorkSpaces 、 Manage your Rocky Linux WorkSpaces 和 Manage your Red Hat Enterprise Linux WorkSpaces 。 |
| 视频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 在 Amazon Linux 2 DCV WorkSpaces 和 Red Hat Enterprise Linux WorkSpaces 上不受支持，但在 Ubuntu 和 Rocky Linux WorkSpaces 上受支持。有关更多信息，请参阅 Manage your Ubuntu WorkSpaces 和 Manage your Rocky Linux WorkSpaces 。 |
| 存储重定向 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 本地打印机重定向 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 从 WorkSpaces 打印 |
| 剪贴板重定向 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 在 iPad 上复制和粘贴，并且 Android 仅支持文本和 HTML 内容。 |
| HIPAA/PCI 合规性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 安全性与合规性常见问题解答 |
| Active Directory 身份验证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 管理 WorkSpaces 目录 |

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客户端 | Web 访问 | 备注 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| SAML 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 基于证书的身份验证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 多重身份验证 (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 安全性与合规性常见问题解答 |
| 智能卡 (CAC 和 PIV 读卡器) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | WorkSpaces 客户端智能卡支持 |
| 访问控制证书 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 配置限制 |
| 静态加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 加密常见问题解答 |
| 可自定义客户端 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 自定义 WorkSpaces 品牌 |
| WebAuthn 支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | WebAuthn WorkSpaces 客户端身份验证 |
| 显示器支持 | Windows 显示屏支持 | macOS 显示屏支持 | Linux 显示屏支持 | Web 访问客户端视图 | |
| 文件传输功能支持 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | WorkSpaces 客户端应用程序支持文件传输功能 仅适用于个人和 Windows WorkSpaces。不适用于池化和 Linux WorkSpaces。 |

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客户端 | Web 访问 | 备注 |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--|
| 空闲断开连接超时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 为 DCV 配置空闲断开连接超时 在 Linux WorkSpaces 上不支持。 |
| Amazon Global Accelerator (AGA) 支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 适用于 5.23.0 或更高版本的 Windows 和 Mac 客户端。适用于 2024.7 或更高版本的 Linux 客户端。 |

支持 PCo 的 IP 功能 WorkSpaces

 Note

从 2025 年 11 月 7 日起，亚马逊 WorkSpaces PCo IP Web Access 将不再向新客户开放。在此日期之后，该功能将仅接收重要的功能和安全更新。有关更多信息，请参阅 [???](#)。

下表比较了 PCo IP WorkSpaces 客户端支持的功能。

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客户端 | iPad 客户端 | Web 访问 | Android | 注意 |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|--|
| 客户端访问限制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 控制设备访问 |
| USB 重定向 | 可用，但有异常 | ✗ | ✗ | 不适用 | ✗ | 不适用 | WorkSpaces 仅支持 Windows 客户端的 YubiKey 重定向。有关支持的设备列表，请参阅 WorkSpaces 客户端 |

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客 户端 | iPad 客 户端 | Web 访 问 | Android | 注意 |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|---|
| | | | | | | | 客户端外围设备支持 。有关 YubiKey 重 定向的更多信息， 请参阅 硬件安全密 钥 。 |
| 音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 视频输入 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | WorkSpaces 仅支 持 DCV 上的视频输 入。 |
| 存储重 定向 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 本地打 印机重 定向 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 从 a 打印 WorkSpaces |
| 剪贴板 重定向 | ✓ | ✓ | ✗ | 可用， 但有异 常 | ✓ | 可用， 但有异 常 | 在 iPad 上复制和粘 贴，并且 Android 仅支持文本和 HTML 内容。 |
| HIPAA/ PCI 合 规性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 安全性与合规性常 见问题解答 |
| Active Directory 身份验 证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 管理目录 WorkSpaces |
| SAML 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |

| 功能 | Windows 客户端 | MacOS 客户端 | Linux 客 户端 | iPad 客 户端 | Web 访 问 | Android | 注意 |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
| 基于证 书的身 份验证 | X | X | X | X | X | X | |
| 多重身 份验证 (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 安全性与合规性常 见问题解答 |
| 智能卡 (CAC 和 PIV 读卡 器) | X | X | X | X | X | X | WorkSpaces 客 户端智能卡支持 |
| 访问控 制证书 | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ | 配置限制 |
| 静态加 密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 加密常见问题解答 |
| 可自定 义客户 端 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 自定义 WorkSpace s 品牌 |
| YubiKey 支持 | ✓ | X | X | X | X | X | 为 U2F 启用 USB 重定 YubiKey 向 |
| 显示器 支持 | Windows 显示屏 支持 | macOS 显示屏 支持 | Linux 显 示屏支 持 | 不适用 | Web 访 问客户 端视图 | Android 客户端 视图 | |

WorkSpaces 客户端

您可以使用客户端应用程序从受支持的设备或 Web 浏览器连接到 WorkSpace。要开始使用您的 WorkSpace，请参阅 [开始使用 WorkSpace](#)。

Important

只有 macOS、Web Access 和 Windows 客户端应用程序 5.20.0 或更高版本支持 WorkSpaces Pools。

客户端

- [WorkSpaces Android 客户端应用程序](#)
- [WorkSpaces iPad 客户端应用程序](#)
- [WorkSpaces Linux 客户端应用程序](#)
- [WorkSpaces macOS 客户端应用程序](#)
- [WorkSpaces PCoIP 零客户端](#)
- [WorkSpaces Windows 客户端应用程序](#)

WorkSpaces Android 客户端应用程序

以下信息将帮助您开始使用 WorkSpaces Android 客户端应用程序。

目录

- [要求](#)
- [设置和安装](#)
- [连接到您的 WorkSpace](#)
- [Gestures](#)
- [侧边栏菜单](#)
- [Keyboard](#)
- [触控板模式](#)
- [显示器支持](#)

- [Disconnect](#)
- [剪贴板支持](#)
- [发行说明](#)

要求

要使用 Amazon WorkSpaces Android 客户端应用程序，需要满足以下要求：

- 2012 年之后发布的装有 Fire OS 4.0 及更高版本的 Amazon Kindle Fire 平板电脑。
- Android 平板电脑和手机，安装有 Android 操作系统 4.4 及更高版本。客户端应用程序可用于安装了 Android 版本 4.4 或更高版本的大多数设备，但是一些设备可能不兼容。

 Note

2.4.15 之后的 Android 客户端应用程序版本要求设备使用 Android 操作系统 9 及更高版本。
5.0.0 之后的 Android 客户端应用程序版本要求设备使用 Android 操作系统 13 及更高版本。

- 支持运行 64 位应用程序的设备。

 Note

- WorkSpaces Android 客户端应用程序不适用于 DCV。
- 如果您的 WorkSpace 位于亚太地区（孟买）区域，则必须使用 2.4.19 或更高版本的 Amazon WorkSpaces Android 客户端应用程序。

设置和安装

要下载并安装客户端应用程序，请完成以下步骤。

下载并安装客户端应用程序

1. 在您的 Android 设备上，打开 <https://clients.amazonworkspaces.awsapps.cn/> 然后选择 Android 链接。
2. 下载并安装该应用程序。
3. 验证 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序图标是否出现在其中一个设备桌面上。

连接到您的 WorkSpace

要连接到您的 WorkSpace，请完成以下步骤。

要连接到您的 WorkSpace

1. 在您的设备上，打开 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序。
2. 首次运行客户端应用程序时，系统会提示您输入您的欢迎电子邮件中所包含的注册代码。WorkSpaces 客户端应用程序使用注册代码和用户名来确定要连接的 WorkSpace。以后当您启动客户端应用程序时，将会使用相同的注册代码。您可以通过启动客户端应用程序并点击登录屏幕上的 Enter new registration code (输入新注册代码) 输入其他注册代码。
3. 输入您的登录凭证，然后选择登录。如果 WorkSpaces 管理员为贵组织的 WorkSpaces 启用了多重身份验证，系统会提示您输入密码才能完成登录。您的 WorkSpaces 管理员会提供更多有关如何获取密码的信息。
4. 如果您的 WorkSpaces 管理员未禁用“记住我”功能，则系统会提示您安全保存您的凭证，以便日后可以轻松地连接到您的 WorkSpace。您的凭证将会安全地缓存到 Kerberos 票证中，缓存时间可达其最长使用期限。

在客户端应用程序连接到您的 WorkSpace 之后，您的 WorkSpace 桌面将会显示。

Gestures

WorkSpaces Android 客户端应用程序支持以下手势。

单击

相当于 Windows 中的单击。

双击

相当于 Windows 中的双击。

双指点击

相当于 Windows 中的右击。

双指双击

切换屏幕键盘显示。如果设备连接了键盘，则会改为显示一组键盘快捷键。

从左侧轻扫

显示侧边栏菜单。有关更多信息，请参阅 [侧边栏菜单](#)。

双指滚动

垂直滚动。

双指捏合


放大或缩小显示。

双指平移

在放大情况下平移桌面。

侧边栏菜单

从屏幕左侧轻扫将显示侧边栏菜单。



侧边栏菜单提供对以下功能的快速访问：



触控板模式 – 打开或关闭触控板。有关更多信息，请参阅 [触控板模式](#)。



显示键盘 – 切换屏幕键盘的显示。如果已连接键盘，则只显示一行键盘快捷键。



设置 – 显示用于更改屏幕分辨率或滚动方向的控件。



连接检查 – 显示连接状态。



Windows 菜单 – 显示 Windows“开始”菜单。



断开连接 – 断开客户端应用程序连接而不注销。

Keyboard

要切换屏幕键盘的显示，只需双指双击屏幕上的任何位置。专用组合键在键盘的顶部行中显示。

触控板模式

使用[侧边栏菜单](#)设置触控板模式。

触控板模式关闭

触控板模式关闭时，鼠标光标放在手指点击的地方。在该模式下，单击相当于鼠标左键单击，双指点击相当于鼠标右键单击。

触控板模式打开

触控板模式打开时，鼠标光标跟随手指在屏幕上移动。在该模式下，通过点击鼠标左键图标模拟鼠标右键单击。



通过点击鼠标右键图标模拟鼠标右键单击。



显示器支持

Amazon WorkSpaces Android 客户端应用程序支持单台显示器。不支持多个显示器。

支持的最大屏幕分辨率取决于设备显示器。尽管在设置菜单中提供了特定的屏幕分辨率设置，但如果选择默认，WorkSpaces 会与您在设备上设置的分辨率进行匹配。如果您的设备支持高于 2800x1752 的分辨率，并且如果您希望 WorkSpaces 使用更高的分辨率，请选择默认。

| 分辨率设置 | 何时使用 |
|---|--|
| 2800x1752、2560x1440、1920x1080 、1600x900、1280x720、960x540 | 如果您希望显示器使用此精确分辨率，请选择以下设置之一。 |
| 默认 | 选择此设置以匹配您在设备上设置的分辨率，最高不超过您的设备支持的最大分辨率。如果您选择默认，并且使用的是高 DPI 显示器，则屏幕分辨率会调整为较低的分辨率，以便于阅读文本和图标。 |
| 高 DPI 模式 | 选择此设置可在高 DPI 显示器上提高 WorkSpace 的最大分辨率。如果您选择高 DPI 模式并且 WorkSpace 上的文本和图标比您想要的要小，请改为选择默认，或者调整 WorkSpace 的缩放设置。有关高 DPI 模式以及如何调整 WorkSpace 缩放设置的更多信息，请参阅 启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces 。 |

Disconnect

要断开与 Android 客户端的连接，请显示侧边栏菜单，点击断开连接图标，然后点击 Disconnect (断开连接)。您还可以注销与客户端断开连接的 WorkSpace。

剪贴板支持

剪贴板只支持文本和 HTML 内容的复制和粘贴。未压缩的最大对象大小为 20 MB。有关更多信息，请参阅 [the section called “我在复制和粘贴时遇到了问题”](#)。

Note

从 Microsoft Office 应用程序复制时，剪贴板仅包含上次复制的项目，并且该项目将转换为标准格式。如果您从 Microsoft Office 应用程序复制大于 890 KB 的内容，该应用程序可能会变慢或长达 5 秒钟无响应。

发行说明

Android 客户端应用程序发行说明

下表介绍了在 Android 客户端应用程序各个发行版中进行的更改。

| 版本 | 日期 | 更改 |
|-------|-----------------|---|
| 5.1.1 | 2025 年 4 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了适用于 Android 的 PCoIP SDK。更新了适用于 Android 的 .NET SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.0.1 | 2024 年 11 月 6 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.0.0 | 2024 年 2 月 26 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对以色列（特拉维夫）区域的支持。更新了适用于 Android 的 PCoIP SDK。增加了无障碍功能改进，包括屏幕阅读器支持和仅限键盘的导航增强。 |
| 4.0.6 | 2023 年 8 月 18 日 | <ul style="list-style-type: none">通过将资产存储在与配置的 WorkSpaces 相同的 Amazon 区域，改进了客户自定义品牌。 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|-------|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">解决了西班牙语键盘映射问题。 |
| 4.0.5 | 2023 年 5 月 5 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对在 Amazon GovCloud (美国东部) 区域配置的 WorkSpaces 的连接支持增加了可访问性增强功能 |
| 4.0.4 | 2022 年 12 月 15 日 | 更新了 WorkSpaces Android 客户端的 .NET 框架 |
| 4.0.3 | 2022 年 10 月 20 日 | 升级了目标 Android API 级别以继续支持 64 位安卓 12 及更高版本 |
| 4.0.2 | 2022 年 8 月 3 日 | 解决了 Chromebook WorkSpaces 中触摸板滚动过于敏感的问题 |
| 4.0.1 | 2022 年 5 月 12 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了适用于 WorkSpaces Android 客户端的 PCoIP SDK更新了适用于 WorkSpaces Android 客户端的 WSP SDK |
| 3.0.4 | 2021 年 10 月 14 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了与无效光标数据相关的崩溃问题漏洞修复 |
| 3.0.2 | 2021 年 7 月 13 日 | 次要增强功能和修复 |
| 3.0.1 | 2021 年 6 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了对自助 WorkSpace 管理功能的支持。添加了对基于证书的可信设备的支持。 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|--|------------------|--|
| 2.4.21 | 2021 年 5 月 20 日 | <ul style="list-style-type: none">在分辨率选项中添加了 2800x1752 和高 DPI 模式解决了与光标渲染相关的崩溃问题次要增强功能和修复 |
| <p>Note</p> <p>由于对适用于 Android 的 32 位 PCoIP SDK 的支持已终止，因此版本 2.4.21 是 Amazon WorkSpaces Android 客户端的最终版本，该客户端同时支持适用于 Android 9 及更高版本的 32 位和 64 位 PCoIP SDK。从下一个版本开始，Amazon WorkSpaces Android 客户端将仅支持 64 位。</p> | 2021 年 3 月 25 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了登录时出现的崩溃问题次要增强功能和修复 |
| 2.4.19 | 2021 年 2 月 22 日 | 增强了对分辨率 2560x1440 的支持 |
| 2.4.18 | 2020 年 10 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对以前不支持的某些 Chromebook 机型的支持修复了与英语、法语和日语键盘布局相关的多个按键映射问题添加了相关支持，以便在从睡眠模式中恢复时更快地重新连接 Chromebook 设备上的 WorkSpaces |
| 2.4.17 | 2020 年 2 月 24 日 | 次要增强功能和修复 |
| 2.4.16 | 2020 年 1 月 30 日 | 增加了对 64 位 Android 9 以上版本的支持 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|---|
| 2.4.15 | 2019 年 6 月 24 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了鼠标光标上下文形状更改支持这是支持 Android 8 以下版本的最新版本 |
| 2.4.14 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对右 Alt 键映射日语键盘布局的支持解决了偶尔出现的蓝色覆盖问题 |
| 2.4.13 | | 较小的修复 |
| 2.4.12 | | <ul style="list-style-type: none">解决了部分设备上导致登录页面闪退的问题较小的修复 |
| 2.4.11 | | <ul style="list-style-type: none">解决了使用两根手指滚动时选中内容的问题较小的修复 |
| 2.4.10 | | 改进了对日语键盘布局的支持 |
| 2.4.9 | | 添加了对 Samsung Galaxy Note 9 的支持 |
| 2.4.7 | | <ul style="list-style-type: none">改进了剪贴板重定向改进了 DeX 启动 |
| 2.4.6 | | 添加了对统一资源标识符 (URI) 的支持，这实现了协调登录 |
| 2.4.5 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对多个区域的时区重定向的支持：美国/美国印第安纳波利斯/印第安纳/美国马伦戈/印第安纳/美国韦韦/印第安纳/印第安纳波利斯包括对登录页面用户界面的文本更改 |
| 2.4.4 | | 对会话预配置处理的小改进 |
| 2.4.2 | | <ul style="list-style-type: none">较小的修复改进了复制和粘贴功能 |
| 2.4.0 | | <ul style="list-style-type: none">新徽标改进了用户界面和稳定性 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|------------|----|---|
| 2.3.4 | | <ul style="list-style-type: none"> 解决了在 Android Oreo 设备上，当鼠标连接到设备时的显示重叠问题 添加了对 Samsung S8/S8 + 屏幕配置的支持 解决了小问题 |
| 2.3.3 | | 本地化增强功能 |
| 2.2.0 | | <ul style="list-style-type: none"> 添加了对德语的支持 改进了日语用户界面 增强了稳定性 |
| 2.1.0 | | <ul style="list-style-type: none"> 增加了对以下新 WorkSpace 状态的支持：STOPPING 和 STOPPED 添加了对音频输入的支持，使您可以进行呼叫或参加 Web 会议 解决了小问题并改进了稳定性 |
| 2.0.0 | | <ul style="list-style-type: none"> 添加了对保存注册代码的支持，使您能够切换 WorkSpaces 而无需重新输入注册代码 提升了可用性和稳定性 |
| 2016-09-01 | | <ul style="list-style-type: none"> 增加了高级连接运行状况检查功能，使您能够诊断连接问题 增强了稳定性 |
| 2016-09-01 | | <ul style="list-style-type: none"> 改进了用户界面和登录体验 添加了对选择屏幕分辨率的支持 添加了对选择滚动方向的支持 |
| 2016-09-01 | | <ul style="list-style-type: none"> 改进了登录体验 添加了本地设备与 WorkSpace 的时区同步 |
| 1.0.9 | | 改进了登录体验 |
| 1.0 | | 初始版本 |

WorkSpaces iPad 客户端应用程序

以下信息将帮助您开始使用 WorkSpaces iPad 客户端应用程序。

目录

- [要求](#)
- [设置和安装](#)
- [连接到您的 WorkSpace](#)
- [Gestures](#)
- [圆形菜单](#)
- [键盘和命令快捷键](#)
- [鼠标模式](#)
- [Swiftpoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标](#)
- [Disconnect](#)
- [剪贴板支持](#)
- [发行说明](#)

要求

要使用 WorkSpaces iPad 客户端应用程序，需要满足以下条件：

- 搭载 iOS 8.0 到 17.0 的 iPad 2
- 搭载 iOS 8.0 到 17.0 的 iPad Retina
- 搭载 iOS 8.0 到 17.0 的 iPad Mini
- 搭载 iOS 9.0 到 17.0 的 iPad Pro

Note

- Amazon WorkSpaces iPad 客户端应用程序不适用于 DCV。
- 如果您的 WorkSpace 位于亚太地区（孟买），则必须使用 2.4.17 或更高版本的 Amazon WorkSpaces iPad 客户端应用程序。

- 如果您的 iPad 使用的是 iPadOS 14.5 到 17.0，建议使用 2.4.18 或更高版本的 Amazon WorkSpaces iPad 客户端应用程序。

设置和安装

要下载并安装客户端应用程序，请完成以下步骤。

要下载并安装客户端应用程序

1. 在您的 iPad 上，打开 [Amazon WorkSpaces 客户端下载](#) 并选择 iPad 链接。
2. 下载并安装该应用程序。
3. 验证 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序图标是否出现在其中一个 iPad 桌面上。

连接到您的 WorkSpace

要连接到您的 WorkSpace，请完成以下步骤。

要连接到您的 WorkSpace

1. 在您的 iPad 上，打开 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序。
2. 首次运行客户端应用程序时，系统会提示您输入您的欢迎电子邮件中所包含的注册代码。WorkSpaces 客户端应用程序使用注册代码和用户名来确定要连接的 WorkSpace。以后当您启动客户端应用程序时，将会使用相同的注册代码。您可以通过启动客户端应用程序并在登录屏幕上选择 Enter new registration code (输入新注册代码) 输入其他注册代码。
3. 输入您的登录凭证，然后选择登录。如果 WorkSpaces 管理员为贵组织的 WorkSpaces 启用了多重身份验证，系统会提示您输入密码才能完成登录。您的 WorkSpaces 管理员会提供更多有关如何获取密码的信息。
4. 如果您的 WorkSpaces 管理员未禁用“记住我”功能，则系统会提示您安全保存您的凭证，以便日后可以轻松地连接到您的 WorkSpace。您的凭证将会安全地缓存到 Kerberos 票证中，缓存时间可达其最长使用期限。

在客户端应用程序连接到您的 WorkSpace 之后，您的 WorkSpace 桌面将会显示。

Gestures

WorkSpaces iPad 客户端应用程序支持以下手势。

单击

相当于 Windows 中的单击。

双击

相当于 Windows 中的双击。

双指点击

相当于 Windows 中的右击。

双指双击

切换屏幕键盘显示。

从左侧轻扫

显示圆形菜单。有关更多信息，请参阅 [圆形菜单](#)。

双指滚动

垂直滚动。

双指捏合

放大或缩小显示。

双指平移

在放大情况下平移桌面。

圆形菜单

从屏幕左侧轻扫将显示圆形菜单。



圆形菜单提供对以下功能的快速访问：



设置 – 显示用于更改屏幕分辨率、更改滚动方向或与 [Swiftpoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标](#) 连接和断开连接的控件。



连接状态 – 显示 WorkSpace 的连接状态。



断开连接 – 断开客户端应用程序连接而不注销。



直接鼠标模式 – 将输入设置为直接鼠标模式。有关更多信息，请参阅 [鼠标模式](#)。



帮助 – 显示命令和手势教程。



键盘 – 切换屏幕键盘的显示。



Windows“开始”菜单 – 显示 Windows“开始”菜单。



偏移鼠标模式 – 将输入设置为偏移鼠标模式。有关更多信息，请参阅 [鼠标模式](#)。

键盘和命令快捷键

要切换屏幕键盘的显示，只需双指双击屏幕上的任何位置。Windows 中经常使用的特殊按键组合（命令快捷键），例如 Ctrl+Alt+Del、Alt+Tab、Ctrl+A、Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+X 等，它们显示在屏幕键盘的第一行中。

如果您的 iPad 上连接了全尺寸的物理键盘，可以使用 Ctrl+Option+Delete



将 Ctrl+Alt+Del 发送到您的 Windows WorkSpace。（请务必使用向前删除键，而不是退格删除键。）

鼠标模式

鼠标模式通过使用 [圆形菜单](#) 设置。

直接模式

在直接鼠标模式中，鼠标光标放在手指点击的地方。在该模式下，单击相当于鼠标左键单击，双指点击相当于鼠标右键单击。

偏移模式

在偏移鼠标模式下，鼠标光标跟随手指在屏幕上移动。在该模式下，通过点击鼠标左键图标模拟鼠标右键单击。



通过点击鼠标右键图标模拟鼠标右键单击。



Swiftpoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标

您可以使用 iPad 上的 Swiftpoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标与 WorkSpace 进行交互。要执行此操作，请在启动 Amazon WorkSpaces iPad 客户端应用程序之前，在 iPad 上启用蓝牙并将 Swiftpoint 鼠标与 iPad 配对（Swiftpoint 鼠标应自动配对）。要连接 Swiftpoint 鼠标和 iPad 客户端，请显示圆形菜单，然后点击设置。对于 SwiftPoint GT 鼠标，请选择 Connect (连接)。

Note

尽管 Swiftpoint GT 鼠标已不再可用，但您可以改为将 Swiftpoint ProPoint 和 PadPoint 鼠标与 Amazon WorkSpaces iPad 客户端应用程序一起使用。不支持将 Swiftpoint TRACPOINT、PenPoint 和 GoPoint 鼠标与 WorkSpaces iPad 客户端一起使用。有关更多信息，请参阅 [Swiftpoint GT 鼠标](#)。

搭载 iPadOS 13.4 或更高版本的 iPad 也支持蓝牙鼠标。有关更多信息，请参阅 Apple 支持文档中的[在 iPad 上使用蓝牙鼠标或触控板](#)。

Disconnect

要断开 iPad 客户端的连接，请显示圆形菜单，点击断开连接图标，然后点击断开连接。您还可以注销与客户端断开连接的 WorkSpace。

退出 WorkSpaces iPad 客户端应用程序

1. 通过执行以下操作之一来打开 App Switcher：
 - 从底部边缘向上滑动，然后在屏幕中央暂停。
 - 双击主页按钮（在带有主页按钮的 iPad 上）。
2. 在 WorkSpaces iPad 客户端应用程序上向上滑动即可将其关闭。

剪贴板支持

剪贴板只支持文本和 HTML 内容的复制和粘贴。未压缩的最大对象大小为 20 MB。有关更多信息，请参阅 [the section called “我在复制和粘贴时遇到了问题”](#)。

Note

从 Microsoft Office 应用程序复制时，剪贴板仅包含上次复制的项目，并且该项目将转换为标准格式。如果您从 Microsoft Office 应用程序复制大于 890 KB 的内容，该应用程序可能会变慢或长达 5 秒钟无响应。

发行说明

下表介绍了在 iPad 客户端应用程序各个发行版中进行的更改。

| 版本 | 日期 | 更改 |
|--------|----------------|--|
| 2.4.28 | 2025 年 8 月 7 日 | <ul style="list-style-type: none">• 修复了导致最小化应用程序时音频停止的问题。• 修复了导致复制/粘贴功能无法正常使用的問題。• 更新了 PCoIP SDK。• 其他错误修复和增强功能。 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 2.4.27 | 2025 年 2 月 12 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2.4.26 | 2024 年 11 月 13 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2.4.25 | 2023 年 10 月 7 日 | 通过将资产存储在与配置的 WorkSpaces 相同的 Amazon 区域，改进了客户自定义品牌。 |
| 2.4.24 | 2023 年 5 月 9 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对在 Amazon GovCloud (美国东部) 区域配置的 WorkSpaces 的连接支持。增加了可访问性增强功能。 |
| 2.4.21 | 2022 年 8 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">增加对新区域的支持。次要错误修复和增强功能。 |
| 2.4.20 | 2022 年 4 月 30 日 | 修复了在活动会话期间更改显示分辨率时出现的屏幕刷新问题。 |
| 2.4.19 | 2021 年 10 月 20 日 | 解决了 iPadOS 15 中用户无法关闭屏幕键盘的问题。 |
| 2.4.18 | 2021 年 5 月 9 日 | 解决了 iPadOS 14.5 上启动时崩溃的问题 |
| 2.4.17 | 2021 年 2 月 18 日 | 改进了日语键盘支持 |
| 2.4.16 | 2020 年 9 月 27 日 | 次要错误修复和增强功能 |
| 2.4.15 | 2020 年 6 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">在 iPadOS 13.4+ 上增加了原生鼠标和触控板支持修复了 iPadOS 13.4+ 上无法在外部键盘上使用键盘快捷键的问题包括改进的错误消息传递功能和与鼠标指针相关的用户界面增强功能次要错误修复 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 2.4.14 | 2020 年 4 月 17 日 | <ul style="list-style-type: none">在越狱设备上运行客户端应用程序已不再受支持次要错误修复 |
| 2.4.13 | 2020 年 2 月 28 日 | 次要错误修复 |
| 2.4.11 | 2019 年 10 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了可能会周期性导致运行 Amazon Linux 2 的 WorkSpaces 重复按键的问题解决了重新连接到 WorkSpaces 的问题次要错误修复 |
| 2.4.9 | | 次要错误修复 |
| 2.4.7 | | 关闭 WorkSpaces 客户端应用程序现在会使重新连接令牌失效。您只有在客户端应用程序在运行时才能重新连接到 WorkSpace。 |
| 2.4.6 | | 对屏显键盘的小修复 |
| 2.4.5 | | 添加了对统一资源标识符 (URI) 的支持，这实现了协调登录 |
| 2.4.4 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对多个区域的时区重定向的支持：美国/美国印第安纳波利斯/印第安纳/美国马伦戈/印第安纳/美国韦韦/印第安纳/印第安纳波利斯包括对登录页面用户界面的文本更改 |
| 2.4.3 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对 SwiftPoint GT 鼠标滚轮的支持对会话预配置处理的小改进 |
| 2.4.2 | | <ul style="list-style-type: none">较小的修复改进了复制和粘贴功能增加了对 SwiftPoint GT 鼠标的初始支持（不支持滚轮） |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|-------|----|--|
| 2.4.0 | | <ul style="list-style-type: none">• 新徽标• 改进了用户界面和稳定性 |
| 2.2.4 | | 本地化增强功能 |
| 2.2.3 | | <ul style="list-style-type: none">• 启用 ATS 以支持 HTTPS TLS 1.2• 添加麦克风隐私声明• 改进了 iPad Pro 型号的默认分辨率• 改进了多种语言的本地化• 解决了 9.7 英寸 iPad Pro 型号上的黑屏问题• 解决了 iOS 10 上应用程序图标缩放问题• 解决了回音问题• 安全修复和各种改进 |
| 2.2.0 | | <ul style="list-style-type: none">• 添加了对音频会话的支持，使您能够在使用 WorkSpaces 时，在后台播放音乐• 添加了对德语的支持• 添加了对本地 IPv6 网络的支持 |
| 2.1.0 | | <ul style="list-style-type: none">• 增加了对以下新 WorkSpace 状态的支持：STOPPING 和 STOPPED• 解决了小错误并改进了稳定性 |
| 2.0.0 | | <ul style="list-style-type: none">• 添加了对保存注册代码的支持，使您能够切换 WorkSpaces 而无需重新输入注册代码• 解决了蓝牙键盘上箭头键支持的问题• 解决了蓝牙键盘意外激活屏显快捷方式栏的问题• 提升了可用性和稳定性 |
| 1.1 | | <ul style="list-style-type: none">• 增加了高级连接运行状况检查功能，使您能够诊断连接问题• 增强了稳定性 |

| 版本 | 日期 | 更改 |
|------------|----|---|
| 2016-09-01 | | 增强了在 iOS 8 上的稳定性 |
| 2016-09-01 | | 增强了稳定性 |
| 1.0.9 | | <ul style="list-style-type: none">改进了用户界面和登录体验添加了对选择屏幕分辨率的支持添加了对选择滚动方向的支持 |
| 1.0.8 | | <ul style="list-style-type: none">改进了错误消息改进了蓝牙键盘体验改进了滚动体验 |
| 1.0.7 | | 改进了登录体验 |
| 1.0.6 | | 改进了登录体验 |
| 1.0.5 | | <ul style="list-style-type: none">改进了登录体验改进了网络连接 |
| 1.0.4 | | 改进了登录体验 |
| 1.0.3 | | 改进了登录体验 |
| 1.0.2 | | <ul style="list-style-type: none">增加了连接运行状况检查解决了 iPad Air 和 iPad mini 上的特定问题 |
| 1.01 | | 改进了圆形菜单功能 |
| 1.0 | | 初始版本 |

WorkSpaces Linux 客户端应用程序

以下信息将帮助您开始使用 WorkSpaces Linux 客户端应用程序。

内容

- [要求](#)

- [设置和安装](#)
- [正在连接到你的 WorkSpace](#)
- [管理您的登录信息](#)
- [客户端视图](#)
- [客户端语言](#)
- [显示器支持](#)
- [代理服务器](#)
- [命令快捷方式](#)
- [剪贴板重定向](#)
- [Disconnect](#)
- [发行说明](#)

要求

要使 WorkSpaces Linux 客户端版本 2023.x 能够访问该 WorkSpaces 服务，您必须将 WorkSpaces Web Access 域 (<https://webclient.amazonworkspaces.com/>) 添加到客户端尝试访问服务的网络上的许可名单中。

Note

- 默认情况下，Linux 客户端访问处于禁用状态。要将此客户端与您一起使用 WorkSpace，您的 Amazon WorkSpaces 管理员必须为您的 WorkSpaces 目录启用 Linux 客户端访问权限。有关更多信息，请参阅《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的[控制设备访问权限](#)。
- 如果您 WorkSpace 位于亚太地区（孟买）地区，则必须使用版本 3.1.3 或更高版本的 Amazon WorkSpaces Linux 客户端应用程序。
- 适用于 Ubuntu 22.04 的 WorkSpaces Linux 客户端版本 2023.0.4395 仅适用于 DCV。

设置和安装

从“[亚马逊客户端下载](#)”中下载并安装 WorkSpaces Linux WorkSpaces 客户端。客户端下载网站的 Linux 客户端页面上提供了详细的安装说明。

2023.x 客户端

要从命令行启动 Linux 客户端，请使用：

`workspacesclient`

Note

运行新的客户端应用程序时，系统将提示您输入注册代码，该代码可在欢迎电子邮件中找到。对于现有客户，您可以在 `/home/UserName/.local/share/Amazon Web Services/Amazon WorkSpaces/RegisterationList.json` 下找到注册代码。

3.x 和 4.x 客户端

要从命令行启动 Linux 客户端，请使用：

`/opt/workspacesclient/workspacesclient`

正在连接到你的 WorkSpace

要连接到您的 WorkSpace，请完成以下步骤。

要连接到你的 WorkSpace

- 首次运行客户端应用程序时，系统会提示您输入您的欢迎电子邮件中所包含的注册代码。WorkSpaces 客户端应用程序使用注册码和用户名来标识 WorkSpace 要连接到哪个。以后当您启动客户端应用程序时，将会使用相同的注册代码。要输入不同的注册码，请启动客户端应用程序，然后选择登录页面底部的更改注册码。
- 输入您的登录凭证，然后选择登录。如果您的 WorkSpaces 管理员已为您的组织启用了多重身份验证 WorkSpaces，则系统会提示您输入密码以完成登录。您的 WorkSpaces 管理员将提供有关如何获取密码的更多信息。
- 如果您的 WorkSpaces 管理员尚未禁用“让我保持登录状态”功能，则可以选中登录屏幕底部的“让我保持登录状态”复选框以安全地保存您的凭据，这样您就可以在客户端应用程序保持运行时 WorkSpace 轻松连接到您的凭据。您的凭据安全地缓存到 Kerberos 票证中，时间可达其最长使用期限。

在客户端应用程序连接到您的之后 WorkSpace，将显示您的 WorkSpace 桌面。

网络连接中断会导致活动会话断开连接。这可能会因如下事件导致：合上笔记本电脑的盖子，或无线网连接丢失。如果在一定时间内恢复了网络连接，则适用于 Linux 的 WorkSpaces 客户端应用程序会尝试自动重新连接会话。默认会话恢复超时时间为 20 分钟，但您的网络管理员可以修改此超时时间。

管理您的登录信息

您可以查看您的注册码以及您 WorkSpace 所在的地区。您可以指定是否希望 WorkSpaces 客户端应用程序保存您当前的注册码，也可以为其指定一个名称 WorkSpace。您还可以指定是否希望 Amazon 在您退出或登录期 WorkSpaces 到期 WorkSpace 之前保持您的登录状态。

2023.x 客户端

管理您的登录信息 WorkSpace

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理登录信息”。
2. 在“设置”对话框中，您可以看到您的注册码和区域信息 WorkSpace。
3. (可选) 如果您希望 WorkSpaces 客户端记住您当前的注册码，请启用“保存注册码”。
4. 在“已保存的注册码”下，选择 WorkSpace 要命名的注册码。
5. 在 WorkSpace 名称框中，输入名称 WorkSpace。
6. (可选) 如果您想在退出或登录期限 WorkSpaces 到期之前保持登录状态，请选中“让我保持登录状态”复选框。
7. 选择保存。

3.x 和 4.x 客户端

管理您的登录信息 WorkSpace

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理登录信息”。
2. 在“管理登录信息”对话框中，您可以看到您的注册码和区域信息 WorkSpace。
3. (可选) 如果您希望 WorkSpaces 客户端记住您当前的注册码，请选中“记住注册码”复选框。
4. 在“已保存的注册码”下，选择 WorkSpace 要命名的注册码。
5. 在 WorkSpace 名称框中，输入名称 WorkSpace。
6. (可选) 如果您想在退出或登录期限 WorkSpaces 到期之前保持登录状态，请选中“让我保持登录状态”复选框。
7. 选择保存。

客户端视图

适用于 2023.x 客户端的全屏模式

您可以通过在客户端应用程序菜单中选择全屏图标，切换到全屏模式。在全屏模式下，您可以通过将指针移动到屏幕顶部来切换回窗口模式。将显示客户端应用程序菜单，然后您可以选择客户端应用程序菜单中的退出全屏模式。

适用于 3.x 和 4.x 客户端的全屏模式

您可以通过在客户端应用程序菜单中选择 View (查看)、Enter Full Screen (进入全屏) 切换到全屏模式。

在全屏模式下，您可以通过将指针移动到屏幕顶部来切换回窗口模式。客户端应用程序菜单会显示，然后您可以选择客户端应用程序菜单中的 View (查看)、Leave Full Screen (离开全屏)。

您也可以通过按 Ctrl+Alt+Enter 来切换全屏模式。

客户端语言

2023.x 客户端

WorkSpaces 客户端会自动选择计算机上操作系统使用的默认显示语言。

3.x 和 4.x 客户端

您可以通过执行以下步骤来选择客户端显示的语言。



Note

在客户端中，所有地区均提供日语。但是，在东京，日语仅适用于个人 WorkSpaces。

要选择客户端语言，请执行以下操作：

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“更改语言”。
2. 在 Select a language (选择语言) 列表中输入所需的语言，然后选择 Save (保存)。
3. 重新启动客户端。

显示器支持

WorkSpaces 超值、标准、性能 PowerPro、功耗和 GraphicsPro 套装最多支持四台显示器，最大分辨率为 3840x2160（超高清或 UHD）。支持的最大分辨率取决于显示器的数量，如下表所示。

| 显示器 | 解决方案 |
|-----|-----------|
| 2 | 3840x2160 |
| 4 | 1920x1200 |

Note

- 您只能扩展显示器。您无法复制显示器。复制显示器将导致您的会话中断。
- Graphics 捆绑包仅支持单个显示器配置，且最大分辨率为 2560x1600。

WorkSpaces 客户端应用程序提取所有连接显示器的扩展显示信息数据 (EDID)，并在开始会话之前确定最佳兼容性匹配。如果您有一个高像素密度（高 DPI）显示器，客户端应用程序会根据您的本地 DPI 设置，自动扩展播放窗口。要使用高 DPI 显示器获取更好的最大分辨率，请参阅[启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

要将多台显示器配合使用 WorkSpaces

1. 配置本地计算机以便使用多个显示器。
2. 启动 WorkSpaces 客户端应用程序并登录到您的 WorkSpace。
3. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

Note

如果您使用的是带有 DCV 的 2023.x 客户端版本 WorkSpaces，并且连接了三台或更多显示器，则还 WorkSpace 可以在这些可用的显示器上扩展全屏模式。在您的显示设置中，所选显示器必须设置为相邻显示器或彼此共享一侧。DCV 多显示器支持是使用 DCV 技术构建的。有关要求和故障排除的更多信息，请参阅[在选定显示器上扩展全屏模式](#)。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|-----------------|--|
| 2023.x+ 客户端 | <ul style="list-style-type: none">选择在单台显示器上可在单个显示器上进入全屏模式 (仅限 DCV)选择在选定显示器上可在选定显示器上进入全屏模式 (仅限 DCV)选择“跨所有显示器”可在所有显示器上扩展全屏模式 (对于 PCo IP 和 DCV)按 Ctrl+Alt+Enter 切换全屏模式 (仅限 IP) PCo |
| 3.0+ 和 4.0+ 客户端 | 依次选择 View (视图) 和 Enter Full Screen On All Displays (在所有显示器上进入全屏模式)。您也可以通过按 Ctrl+Alt+Enter 来切换全屏模式。 |
| 2.0+ 客户端 | 依次选择 View (视图) 和 Show Fullscreen (全屏显示)。您也可以通过按 Ctrl+Alt+Enter 来切换全屏模式。 |

现在，您 WorkSpace 应该扩展到显示屏上。当您进入全屏模式 WorkSpaces 时，无论您指定为主显示屏的哪个显示屏也是主显示屏。

 Note

在多显示器设置中，无法仅对部分显示器使用全屏模式。但是，您可以按 Alt+F10 或双击标题栏以最大化显示器上的 WorkSpaces 客户端窗口，而不必将 WorkSpace 扩展到其他显示器。

代理服务器

如果您的网络要求您使用代理服务器来访问互联网，则可以允许您的 WorkSpaces 客户端应用程序使用代理来处理 HTTPS (端口 443) 流量。WorkSpaces 客户端应用程序使用 HTTPS 端口进行更新、注册和身份验证。

Note

- 台式机流媒体连接 WorkSpace 需要启用端口 4172 和 4195，并且不通过代理服务器。
- 不支持需要使用登录凭证进行身份验证的代理服务器。

使用代理服务器

默认情况下，Linux 客户端使用设备操作系统设置中指定的代理服务器。首次启动客户端时，将使用设备操作系统的代理服务器设置。如果您为代理服务器选择其他选项，则该设置将用于客户端的后续启动。

Note

在 3.0.0 到 3.1.4 版本中，如果您指定自定义代理服务器，则在尝试登录时可能会出现“无网络”错误。WorkSpace 如果您想在 Linux 客户端上使用自定义代理服务器，建议升级到 3.1.5 版。如果您无法升级，则可以使用默认的操作系统代理服务器来解决此问题，而不是在 Linux 客户端中指定自定义代理服务器。

2023.x 客户端

使用代理服务器

- 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，从登录页面选择三行菜单图标“连接设置”。
- 在“连接设置”对话框中，选择“自定义代理服务器”WorkSpaces，输入代理服务器 URL 或 IP 地址，输入端口，然后选择“保存”。

3.x 和 4.x 客户端

使用代理服务器

- 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理代理服务器”。
- 在设置代理对话框中，选择使用代理服务器，输入代理服务器 URL 或 IP 地址及端口，然后选择保存。

命令快捷方式

PCoIP WorkSpaces Linux 客户端支持以下命令快捷方式：

- Ctrl+Alt+Enter — 切换全屏显示（仅限 IP）PCo

剪贴板重定向

剪贴板支持的最大未压缩对象大小为 20 MB。有关更多信息，请参阅[我在复制和粘贴时遇到问题。](#)

Disconnect

您可以通过几种方法断开 Linux 客户端应用程序的连接：

2023.x 客户端

- 在 theWorkSpaces 直播会话中，通过关闭窗口来结束 WorkSpace 会话。在对话框中，选择“断开连接”以结束会 WorkSpace 话。如果您想再次登录，客户端应用程序将继续运行。
- 在 WorkSpaces 直播会话中，点击三行菜单图标并选择断开连接，结束 WorkSpace 会话。客户端应用程序将继续运行，允许您再次登录。

3.x 和 4.x 客户端

- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择断开连接 WorkSpace。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果想再次登录，客户端应用程序会继续运行。
 - 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择退出亚马逊 WorkSpaces。您的 WorkSpace 会话结束，客户端应用程序关闭。
 - 在 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序中，单击右上角的关闭 (X) 按钮关闭 WorkSpaces 客户端窗口。
-
- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择断开连接 WorkSpace。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果想再次登录，客户端应用程序会继续运行。
 - 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择退出亚马逊 WorkSpaces。您的 WorkSpace 会话结束，客户端应用程序关闭。
 - 在 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序中，单击右上角的关闭 (X) 按钮关闭 WorkSpaces 客户端窗口。在提示中选择“结束会话”，这会断开您与 Amazon 的连接 WorkSpaces 并关闭客户端应用程序。

诊断日志上传

要对 WorkSpaces 客户端的问题进行故障排除，请确保您的客户端已启用诊断日志记录。发送的日志文件 WorkSpaces 包含有关您的设备和Amazon网络连接的详细信息。您可以在 WorkSpace 流式传输会话之前或期间启用诊断日志上传，以便将这些文件自动发送到。

Note

您可以在 WorkSpaces 直播会话之前和期间发送日志文件。仅在 Linux Ubuntu 20.04 和 Ubuntu 22.04 客户端上支持日志上传。

发送日志文件

1. 打开您的亚马逊 WorkSpaces 客户端。
2. 在注册后 WorkSpaces 登录页面的右上角，选择“设置”，然后选择“诊断日志”。
3. 在弹出的对话框中，将诊断日志记录下的切换开关设置为所需的首选项，然后选择保存。
4. 通过选择日志级别下的单选按钮，可以选择要在会话日志中提供的数据量。您可以选择标准日志记录（默认）或高级日志记录。

Important

向报告问题时Amazon Web Services 支持，请务必跟踪遇到问题的客户端的设备 ID。输入注册码后，可以在客户端登录页面的设置诊断日志记录菜单中找到设备 ID。这可以帮助支持团队识别与您的特定设备相关的日志。请务必在针对特定问题创建的工单中包含设备 ID。

发行说明

WorkSpaces 适用于 Ubuntu 24.04 的客户端应用程序发行说明

下表描述了 Ubuntu 24.04 客户端应用程序每个版本的更改。

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-------------|---|
| 2025.1 | 2025年12月12日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对在 Ubuntu 24.04 设备上安装客户端的支持。 |

WorkSpaces 适用于 Ubuntu 的客户端应用程序 22.04 版本说明

下表介绍了对每个版本的 Ubuntu 22.04 客户端应用程序所进行的更改。

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 2025.1 | 2025年12月12日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对通过 IPv6 网络连接的支持；从“连接设置”菜单中管理您的首选项。WorkSpaces修复了当用户名中出现特殊字符时，统一资源标识符 (URI) 功能出现的问题。修复了在 OEM 瘦客户机中运行的客户端 SAML 2.0 身份验证流程的问题。 |
| 2025.0 | 2025 年 5 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。错误修复和增强功能。 |
| 2024.8 | 2024 年 12 月 11 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了在 DCV WorkSpaces 会话之间保存的永久摄像头和麦克风设置。错误修复和增强功能。 |
| 2024.7 | 2024 年 10 月 10 日 | <ul style="list-style-type: none">将 WSP 协议重命名为 Amazon DCV 协议。为 DCV 上的 TCP 和 UDP 协议添加了对通过端口 443 进行流式传输的支持。WorkSpaces增加了对基于证书的身份验证的支持，即使用更少的用户提示启用单点登录体验。错误修复和增强功能。 |
| 2024.5 | 2024 年 8 月 26 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.4 | 2024 年 8 月 15 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.3 | 2024 年 8 月 8 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。增加了对通过 TCP/UDP 端口 443 进行流式传输的支持。 |
| 2024.2 | 2024 年 7 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------------|------------------|--|
| 2024.1 | 2024 年 6 月 11 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。增加了 SAML 2.0 集成支持。增加了会话前智能卡身份验证支持。 |
| 2024.0 | 2024 年 2 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。修复了键盘捕获问题增加了对会话中身份验证的 WebAuthn 支持次要错误修复和增强功能。 |
| 2023.2 | 2023 年 12 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了屏幕阅读器和键盘导航，改善了可访问性。增加了对 AmazonGovCloud（美国西部）和 AmazonGovCloud（美国东部）的支持。 |
| 2023.1 | 2023 年 11 月 12 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了统一资源标识符（URI）支持。修复了有关波浪号键的日语键盘映射问题。增加了诊断日志上传支持。 |
| 2023.0.4395 | 2023 年 8 月 24 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了 DCV WorkSpaces 连接支持，包括 Windows、BYOL 和 Ubuntu。WorkSpaces如果连接的显示器超过 2 个，则在部分显示器上增加了全屏模式扩展支持。添加了双向 audio/video 和网络摄像头重定向支持，以获得更好的会议体验。添加了显示直播指标的选项，包括帧速率、网络延迟和其内部的下载带宽 WorkSpaces。 |

 Note

此版本不支持统一资源标识符（URI）。有关更多信息，请参阅[自定义用户如何登录他们的 WorkSpaces](#)

WorkSpaces 适用于 Ubuntu 20.04 的客户端应用程序发行说明

下表介绍了对每个版本的 Ubuntu 20.04 客户端应用程序所进行的更改。

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| 2025.1 | 2025年12月12日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2025.0 | 2025 年 5 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。错误修复和增强功能。 |
| 2024.8 | 2024 年 12 月 11 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了在 DCV WorkSpaces 会话之间保存的永久摄像头和麦克风设置。错误修复和增强功能。 |
| 2024.7 | 2024 年 10 月 10 日 | <ul style="list-style-type: none">将 WSP 协议重命名为 Amazon DCV 协议。为 DCV 上的 TCP 和 UDP 协议添加了对通过端口 443 进行流式传输的支持。WorkSpaces增加了对基于证书的身份验证的支持，即使用更少的用户提示启用单点登录体验。更新了 PCoIP 开发工具包。错误修复和增强功能。 |
| 2024.6 | 2024 年 9 月 5 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.5 | 2024 年 8 月 26 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.4 | 2024 年 8 月 15 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.3 | 2024 年 8 月 8 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。增加了对通过 TCP/UDP 端口 443 进行流式传输的支持。 |
| 2024.2 | 2024 年 7 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 2024.1 | 2024 年 6 月 11 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。增加了 SAML 2.0 集成支持。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| 2024.0 | 2024 年 2 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。修复了键盘捕获问题。增加了对会话中身份验证的 WebAuthn 支持。次要错误修复和增强功能。 |
| 2023.2 | 2023 年 12 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了屏幕阅读器和键盘导航，改善了可访问性。增加了对 AmazonGovCloud（美国西部）和 AmazonGovCloud（美国东部）的支持。 |
| 2023.1 | 2023 年 11 月 12 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了统一资源标识符（URI）支持。修复了有关波浪号键的日语键盘映射问题。增加了诊断日志上传支持。 |
| 4.7.0 | 2023 年 11 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对以色列（特拉维夫）区域的支持。修复了有关波浪号键的日语键盘映射问题。更新了 Linux 版 PCoIP 开发工具包。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------------|------------------|---|
| 2023.0.4430 | 2023 年 8 月 24 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了 DCV WorkSpaces 连接支持，包括 Windows、BYOL 和 Ubuntu。WorkSpaces(仅限 DCV) 在部分显示器上添加了全屏模式扩展支持 (前提是连接的显示器超过 2 个)。(仅限 DCV) 添加了双向 audio/video 和网络摄像头重定向支持，以获得更好的会议体验。(仅限 DCV) 添加了显示流媒体指标的选项，包括帧速率、网络延迟和其 WorkSpaces 内部的下载带宽。 |
| 4.6.0 | 2023 年 6 月 21 日 | <ul style="list-style-type: none">通过将资产存储在与预配置相同的 Amazon 区域，改进了 WorkSpaces 客户自定义品牌。解决了客户端自定义品牌徽标文件中的图像自动缩放问题。修复了日语键盘映射问题。 |
| 4.5.0 | 2022 年 12 月 27 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了用户在网络连接中断或不可用 WorkSpaces 时无法断开连接的问题。更新了 WorkSpaces Linux 客户端 PCo 的 IP 开发工具包。 |
| 4.4.0 | 2022 年 10 月 27 日 | Ubuntu 20.04 支持。 |

 Note

此版本不支持统一资源标识符 (URI)
。有关更多信息，请参阅[自定义用户如何登录他们的 WorkSpaces](#)

WorkSpaces macOS 客户端应用程序

以下信息可帮助您开始使用 WorkSpaces macOS 客户端应用程序。

内容

- [要求](#)
- [设置和安装](#)
- [确定您的客户端版本](#)
- [Connect 到你的 WorkSpace](#)
- [管理您的登录信息（仅限 3.0+ 客户端）](#)
- [客户端视图](#)
- [客户端语言](#)
- [显示器支持](#)
- [代理服务器](#)
- [IPv6 网络设置](#)
- [命令快捷方式](#)
- [重新映射 Windows 徽标键或 Command 键](#)
- [Disconnect](#)
- [剪贴板支持](#)
- [诊断日志上传](#)
- [发行说明](#)

要求

适用于 macOS 的亚马逊 WorkSpaces 客户端需要苹果支持的 macOS 版本。如需了解更多详情，请参阅 Apple 开发者文档网站上的 [macOS Release Notes](#)。

下表中列出了当前支持的版本。

| macOS 版本 | PCoIP | DCV |
|-----------------------|-------|-----|
| 12 (Monterey) 及更早版本 | 不支持 | 不支持 |

| macOS 版本 | PCoIP | DCV |
|----------------|-------|-----|
| 13 (Ventura) | 支持 | 支持 |
| 14 (Sonoma) | 支持 | 支持 |
| 15 (Sequoia) | 不支持 | 支持 |

设置和安装

从亚马逊客户端下载网站[下载并安装最新版本的亚马逊 WorkSpaces WorkSpaces 客户端应用程序。](#)

更新客户端应用程序

macOS 上的 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序将自动检查可用的更新，当有新版本可用时，会在您不使用时将其安装在后台。安装完成后，您只需打开客户端即可开始使用最新版本。这样让您可以更快地访问最新功能、增强功能和错误修复，而不会影响您的工作效率。



Note

仅当您的客户端应用程序用于连接以下区域时，才会应用自动客户端更新。WorkSpaces

| Region | 地址 |
|---------------|----------------|
| 美国东部（弗吉尼亚州北部） | us-east-1 |
| 美国西部（俄勒冈州） | us-west-2 |
| 非洲（开普敦） | af-south-1 |
| 亚太地区（孟买） | ap-south-1 |
| 亚太地区（首尔） | ap-northeast-2 |
| 亚太地区（新加坡） | ap-southeast-1 |
| 亚太地区（悉尼） | ap-southeast-2 |

| Region | 地址 |
|------------|----------------|
| 亚太地区（东京） | ap-northeast-1 |
| 加拿大（中部） | ca-central-1 |
| 欧洲地区（法兰克福） | eu-central-1 |
| 欧洲地区（爱尔兰） | eu-west-1 |
| 欧洲地区（伦敦） | eu-west-2 |
| 欧洲地区（巴黎） | eu-west-3 |
| 以色列（特拉维夫） | il-central-1 |
| 南美洲（圣保罗） | sa-east-1 |

在上面未列出的任何其他区域，macOS 上的 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序不会自动更新；相反，当有新版本可用时，您会看到一条消息，并且可以选择安装它。

确定您的客户端版本

要查看您的 WorkSpaces 客户端版本，请选择 Amazon WorkSpaces、About Amazon WorkSpaces，或者点击右上角的齿轮图标并选择“关于亚马逊”。WorkSpaces

Connect 到你的 WorkSpace

要连接到您的 WorkSpace，请完成以下步骤。

要连接您的 3.0 WorkSpace 版以上客户端

- 首次运行客户端应用程序时，系统会提示您输入您的欢迎电子邮件中所包含的注册代码。WorkSpaces 客户端应用程序使用注册码和用户名来标识 WorkSpace 要连接到哪个。以后当您启动客户端应用程序时，将会使用相同的注册代码。要输入不同的注册码，请启动客户端应用程序，然后选择登录页面底部的更改注册码。
- 输入您的登录凭证，然后选择登录。如果您的 WorkSpaces 管理员已为您的组织启用了多重身份验证 WorkSpaces，则系统会提示您输入密码以完成登录。您的 WorkSpaces 管理员将提供有关如何获取密码的更多信息。

3. 如果您的 WorkSpaces 管理员尚未禁用“让我保持登录状态”功能，则可以选中登录屏幕底部的“让我保持登录状态”复选框以安全地保存您的凭据，这样您就可以在客户端应用程序保持运行时 WorkSpace 轻松连接到您的凭据。您的凭据安全地缓存到 Kerberos 票证中，时间可达其最长使用期限。

在客户端应用程序连接到您的之后 WorkSpace，将显示您的 WorkSpace 桌面。

网络连接中断会导致活动会话断开连接。这可能会因如下事件导致：合上笔记本电脑的盖子，或无线网连接丢失。如果在一定时间内恢复了网络连接，则适用于 macOS 的 WorkSpaces 客户端应用程序会尝试自动重新连接会话。默认会话恢复超时时间为 20 分钟，但您的网络管理员可以修改此超时时间。

管理您的登录信息（仅限 3.0+ 客户端）

您可以查看您的注册码以及您 WorkSpace 所在的地区。您可以指定是否希望 WorkSpaces 客户端应用程序保存您当前的注册码，也可以为其指定一个名称 WorkSpace。您还可以指定是否希望 Amazon 在您退出或登录期 WorkSpaces 到期 WorkSpace 之前保持您的登录状态。

管理您的登录信息 WorkSpace

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理登录信息”。
2. 在“管理登录信息”对话框中，您可以看到您的注册码和区域信息 WorkSpace。
3. （可选）如果您希望 WorkSpaces 客户端记住您当前的注册码，请选中“记住注册码”复选框。
4. 在“已保存的注册码”下，选择 WorkSpace 要命名的注册码。
5. 在 WorkSpace 名称框中，输入名称 WorkSpace。
6. （可选）如果您想在退出或登录期限 WorkSpaces 到期之前保持登录状态，请选中“让我保持登录状态”复选框。
7. 选择保存。

客户端视图

您可以通过在客户端应用程序菜单中选择查看、进入全屏（3.0+ 客户端），切换到全屏模式。

在全屏模式下，您可以通过将指针移动到屏幕顶部来切换回窗口模式。客户端应用程序菜单会显示，然后您可以选择客户端应用程序菜单中的查看、离开全屏（3.0+ 客户端）。

您也可以通过按 Command+Option+Return 来切换全屏模式。

客户端语言

您可以通过执行以下步骤来选择客户端显示的语言。

Note

WorkSpaces 客户端应用程序支持日语。但是，日语 WorkSpaces 仅在亚太地区（东京）地区可用。

要选择客户端语言，请执行以下操作：

1. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|--------------------------------------|
| 3.0+ 客户端 | 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“更改语言”。 |

2. 在 Select a language (选择语言) 列表中输入所需的语言，然后选择 Save (保存)。
3. 重新启动客户端。

显示器支持

WorkSpaces 超值、标准、性能 PowerPro、功耗和 GraphicsPro 套装最多支持四台显示器，最大分辨率为 3840x2160 (超高清或 UHD)。支持的最大分辨率取决于显示器的数量，如下表所示。

| 显示器 | 解决方案 |
|-----|-----------|
| 2 | 3840x2160 |
| 4 | 1920x1200 |

Note

- 您只能扩展显示器。您无法复制显示器。复制显示器将导致您的会话中断。

- Graphics 捆绑包仅支持单个显示器配置，且最大分辨率为 2560x1600。

WorkSpaces 客户端应用程序提取所有连接显示器的扩展显示信息数据 (EDID)，并在开始会话之前确定最佳兼容性匹配。如果您有一个高像素密度（高 DPI）显示器，客户端应用程序会根据您的本地 DPI 设置，自动扩展播放窗口。要使用高 DPI 显示器获取更好的最大分辨率，请参阅[启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

 Note

如果您的屏幕分辨率较低 WorkSpaces 且物体看起来模糊，则需要在 Mac 上打开高 DPI 模式并调整显示缩放设置。有关更多信息，请参阅[启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

要将多台显示器配合使用 WorkSpaces

1. 配置本地计算机以便使用多个显示器。有关更多信息，请参阅 Apple 文档中的[Connect one or more external displays with your Mac](#)。
2. 启动 WorkSpaces 客户端应用程序并登录到您的 WorkSpace。
3. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|---|
| 3.0+ 客户端 | 依次选择 View (视图) 和 Enter Full Screen On All Displays (在所有显示器上进入全屏模式)。您也可以通过按 Command+Option+Return 来切换全屏模式。 |

现在，您 WorkSpace 应该扩展到显示屏上。当您进入全屏模式 WorkSpaces 时，无论您指定为主显示屏的哪个显示屏也是主显示屏。

 Note

要在多显示器设置中仅在部分显示器上使用全屏模式，请按住 Option 键，然后单击 WorkSpaces 窗口左上角的绿色最大化按钮。

此按钮可在屏幕上将 WorkSpaces 客户端窗口扩展为全尺寸，而不将其扩展 WorkSpace 到其他显示器。若要返回到之前的窗口大小，请按住 Option 键，然后再次单击最大化按钮。

代理服务器

如果您的网络要求您使用代理服务器来访问互联网，则可以允许您的 WorkSpaces 客户端应用程序使用代理来处理 HTTPS（端口 443）流量。WorkSpaces 客户端应用程序使用 HTTPS 端口进行更新、注册和身份验证。

 Note

- 台式机流媒体连接 WorkSpace 需要启用端口 4172 和 4195，并且不通过代理服务器。
- 不支持需要使用登录凭证进行身份验证的代理服务器。

针对 3.0+ 客户端使用代理服务器

默认情况下，3.0+ macOS 客户端使用设备操作系统设置中指定的代理服务器。首次启动客户端时，将使用设备操作系统的代理服务器设置。如果您为代理服务器选择其他选项，则该设置将用于客户端的后续启动。

 Note

如果您指定自定义代理服务器，则在尝试登录时可能会出现“无网络”错误 WorkSpace。要解决此问题，请使用默认的操作系统代理服务器，而不是在 macOS 客户端中指定自定义代理服务器。

- 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理代理服务器”。
- 在设置代理对话框中，选择使用代理服务器，输入代理服务器 URL 或 IP 地址及端口，然后选择保存。

IPv6 网络设置

WorkSpaces 客户端应用程序支持 WorkSpace 通过 IPv4 IPv6、或双栈连接（两者 IPv4 兼有 IPv6）。默认情况下，IPv4 连接用于流式传输。

启用 IPv6 连接

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理连接设置”。
2. 在“连接设置”对话框的“常规连接设置”下，选中“首选 IPv6 启用的通信”复选框。

默认情况下，此设置处于禁用状态，这意味着您的客户端应用程序将只使用 IPv4 网络进行连接。如果您启用它，您的客户端应用程序将优先使用 IPv6 网络，但如果网络不可用，IPv6 则会回退到使用 IPv4 网络。

或者，组织也可以使用 macOS 默认值配置此设置：

- 命名空间: com.amazon.workspaces
- 键 : WSUseDualStackIPv6
 - 将其值设置1为可启用 IPv6 首选。
 - 将其值设置0为可禁用 p IPv6 referred (这意味着它将 IPv4 专门使用)。
- 更改将在下次启动 WorkSpaces 客户端应用程序时生效。用户可以修改此设置，但是当客户端重新启动时，它将恢复为默认值。

Note

- IPv6 WorkSpaces 客户端应用程序版本5.30.1或更高版本支持连接。
- IPv6 在连接到您的连接之前，需要更改连接设置 WorkSpace。它们在连接到您的时无法更改 WorkSpace。

命令快捷方式

WorkSpaces macOS 客户端支持以下命令快捷方式：

| 如果您使用的是..... | 使用这些快捷方式 |
|--------------|--------------------------------|
| 3.0+ 客户端 | Command+Q — 退出亚马逊 WorkSpaces |
| | Command+Option+Return — 切换全屏显示 |
| | Command+Option+F12 — 断开会话 |

重新映射 Windows 徽标键或 Command 键

默认情况下，当你使用亚马逊 macOS 客户端应用程序时，Windows 键盘上的 Windows WorkSpaces 徽标键和苹果键盘上的命令键都映射到 Ctrl 键。如果要更改此行为，以便将这两个按键映射到 Windows 徽标键以在 Windows 中使用 WorkSpaces，请使用以下步骤。

将 Windows 徽标键或 Command 键映射到 Windows 徽标键

1. 如果您尚未[安装或更新至版本 3.0.5 或更高版本的 Amazon mac WorkSpaces OS 客户端应用程序](#)。
2. 在查找工具中，打开您的应用程序文件夹，打开实用程序，然后选择终端。
3. 在“终端”窗口中，输入以下命令，然后按 Return 键。

```
defaults write "com.amazon.Amazon WorkSpaces Client" remap_cmd_to_ctrl 0
```

4. 在终端应用程序中，选择终端、退出终端。
5. 如果您的 WorkSpaces macOS 客户端应用程序正在运行，请选择亚马逊 WorkSpaces，在客户端 WorkSpaces 中退出亚马逊以关闭客户端应用程序。
6. 重启 WorkSpaces macOS 客户端应用程序并登录到您的 WorkSpace。Windows 徽标键或 Command 键现在应映射到 Windows 徽标键。

Disconnect

您可以通过几种方法断开 macOS 客户端应用程序的连接：

- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择断开连接 WorkSpace。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果想再次登录，客户端应用程序会继续运行。
- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择结束会话。

结束会话时，系统会提示您保存已打开的文档。在提示中选择“结束会话”将断开您与 WorkSpaces 客户端用户会话的连接。

Note

此选项仅适用于资源 WorkSpaces 池。

- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择退出亚马逊 WorkSpaces。您的 WorkSpace 会话结束，客户端应用程序关闭。

- 在 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序中，单击左上角的红色关闭 (X) 按钮关闭 WorkSpaces 客户端窗口。这会使您断开会话连接并返回到应用程序主页。
- 您也可以注销 WorkSpace。在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往查看，然后选择发送 Ctrl+Alt+Delete。选择注销。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果想再次登录，客户端应用程序会继续运行。

剪贴板支持

剪贴板支持的最大未压缩对象大小为 20 MB。有关更多信息，请参阅 [the section called “我在复制和粘贴时遇到了问题”](#)。

Note

从 Microsoft Office 应用程序复制时，剪贴板仅包含上次复制的项目，并且该项目将转换为标准格式。如果您从 Microsoft Office 应用程序复制大于 890 KB 的内容，该应用程序可能会变慢或长达 5 秒钟无响应。

诊断日志上传

启用诊断日志上传

要对 WorkSpaces 客户端的问题进行故障排除，可以启用诊断日志记录。发送的日志文件 WorkSpaces 包含有关您的设备和 Amazon 网络连接的详细信息。您可以在 WorkSpace 流式传输会话之前或期间启用诊断日志上传，以便将这些文件自动发送到。

发送日志文件

Note

您可以在 WorkSpaces 直播会话之前和期间发送日志文件。

1. 打开您的亚马逊 WorkSpaces 客户端。
2. 在 WorkSpaces 登录页面的顶部，选择管理诊断日志设置。
3. 在弹出的对话框中，选择“为 Amazon 启用诊断日志”，WorkSpaces 然后单击“保存”。

⚠ Important

向 Amazon 支持部门报告问题时，请务必跟踪遇到问题的客户端的设备 ID。可以在 WorkSpaces 客户端导航栏的诊断日志菜单中找到此设备 ID，它可以帮助支持团队识别与您的特定设备相关的日志。请务必在针对此特定问题创建的票证中包含设备 ID。

发行说明

下表介绍了在客户端应用程序各个发行版中进行的更改。

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| 5.31.0 | 2026年1月21日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对基于 DCV 的实时音频优化的支持 WorkSpaces，该功能可将音频从上运行的 Web 应用程序路由 WorkSpace 到本地设备，从而提高了音频通话质量。添加了改进 SAML 会话超时时的错误消息。其他错误修复和增强功能。 |
| 5.30.2 | 2025 年 11 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">错误修复和增强功能。 |
| 5.30.1 | 2025 年 10 月 21 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对连接您的 WorkSpace via 的支持 IPv6。 |
| 5.30.0 | 2025 年 10 月 13 日 | <ul style="list-style-type: none">使用基于 DCV WorkSpaces 的新键盘布局选项（服务器或客户端）改善了国际键盘体验。更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。更新了 .NET Framework。 |
| 5.29.1 | 2025 年 8 月 6 日 | <ul style="list-style-type: none">错误修复和增强功能。 |
| 5.29.0 | 2025 年 7 月 31 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了新的自动客户端更新功能，该功能可自动检查可用更新，并在您不使用客户端时进行安装，帮助您获取最新功能和错误修复。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• 错误修复和增强功能。 |
| 5.28.1 | 2025 年 7 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">• 错误修复和增强功能。 |
| 5.27.0 | 2025 年 4 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">• 更新了 DCV SDK。• 更新了 PCoIP 开发工具包。• 错误修复和增强功能。 |
| 5.26.2 | 2025 年 4 月 1 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.26.0 | 2025 年 3 月 4 日 | <ul style="list-style-type: none">• 更新了 DCV SDK。• 更新了 .NET SDK。• 错误修复和增强功能。 |
| 5.25.0 | 2024 年 12 月 19 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.24.0 | 2024 年 11 月 22 日 | <ul style="list-style-type: none">• 添加了进度条，以帮助用户更好地了解加载过程中的预期时间 WorkSpace。• 添加了通知，警告闲置的用户，他们将 WorkSpaces 因不活动而与 DCV 断开连接。• 更新了 DCV SDK。• 更新了 RestSharp 库。• 错误修复和增强功能。 |
| 5.23.1 | 2024 年 10 月 17 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.23.0 | 2024 年 9 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">• 将 WSP 协议重命名为 Amazon DCV 协议。• 为 DCV 上的 TCP 和 UDP 协议添加了对通过端口 443 进行流式传输的支持。WorkSpaces• 更新了 .NET SDK。• 错误修复和增强功能。 |
| 5.22.1 | 2024 年 9 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.22.0 | 2024 年 8 月 16 日 | 更新了 DCV SDK。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|--|
| 5.21.0 | 2024 年 7 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.20.0 | 2024 年 6 月 13 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 PCo IP 开发工具包。更新了 DCV SDK。已将软件框架迁移到 .NET 8 LTS。更新了系统，要求使用 macOS 12 或更高版本。 |
| 5.19.3 | 2024 年 4 月 30 日 | 修复了用户在连接到 DCV WorkSpaces 时会立即断开与 DCV 断开连接的问题。 |
| 5.19.0 | 2024 年 2 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对会话中身份验证的 WebAuthn 支持。解决了 DCV WorkSpaces 的白屏问题。修复了 DCV 的像素化问题。WorkSpaces解决了 DCV WorkSpaces 的崩溃问题。更新了 DCV SDK。 |
| 5.18.0 | 2024 年 1 月 22 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 PCo IP 开发工具包。更新了 DCV SDK。增加了对 macOS 14 (Sonoma) 的支持。修复了解锁屏幕后第一次击键无法传输的键盘问题。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 5.17.0 | 2023 年 11 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了由于 macOS Ventura 上出现自定义代理错误而导致的登录问题。增加了对在 DCV 客户端上配置选项键行为的支持。修复了用户更改运行模式时客户端崩溃的问题。修复了在 DCV 客户端上使用智能卡时屏幕冻结的问题。提高了 DCV 客户端调整大小期间的稳定性。改进了视觉无障碍功能。 |
| 5.16.0 | 2023 年 10 月 26 日 | <ul style="list-style-type: none">改进了视觉无障碍功能。更新了 DCV SDK。 |
| 5.15.1 | 2023 年 9 月 20 日 | <ul style="list-style-type: none">在快速 WorkSpace 重新连接 DCV 后启用持续的网络摄像头连接。修复了使用代理服务器 WorkSpaces 时 DCV 上的连接问题。更新了 DCV SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.12.0 | 2023 年 8 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 PCoIP SDK 和 DCV 软件开发工具包。解决了登录页面特殊字符处理问题。在 Support 菜单下添加了指向亚马逊 WorkSpaces 用户指南的链接。 |
| 5.11.0 | 2023 年 6 月 29 日 | 添加了启用或禁用 Ctrl + 左键单击的选项，以及启用或禁用将 Command 键映射到 Ctrl 键的选项。要访问这两个选项，请从菜单栏中选择设置和管理修改键。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 5.10.0 | 2023 年 6 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">通过将资产存储在与预配置相同的 Amazon 区域，改进了 WorkSpaces 客户自定义品牌。解决了在 Ubuntu WorkSpaces 中使用多台显示器时出现的黑屏问题。修复了客户端诊断日志上传问题，即 WorkSpaces 通过代理服务器连接时，代理设置无法保留。增加了对 DCV 扩展 SDK 的支持，允许最终用户自定义 DCV 体验 WorkSpaces。 |
| 5.9.0 | 2023 年 5 月 9 日 | 更新了 DCV SDK 以修复播放音量问题。 |
| 5.8.0 | 2023 年 4 月 6 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了可访问性改进功能。增加了对自动诊断日志上传功能的支持，该功能允许您将 WorkSpaces 客户端日志文件直接上传 WorkSpaces，以解决问题，而不会中断客户端的 WorkSpaces 使用。更新了 DCV v2 SDK 以修复报告问题 InSessionLatency。 |
| 5.7.0 | 2023 年 2 月 23 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。启用了在登录凭证中修剪前导或尾随空格的功能。 |
| 5.6.0 | 2022 年 12 月 27 日 | <ul style="list-style-type: none">通过 SAML 2.0 集成增加了对基于证书的身份验证的支持，该集成删除了使用 Active Directory 域密码时的登录提示。解决了最大化 WorkSpace 应用程序窗口时无法访问 WorkSpace 菜单栏的问题。更新了 WorkSpaces macOS 客户端 PCoIP 开发工具包。 |
| 5.5.0 | 2022 年 11 月 14 日 | 更新了 DCV 客户端 SDK。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|------------------|---|
| 5.4.0 | 2022 年 11 月 10 日 | 添加了快捷键 Command + Alt + F12 来断开你的 WorkSpaces 连接。 |
| 5.3.0 | 2022 年 9 月 15 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.2.0 | 2022 年 8 月 24 日 | 修复了使用智能卡时的 WorkSpaces 登录问题。 |
| 5.1.0 | 2022 年 6 月 30 日 | 更新了适用于 macOS PCo 的 IP 开发工具包。 |
| 4.0.7 | 2022 年 3 月 3 日 | 修复了由开启的代理设置导致的 WorkSpaces 连接错误 MacBook。 |
| 4.0.6 | 2021 年 12 月 21 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了与 DCV 视频流相关的崩溃和黑屏问题DCV 1.9.8.18175 版的相关更新 |
| 4.0.5 | 2021 年 11 月 23 日 | <ul style="list-style-type: none">优化 DCV 的带宽和帧速率 WorkSpaces解决了与全屏模式相关的快捷方式映射问题 |
| 4.0.4 | 2021 年 11 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了带有 IP 的 macOS Big Sur 登录屏幕上的旋转轮问题 PCo WorkSpaces支持 DCV WorkSpaces 的视频流媒体改进错误修复 |
| 4.0.3 | 2021 年 10 月 4 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 4.0.2 | 2021 年 9 月 8 日 | 次要错误修复和增强功能。 |
| 4.0.1 | 2021 年 8 月 5 日 | 次要错误修复和增强功能。 |
| 3.1.9 | 2021 年 6 月 29 日 | 次要错误修复和增强功能。 |
| 3.1.8 | 2021 年 5 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了与 IP 断开连接后的崩溃问题 PCo WorkSpaces解决了 M1 Mac 硬件 WorkSpaces 上的 DCV 连接问题次要错误修复和增强功能 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|-----------------|--|
| 3.1.7 | 2021 年 4 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none">WorkSpaces 使用 DCV 改善连接性次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.6 | 2021 年 4 月 8 日 | 修复了因 DCV 音频流量优化而导致的断开连接和崩溃问题 |
| 3.1.5 | 2021 年 4 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">通过 DCV Windows 添加对通用访问卡 (CAC) 和个人身份验证 (PIV) 智能卡的会话中和会话前支持 WorkSpacesWorkSpaces 使用 DCV 的 Windows 现在普遍支持双向视频摄像头次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.4 | 2021 年 3 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了用户注册、登录和重建时的几种崩溃情况为更多用户界面元素添加本地化支持次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.3 | 2021 年 2 月 15 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对鼠标中键拖动的支持次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.2 | 2021 年 1 月 8 日 | <ul style="list-style-type: none">DCV 现已正式发布。仅在 DCV 上仍作为测试版功能提供视频输入功能 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.0 | 2020 年 12 月 1 日 | 次要错误修复和增强功能 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 3.0.12 | 2020 年 11 月 10 日 | <ul style="list-style-type: none">为会话重新连接体验增加了增强功能改进 DCV 会话断开连接期间的错误消息 WorkSpaces修复了 DCV 的 Shift 键的键盘映射问题 WorkSpaces修复了设备枚举逻辑中的一个问题，即在后续登录 DCV 时可能不会显示视频输入设备 WorkSpaces |
| 3.0.11 | 2020 年 10 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了断开 DCV 连接时的间歇性崩溃问题 WorkSpace次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.10 | 2020 年 9 月 16 日 | 增加了对通过端口 4195 (UDP 和 TCP) 进行运行状况检查的支持 |
| 3.0.9 | 2020 年 8 月 14 日 | 次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.8 | 2020 年 7 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">为了改进诊断功能，将往返时间 (RTT) 显示为网络运行状况检查信息的一部分次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.7 | 2020 年 6 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对 DCV 上多台显示器的支持 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.6 | 2020 年 4 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了在高 DPI 显示器与标准 DPI 显示器之间进行切换的支持次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.5 | 2020 年 3 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了 Amazon 启用单点登录 (SSO) 后用户界面显示登录提示的问题 WorkDocs添加了将 Command 键映射到 Windows 徽标键的支持 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 3.0.4 | 2020 年 3 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对连接 DCV 的支持 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.3 | 2020 年 2 月 24 日 | 改进了在高 DPI 设备上的可读性 |
| 3.0.2 | 2020 年 2 月 14 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了用于切换全屏显示的键盘快捷键次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.0 | 2019 年 11 月 25 日 | <ul style="list-style-type: none">改进的用户界面友好的注册代码标签客户端 GPU 渲染次要错误修复和增强功能 |
| 2.5.11 | 2019 年 11 月 4 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了支持 macOS Catalina 键盘的问题次要错误修复 |
| 2.5.9 | | 次要错误修复 |
| 2.5.8 | | <ul style="list-style-type: none">解决了与打开笔记本电脑盖唤醒计算机相关的间歇性崩溃问题 |
| 2.5.7 | | <ul style="list-style-type: none">在 Linux 中添加了对德语键盘布局的支持 WorkSpaces解决了剪贴板方向导致 Excel 崩溃的问题 |
| 2.5.6 | | 较小的修复 |
| 2.5.5 | | <ul style="list-style-type: none">解决了使用 USB-C 连接时，外部显示器在全屏模式下次佳分辨率的问题次要错误修复 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|----|---|
| 2.5.2 | | <ul style="list-style-type: none">解决了在使用多台显示器且客户端连接到 WorkSpaces 运行的 Amazon Linux 2 时导致崩溃的问题解决了偶尔出现的 Caps Lock 键卡住的问题次要错误修复 |
| 2.5.1 | | <ul style="list-style-type: none">解决了 WorkSpaces 运行 Amazon Linux 2 时定期导致重复按键的问题添加了对用户界面中的本地化日期和时间格式的支持用额外 URIs 的 '/' 添加对该端的处理小的用户界面改进 |
| 2.5.0 | | 增加了对用户自助服务 WorkSpace 管理功能的支持 |
| 2.4.10 | | 较小的修复 |
| 2.4.9 | | 较小的修复 |
| 2.4.8 | | <ul style="list-style-type: none">添加对统一资源标识符 (URIs) 的支持，从而实现登录编排改进了 macOS 上功能键 (Fn) 的行为改进了协议处理较小的修复 |
| 2.4.7 | | <ul style="list-style-type: none">为更多区域添加了对时区重定向的支持： America/Indianapolis America/Indiana/Marengo America/Indiana/Vevay America/Indiana/Indianapolis包括对登录页面用户界面的文本更改 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|----|--|
| 2.4.6 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对配置日志记录级别的支持，以包括用于调试场景的高级日志记录对会话预配置处理的小改进提升了键盘连接的错误处理功能 |
| 2.4.4 | | <ul style="list-style-type: none">较小的修复改进了复制和粘贴功能 |
| 2.4.2 | | 较小的修复 |
| 2.4.0 | | <ul style="list-style-type: none">新徽标改进了用户界面和稳定性 |
| 2.3.7 | | <ul style="list-style-type: none">解决了显示器处于不同方向时的灰屏问题解决了 macOS 上的崩溃问题 |
| 2.3.6 | | 本地化增强功能 |
| 2.3.5 | | 较小的改进 |
| 2.3.3 | | <ul style="list-style-type: none">改进了对多个显示器的支持本地化增强功能提高了安全性和性能 |
| 2.3.1 | | 较小的修复 |
| 2.3.0 | | <ul style="list-style-type: none">改进了对多个显示器的支持改善了安全性和稳定性 |
| 2.2.3 | | 解决了小错误并改进了稳定性 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|----|---|
| 2.2.1 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对德语的支持解决了某些区域的时区映射问题解决了俄语系统上的连接问题改进了日语用户界面增强了稳定性 |
| 2.1.4 | | 解决了 macOS Sierra 上的崩溃问题 |
| 2.1.3 | | <p>关闭客户端将使重新连接令牌失效。 WorkSpace 只要客户端处于运行状态，您就可以轻松地重新连接到您的。</p> |
| 2.1.0 | | <ul style="list-style-type: none">增加了对以下新 WorkSpace 状态的支持：“停止”和“已停止”解决了小错误并改进了稳定性 |
| 2.0.8 | | <ul style="list-style-type: none">解决了 out-of-app 键盘输入传递到的问题 WorkSpaces如果禁用了“Remember Me (记住我)”，则在重新启动时不显示用户名添加了删除注册代码时的确认对话框增强了稳定性 |
| 2.0.4 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对音频输入的支持，使您可以进行呼叫或参加 Web 会议添加了对高 DPI 屏幕设备的支持增加了对保存注册码的支持，使您 WorkSpaces 无需重新输入注册码即可进行切换改进了对 OS X El Capitan 的支持提升了可用性和稳定性 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------------|----|---|
| 1.1.80 | | <ul style="list-style-type: none">添加会话延迟、会话启动时间和会话断开连接等 CloudWatch 指标改进了自动会话恢复，这样可减少在网络性能下降时您遇到的中断情况解析特定问题并提高稳定性 |
| 1.1.6 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对状态通知的支持。当客户端应用程序无法连接到 WorkSpace 时，它会通知您您的状态。WorkSpace改善了重新连接体验。客户端会在 10 个小时不活动后自动重定向到登录屏幕。如果客户端无法使用重新连接来启动会话，您可以再次重新连接。添加了对自动会话恢复的支持。如果连接丢失并在会话恢复超时内（默认值为 20 分钟）重新获取连接，则客户端应用程序会自动尝试恢复您的会话。改进了网络运行状况检查，使其更快更稳定增加了注册代码的客户端验证改善了本地设备与 Caps Lock 和 Num Lock 状态之间的同步 WorkSpace |
| flink-client | | <ul style="list-style-type: none">添加了对保存凭据的支持，使您能够轻松地重新连接到您的 WorkSpace改进了高级连接运行状况检查增强了稳定性 |
| 1.0.8 | | <ul style="list-style-type: none">引入了完整文件的安装程序包改进了网络连接检查在 About (关于) 窗口中添加了版本信息 |
| 1.0 | | 初始版本 |

WorkSpaces PCoIP 零客户端

您可以通过设置和使用 PCo IP 零客户端设备 WorkSpaces。

要求

要 PCo 将 IP 零客户端与一起使用 WorkSpaces，您需要满足以下条件：

- PCoIP 零客户端仅与 WorkSpaces 使用 PCo IP 协议的客户端兼容。
- 您的 Tera2 零客户端设备必须具有 6.0.0 或更高版本的固件。[如果您的 Tera2 zero 客户端设备的固件版本介于 4.6.0 和 6.0.0 之间，则您的 WorkSpaces 管理员必须通过 zero-clients #buy 订阅 Desktop Access 来升级您的设备固件。](#) <https://www.teradici.com/products/>
- WorkSpaces 多因素身份验证 (MFA) 需要固件版本为 6.0.0 或更高版本的 Tera2 零客户端设备。
- 您的 WorkSpaces 管理员可能需要启用零客户端设备才能使用 USB 打印机和其他 USB 外围设备。如果您在使用 USB 打印机或其他 USB 外围设备时遇到问题，请联系 WorkSpaces 管理员寻求帮助。有关更多信息，请参阅《亚马逊 WorkSpaces 管理指南》中的 [USB 打印机和其他 USB 外围设备不适用于 PCo IP 零客户端。](#)

有关经批准 PCo 的 IP 零客户端设备列表，请参阅 Teradici 网站上[PCo 的 IP 零客户端](#)。

Connect 到你的 WorkSpace

如果您的零客户端设备的固件版本为 6.0.0 或更高版本，则可以连接到。WorkSpace[如果您的零客户端设备的固件版本介于 4.6.0 和 6.0.0 之间，则您的 WorkSpaces 管理员必须通过 /desktop-access 订阅 Desktop Access 来升级您的设备固件。](#) <https://www.teradici.com>

要连接到你的 WorkSpace

1. 从 PCo IP 零客户端设备中，选择“选项”、“配置”、“会话”，然后选择“OSD：WorkSpaces 会话设置”连接类型。
2. 输入您的欢迎使用电子邮件中的注册代码。
3. 输入此注册者的姓名 WorkSpace。
4. 选择连接。

断开与零客户端的连接

要断开零客户端与你的客户端的连接 WorkSpace，你可以按 Ctrl+Alt+F12。或者，您可以注销 WorkSpace，这会断开客户端的连接。

IPv6 网络设置

WorkSpaces PCoIP zero Client 应用程序支持 WorkSpace 通过 IPv4 IPv6、或双堆栈（均为 IPv4 和 IPv6）连接到您的。

您可以参阅 PCo IP Zero Client 文档来[配置 IPv6 设置](#)。

Note

- IPv6 Zero Client 固件版本25.10或更高版本支持连接。
- 启 IPv6 用 Zero Client 应用程序后，系统将仅使用 IPv6 网络连接，并且在 IPv6 连接不可用时不会自动切换到 IPv4。

WorkSpaces Windows 客户端应用程序

以下信息将帮助您开始使用 WorkSpaces Windows 客户端应用程序。

内容

- [要求](#)
- [设置和安装](#)
- [确定您的客户端版本](#)
- [客户端应用程序更新](#)
- [IPv6 网络设置](#)
- [Connect 到你的 WorkSpace](#)
- [管理您的登录信息（仅限 3.0+ 客户端）](#)
- [客户端视图](#)
- [客户端语言](#)
- [显示器支持](#)

- [代理服务器](#)
- [命令快捷方式](#)
- [Disconnect](#)
- [剪贴板支持](#)
- [管理硬件加速](#)
- [诊断日志上传](#)
- [发行说明](#)

要求

- 适用于 Windows 的亚马逊 WorkSpaces Client 需要微软支持的 Windows 11 或 Windows 10 版本。有关更多详细信息，请在此处查看 Microsoft 的指南：[Windows 11 版本信息](#)或[Windows 10 版本信息](#)。

设置和安装

从 [Amazon WorkSpaces 客户端下载](#)中下载并安装最新版本的 WorkSpaces 客户端应用程序。

从亚马逊客户端下载中下载并安装最新版本的[亚马逊 WorkSpaces WorkSpaces 客户端](#)应用程序。

对于如何安装 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序，您有两种选择：

- 只为您安装。如果您选择此选项并与其他用户共享您的本地计算机，则只有您才能使用 WorkSpaces 客户端应用程序。如果计算机上的其他用户也想使用 WorkSpaces 客户端应用程序，则他们必须安装该应用程序供自己使用。
- 为此计算机的所有用户安装。如果选择此选项，则任何登录到本地计算机的人（包括拥有访客帐户的用户）都可以使用 WorkSpaces 客户端应用程序。

为所有用户安装 WorkSpaces 客户端应用程序需要您在本地计算机上拥有管理员权限。根据本地计算机的配置方式，您可能没有此类权限。在这种情况下，你可以自己安装 WorkSpaces 客户端应用程序。如果您对选择哪个选项有疑问，请向 WorkSpaces 管理员寻求指导。

安装 USB 重定向驱动程序

要在远程会话中使用本地 USB 设备，您需要安装 USB 重定向驱动程序。要安装此驱动程序，您需要为所有用户安装该 WorkSpaces 应用程序，然后选中“安装用于 USB 重定向的驱动程序”复选框。

确定您的客户端版本

要查看您的 WorkSpaces 客户端版本，请选择 Amazon WorkSpaces、About Amazon WorkSpaces，或者点击右上角的齿轮图标并选择关于亚马逊。WorkSpaces

客户端应用程序更新

Windows 上的 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序将自动检查可用的更新，当有新版本可用时，当你不使用它时，将在后台安装它们。安装完成后，您只需打开客户端即可开始使用最新版本。这样让您可以更快地访问最新功能、增强功能和错误修复，而不会影响您的工作效率。

客户端更新与原始安装保持相同的安装环境。这意味着，如果最初在本地计算机上为所有用户安装了 Amazon WorkSpaces 客户端，则未来的自动更新将适用于所有用户。同样，如果客户端是为单个用户安装的，则未来的更新将仅适用于该特定用户。如果您需要更改此行为，可以卸载客户端应用程序，然后在偏好的安装环境下重新安装它。

Note

仅当您的客户端应用程序用于连接以下区域时，才会应用自动客户端更新。WorkSpaces

| Amazon Web Services 区域 | 地址 |
|------------------------|----------------|
| 美国东部（弗吉尼亚州北部） | us-east-1 |
| 美国西部（俄勒冈州） | us-west-2 |
| 非洲（开普敦） | af-south-1 |
| 亚太地区（孟买） | ap-south-1 |
| 亚太地区（首尔） | ap-northeast-2 |
| 亚太地区（新加坡） | ap-southeast-1 |
| 亚太地区（悉尼） | ap-southeast-2 |
| 亚太地区（东京） | ap-northeast-1 |
| 加拿大（中部） | ca-central-1 |

| Amazon Web Services 区域 | 地址 |
|------------------------|--------------|
| 欧洲地区（ 法兰克福 ） | eu-central-1 |
| 欧洲地区（ 爱尔兰 ） | eu-west-1 |
| 欧洲地区（ 伦敦 ） | eu-west-2 |
| 欧洲地区（ 巴黎 ） | eu-west-3 |
| 以色列（ 特拉维夫 ） | il-central-1 |
| 南美洲（ 圣保罗 ） | sa-east-1 |

在上面未列出的任何其他区域，Windows 上的 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序不会自动更新；相反，当有新版本可用时，您会看到一条消息，并且可以选择安装它。

选择退出自动更新（仅限 Windows 客户端）

我们鼓励您使用新的自动客户端更新功能，以便您随时获取最新功能、安全补丁和错误修复。但是，如果您或您的管理员想要手动管理客户端更新，则可以按照适用于 Windows 客户端的以下步骤选择退出。



Note

只有 Windows 客户端应用程序支持退出自动更新。

本地设备上需要具备管理员权限才能选择退出。

要禁用自动更新，请执行以下操作：

1. 在 Windows 搜索框中键入“注册表编辑器”以将其打开。
2. 右键单击注册表编辑器，然后选择以管理员身份运行。
3. 如果系统提示您提供权限，请选择是。
4. 打开命令行。
5. 导航到：Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\。
6. 如果该密钥尚不存在，请创建一个名为“Amazon WorkSpaces Client”的新密钥。

7. 在此键中，创建一个名为“clientUpgradeDisabled”的新字符串值并将其值设置为 1。
8. 要么重新启动计算机，要么执行以下操作来应用更改：
 1. 打开任务管理器。
 2. 转到进程选项卡。
 3. 搜索以下内容之一：
 - 如果是针对“所有用户”安装，请搜索 WorkSpacesService.exe。
 - 如果是针对“单一用户”安装，请搜索 WorkSpacesHelper.exe。
 4. 右键单击并选择结束进程。
9. 对于管理多台 Windows 设备的组织，可以使用组策略部署此注册表设置：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\Amazon WorkSpaces Client\clientUpgradeDisabled  
Type: REG_SZ  
Value: 1
```

IPv6 网络设置

WorkSpaces Windows 客户端应用程序支持连接到您的 WorkSpace 使用 IPv4、IPv6 或双栈（均为 IPv4 和 IPv6）地址。默认情况下，IPv4 连接用于流式传输。IPv6 默认情况下，连接处于禁用状态，这意味着您的客户端应用程序将专门使用 IPv4 网络进行连接。如果您启用 IPv6 连接，您的客户端应用程序将优先使用 IPv6 网络，但如果网络不可用，IPv6 则会回退到使用 IPv4 网络。

Note

IPv6 WorkSpaces 客户端应用程序版本 5.30.1 或更高版本支持连接。
如果您已 IPv6 连接到，则无法更改连接设置 WorkSpace。在连接到您的之前，请更改设置 WorkSpace。

使用以下步骤启用 IPv6 连接。

启用 IPv6 连接

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，导航至“设置”>“管理连接设置”。
2. 在“常规连接设置”下，选择“首选 IPv6 启用通信”。

或者，您也可以使用以下注册表项启用 IPv6 连接：

1. 在 Windows 客户端上，在 Windows 搜索栏中输入 **registry editor**。
2. 右键单击注册表编辑器，然后选择以管理员身份运行。
3. 如果系统提示您提供权限，请选择是。
4. 在注册表编辑器中，导航到：Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\Amazon WorkSpaces Client\。
5. 在此键中，创建一个名 WSUseDualStackIPv6 的新 DWORD (Double Word) 值。
 - 将其值设置为 1 以启用 IPv6 首选连接。

将其值设置为 0 以禁用 IPv6 首选连接，并仅启用 IPv4 连接。

6. 您所做的更改将在下次启动 WorkSpaces 客户端应用程序时生效。用户可以修改此设置，但是当客户端重新启动时，它将恢复为默认的注册表键值。

Connect 到你的 WorkSpace

要连接到您的 WorkSpace，请完成以下步骤。

要连接您的 3.0 WorkSpace 版以上客户端

1. 首次运行客户端应用程序时，系统会提示您输入您的欢迎电子邮件中所包含的注册代码。WorkSpaces 客户端应用程序使用注册码和用户名来标识 WorkSpace 要连接到哪个。以后当您启动客户端应用程序时，将会使用相同的注册代码。要输入不同的注册码，请启动客户端应用程序，然后选择登录页面底部的更改注册码。
2. 输入您的登录凭证，然后选择登录。如果您的 WorkSpaces 管理员已为您的组织启用了多重身份验证 WorkSpaces，则系统会提示您输入密码以完成登录。您的 WorkSpaces 管理员将提供有关如何获取密码的更多信息。
3. 如果您的 WorkSpaces 管理员尚未禁用“让我保持登录状态”功能，则可以选中登录屏幕底部的“让我保持登录状态”复选框以安全地保存您的凭据，这样您就可以在客户端应用程序保持运行时 WorkSpace 轻松连接到您的凭据。您的凭据安全地缓存到 Kerberos 票证中，时间可达其最长使用期限。

在客户端应用程序连接到您的之后 WorkSpace，将显示您的 WorkSpace 桌面。

网络连接中断会导致活动会话断开连接。这可能会因如下事件导致：合上笔记本电脑的盖子，或无线网连接丢失。如果在一定时间内恢复了网络连接，Windows WorkSpaces 客户端应用程序会尝试自动重新连接会话。默认会话恢复超时时间为 20 分钟，但您的网络管理员可以修改此超时时间。

管理您的登录信息（仅限 3.0+ 客户端）

您可以查看您的注册码以及您 WorkSpace 所在的地区。您可以指定是否希望 WorkSpaces 客户端应用程序保存您当前的注册码，也可以为其指定一个名称 WorkSpace。您还可以指定是否希望 Amazon 在您退出或登录期 WorkSpaces 到期 WorkSpace 之前保持您的登录状态。

管理您的登录信息 WorkSpace

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理登录信息”。
2. 在“管理登录信息”对话框中，您可以看到您的注册码和区域信息 WorkSpace。
3. （可选）如果您希望 WorkSpaces 客户端记住您当前的注册码，请选中“记住注册码”复选框。
4. 在“已保存的注册码”下 WorkSpace，选择要命名的注册码。
5. 在 WorkSpace 名称框中，输入名称 WorkSpace。
6. （可选）如果您想在退出或登录期限 WorkSpaces 到期之前保持登录状态，请选中“让我保持登录状态”复选框。
7. 选择保存。

客户端视图

您可以通过在客户端应用程序菜单中选择查看、进入全屏（3.0+ 客户端），切换到全屏模式。

在全屏模式下，您可以通过将指针移动到屏幕顶部来切换回窗口模式。客户端应用程序菜单会显示，然后您可以选择客户端应用程序菜单中的查看、离开全屏（3.0+ 客户端）。

您也可以通过按 Ctrl+Alt+Enter 来切换全屏模式。

客户端语言

您可以通过执行以下步骤来选择客户端显示的语言。

Note

WorkSpaces 客户端应用程序支持日语。但是，日语 WorkSpaces 仅在亚太地区（东京）地区可用。

要选择客户端语言，请执行以下操作：

1. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|--------------------------------------|
| 3.0+ 客户端 | 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“更改语言”。 |

2. 在 Select a language (选择语言) 列表中输入所需的语言，然后选择 Save (保存)。

3. 重新启动客户端。

显示器支持

WorkSpaces 价值、标准、性能、功率 PowerPro、Graphics.g4dn、GraphicsPro .g4dn 和 GraphicsPro 套装最多支持四台显示器，最大分辨率为 3840x2160 (超高清晰度或 UHD)。支持的最大分辨率取决于显示器的数量，如下表所示。

| 显示器 | 解决方案 |
|-----|-----------|
| 2 | 3840x2160 |
| 4 | 1920x1200 |

Note

- 您只能扩展显示器。您无法复制显示器。复制显示器将导致您的会话中断。
- Graphics 捆绑包仅支持单个显示器配置，且最大分辨率为 2560x1600。

WorkSpaces 客户端应用程序提取所有连接显示器的扩展显示信息数据 (EDID)，并在开始会话之前确定最佳兼容性匹配。如果您有一个高像素密度 (高 DPI) 显示器，客户端应用程序会根据您的本地 DPI 设置，自动扩展播放窗口。要使用高 DPI 显示器获取更好的最大分辨率，请参阅[启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

要将多台显示器配合使用 WorkSpaces

1. 配置本地计算机以便使用多个显示器。有关更多信息，请参阅 Microsoft 文档中的[如何在 Windows 10 中使用多个显示器。](#)
2. 启动 WorkSpaces 客户端应用程序并登录到您的 WorkSpace。
3. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|--|
| 3.0+ 客户端 | 依次选择 View (视图) 和 Enter Full Screen On All Displays (在所有显示器上进入全屏模式)。您也可以通过按 Ctrl+Alt+Enter 来切换全屏模式。 |

现在，您 WorkSpace 应该在显示器上进行扩展。当您进入全屏模式 WorkSpaces 时，无论您指定为主显示屏的哪个显示屏也是主显示屏。

Note

在多显示器设置中，无法仅对部分显示器使用全屏模式。但是，您可以按 Windows 徽标键 + 向上箭头或使用 WorkSpaces 窗口右上角的最大化按钮最大化显示屏上的 WorkSpaces 客户端窗口，而不必将扩展 WorkSpace 到其他显示器。

代理服务器

如果您的网络要求您使用代理服务器来访问互联网，则可以允许您的 WorkSpaces 客户端应用程序使用代理来处理 HTTPS (端口 443) 流量。WorkSpaces 客户端应用程序使用 HTTPS 端口进行更新、注册和身份验证。

Note

- 台式机流媒体连接 WorkSpace 需要启用端口 4172 和 4195，并且不通过代理服务器。
- 不支持需要使用登录凭证进行身份验证的代理服务器。

针对 3.0+ 客户端控制代理服务器

默认情况下，3.0+ Windows 客户端使用设备操作系统设置中指定的代理服务器。首次启动客户端时，将使用设备操作系统的代理服务器设置。如果您为代理服务器选择其他选项，则该设置将用于客户端的后续启动。如果在操作系统级别和 WorkSpaces 客户端中都指定了代理服务器，则使用客户端设置。

从 Windows 客户端 3.0.12 版本开始，您也可以选择不使用代理服务器。

Note

在 3.0.0 到 3.0.11 版本中，如果您指定自定义代理服务器，则在尝试登录时可能会出现“无网络”错误。WorkSpace 如果您想在 Windows 客户端上使用自定义代理服务器，建议您升级到最新版本。

1. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“管理代理服务器”。
2. 在设置代理对话框中，根据您使用的 3.0+ 客户端版本，选择相应的选项。
 - Windows 客户端 3.1.3 或更高版本 — 要禁用代理服务器，请选择不使用代理服务器。如果选择不使用代理服务器，则在访问互联网时不会使用代理服务器。

要使用代理服务器，选择以下选项之一，然后选择保存：

- 使用您的设备操作系统设置 — 此选项使用操作系统的代理服务器设置。
- 自定义代理服务器 WorkSpaces - 输入自定义代理服务器的 URL 或 IP 地址和端口。
- Windows 客户端版本 3.0.12、3.1.0 和 3.1.2 — 要启用或禁用代理服务器，请选择或取消选择使用代理服务器。如果取消选择使用代理服务器，则在您访问互联网时不会使用代理服务器。

如果选择使用代理服务器，请选择以下选项之一，然后选择保存：

- 使用您的设备操作系统设置 — 此选项使用操作系统的代理服务器设置。
- 自定义代理服务器 WorkSpaces - 输入自定义代理服务器的 URL 或 IP 地址和端口。
- Windows 客户端 3.0.11 或更早版本 — 默认情况下，这些版本的客户端使用设备操作系统设置中指定的代理服务器。要使用自定义代理服务器，请选择使用代理服务器，输入代理服务器的 URL 或 IP 地址和端口，然后选择保存。

命令快捷方式

WorkSpaces Windows 客户端支持以下命令快捷方式：

- Ctrl+Alt+Enter — 切换全屏显示
- Ctrl+Alt+F12 — 断开会话

Disconnect

您可以通过几种方法断开 Windows 客户端应用程序的连接：

- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择断开连接 WorkSpace。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果您想再次登录，客户端应用程序会继续运行。
- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择结束会话。

结束会话时，系统会提示您保存已打开的文档。在提示中选择“结束会话”将断开您与 WorkSpaces 客户端用户会话的连接。

 Note

此选项仅适用于资源 WorkSpaces 池。

- 在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往亚马逊 WorkSpaces，然后选择退出亚马逊 WorkSpaces。您的 WorkSpace 会话结束，客户端应用程序关闭。
- 在 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序中，单击右上角的关闭 (X) 按钮关闭 WorkSpaces 客户端窗口。这会使您断开会话连接并返回到应用程序主页。
- 您也可以注销 WorkSpace。在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往查看，然后选择发送 Ctrl+Alt+Delete。选择注销。您的 WorkSpace 会话已结束，但如果您想再次登录，客户端应用程序会继续运行。

剪贴板支持

剪贴板支持的最大未压缩对象大小为 20 MB。有关更多信息，请参阅 [the section called “我在复制和粘贴时遇到了问题”](#)。

 Note

从 Microsoft Office 应用程序复制时，剪贴板仅包含上次复制的项目，并且该项目将转换为标准格式。如果您从 Microsoft Office 应用程序复制大于 890 KB 的内容，该应用程序可能会变慢或长达 5 秒钟无响应。

管理硬件加速

从版本 5.0.0 开始，当您使用亚马逊 WorkSpaces Windows 客户端应用程序时，默认启用硬件加速。

Note

如果您计划升级到 3.1.4 和 5.0.0 之间的版本，并且使用[本节后面介绍的步骤](#)禁用了 3.1.3 或更早版本的硬件加速，请确保通过将“禁用”注册表项设置为，在 Windows 中重新启用硬件加速。HWAcceleration 0 然后，你可以升级到 WorkSpaces Windows 客户端应用程序的 3.1.4 和 5.0.0 之间的版本。

如果您在使用客户端时遇到 CPU 使用率过高或性能较慢的情况，则可能需要在客户端中启用硬件加速功能。

Note

如果您在 Windows 客户端中启用硬件加速功能，则某些版本的视频驱动程序可能会出现以下问题：

- 屏幕的某些地方可能有闪烁的黑盒子。
- WorkSpaces 登录页面上的屏幕可能无法正确更新，或者在您登录后可能无法正确更新 WorkSpace。您可能会在屏幕上看到伪影。
- 您的鼠标点击可能与屏幕上的光标位置不一致。

在 Windows 客户端 3.1.5 或更高版本中启用硬件加速

1. 依次选择设置和管理硬件加速。
2. 在“管理硬件加速”对话框中，选择“为 Amazon 启用硬件加速”WorkSpaces，然后选择“保存”。
3. 要使此更改生效，请选择亚马逊 WorkSpaces，退出亚马逊 WorkSpaces 以关闭 Windows 客户端应用程序。
4. 重新启动 WorkSpaces Windows 客户端应用程序。现在应该启用硬件加速功能。

在 Windows 客户端中启用硬件加速后，如果出现前面描述的屏幕和鼠标问题，请清除“为 Amazon 启用硬件加速”WorkSpaces 复选框以禁用硬件加速，然后重新启动 Windows 客户端应用程序。

WorkSpaces 管理员可以在命令提示符或 PowerShell 窗口中使用以下命令在 WorkSpaces Windows 客户端 3.1.4 或更高版本中启用硬件加速。

1. 使用以下命令检查EnableHwAcc注册表项。

```
reg query "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc
```

2. 使用以下命令添加EnableHwAcc注册表项。

```
reg add "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc
```

此注册表设置在 WorkSpaces Windows 客户端关闭并重新启动后生效。

如果需要，请使用以下命令删除EnableHwAcc注册表项。

```
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc /f
```

此注册表设置在 WorkSpaces Windows 客户端关闭并重新启动后生效。

在 Windows 客户端 3.1.5 或更高版本中禁用硬件加速

1. 依次选择设置和管理硬件加速。
2. 在“管理硬件加速”对话框中，取消选择“为 Amazon 启用硬件加速”WorkSpaces，然后选择“保存”。
3. 要使此更改生效，请选择亚马逊 WorkSpaces，退出亚马逊 WorkSpaces 以关闭 Windows 客户端应用程序。
4. 重新启动 WorkSpaces Windows 客户端应用程序。现在应该禁用硬件加速功能。

在 Windows 客户端 3.1.4 版本中启用硬件加速

1. 在你的 Windows 计算机（不是你的 WorkSpace）上，打开 Windows 搜索框，然后输入**registry editor**以打开注册表编辑器 (regedit.exe)。选择以管理员身份运行。（如果您无权以管理员身份运行注册表编辑器，请联系您的系统管理员以寻求帮助。）
2. 当询问“你要允许此应用对你的设备进行更改吗？”时，选择是。
3. 在注册表编辑器中，导航到以下注册表项：

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces

4. 选择 Amazon WorkSpaces，然后选择“编辑”>“新建”>“字符串值”。
5. 对于注册表项名称，请输入 **EnableHwAcc**。
6. 关闭注册表编辑器。
7. 关闭并重新启动 WorkSpaces 客户端应用程序。

在 Windows 客户端中启用硬件加速后，如果出现前面描述的屏幕和鼠标问题，请删除 EnableHwAcc 注册表项以禁用硬件加速，然后重新启动 Windows 客户端应用程序。

WorkSpaces 管理员可以在命令提示符或 PowerShell 窗口中使用以下命令在 WorkSpaces Windows 客户端 3.1.4 或更高版本中启用硬件加速。

1. 使用以下命令检查 EnableHwAcc 注册表项。

```
reg query "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc
```

2. 使用以下命令添加 EnableHwAcc 注册表项。

```
reg add "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc
```

此注册表设置在 WorkSpaces Windows 客户端关闭并重新启动后生效。

如果需要，请使用以下命令删除 EnableHwAcc 注册表项。

```
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces" /v EnableHwAcc /f
```

此注册表设置在 WorkSpaces Windows 客户端关闭并重新启动后生效。

在 Windows 客户端 3.1.3 或更早版本中禁用硬件加速

如果您需要使用 3.1.3 或更早版本的 Windows 客户端应用程序，可以通过 Windows 注册表在 Windows 中禁用硬件加速功能。在 Windows 中禁用硬件加速功能可能会影响其他 Windows 应用程序的性能。

1. 在你的 Windows 计算机（不是你的 WorkSpace）上，打开 Windows 搜索框，然后输入 **registry editor** 以打开注册表编辑器 (regedit.exe)。选择以管理员身份运行。（如果您无权以管理员身份运行注册表编辑器，请联系您的系统管理员以寻求帮助。）
2. 当询问“你要允许此应用对你的设备进行更改吗？”时，选择是。

3. 在注册表编辑器中，导航到以下注册表项：

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Avalon.Graphics

4. 请执行以下操作之一：

- 如果“禁用”HWAceleration 注册表项存在，请将其选中，然后选择“编辑”>“修改”。在值数据框中，输入 **1** (禁用硬件加速)，然后选择确定。
- 如果“禁用”HWAceleration 注册表项不存在，请执行以下操作：
 - a. 选择 Avalon.Graphics，然后选择编辑 > 新建 > DWORD (32 位)值。
 - b. 对于注册表项名称，请输入 **DisableHWAceleration**。
 - c. 选择新的“禁用”HWAceleration 密钥，然后选择“编辑”>“修改”。
 - d. 在数值数据框中，输入 **1**(禁用硬件加速)，将基数设置为十六进制，然后选择确定。

5. 关闭注册表编辑器。

6. 关闭并重新启动 WorkSpaces 客户端应用程序。

 Note

如果您需要启用硬件加速以提高其他 Windows 应用程序的性能，请将“禁用”HWAceleration 键设置为 **0**。

诊断日志上传

启用诊断日志上传

要对 WorkSpaces 客户端的问题进行故障排除，可以启用诊断日志记录。发送的日志文件 WorkSpaces 包含有关您的设备和 Amazon 网络连接的详细信息。您可以在 WorkSpace 流式传输会话之前或期间启用诊断日志上传，以便将这些文件自动发送到。

发送日志文件

 Note

您可以在 WorkSpaces 直播会话之前和期间发送日志文件。

1. 打开您的亚马逊 WorkSpaces 客户端。

2. 在 WorkSpaces 登录页面的顶部，选择管理诊断日志设置。
3. 在弹出的对话框中，选择“为 Amazon 启用诊断日志”，WorkSpaces 然后单击“保存”。

⚠ Important

向 Amazon 支持部门报告问题时，请务必跟踪遇到问题的客户端的设备 ID。可以在 WorkSpaces 客户端导航栏的诊断日志菜单中找到此设备 ID，它可以帮助支持团队识别与您的特定设备相关的日志。请务必在针对此特定问题创建的票证中包含设备 ID。

发行说明

下表介绍了在 Windows 客户端应用程序各个发行版中进行的更改。作为一般安全最佳实践，我们建议 WorkSpaces 客户在相关补丁可用时更新客户端软件，以获取最新更新。有关所有支持的 WorkSpaces 客户端版本的更多信息，请参阅[WorkSpaces 客户端应用程序生命周期终止政策](#)。

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 5.31.0 | 2026年1月21日 | <ul style="list-style-type: none">• WorkSpaces 使用本地本地打印机驱动程序为基于 DCV 添加了高级打印支持，启用了双面打印、页面选择和布局选项等功能。• 修复了自动客户端更新功能的一个问题，该问题导致在某些情况下无法进行自动更新，而 VBScript 该功能不存在。• 添加了改进 SAML 会话超时时的错误消息。• 其他错误修复和增强功能。 |
| 5.30.0 | 2025 年 10 月 21 日 | <ul style="list-style-type: none">• 使用基于 DCV WorkSpaces 的新键盘布局选项（服务器或客户端），改善了国际键盘体验。• 增加了对通用 USB 重定向的支持，使本地 USB 设备能够使用 DCV 协议与基于 Windows 的个人设备配合 WorkSpaces 使用。• 进行了改进，仅在远程应用程序使用麦克风音频流时才启用它，这有助于优化性能。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">修复了当客户端安装在自定义文件夹中时，自动更新功能会阻止自动更新的问题。修复了使用 DCV 进行流式传输时导致应用程序在某些状况下崩溃的问题。更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。更新了 .NET Framework。 |
| 5.29.2 | 2025 年 8 月 26 日 | <ul style="list-style-type: none">错误修复和增强功能。 |
| 5.29.1 | 2025 年 8 月 5 日 | <ul style="list-style-type: none">错误修复和增强功能。 |
| 5.29.0 | 2025 年 7 月 31 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了新的自动客户端更新功能，该功能可自动检查可用更新，并在您不使用客户端时进行安装，帮助您获取最新功能和错误修复。错误修复和增强功能。 |
| 5.28.0 | 2025 年 7 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.27.1 | 2025 年 5 月 5 日 | <ul style="list-style-type: none">错误修复和增强功能。 |
| 5.27.0 | 2025 年 4 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对在 Amazon DC WorkSpaces V 的一系列可用联网显示器上扩展全屏模式的支持。更新了 DCV SDK。更新了 PCoIP 开发工具包。错误修复和增强功能。 |
| 5.26.2 | 2025 年 4 月 1 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.26.1 | 2025 年 3 月 11 日 | 错误修复和增强功能。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| 5.26.0 | 2025 年 3 月 4 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了 Ctrl+Alt+DownArrow 键盘快捷键以帮助用户从客户端应用程序导航到其本地操作系统。更新了 DCV SDK。更新了 WebView 2 软件开发工具包。更新了 .NET SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.25.0 | 2024 年 12 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了进度条，以帮助用户更好地了解加载过程中的预期时间 WorkSpace。更新了 DCV SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.24.1 | 2024 年 11 月 22 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了通知，警告闲置的用户，他们将 WorkSpaces 因不活动而与 DCV 断开连接。改进了 WorkSpaces 客户端安装过程。更新了 DCV SDK。更新了 PCo IP 版的 WolfSSL SDK。更新了 RestSharp 库。错误修复和增强功能。 |
| 5.23.0 | 2024 年 9 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">将 WSP 协议重命名为 Amazon DCV 协议。增加了对在 DCV WorkSpaces 上上传和下载文件的支持。为 DCV 上的 TCP 和 UDP 协议添加了对通过端口 443 进行流式传输的支持。WorkSpaces更新了 .NET SDK。错误修复和增强功能。 |
| 5.22.1 | 2024 年 9 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|---|
| 5.22.0 | 2024 年 8 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对在 DCV WorkSpaces 上保留摄像头和麦克风设置的支持，以备将来的会话使用。更新了 DCV SDK。 |
| 5.21.0 | 2024 年 7 月 3 日 | 错误修复和增强功能。 |
| 5.20.0 | 2024 年 6 月 13 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 PCo IP 开发工具包。更新了 DCV SDK。已将软件框架迁移到 .NET 8 LTS。更新了系统，要求使用 Windows 11 (22000 或更高版本) 和 Windows 10 (1607 或更高版本)。 |
| 5.19.3 | 2024 年 4 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。修复了使用多台显示器 WorkSpaces 并点击全屏模式时，所有显示屏中都会出现白屏的问题。修复了用户在连接到 DCV WorkSpaces 时会立即断开与 DCV 断开连接的问题。修复了切换语言时设备对话框显示不正确的本地化语言的问题。 |
| 5.19.0 | 2024 年 2 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 DCV SDK。增加了对会话中身份验证的 WebAuthn 支持。 |
| 5.18.0 | 2024 年 1 月 22 日 | 更新了 DCV SDK。 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|--|
| 5.17.0 | 2023 年 11 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了 PCo IP 的 WorkSpaces USB 重定向问题。修复了用户更改运行模式时客户端崩溃的问题。修复了与 DCV 客户端上打印机重定向相关的客户端崩溃问题。错误修复和增强功能。 |
| 5.16.0 | 2023 年 10 月 26 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了安装指南。启用了 USB 重定向的 4.0.6 及以上版本客户端上的用户需要先卸载旧客户端，然后再升级增加了只有管理员才有权修改自定义安装文件夹的限制更新了 DCV SDK |
| 5.15.1 | 2023 年 9 月 20 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了针对 DCV 网络问题的弹性 WorkSpaces更新了 DCV SDK错误修复和增强功能 |
| 5.13.0 | 2023 年 8 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none">更新了 PCo IP SDK 和 DCV SDK解决了登录页面特殊字符处理问题解决了在关闭客户端应用程序右上角的“网络”对话框时发生崩溃的问题在 Support 菜单下添加了指向亚马逊 WorkSpaces 用户指南的链接 |
| 5.12.1 | 2023 年 8 月 16 日 | 错误修复和增强功能 |
| 5.12.0 | 2023 年 7 月 11 日 | 错误修复和增强功能 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|---|
| 5.11.0 | 2023 年 7 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">• 错误修复和增强功能• 添加了 Ctrl+Alt+Shift+F11 作为键盘快捷键，以便在流式传输会话期间访问客户端菜单• 修复了操作系统文本大小设置为 200% 时，客户端登录页面上的文本被截断的问题• 修复了当有多个设备可供重定向时，对话框中的键盘焦点无法循环浏览所有设备选择的错误。• 逐步增强了对颜色对比度和元素名称的可访问性。 |
| 5.10.0 | 2023 年 6 月 19 日 | <ul style="list-style-type: none">• 通过将资产存储在与预配置相同的 Amazon 区域来改善客户自定义品牌形象 WorkSpaces• 解决了在 Ubuntu 上使用多台显示器时出现的黑屏问题 WorkSpaces• 修复了客户端诊断日志上传问题，即 WorkSpaces 通过代理服务器连接时，代理设置无法保留• 增加了对 DCV 扩展 SDK 的支持，允许最终用户自定义 DC WorkSpaces V 体验 |
| 5.9.0 | 2023 年 5 月 9 日 | <ul style="list-style-type: none">• 解决了使用 SAML WorkSpaces 凭据登录时在“管理登录信息”对话框中显示“保持我的登录状态”选项的问题• 解决了启用代理服务器 WorkSpaces 时用户无法登录的问题• 解决了在使用 Tab 键浏览菜单项时键盘聚焦的问题• 更新了 DCV SDK 以修复在 DCV 上使用 QUIC 时的连接问题 WorkSpaces |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|------------------|--|
| 5.8.0 | 2023 年 4 月 6 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了阻止用户在某些情况下登录的错误修复了在智能卡登录期间将证书选择对话框置于最前面的错误更新了 DCV v2 SDK 以修复一些小错误 |
| 5.7.0 | 2023 年 2 月 23 日 | <ul style="list-style-type: none">启用了在登录凭证中修剪前导或尾随允许列表的功能解决了由于注册码为空而导致的崩溃问题在用户界面组件（例如登录页面和菜单栏）中提供了足够的色彩对比度、文本标签和说明。 |
| 5.6.4 | 2023 年 2 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了登录凭证验证问题修复了大写锁定闪烁问题 |
| 5.6.2 | 2023 年 1 月 18 日 | 错误修复和增强功能 |
| 5.6.0 | 2022 年 12 月 27 日 | <ul style="list-style-type: none">通过 SAML 2.0 集成增加了对基于证书的身份验证的支持，该集成删除了使用 Active Directory 域密码时的登录提示解决了持续按下 Alt 键的问题 WorkSpaces解决了 Num Lock 状态在 WorkSpaces 和本地计算机之间反转的问题更新了 WorkSpaces Windows 客户端 PCo 的 IP 软件开发工具包错误修复和增强功能 |
| 5.5.0 | 2022 年 11 月 14 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了快捷键 Ctrl + Alt + F12 来断开你的连接 WorkSpace解决了在同时按下鼠标和 Alt 键时的击键调用问题 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|------------------|---|
| 5.4.0 | 2022 年 10 月 5 日 | 增加了对自动诊断日志上传功能的支持，该功能允许您将 WorkSpaces 客户端日志文件直接上传 WorkSpaces 以解决问题，而无需中断客户端的 WorkSpaces 使用。 |
| 5.3.0 | 2022 年 9 月 15 日 | <ul style="list-style-type: none"> 更新了适用于 Windows 的 DCV SDK 解决了 WorkSpaces 客户端在关闭用户名后无法保存其用户名的问题 WorkSpace |
| 5.2.1 | 2022 年 8 月 24 日 | 修复了 Windows 8.1 上 WorkSpaces 登录页面的呈现问题 |
| 5.2.0 | 2023 年 8 月 2 日 | 更新了 WorkSpaces Windows 客户端 PCo 的 IP 软件开发工具包 |
| 5.1.0 | 2022 年 6 月 30 日 | 更新了适用于 Windows 的 DCV SDK |
| 5.0.0 | 2022 年 6 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none"> 更新了 WorkSpaces Windows 客户端 PCo 的 IP 软件开发工具包 解决了 WorkSpaces 在 Microsoft 团队中共享屏幕时出现的问题 错误修复和增强功能 |
| 4.0.6 | 2021 年 12 月 21 日 | <ul style="list-style-type: none"> 增强了 PCo IP USB 重定向驱动程序。该驱动程序包含重要更新，建议所有用户安装该驱动程序 解决了使用智能卡进行 DCV 身份验证时出现的故障 解决了与 DCV 视频流相关的崩溃和黑屏问题 DCV 1.9.8.18175 版的相关更新 |
| 4.0.5 | 2021 年 11 月 23 日 | <ul style="list-style-type: none"> 优化 DCV 的带宽和帧速率 WorkSpaces 解决了与全屏模式相关的快捷方式映射问题 解决了自动按下 Alt 键的问题 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 | |
|---|-----------------|--|--|
| 4.0.4 | 2021 年 11 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了用户无法使用物理键盘上的 Alt 键在韩语和英语之间切换的问题解决了与 Windows 10 中的鼠标设置相关的鼠标滚动问题支持 DCV WorkSpaces 的视频流媒体改进错误修复 | |
| 4.0.3 | 2021 年 10 月 4 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了由于本地计算机上的双字节用户名（例如日语字符）而导致的崩溃问题解决了 64 位 Windows 8.1 上的鼠标滚动问题错误修复和增强功能 | |
| 4.0.2 | 2021 年 9 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">次要错误修复和增强功能 | |
| <p>⚠ Important</p> <p>客户端版本 4.0 支持 Windows 8.1 和 Windows 10。尝试在 Windows 7 或 Windows 8 上安装 4.0 版本会导致错误。如果您使用的是 Windows 7 或 Windows 8，请更新您的操作系统或从亚马逊客户端下载页面下载最新的 32 位客户 WorkSpaces 端 (v3.x)。</p> | 4.0.1 | 2021 年 7 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">为 IP Windows 上的 YubiKey U2F 身份验证添加了 USB 重定向支持 PCo WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 4.0.0 | 2021 年 6 月 30 日 | Windows 客户端应用程序的第一个 64 位版本 | |
| 3.1.10 | 2021 年 8 月 5 日 | 次要错误修复和增强功能 | |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|-----------------|---|
| 3.1.9 | 2021 年 6 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none">此版本包括对带 URI 的自定义登录工作流的修复，建议所有用户使用错误修复和增强功能 |
| 3.1.8 | 2021 年 5 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了选择保持登录状态时断开连接后重新连接页面重定向的问题次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.7 | 2021 年 4 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none">WorkSpaces 使用 DCV 改善连接性解决了与代理服务器相关的崩溃问题次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.6 | 2021 年 4 月 8 日 | 修复了因 DCV 音频流量优化而导致的断开连接和崩溃问题 |
| 3.1.5 | 2021 年 4 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">将“设置”界面添加到 enable/disable 硬件加速中WorkSpaces 使用 DCV 的 Windows 现在普遍支持双向视频网络摄像头次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.4 | 2021 年 3 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">默认情况下禁用硬件加速功能，以解决某些显示驱动程序版本中出现的屏幕闪烁和鼠标错位问题。要手动开启硬件加速，用户可以在在 HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Amazon Web Services EnableHwAcc 下创建注册表字符串值后重启 WorkSpaces 应用程序。LLC\ Amazon WorkSpaces。解决了用户注册、登录和重建时的几种崩溃情况为更多用户界面元素添加本地化支持次要错误修复和增强功能 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|---|------------------|--|
| 3.1.3 | 2021 年 2 月 15 日 | <ul style="list-style-type: none">修复了在某些应用程序中双击 Shift 键不起作用的问题改进了代理配置的设置用户界面次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.2 | 2021 年 1 月 8 日 | <ul style="list-style-type: none">DCV 现已正式发布。仅在 DCV 上仍作为测试版功能提供视频输入功能 WorkSpaces修复了影响客户端应用程序升级的间歇性问题修复了登录屏幕被放大的问题次要错误修复和增强功能 |
| 3.1.1 | 2020 年 12 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">在 Amazon GovCloud (美国西部) 地区增加了对智能卡身份验证的支持次要错误修复和增强功能 |
|  Note 版本 3.1.1 仅在 Amazon GovCloud (美国西部) 区域可用 | | |
| 3.1.0 | 2020 年 12 月 1 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了活动会话内的间歇性闪烁问题 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.12 | 2020 年 11 月 10 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对禁用默认代理服务器的可选选项的支持为会话重新连接体验增加了增强功能改进 DCV 会话断开连接期间的错误消息 WorkSpaces修复了 DCV 的 Shift 键的键盘映射问题 WorkSpaces |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|-----------------|--|
| 3.0.11 | 2020 年 10 月 2 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了 DCV 上视频输入设备枚举的问题 WorkSpaces解决了断开 DCV 连接时出现的间歇性崩溃问题 WorkSpace次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.10 | 2020 年 9 月 16 日 | <ul style="list-style-type: none">解决了加载登录屏幕的问题解决了当用户选择全屏模式然后退出该模式时，无法保存用户的屏幕大小首选项的问题解决了用户退出全屏模式后导致菜单栏被隐藏的问题解决了输入法编辑器 (IME) 问题增加了对通过端口 4195 (UDP 和 TCP) 进行运行状况检查的支持 |
| 3.0.9 | 2020 年 8 月 14 日 | 次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.8 | 2020 年 7 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none">在 DCV 上添加了单色光标支持 WorkSpaces为了改进诊断功能，将往返时间 (RTT) 显示为网络运行状况检查信息的一部分次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.7 | 2020 年 6 月 3 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了对 DCV 上多台显示器的支持 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.6 | 2020 年 4 月 28 日 | <ul style="list-style-type: none">增加了在高 DPI 显示器与标准 DPI 显示器之间进行切换的支持次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.5 | 2020 年 3 月 30 日 | 解决了 Amazon 启用单点登录 (SSO) 后用户界面显示登录提示的问题 WorkDocs |
| 3.0.4 | 2020 年 3 月 3 日 | 次要错误修复和增强功能 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|------------------|---|
| 3.0.2 | 2020 年 2 月 14 日 | <ul style="list-style-type: none">添加了用于切换全屏显示的键盘快捷键增加了对连接 DCV 的支持 WorkSpaces次要错误修复和增强功能 |
| 3.0.0 | 2019 年 11 月 25 日 | <ul style="list-style-type: none">改进的用户界面友好的注册代码标签次要错误修复和增强功能 |
| 2.5.11 | 2019 年 11 月 4 日 | 次要错误修复 |
| 2.5.10 | | <ul style="list-style-type: none">解决了与笔记本电脑盖关闭时发送无效击键相关的偶发问题较小的修复 |
| 2.5.9 | | <ul style="list-style-type: none">解决了 WorkSpace 客户端升级后在 Windows 10 任务栏上显示空白应用程序图标图像的问题次要错误修复 |
| 2.5.8 | | 解决了与打开笔记本电脑盖唤醒计算机相关的间歇性崩溃问题 |
| 2.5.7 | | <ul style="list-style-type: none">在 Linux 中添加了对德语键盘布局的支持 WorkSpaces解决了剪贴板方向导致 Excel 崩溃的问题 |
| 2.5.6 | | 较小的修复 |
| 2.5.5 | | 较小的修复 |
| 2.5.2 | | <ul style="list-style-type: none">解决了偶尔出现的 Caps Lock 键卡住的问题次要错误修复 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|----|---|
| 2.5.1 | | <ul style="list-style-type: none">解决了 WorkSpaces 运行 Amazon Linux 2 时定期导致重复按键的问题添加了对用户界面中的本地化日期和时间格式的支持小的用户界面改进 |
| 2.5.0 | | 增加了对用户自助服务 WorkSpace 管理功能的支持 |
| 2.4.10 | | 较小的修复 |
| 2.4.9 | | 较小的修复 |
| 2.4.8 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对统一资源标识符 (URIs) 的支持，该标识符支持登录编排较小的修复 |
| 2.4.7 | | <ul style="list-style-type: none">解决了 Microsoft Surface Pro 4 型号（仅限 Windows）上用户界面文本显示不正确的问题为更多区域添加了对时区重定向的支持： America/Indianapolis America/Indiana/Mar engo America/Indiana/Vevay America/I ndiana/Indianapolis包括对登录页面的用户界面文本更改 |
| 2.4.6 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对配置日志记录级别的支持，以包括用于调试场景的高级日志记录对会话预配置处理的小改进 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|----|---|
| 2.4.5 | | 添加了检查，以确保安装期间 Windows 信任 Amazon Trust Services 发布的证书。默认情况下，up-to-date Windows 本地根 CA 列表包括 Starfield 服务根证书颁发机构-G2，因此信任亚马逊信任服务证书。如果本地根 CA 列表已过期，则客户端安装程序将安装 Starfield Service Root Certificate Authority - G2 证书到系统。如果您没有对客户端设备的管理员访问权限，则系统会提示您确认安装根 CA 证书。 |
| 2.4.4 | | <ul style="list-style-type: none">较小的修复改进了复制和粘贴功能 |
| 2.4.2 | | 较小的修复 |
| 2.4.0 | | <ul style="list-style-type: none">新徽标改进了用户界面和稳定性 |
| 2.3.7 | | 解决了显示器处于不同方向时的灰屏问题 |
| 2.3.6 | | 本地化增强功能 |
| 2.3.5 | | 较小的改进 |
| 2.3.3 | | <ul style="list-style-type: none">改进了对多个显示器的支持本地化增强功能提高了安全性和性能 |
| 2.3.2 | | 安装程序修复 |
| 2.3.1 | | 较小的修复 |
| 2.3.0 | | <ul style="list-style-type: none">改进了对多个显示器的支持改善了安全性和稳定性 |
| 2.2.3 | | 解决了小错误并改进了稳定性 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|-------|----|--|
| 2.2.1 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对德语的支持解决了某些区域的时区映射问题解决了俄语系统上的连接问题改进了日语用户界面增强了稳定性 |
| 2.1.3 | | <p>关闭客户端将使重新连接令牌失效。WorkSpace 只要客户端处于运行状态，您就可以轻松地重新连接到您的。</p> |
| 2.1.1 | | 对协议处理的小改进 |
| 2.1.0 | | <ul style="list-style-type: none">增加了对以下新 WorkSpace 状态的支持：“停止”和“已停止”解决了小错误并改进了稳定性 |
| 2.0.8 | | <ul style="list-style-type: none">解决了在安装时与正在运行的 iTunes 或 Garmin 进程的冲突添加了在安装仅用于当前用户时的无密码安装体验支持解决了以格式复制和粘贴数据时 Excel 格式化问题 BIFF5如果禁用了“Remember Me (记住我)”，则在重新启动时不显示用户名添加了删除注册代码时的确认对话框增强了稳定性 |
| 2.0.6 | | 解决了错误并包括其他改进 |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------|----|---|
| 2.0.4 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对音频输入的支持，使您可以进行呼叫或参加 Web 会议添加了对高 DPI 屏幕设备的支持增加了对保存注册码的支持，使您 WorkSpaces 无需重新输入注册码即可进行切换改进了对 Windows 10 的支持提升了可用性和稳定性 |
| 1.1.80 | | <ul style="list-style-type: none">添加会话延迟、会话启动时间和会话断开连接等 CloudWatch 指标改进了自动会话恢复，这样可减少在网络性能下降时您遇到的中断情况解析特定问题并提高稳定性 |
| 1.1.6 | | <ul style="list-style-type: none">添加了对状态通知的支持。当客户端应用程序无法连接到 WorkSpace 时，它会通知您您的状态。WorkSpace改善了重新连接体验。客户端会在 10 个小时不活动后自动重定向到登录屏幕。如果客户端无法使用重新连接来启动会话，您可以再次重新连接。添加了对自动会话恢复的支持。如果连接丢失并在会话恢复超时内（默认值为 20 分钟）重新获取连接，则客户端应用程序会自动尝试恢复您的会话。改进了网络运行状况检查，使其更快更稳定增加了注册代码的客户端验证改善了本地设备与 Caps Lock 和 Num Lock 状态之间的同步 WorkSpace |

| 发布版本 | 日期 | 更改 |
|--------------|----|---|
| flink-client | | <ul style="list-style-type: none">添加了对保存凭据的支持，使您能够轻松地重新连接到您的 WorkSpace改进了高级连接运行状况检查增强了稳定性 |
| 1.0.8 | | <ul style="list-style-type: none">引入了完整文件的安装程序包改进了网络连接检查在 About (关于) 窗口中添加了版本信息 |
| 1.0 | | 初始版本 |

重启 WorkSpace

如果您遇到与 WorkSpace 相关的问题，可以重启它。重启 WorkSpace 会断开您与 WorkSpace 的连接，这样才能关闭并重新启动。您的数据、操作系统和系统设置不受影响。此过程需要几分钟时间才能完成。

Important

要避免更改丢失，请保存任意打开的文档和其他应用程序文件，然后再重新启动 WorkSpace。

重启 WorkSpace

1. 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
2. 选择 WorkSpaces 和重启 WorkSpace。
3. 系统提示您要重新启动 WorkSpace 时，选择 Restart (重新启动)。
4. 在您从 WorkSpace 断开连接之后，客户端应用程序登录屏幕保持打开。您可以重新登录到工作区，或者关闭屏幕。

重建 WorkSpace

要将在 WorkSpace 上运行的操作系统恢复到其原始状态，您可以重建 WorkSpace。

如果您希望重建 WorkSpace 以解决在 WorkSpace 中遇到的问题，请先尝试重新启动。如果您重建 WorkSpace，则您在重建 WorkSpace 之后安装的所有应用程序和配置的系统设置将丢失。

在重建工作区时，将从最新的备份重新创建 D: 驱动器。由于备份每 12 小时完成一次，因此，您的数据可能已保存了 12 小时。如果管理员刚刚创建了 WorkSpace，则您必须等待 12 个小时，然后才能重建 WorkSpace。

Important

要避免丢失任何数据，请在重建 WorkSpace 之前保存所有打开的文档和其他应用程序文件，然后与 WorkSpaces 管理员联系，以确保已备份 D: 驱动器。

当您的 WorkSpace 正在重建时，您会从 WorkSpace 断开连接。在此期间，您无法使用或更改 WorkSpace。重建过程可能需要一个小时。

重建 WorkSpace

1. 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
2. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|-----------------|---|
| 3.0+ 客户端 | 依次选择 Settings (设置) 和 Rebuild WorkSpace (重建 WorkSpace)。 |
| 1.0+ 或 2.0+ 客户端 | 打开 My WorkSpace (我的 WorkSpace)、Rebuild WorkSpace (重建 WorkSpace)。 |

3. 在 Rebuild WorkSpace (重建 WorkSpace) 对话框中，查看信息。如果您选择继续重建，请选择 Rebuild (重建)。

增加 WorkSpace 磁盘大小

您可以增加 WorkSpace 磁盘大小以增加更多存储容量。在不联系管理员的情况下，您可以将 C: 驱动器（对于 Linux 为 /）的大小增加到最大 175 GB，将 D: 驱动器（对于 Linux 为 /home）的大小增加到最大 100 GB。如果您需要将驱动器增加到这些限制之外，则必须由管理员来增加驱动器的大小。

如果管理员刚刚创建了工作区，则您必须等待 6 个小时，然后才能增加工作区磁盘大小。之后，您可以在 6 小时内增加一次磁盘大小。

您不能同时增加 C: 和 D: 驱动器的大小。（Linux 中的 / 和 /home 卷也是如此。）要增加 C: 驱动器（在 Linux 中为 /），您必须首先将 D: 驱动器（在 Linux 中为 /home）增加到 100 GB。增加 D: 驱动器（在 Linux 中为 /home）的大小后，您可以增加 C: 驱动器（在 Linux 中为 /）的大小。

当您的工作区磁盘正在增加大小时，您可以在工作区上执行大多数任务。但是，您无法更改 WorkSpace 计算类型、切换 WorkSpace 运行模式、重建 WorkSpace 或重新启动 WorkSpace。磁盘大小增加过程最多需要一个小时。

⚠ Important

- 您只能调整 SSD 卷的大小。
- 增加工作区磁盘大小将增加组织为工作区支付的费用。

增加 WorkSpace 磁盘大小

1. 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
2. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|-----------------|---|
| 3.0+ 客户端 | 依次选择 Settings (设置) 和 Increase Disk Size (增加磁盘大小)。 |
| 1.0+ 或 2.0+ 客户端 | 选择 My WorkSpace (我的 WorkSpace)、Increase disk size (增加磁盘大小)。 |

3. Increase disk size (增加磁盘大小) 对话框会显示您的 C: 驱动器和 D: 驱动器（在 Linux 中则为 / 和 /home）的当前磁盘大小。如果您继续增加磁盘大小，它还会显示可以增加的存储数量。

4. 要继续增加磁盘大小，请选择 Increase (增加)。
5. 此时将显示有关磁盘大小增加进度的消息。检查信息，然后选择 Close (关闭)。
6. 完成增加磁盘大小后，必须[重新启动工作区](#)，才能使更改生效。在重新启动工作区之前保存所有打开的文件。

更改 WorkSpaces 的计算类型

您可以更改 WorkSpace 计算类型，为您的 WorkSpace 选择不同的包。如果管理员刚刚创建了 WorkSpace，则您必须等待 6 个小时，然后才能更改 WorkSpace 计算类型。在此之后，您只能每 6 小时切换到较大的服务包一次，或在每 30 天内切换到较小的服务包一次。

当您的 WorkSpace 正在更改计算类型时，您会从 WorkSpace 断开连接。在此期间，您无法使用或更改 WorkSpace。此过程可能需要一个小时。

⚠ Important

- 要避免更改丢失，请保存任意打开的文档和其他应用程序文件，然后再更改 WorkSpace 计算类型。
- 更改 WorkSpace 计算类型会导致组织为 WorkSpace 支付的费用变动。

更改 WorkSpace 计算类型

- 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
- 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|-----------------|--|
| 3.0+ 客户端 | 依次选择 Settings (设置) 和 Change Compute Type (更改计算类型)。 |
| 1.0+ 或 2.0+ 客户端 | 选择 My WorkSpace (我的 WorkSpace)、Change compute type (更改计算类型)。 |

- Change compute type 对话框会显示您工作区当前的计算类型。从列表中选择不同的计算类型，然后选择 Update (更新)。
- 此时将显示有关计算类型更改进度的消息。检查信息，然后选择 Update (更新)。

切换 WorkSpace 的运行模式

您可以指定 WorkSpace 是始终运行，还是在指定的非活动时间段后停止运行。WorkSpaces 提供了以下两种运行模式供您选择。

- AlwaysOn — 保持您的 WorkSpace 始终运行。
- AutoStop — WorkSpace 在您登录时启动，在指定的非活动时间段之后停止。WorkSpace 停止之后，您的应用程序和数据的状态将保存。

 Note

切换 WorkSpace 运行模式会导致组织为 WorkSpace 支付的费用变动。

切换 3.0+ 客户端的 WorkSpace 运行模式

1. 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
2. 依次选择 Settings (设置) 和 Switch Running Mode (切换运行模式)。
3. 在 Switch Running Mode (切换运行模式) 对话框中，选择不同的运行模式，然后选择 Switch (切换)。
4. 此时将显示一条消息，确认您的选择。关闭消息框。

针对 1.0+ 和 2.0+ 客户端切换 WorkSpace 运行模式

1. 打开您的 WorkSpaces 客户端并连接到 WorkSpace。
2. 选择 My WorkSpace (我的 WorkSpace)、Switch running mode (切换运行模式)。
3. 在 Switch running mode (切换运行模式) 对话框中，选择不同的运行模式，然后选择 Switch (切换)。
4. 此时将显示一条消息，确认您的选择。选择关闭。

WorkSpaces 客户端应用程序外围设备支持

Amazon WorkSpaces 客户端应用程序为外围设备提供以下支持。如果您在使用特定设备时遇到问题，请让你的 WorkSpaces 管理员向 <https://console.aws.amazon.com/support/home#/> 发送报告。

设备支持可能会有所不同，具体取决于您的 WorkSpace 使用的流式传输协议，即 PCoIP 或 DCV。在 3.0 及以上版本的 macOS 和 Windows 客户端应用程序中，您可以通过选择支持、关于我的 WorkSpace 来查看您的 WorkSpace 正在使用哪种协议。iPad、Android 和 Linux 客户端应用程序目前仅支持 PCoIP 协议。

目录

- [监视器](#)
- [键盘和鼠标](#)
- [音频耳机](#)
- [打印机](#)
- [扫描仪、USB 驱动器和其他存储设备](#)
- [网络摄像头和其他视频设备](#)
- [智能卡](#)
- [硬件安全密钥](#)
- [WebAuthn 身份验证器](#)

监视器

适用于 Linux、macOS 和 Windows 的 WorkSpaces 客户端应用程序支持多台显示器，并支持在 DCV 和 PCoIP WorkSpaces 上使用高 DPI 显示器。有关这些 WorkSpaces 客户端应用程序的显示支持（包括如何设置多台显示器）的更多信息，请参阅 [对 Linux 客户端的显示器支持](#)、[对 macOS 客户端的显示器支持](#) 或者 [对 Windows 客户端的显示器支持](#)。

WorkSpaces Android 客户端应用程序支持单台显示器，并支持在 PCoIP WorkSpaces 上使用高 DPI 显示器。有关 WorkSpaces Android 客户端应用程序中显示器支持的更多信息，请参阅 [对 Android 客户端的显示器支持](#)。

有关高 DPI 显示器支持的更多信息，请参阅 [启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

键盘和鼠标

适用于 Windows、macOS 和 Linux 的 WorkSpaces 客户端应用程序支持 USB 蓝牙键盘和鼠标。

适用于 Android 和 iPad 的 WorkSpaces 客户端应用程序支持触摸输入，这两个客户端都提供屏幕键盘并支持连接到设备的键盘。Android 客户端支持鼠标，[搭载 iPadOS 13.4 或更高版本的 iPad 支持蓝牙鼠标](#)。iPad 客户端还支持某些 SwiftPoint 鼠标型号。有关更多信息，请参阅 [Swiftpoint GT、ProPoint 或 PadPoint 鼠标](#)。

WorkSpaces 客户端应用程序不支持 3D 鼠标。

要使用英语以外的语言或键盘，请参阅[的语言和键盘设置 WorkSpaces](#)。

音频耳机

Android、iPad、macOS、Linux 和 Windows 客户端应用程序以及 PCoIP 零客户端均支持模拟和 USB 音频耳机。建议使用耳机进行音频通话。如果您使用设备的内置麦克风和扬声器，则在对话中可能会出现回声。如果您在使用耳机时遇到困难，请参阅[我的耳机无法在我的 WorkSpace 中使用](#)。

打印机

Windows 和 macOS 客户端应用程序支持 USB 打印机和本地打印。其他客户端应用程序支持其他打印方法。有关对各种客户端的打印机支持的详细信息，请参阅[从 WorkSpace 打印](#)。

如果您使用 PCoIP 零客户端设备连接 WorkSpace，但在使用 USB 打印机或其他 USB 外围设备时遇到问题，请联系您的 WorkSpaces 管理员寻求帮助。有关更多信息，请参阅《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的[USB 打印机和其他 USB 外围设备不适用于 PCoIP 零客户端](#)。

扫描仪、USB 驱动器和其他存储设备

WorkSpaces 客户端不支持扫描仪或本地连接的外围存储设备，例如 USB 闪存驱动器或外部硬盘。

如果您需要在 WorkSpace 和本地客户端设备之间传输、备份或同步文件，请考虑通过电子邮件将文件发送给自己。要查看是否还有其他解决方案可供您使用，请联系您的 WorkSpaces 管理员。

网络摄像头和其他视频设备

如果您的 WorkSpace 使用的是 PCoIP 协议，则 WorkSpaces 客户端不支持网络摄像头或其他视频设备。

如果您的 WorkSpace 使用 DCV，则适用于 Windows 和 macOS 的 WorkSpaces 客户端应用程序 3.1.5 及更高版本支持网络摄像头。对于 Windows 客户端，您必须在运行 Windows 10 1607 或更高版本的计算机上运行该客户端。

使用摄像头

1. 登录您的 DCV WorkSpace。
2. 根据您使用的客户端，执行以下操作之一。

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|---|
| Windows 客户端 | <p>要在 DCV WorkSpace 上使用网络摄像头，请选择右上角的设备图标</p>  <p>然后选择在远程 WorkSpace 上使用此设备。选择 Save。</p> <p>要在本地计算机上而不是 DCV WorkSpace 上使用网络摄像头，请选择右上角的设备图标</p>  <p>然后选择在本地使用。选择 Save。</p> |
| macOS 客户端 | <p>要在 DCV WorkSpace 上使用网络摄像头，请选择连接、设备，然后选择在远程 WorkSpace 上使用此设备。选择 Save。</p> <p>要在本地计算机上而不是 DCV WorkSpace 上使用网络摄像头，请选择连接、设备，然后选择在本地计算机上使用。选择 Save。</p> |

智能卡

如果您的 WorkSpace 使用的是 PCoIP 协议，则 WorkSpaces 客户端不支持智能卡。

如果您的 Windows 或 Linux WorkSpace 使用的是 DCV 协议，则适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端应用程序 3.1.1 或更高版本以及适用于 macOS 的 WorkSpaces 客户端应用程序 3.1.5 或更高版本支持智能卡。

有关配合使用智能卡和 Workspace 的更多信息，请参阅 [WorkSpaces 客户端的智能卡身份验证](#)。

硬件安全密钥

PCoIP Windows WorkSpaces 支持 USB 重定向，以便通过 Windows WorkSpaces 客户端应用程序进行 YubiKey U2F 身份验证。有关更多信息，请参阅 [USB 重定向用于 WorkSpaces](#)。

将 YubiKey 重定向到 WorkSpace 以进行 U2F 身份验证

- 要在 PCoIP WorkSpace 上使用 YubiKey，请选择右上角的设备图标




然后选择在我的远程 WorkSpace 上使用此设备。选择 Save。



- 要在本地计算机而不是 WorkSpace 上使用 YubiKey，请选择右上角的



然后选择在我的本地计算机上使用。选择 Save。



WebAuthn 身份验证器

如果您的 WorkSpace 使用的是 PCoIP 协议，则 WebAuthn 重定向不受支持。但是，您可以将 USB 重定向用于硬件身份验证器，请参阅[硬件安全密钥](#)。使用 DCV 协议的 WorkSpaces 支持 WebAuthn 重定向。有关配合使用智能卡和 Workspace 的更多信息，请参阅[WebAuthn WorkSpaces 客户端身份验证](#)。

WorkSpaces 客户端应用程序支持文件传输功能

如果您的 WorkSpaces 管理员启用了文件传输功能，则您可以在本地计算机和我的存储文件夹中上传和下载文件。

可以使用我的存储文件夹执行以下操作：

- 打开和编辑存储在您的我的存储文件夹中的文件和文件夹。
- 在本地计算机与我的存储文件夹之间上传和下载文件。

 Note

如果您无法执行此操作，请联系您的 WorkSpaces 管理员以在 WorkSpaces 会话中启用文件传输功能。

- 重命名我的存储文件夹中的文件或文件夹。

 Note

当使用 Windows 或 Linux 客户端应用程序或者 Web Access 时，个人 Windows WorkSpaces 目前支持文件传输功能。如有问题，请联系您的管理员。

在本地计算机与我的存储文件夹之间上传和下载文件

1. 在 Amazon WorkSpaces 客户端应用程序的菜单栏中，选择文件传输。此时将显示我的存储窗口。
2. 导航到现有文件夹，或选择添加文件夹新建一个文件夹。
3. 要将文件上传到文件夹，请依次选择上传文件、要上传的文件，然后选择打开。

要从文件夹下载文件，请单击要下载的文件，或选择文件名右侧的向下箭头，然后选择下载。

启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces

亚马逊 WorkSpaces 安卓版本 2.4.21 或更高版本的客户端应用程序以及适用于 Windows、macOS 和 Linux 的 3.0+ 版客户端应用程序支持高像素密度（高 DPI）显示屏。通过屏幕在水平和垂直方向上显示的每英寸像素数 (PPI) 或每英寸点数 (DPI)，来定义屏幕分辨率。一些常见的屏幕分辨率包括：

- 1280x720 – 高清 (HD)，也称为 720p
- 1920x1080 – FHD (全高清)，也称为 1080p
- 2560x1440 — QHD/WQHD (Quad HD)，也被称为 1440p
- 3840x2160 – UHD (超高清)，也称为 4K 2160p
- 7680x4320 – FUHD (全超高清)，也称为 8K 4320p

Note

尽管所有这些分辨率都标有“高清 (HD)”，但这并不意味着具有这些分辨率之一的显示器都是高 DPI 显示器。

内容

- [概述](#)
- [限制](#)
- [为 Android 启用高 DPI 模式](#)
- [为 Windows、macOS 或 Linux 启用高 DPI 模式](#)
- [在 Windows 上调整缩放设置 WorkSpace](#)
- [在 Linux 上调整缩放设置 WorkSpace](#)

概述

高 DPI (也称为 HiDPI) 显示器使用相比构成图像的虚拟像素高出一倍的物理像素来表示图像。例如，如果图像宽度为 128 个虚拟像素，高度为 128 个虚拟像素，则在高 DPI 显示器上，该图像将在两个方向上都使用 256 个物理像素进行渲染，这使得图像比原来清晰两倍。

为了 WorkSpaces 在高 DPI 显示器上获得更好的最大分辨率，你可以在安卓、Windows、macOS 和 Linux 的 WorkSpaces 客户端应用程序中启用高 DPI 模式。

限制

启用高 DPI 模式可能会影响您的性能 WorkSpace。为了适应您的网络带宽，流协议会根据需要升级或降级您收到的像素数，以便保持性能。但是，在高延迟、高丢包率或低带宽环境中，高 DPI 模式可能会影响您的性能 WorkSpace。如果高 DPI 模式会影响您的 WorkSpace 性能，我们建议您将其关闭。

对于 Windows WorkSpaces，高 DPI 模式支持多台显示器。但是，Android 客户端仅支持一台显示器。

Note

Graphics 捆绑包仅支持单个显示器配置，且最大分辨率为 2560x1600。

在亚马逊 WorkSpaces 客户端应用程序中，高 DPI 模式支持的最大显示尺寸为 3840x2160。有关 WorkSpaces 客户端应用程序中显示支持的更多信息，请参阅 [Android 客户端的显示支持](#)、[Linux 客户端的显示支持](#)、[macOS 客户端的显示器支持](#) 或对 [Windows 客户端的显示支持](#)。

为 Android 启用高 DPI 模式

为 Android 系统启用高 DPI 模式

1. 打开您的 Amazon WorkSpaces 版本 2.4.21 或更高版本的客户端应用程序，然后登录到您的 WorkSpace
2. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，从屏幕左侧滑动以打开侧栏菜单，然后选择“设置”。
3. 在设置对话框中，选择高 DPI 模式，然后选择确定。

您的屏幕分辨率 WorkSpace 将发生变化，以匹配设备的高DPI分辨率。

为 Windows、macOS 或 Linux 启用高 DPI 模式

为 Windows、macOS 或 Linux 启用高 DPI 模式

1. 打开您的 Amazon WorkSpaces 3.0+ 客户端应用程序并登录您的 WorkSpace
2. 在 WorkSpaces 客户端应用程序中，前往“设置”、“显示设置”。
3. 在显示设置对话框中，选择高 DPI 模式，然后单击保存。

屏幕分辨率 WorkSpace 将发生变化，以匹配显示器的高 DPI 分辨率。

Note

如果您使用的是 Mac，并且屏幕分辨率较低且物体看起来 WorkSpaces 很模糊，请执行以下操作：

1. 打开 System Preferences (系统首选项)。
2. 选择 Displays (显示器)。
3. 根据显示类型，执行以下操作之一来调整显示缩放比例：

| 如果您使用的是..... | 请执行该操作 |
|--------------|--|
| 内置显示器 | 在 Display (显示) 选项卡上的 Resolution (分辨率) 下方，选择 Scaled (缩放)，然后选择 Default (默认)。 |
| 外部显示器 | 在 Display (显示) 选项卡上，选择 Default for display (显示默认值)。 |

如果您的 WorkSpace 图像和文本比您想要的要小，则还需要在 Windows 或 Linux 上调整显示比例设置 WorkSpace。

Important

- 请务必 WorkSpace 自行调整显示比例设置，而不是调整用于访问的本地 Windows、Linux 或 Mac 计算机的显示比例设置 WorkSpace。
- 当您与笔记本电脑对接或断开与坞站的连接，或者切换到另一台客户端设备时，可能需要重新调整中的缩放设置 WorkSpace 以适应新的显示器。

在 Windows 上调整缩放设置 WorkSpace

在 Windows 上调整缩放设置 WorkSpace

1. 在你的 Windows 中 WorkSpace，前往 Windows 的“开始”菜单并选择“设置”。
2. 在 Windows Settings (Windows 设置) 对话框中，选择 System (系统)。

3. 选择 Display (显示)。

Note

如果您看到“无法通过远程会话更改显示设置”消息，则表示您使用的是 DCV WorkSpace。目前，您无法调整 DCV WorkSpace 的显示比例设置。

4. 在 Change the size of text, apps, and other items (更改文本、应用等项目的大小) 下，设置您常用的缩放比例。
5. 此时将显示一条消息，说明“Some apps won't respond to scaling changes until you sign out. (某些应用在你注销后才会响应缩放更改。)” 要注销，您可以选择该消息下方的 Sign out now (立即注销)。请注意，注销会断开 WorkSpace 会话的连接，因此请在注销之前保存您所做的工作。
6. 要重新启动 WorkSpace 会话，请在 WorkSpaces 客户端登录页面上选择“重新连接”，或者重新登录。
7. 如果您使用多个显示器，请重复执行这些步骤，设置每个显示器的缩放设置。

在 Linux 上调整缩放设置 WorkSpace

在 Linux 上调整缩放设置 WorkSpace

Note

- 这些步骤假设您使用的是 Amazon Linux 的默认 MATE 环境 WorkSpaces。
- 对于 Linux WorkSpaces，高 DPI 模式目前不适用于多台显示器。

1. 在 Linux 中 WorkSpace，前往“系统”>“偏好设置”>“外观”。
2. 在 Appearance Preferences (外观首选项) 对话框中，选择 Fonts (字体) 选项卡。
3. 选择右下角的 Details (详细信息)。
4. 在 Font Rendering Details (字体渲染详细信息) 对话框的 Resolution (分辨率) 下，您将看到 Dots per inch (DPI) (每英寸点数 (DPI)) 设置。要手动调整此设置，请关闭 Automatic detection (自动检测)。
5. 使用 Dots per inch (DPI) (每英寸点数 (DPI)) 设置调整字体大小。
6. 关闭对话框。

的身份验证 WorkSpaces

您可以对 Amazon 使用两种身份验证方法 WorkSpaces，包括使用智能卡身份验证和 WebAuthn。

内容

- [WorkSpaces 客户端的智能卡身份验证](#)
- [WebAuthn WorkSpaces 客户端身份验证](#)
- [在 Windows WebAuthn 上配置 WorkSpaces](#)
- [在 Linux WebAuthn 上配置 WorkSpaces](#)

WorkSpaces 客户端的智能卡身份验证

在 Windows 和 Linux WorkSpaces、Windows、macOS 和 Ubuntu 22.04 或更高版本的客户端上使用适用于 Windows 和 Linux 的 DCV 支持智能卡。WorkSpaces 使用 PCo IP 协议不支持智能卡。

您可以使用智能卡进行会话前身份验证和会话中身份验证。身份验证是验证您的身份并确认您是否有权访问某些资源的过程。会话前身份验证是指在您登录时执行的智能卡身份验证。WorkSpace 会话内身份验证是指登录后在 WorkSpace 会话期间执行的身份验证。

例如，在使用 Web 浏览器和应用程序时，您可以使用智能卡进行会话中身份验证。您也可以使用智能卡执行需要管理权限的操作。例如，如果您在 Linux 上拥有管理权限 WorkSpace，则可以在运行 sudo 和 sudo -i 命令时使用智能卡对自己进行身份验证。

Note

- 同时支持[通用访问卡 \(CAC\)](#) 和[个人身份验证卡 101](#) 智能卡。其他类型的基于硬件或软件的智能卡也可能起作用，但它们尚未经过与 DCV 协议配合使用的全面测试。
- 对于 Linux 或 Windows 上的会话内身份验证和会话前身份验证 WorkSpaces，目前一次只能使用一张智能卡。可以同时使用多张卡，但不支持。
- 会话中身份验证在所有支持 DCV 的区域均可用。以下区域提供会话前身份验证：
 - 亚太地区（悉尼）区域
 - 亚太地区（东京）区域
 - 欧洲地区（爱尔兰）区域
 - Amazon GovCloud（美国东部）区域

- Amazon GovCloud (美国西部) 区域
- 美国东部 (弗吉尼亚州北部) 区域
- 美国西部 (俄勒冈州) 区域
- 目前只有 WorkSpaces Windows 客户端应用程序版本 3.1.1 或更高版本、macOS 客户端应用程序版本 3.1.5 或更高版本以及 Ubuntu 22.04 (或更高版本) 客户端应用程序版本 2024.1 或更高版本支持智能卡身份验证。不支持 WorkSpaces Ubuntu 20.04 客户端应用程序进行智能卡身份验证。
- 只有在 64 位版本的 WorkSpaces Windows 上运行时，Windows 客户端应用程序 3.1.1 或更高版本才支持智能卡。

内容

- [使用智能卡登录您的 WorkSpace](#)
- [在 Windows 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces \(会话中\)](#)
- [在 Linux 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces \(会话中\)](#)

使用智能卡登录您的 WorkSpace

使用您的智能卡登录您的 WorkSpace

1. 输入 WorkSpaces 管理员提供的注册码，然后选择注册。您可能需要选择登录页面底部的更改注册代码，以便输入新的注册代码。

输入注册代码后，请插入智能卡将出现在登录页面上。如果您看不到此文本，请验证您输入的注册代码是否正确。如果您输入了正确的注册码，但没有看到此文本，请联系 WorkSpaces 管理员寻求帮助。

Note

在某些版本的 WorkSpaces 客户端应用程序中，您可能需要先选择“登录”，然后才能看到“插入您的智能卡”。

2. 如果您尚未这样做，请将智能卡读卡器插入本地计算机，然后将智能卡插入智能卡读卡器。
3. 在登录页面上，选择请插入智能卡。
4. 将显示证书对话框。选择您的证书，然后选择确定。

5. 将显示智能卡对话框。输入您的 PIN 码，然后选择确定。
6. 在 Windows 桌面登录页面上，选择登录选项，然后选择智能卡图标。如果您有多张智能卡，请选择要使用的智能卡。再次输入您的 PIN 码，然后选择提交。

在 Linux 登录页面上，输入您的 PIN 码并选择登录。

 Note

在看到 PIN 提示之前，您可能需要关闭锁定屏幕。

你应该登录到你的 WorkSpace。如果您无法登录，请关闭并重新打开 WorkSpaces 客户端应用程序，然后重试。重试后，如果您仍然无法登录，请联系 WorkSpaces 管理员寻求帮助。

登录后 WorkSpace，您可以继续在本地设备上使用智能卡，也可以在中使用智能卡 WorkSpace。

在 Windows 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces（会话中）

你可以在 Windows 中 WorkSpace、Chrome 或 Firefox 上使用智能卡对其他应用程序进行身份验证。

Chrome 不需要任何特殊配置即可使用您的智能卡。

您的 WorkSpaces 管理员可能已经启用 Firefox 来使用智能卡。如果您想在 Firefox 上使用智能卡，但它不起作用，请联系您的 WorkSpaces 管理员。

在 Linux 上使用带有 Chrome 或 Firefox 的智能卡 WorkSpaces（会话中）

你可以在 Linux 中 WorkSpace、Chrome 或 Firefox 上使用智能卡对其他应用程序进行身份验证。

在 Chrome 浏览器中使用您的智能卡

1. WorkSpace 使用 WorkSpaces 客户端应用程序登录到您的 Linux。
2. 打开终端应用程序（例如 Ubuntu 上的 GNOME 终端、Rocky Linux、红帽企业 Linux WorkSpaces 或开启的 MATE 终端）。AL2 WorkSpaces
3. 运行如下命令：

```
cd; modutil -dbdir sql:.pki/nssdb/ -add "OpenSC" -libfile PATH/openssl-pkcs11.so
```

/usr/lib64 在 Rocky Linux、Red Hat Enterprise Linux 等基于 RPM 的系统上以及基于 Debian 的系统 (Ubuntu) /usr/lib/x86_64-linux-gnu 上 **PATH** 处于什么位置 WorkSpaces

- 如果 Chrome 已经在运行，请将其关闭，然后按 Enter。命令运行完毕后，您应该会看到以下消息：

Module "OpenSC" added to database.

将智能卡与 Firefox 浏览器结合使用

您的 WorkSpaces 管理员可能已经启用 Firefox 来使用智能卡。如果您的智能卡无法在 Firefox 中使用，请按照以下步骤启用它。

- 打开 Firefox。选择右上角的菜单按钮 ，然后选择首选项。
- 在关于: 首选项页面上，在左侧导航窗格中选择隐私与安全。
- 在证书下，选择安全设备。
- 在设备管理器对话框中，选择加载。
- 在加载 PKCS #11 设备驱动程序对话框中，输入以下内容：

模块名称：**OpenSC**

模块文件名：**PATH/opensc-pkcs11.so**

/usr/lib64 在 Rocky Linux、Red Hat Enterprise Linux 等基于 RPM 的系统上以及基于 Debian 的系统 (Ubuntu) /usr/lib/x86_64-linux-gnu 上 **PATH** 处于什么位置 WorkSpaces

- 选择确定。

WebAuthn WorkSpaces 客户端身份验证

在 Windows WorkSpaces、Linux 和 macOS 客户端上使用适用于 Windows 和 Linux 的 DCV 支持会话中 WebAuthn 身份验证。WorkSpaces 使用 PCoIP 协议不支持 WebAuthn 重定向。

您可以使用 FIDO2 已启用的 WebAuthn 身份验证方法（例如安全密钥或生物识别）对会话中的身份验证进行身份验证。会话内身份验证是指登录后执行的 WebAuthn 身份验证，并由在会话中运行的 Web

应用程序请求的身份验证。例如，在使用 Google Chrome 时，您可以使用 Yubikey 进行会话中身份验证。

客户端版本要求

以下 WorkSpaces 客户端版本支持 WebAuthn：

| WebAuthn 类型 | 支持的客户端 |
|--------------|--|
| 标准 WebAuthn | <ul style="list-style-type: none">Windows 客户端 5.19.0 或更高版本Mac 客户端 5.19.0 或更高版本Linux 客户端 2024.0 或更高版本 |
| 增强型 WebAuthn | <ul style="list-style-type: none">Windows 客户端 5.29.0 或更高版本Mac 客户端 5.29.0 或更高版本 |

开始使用

- [the section called “WebAuthn 在 Windows 上”](#)
- [the section called “WebAuthn 在 Linux”](#)

在 Windows WebAuthn 上配置 WorkSpaces

Windows WorkSpaces 支持两种 WebAuthn 模式：增强模式和标准模式。

标准 WebAuthn

标准版 WebAuthn 需要浏览器扩展程序以方便将 WebAuthn 提示重定向到客户端。Windows、Mac 和 Linux 上的 WorkSpaces 客户端应用程序都支持此版本的 WebAuthn。

启用标准版 WebAuthn

您的 WorkSpaces 管理员可以启用和禁用 WebAuthn。当您的管理员启用所需的浏览器扩展时，您的浏览器将通知您已安装该扩展。

手动安装浏览器扩展（可选）

1. 登录你的 WorkSpace.

2. 根据您使用的浏览器，在浏览器中打开以下一个链接：

- 对于微软 Edge：<https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/dcv-webauthn-redirection-/ihejeahjpbegmaaegiikmlphghlfmeh>
- 对于谷歌浏览器：<https://chromewebstore.google.com/detail/dcv-webauthn-redirection/mmilioagbgnbojdbcjoddbcjodlefhmcoocfpmn?pli=1>

3. 通过选择以下选项安装扩展程序：

- 获取（适用于 Microsoft Edge）
- 添加到 Chrome（适用于 Google Chrome）。

然后选择添加扩展。

安装完成后，您将看到一条确认消息，说明您已成功添加扩展程序。

增强型 WebAuthn

增强版 WebAuthn 不需要浏览器扩展程序，这样可以简化初始设置并提高性能。它还引入了 WebAuthn 对本机 Windows 应用程序的支持，使您能够在 Web 浏览器和 Windows 桌面应用程序中使用 WebAuthn 身份验证。

主要优势

增强版 WebAuthn 具有以下主要优点：

- 无需浏览器扩展程序
- 提高性能
- 支持原 WebAuthn 生 Windows 应用程序
- 跨浏览器和桌面应用程序的无缝身份验证体验

启用增强版 WebAuthn

- 确保您运行 WorkSpace 的是适用于 Windows 的最新版本的 Amazon DCV 主机代理（版本 2.1.0.2000 或更高版本）。
- 确保您的 WorkSpaces 客户支持 WebAuthn。有关更多信息，请参阅 [客户端版本要求](#)。
- 请联系您的 WorkSpaces 管理员 WebAuthn 为您启用 WorkSpace。

Note

如果您要从标准版升级 WebAuthn 到增强版 WebAuthn，请禁用或卸载之前为标准版安装的浏览器扩展程序 WebAuthn。

使用增强版 WebAuthn

启用后，增强版 WebAuthn 可以在管理员允许的应用程序上无缝运行，而无需您进行任何其他配置。您可以在以下位置使用您的 WebAuthn 设备进行身份验证：

- Web 浏览器（ Chrome、Edge ）
- 支持的本机 Windows 应用程序 WebAuthn
- 需要 WebAuthn 身份验证的 Windows 系统对话框

问题排查

如果您在使用标准版 WebAuthn 或增强版时遇到任何问题 WebAuthn：

- 确保您的 WorkSpaces 主机代理和 WorkSpaces 客户端是最新的。
- 对于标准 WebAuthn 版，请确认浏览器扩展程序已安装并启用。
- 对于“增强” WebAuthn，请向管理员确认已为您启用该功能 WorkSpace。
- 尝试重启浏览器或 WorkSpace 会话。
- 如果问题仍然存在，请联系您的 WorkSpaces 管理员或 [Supp Amazon ort](#)。

在 Linux WebAuthn 上配置 WorkSpaces

Linux WorkSpaces 目前支持 Standard WebAuthn，它需要浏览器扩展程序来便于将 WebAuthn 提示重定向到客户端。

先决条件

- 亚马逊 WorkSpaces WSP 主机适配器版本 2.1.0.1923 或更高版本
- 支持 Windows、Linux 和 Mac 的亚马逊 WorkSpaces 原生客户端 WebAuthn。

有关更多信息，请参阅 [客户端版本要求](#)。

- Linux 实例上的根访问权限 (su WorkSpaces do)
- 可通过互联网下载浏览器扩展程序

配置步骤

1. 验证 WSP 主机适配器版本

- 使用以下命令验证 WSP 主机适配器版本。如果版本低于 2.1.0.1923，请重新启动 WorkSpace，适配器将自动更新。

```
$ apt show wsp-dcv-host-adapter
```

2. 配置原生消息传递主机

- 对于每种支持的浏览器，创建一个指向原生消息传递主机清单文件的符号链接：

Google Chrome

```
$ sudo mkdir -p /etc/opt/chrome/native-messaging-hosts  
sudo ln -s -f /usr/share/dcv/webauthn/  
com.dcv.webauthnredirection.nativemessagehost.json /etc/opt/chrome/native-  
messaging-hosts/
```

Chromium

```
$ sudo mkdir -p /etc/chromium/native-messaging-hosts  
sudo ln -s -f /usr/share/dcv/webauthn/  
com.dcv.webauthnredirection.nativemessagehost.json /etc/chromium/native-messaging-  
hosts/
```

Microsoft Edge

```
$ sudo mkdir -p /etc/opt/edge/native-messaging-hosts  
sudo ln -s -f /usr/share/dcv/webauthn/  
com.dcv.webauthnredirection.nativemessagehost.json /etc/opt/edge/native-messaging-  
hosts/
```

3. 安装 DCV 扩展 WebAuthn 程序

1. 安装用于 WebAuthn 重定向的浏览器扩展程序。这可以手动完成，也可以通过企业策略完成。

手动安装

从相应的浏览器商店中下载扩展：

- [微软 Edge 插件](#)
- [Chrome 网上应用店](#)

对于手动安装：

- 连接到您的 Amazon DCV 会话。
 - 打开您的首选浏览器，然后导航到相关的浏览器商店（上面的链接）。
 - 选择获取（Microsoft Edge）或添加到 Chrome（Google Chrome）以继续。
 - 按照屏幕上的说明进行操作。在成功添加扩展后，将显示确认消息。
2. 要启用无缝设置，您可以将系统配置为预安装 DCV WebAuthn 扩展，如下所示：

Google Chrome

```
$ sudo mkdir -p /usr/share/google-chrome/extensions/
echo '{"external_update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx"}' |
 \
sudo tee /usr/share/google-chrome/extensions/mmiioagbgnbojdbcjoddlefhmcocfpnn.json
sudo chmod a+r /usr/share/google-chrome/extensions/
mmiioagbgnbojdbcjoddlefhmcocfpnn.json
```

Chromium，Brave browser

```
$ sudo mkdir -p /usr/share/chromium/extensions/
echo '{"external_update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx"}' |
 \
sudo tee /usr/share/chromium/extensions/mmiioagbgnbojdbcjoddlefhmcocfpnn.json
sudo chmod a+r /usr/share/chromium/extensions/mmiioagbgnbojdbcjoddlefhmcocfpnn.json
```

Microsoft Edge

配置步骤
\$ sudo mkdir -p /usr/share/microsoft-edge/extensions/

```
echo '{"external_update_url": "https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx"}' | \
sudo tee /usr/share/microsoft-edge/extensions/ihejeahjpbegmaaegiikmlphghlfmeh.json
sudo chmod a+r /usr/share/microsoft-edge/extensions/
ihejeahjpbegmaaegiikmlphghlfmeh.json
```

4。重新启动浏览器。

在重新启动期间，DCV WebAuthn 扩展应该会自动安装，并且 WebAuthn 设备将在您的 WorkSpaces 会话中可供重定向。如果您遇到任何问题，请联系 [Amazon Support](#) 或参阅您的 WorkSpaces 文档进行进一步的故障排除。

WorkSpaces 的 Amazon Connect 音频优化

Amazon WorkSpaces 允许您将 Amazon Connect 联系人控制面板 (CCP) 添加到您的 WorkSpaces 中，以便您可以使用 Amazon Connect 音频优化。

要在 WorkSpace 中使用 Amazon Connect 音频优化，请执行以下操作：

- 您必须已安装 WorkSpaces Windows 客户端 4.0.6 或更高版本。
- 您必须在 Amazon Connect 支持的 WorkSpaces 客户端端点上安装 Web 浏览器。要查看支持的浏览器列表，请参阅 [Amazon Connect 支持的浏览器](#)。

 Note

如果您没有支持的 Web 浏览器，系统会要求您安装支持的浏览器。

- 您必须有现成的 Amazon Connect 账户。

登录您的 WorkSpace 和 Amazon Connect 联系人控制面板 (CCP)

登录您的 WorkSpace 和 Amazon Connect 联系人控制面板 (CCP)

管理员启用 Amazon Connect 联系人控制面板 (CCP) 音频优化后，登录您的 WorkSpace 和 CCP 面板。

1. 打开 WorkSpaces 客户端并登录您的 WorkSpace。
2. Web 浏览器将在本地打开，其中显示您的 CCP 登录页面。
3. 在本地浏览器窗口中登录您的 CCP。登录后，CCP 音频优化功能处于启用状态。
4. 切换回 WorkSpaces 窗口，但保持本地浏览器窗口在后台运行。

 Warning

- 如果您关闭用于登录 CCP 的本地浏览器窗口，则会丢失 CCP 音频（尽管您的 WorkSpaces 客户端将继续运行）。
- 如果您关闭 WorkSpaces 窗口，您的本地浏览器窗口也将关闭，并且您的 CCP 音频将停止。

如果您不小心关闭了本地浏览器 CCP 窗口或者它崩溃了，可以重新启动它。转到菜单栏，选择插件，然后选择管理员指定的 CCP 名称。

有关使用 Amazon Connect 的更多信息，请转到[代理培训指南](#)。

的语言和键盘设置 WorkSpaces

要在您的客户端设备和您的客户端设备上使用相同的语言和键盘设置 WorkSpace，请根据您使用的协议，使用以下方法之一：PCoIP 或 DCV。WorkSpace

Note

以下过程可能需要你注销 Windows 或断开与你的连接 WorkSpace。在继续操作之前，请务必保存您的工作。

WorkSpaces 使用 PCoIP 协议

如果您使用的是特定语言的键盘，请使用以下方法之一使键盘和 WorkSpace 语言设置相匹配。

- 方法 1 — 更改设备上的键盘和语言设置，使其与您的语言相匹配 WorkSpace。
- 方法 2 — 如果您所在的 Amazon 地区支持多种语言，请让 WorkSpaces 管理员用您的首选语言 WorkSpace 为您创建一个。Windows WorkSpaces 目前在所有地区都提供英语（美国）版本。

在特定区域可提供其他语言。在加拿大（中部）地区，Windows WorkSpaces 也提供法语（加拿大）版本；在亚太地区（首尔）地区也提供韩语版本；在亚太地区（东京）地区也提供日语版本；在中国（宁夏）区域，也提供中文（简体）版本。

要查看您所在的区域，请登录 WorkSpaces 客户端应用程序，然后选择 **S WorkSpace Support、About My WorkSpace**。

- 方法 3-在您的设备上安装相应的语言或键盘设置 WorkSpace。对于 Windows WorkSpace，请使用以下步骤：

1. 登录 WorkSpace.
2. 在 Windows Start (开始) 菜单上，选择 Settings (设置)。
3. 选择 Time & Language (时间和语言)，然后选择 Language (语言)。
4. 在 Preferred languages (首选语言) 下，选择 Add a language (添加语言)。
5. 在 Choose a language to install (选择要安装的语言) 对话框中，选择要添加的语言，然后选择 Next (下一步)。
6. 在安装语言功能对话框中，选择所需的语言功能，然后选择安装。例如，如果您只想添加对某种特定语言键盘的支持，请选择 Basic typing (基本键入) 以安装该语言的键盘支持。
7. (可选) 如果您选择了新的显示语言，请退出 Windows，然后重新登录以查看更改是否生效。

- 如果您没有更改显示语言，请为所安装的语言选择新的键盘布局。为此，请在 Windows 任务栏中，选择右下角日期和时间旁边的 ENG。此时将显示一个菜单。选择要用于输入的语言键盘。

WorkSpaces 使用 DCV 协议

WorkSpaces 使用 WorkSpaces 流媒体协议 (WSP) 进行连接时，您可以选择与您的首选打字体验相匹配的键盘模式。

客户端键盘布局

- 在此模式下，键入将遵循您的本地键盘布局。这意味着您可以使用本地键盘布局键入按键和按键组合，无论 WorkSpace 服务器布局或语言如何 WorkSpace，这些组合都将发送到遥控器。请注意，您键入的内容不一定与每个按键 1:1 匹配，但最终结果将是相同的 UTF-8 字符。
- 这是默认模式。

服务器键盘布局

- 在此模式下，键入将遵循遥控 WorkSpace 器的键盘布局。这意味着您可以像在键盘布局上键入一样键入 WorkSpace。如果您希望整个客户端的按键与 1:1 匹配 WorkSpace，或者要键入本地客户端键盘布局中不可用的按键或按键组合，或者您不想更改或无法更改本地客户端键盘布局设置，则此模式非常有用。

 Note

只有在 Windows 和 macOS 上从 Amazon WorkSpaces 客户端进行连接时，以及连接到基于 Windows 的遥控器时，才支持此模式。WorkSpace

- 要选择服务器键盘布局模式，请启用配置服务器键盘布局使用 GPO（有关更多详细信息，请参阅 [Amazon WorkSpaces 管理指南](#)）。然后，如果您使用的是特定语言的键盘，则可以按照为 [WorkSpaces 使用 PCoIP 协议](#) 提供的相同说明进行操作。

客户端键盘布局和 IME 语言

以下语言需要使用输入法编辑器 (IME) 来输入 QWERTY 键盘上找不到的字符：

- 阿姆哈拉语（埃塞俄比亚）

- 中文（中华人民共和国）
- 中文（繁体）
- 中文（繁体 DaYi 输入法）
- 中文（五笔输入法）
- 中文（彝文）
- 日语（日本）
- 日语（106/109 键盘布局）
- 韩语（韩文）
- 韩语（古韩文）
- 提格里尼亚语（埃塞俄比亚）

如果要在使用 WorkSpaces 流媒体协议 (WSP) 时使用特定的键盘语言布局，可以根据使用的是 IME 语言还是非 IME 语言，按照以下说明之一进行操作。

 Note

如果要使用日语 106/109 键盘布局，请务必使用特定于日语 106/109 布局的步骤。

使用非 IME 语言

如果您使用的是非 IME 语言（例如法语），请按以下步骤操作。

1. 将本地客户端设备设置为所需的特定语言键盘。
 - a. 在 Windows Start (开始) 菜单上，选择 Settings (设置)。
 - b. 选择时间和语言。
 - c. 选择语言。
 - d. 在首选语言下，选择添加语言。
 - e. 在选择要安装的语言页面上，选择所需的语言。
 - f. 选择下一步。
 - g. 选择安装。
 - h. 如果需要，可通过选择语言然后选择选项来设置特定语言的键盘布局。
 - i. (可选) 如果您选择了新的显示语言，请退出 Windows，这样新的显示语言才能生效。

2. 为您安装的语言选择新的键盘布局。为此，请在 Windows 任务栏中，选择右下角日期和时间旁边的 ENG。此时将显示一个菜单。选择要用于输入的语言键盘。

要更改 WorkSpaces 桌面客户端应用程序中的显示语言，请参阅[客户端语言 \(Linux\)](#)、[客户端语言 \(macOS\)](#) 或[客户端语言 \(Windows\)](#)。

使用日语 106/109 以外的 IME 语言

如果您使用的是日语 106/109 键盘布局以外的 IME 语言（如韩语），请按照以下过程操作。

1. 将本地客户端设备的键盘布局设置为所需的 IME 语言。
 - a. 在 Windows Start (开始) 菜单上，选择 Settings (设置)。
 - b. 选择时间和语言。
 - c. 选择语言。
 - d. 在首选语言下，选择添加语言。
 - e. 在选择要安装的语言页面上，选择所需的语言。
 - f. 选择下一步。
 - g. 选择安装。
 - h. 如果需要，可通过选择语言然后选择选项来设置特定语言的键盘布局。
 - i. (可选) 如果您选择了新的显示语言，请退出 Windows，这样新的显示语言才能生效。
2. 为您安装的语言选择新的键盘布局。为此，请在 Windows 任务栏中，选择右下角日期和时间旁边的 ENG。此时将显示一个菜单。选择要用于输入的语言键盘。
3. 启动您的 WorkSpaces 客户端应用程序并登录到您的 WSP WorkSpace。
4. 在中 WorkSpace，将输入语言设置为所需的 IME 语言。
 - a. 在 Windows Start (开始) 菜单上，选择 Settings (设置)。
 - b. 选择时间和语言。
 - c. 选择区域和语言。
 - d. 在语言下，选择添加语言。
 - e. 在添加语言页面上，选择所需的 IME 语言。
 - f. (可选) 如果需要，可通过在语言页面上选择语言，然后选择选项来设置特定语言的键盘布局。

- g. (可选) 如果您选择了新的显示语言 , 请退出 Windows , 这样新的显示语言才能生效。当您注销时 , 您也将与您的连接断开连接 WorkSpace。
5. 断开与您的连接 WorkSpace (如果您在上一步中尚未断开连接) 。
6. 重新连接到您的。 WorkSpace
7. 在 Windows 任务栏中 WorkSpace , 选择右下角日期和时间旁边的 ENG 。此时将显示一个菜单。选择您安装的 IME 语言。

现在 , 您可以在 WSP WorkSpace 中使用您的 IME 语言。

要更改 WorkSpaces 桌面客户端应用程序中的显示语言 , 请参阅[客户端语言 \(Linux\)](#)、[客户端语言 \(macOS\)](#) 或[客户端语言 \(Windows\)](#)。

使用日语 106/109 键盘布局

如果您使用日语 106/109 键盘布局 , 请按照以下过程操作。

1. 将本地客户端设备的显示语言设置为日语 , 并将键盘设置为使用日语 106/109 键盘布局。
 - a. 在 Windows Start (开始) 菜单上 , 选择 Settings (设置)。
 - b. 选择时间和语言。
 - c. 选择语言。
 - d. 在首选语言下 , 选择添加语言。
 - e. 在选择要安装的语言页面上 , 选择日语。
 - f. 选择下一步。
 - g. 在安装语言功能页面上 , 选择安装。
 - h. 在语言页面上 , 选择日语 , 然后选择选项。
 - i. 在语言选项 : 日语页面的硬件键盘布局下 , 选择更改布局。
 - j. 在更改硬件键盘布局对话框中 , 选择日语键盘(106/109 键)。
 - k. 在 Windows 重新启动之前 , 更改不会生效。选择立即重启或确定 , 保存您所做的工作 , 然后重新启动 Windows。
2. 选择您安装的新键盘布局。为此 , 请在 Windows 任务栏中 , 选择右下角日期和时间旁边的 ENG 。此时将显示一个菜单。选择日语 Microsoft IME。
3. 启动您的 WorkSpaces 客户端应用程序并登录到您的 WSP WorkSpace。
4. 在中 WorkSpace , 将日语设置为默认显示语言 , 并将键盘布局设置为日语 106/109。

- a. 在 Windows Start (开始) 菜单上，选择 Settings (设置)。
- b. 选择时间和语言。
- c. 选择区域和语言。
- d. 在语言下，选择添加语言。
- e. 在添加语言页面上，选择日语。
- f. 在语言页面上，选择日语，然后选择设为默认。
- g. 在语言页面上，选择日语，然后选择选项。
- h. 在语言选项页面的硬件键盘布局下，选择更改布局。
- i. 在更改硬件键盘布局对话框中，选择日语键盘(106/109 键)。
- j. 在您注销 Windows 之前，更改不会生效。选择注销。

你将退出 Windows 并与你的断开连接 WorkSpace。

5. 重新连接到您的。WorkSpace
6. 在 Windows 任务栏中 WorkSpace，选择右下角日期和时间旁边的 ENG。此时将显示一个菜单。
选择日语 Microsoft IME。

现在，您可以在 WSP 中使用日语 106/109 键盘布局。WorkSpace

要更改 WorkSpaces 桌面客户端应用程序中的显示语言，请参阅[客户端语言 \(Linux\)](#)、[客户端语言 \(macOS\)](#) 或[客户端语言 \(Windows\)](#)。

USB 重定向用于 WorkSpaces

通用串行总线 (USB) 重定向允许访问虚拟桌面环境中的本地 USB 设备。基于 PCoIP 和 DC WorkSpaces V 的 USB 重定向均支持。实现方式因您使用的协议而异 WorkSpace。

内容

- [IP 的 USB 重定 PCo向 WorkSpaces](#)
- [DCV 的 USB 重定向 WorkSpaces](#)

IP 的 USB 重定 PCo向 WorkSpaces

USB 用于将计算机连接到设备，例如扫描仪、打印机、外部驱动器和安全密钥。USB 重定向允许访问虚拟桌面环境中的本地 USB 设备。

PCoIP Windows WorkSpaces 支持重定向本地连接的文件，YubiKey 以便从 Windows WorkSpaces 客户端应用程序进行通用第二因素身份验证。

Note

YubiKey 只有 Windows WorkSpaces 客户端支持重定向。

要求

- 默认情况下，Windows PCoIP WorkSpaces 上的 USB 重定向处于禁用状态。必须为启用 USB 重定向。WorkSpaces 您可以配置 USB 设备规则来定义可以重定向哪些设备。有关更多信息，请参阅[管理你的 Windows WorkSpaces](#)
- 使用 USB 重定向驱动程序在本地安装 WorkSpaces 客户端 4.0 或更高版本。有关更多信息，请参阅[设置和安装](#)。

支持的 USB 设备

以下是经验证可与 U2F 的 PCoIP Windows WorkSpaces 重定向配合使用的 USB YubiKey 型号列表：

- YubiKey 4

- YubiKey 5 NFC
- YubiKey 5 Nano
- YubiKey 5C
- YubiKey 5C Nano
- YubiKey 5 NFC
- 大多数 USB C 型转 USB A 型适配器均可与支持的适配器一起使用 YubiKey

不受支持的 USB 设备

大多数 USB 大容量存储设备以及某些扫描仪和打印机都使用数据传输类型，包括控制、中断和批量传输。不支持使用这些数据传输类型的设备，但可能会在您的设备中对其进行重定向 WorkSpaces。不支持网络摄像头中常用的同步传输。因此，不支持 USB 网络摄像头。

尽管不支持以下 USB 设备，但经验证可以使用 PCo IP WorkSpaces 进行 U2F 身份验证：

- Thetis 安全密钥

以下 USB 设备无法使用 PCo IP WorkSpaces 进行 U2F 身份验证：

- Kensington 安全密钥

将 USB 设备连接到 WorkSpace

将本地 USB 设备连接到 WorkSpace

 **Warning**

当您将本地 USB 设备连接到您的设备时 WorkSpace，您的本地计算机将无法再使用该设备。例如，如果您将 USB 鼠标重定向到 WorkSpace，则在断开与重定向的 USB 鼠标的连接之前，您的计算机无法从重定向的 USB 鼠标接收鼠标输入 WorkSpace。

USB 设备连接不会在 WorkSpaces 直播会话中保持不变。每次连接到 USB 设备时，都必须连接 USB 设备 WorkSpace。在 WorkSpaces 直播会话中，最多可以同时重定向 10 个 USB 设备。

1. WorkSpace 使用 Windows 客户端应用程序登录 PCo IP WorkSpaces Windows。

2. 在客户端界面上，单击设备图标以列出本地连接的 USB 设备。
3. 选择 USB 设备，然后 WorkSpaces 从设备名称旁边的菜单中选择 Use with。
4. 您的 USB 设备已准备好与您一起使用 WorkSpace。

断开 USB 设备与您的设备的连接 WorkSpace

断开本地 USB 设备与您的设备的连接 WorkSpace

1. 在客户端界面上，单击图标列出本地连接的 USB 设备。
2. 选择 USB 设备，然后从设备名称旁边的菜单中选择与本地设备一起使用。
3. 您的 USB 设备已准备就绪，可以与本地计算机配合使用。

重新安装或升级 USB 重定向驱动程序

重新安装或升级 USB 重定向驱动程序

按照以下步骤重新安装或升级驱动程序。

1. 通过运行以下命令卸载 USB 重新导向驱动程序。

```
[Amazon WorkSpaces directory]\pcoipusb\bin\USB\PCoIP_Client_USB_uninstaller.exe
```

2. 重启计算机。
3. 打开注册表编辑器。
4. 在 HKLM 下，搜索 fusbhub。
5. 删除该注册表项，这是左侧窗格中带有文件夹图标的项目。在本例中是 fuhub 密钥，包含 fusbhub。如果您无法删除此注册表项，请记下与该注册表项关联的.inf 文件名。.inf 文件名通常以“oem”开头，例如“oem9.inf”。打开命令行（使用管理员权限），然后运行以下提示符，用.inf 文件名代替。***oem9.inf***

```
pnputil -f -d oem9.inf
```

6. 重复步骤 5，直到从注册表编辑器中完全删除 fusbhub。
7. 重启计算机。
8. 如果只升级，您必须下载并安装最新的客户端。您可以选择在安装客户端期间安装 USB 驱动程序。

9. 登录后 WorkSpace , 选择“设备”图



然后重新安装 USB 驱动程序。或者，您可以调用以下 PowerShell 脚本（使用管理员权限）。

```
[Amazon WorkSpaces directory]\pcoipusb\install-pcoip-usb-driver.ps1
```

DCV 的 USB 重定向 WorkSpaces

从 WorkSpaces Windows 客户端版本 5.30.0 开始，亚马逊 WorkSpaces 支持在 Windows 上对该应用程序进行通用 USB 重定 WorkSpaces 向。这允许您在虚拟桌面环境中访问本地 USB 设备。此功能补充了针对特定设备类别（例如打印机和 WebAuthn）的现有优化重定向解决方案。

先决条件

要对 DCV 使用 USB 重定向 WorkSpaces，您需要满足以下条件：

- 使用 DCV 协议版本 2.2.0.2047 或更高版本的 Windows WorkSpace 代理
- WorkSpaces Windows 客户端版本 5.30.0 或更高版本
- 您必须在设备上拥有管理员访问权限才能安装或更新 USB 重定向驱动程序。

安装 USB 重定向驱动程序

安装 WorkSpaces 客户端应用程序时，可以选择安装 USB 重定向所需的驱动程序。Amazon DCV USB 驱动程序通过单独的安装程序进行安装，该安装程序将在客户端应用程序安装完成后运行。

Important

您必须在设备上拥有管理员访问权限才能安装 USB 重定向驱动程序。安装驱动程序后，系统可能会提示您重新启动设备。

也可以从工具栏的“设备”对话框中安装 USB 重定向驱动程序。

重定向 USB 设备

您的管理员可以在 Windows 上启用 USB 重定向 WorkSpace，从而允许将指定的设备重定向到虚拟桌面。允许重定向的设备显示在会话工具栏的设备对话框中。

重定向 USB 设备

1. 在会 WorkSpace 话中，选择工具栏中的设备图标。
2. 在设备对话框中，找到要重定向的设备。
3. 为设备选择“在我的遥控 WorkSpace 器上使用”。

 **Important**

重定向的设备只能在上使用 WorkSpace，不能在本地计算机上使用。

请求访问被封锁的设备

在设备对话框中，您可以看到管理员不允许 USB 重定向的设备。要请求管理员启用设备重定向，请使用设备旁边的复制设备详细信息按钮，并与管理员共享复制的详细信息。

更新 USB 重定向驱动程序

当 USB 重定向驱动程序有更新时，工具栏中的设备图标上会显示一条通知。选择通知以打开设备对话框，您可在其中按照说明更新驱动程序。

 **Important**

您必须在设备上拥有管理员访问权限才能更新 USB 重定向驱动程序。更新驱动程序后，系统可能会提示您重新启动设备。

从 WorkSpace 打印

Amazon WorkSpaces 支持以下打印方法。

Note

- 适用于 iPad、安卓、和 Linux 的 WorkSpaces 客户端支持网络打印和云打印服务。iPad、Android、Web Access 和 Linux 客户端目前不支持本地打印。
- 无论使用哪个客户端访问 Linux WorkSpaces，本地打印机重定向功能均不适用于 Linux WorkSpaces。
- 如果您使用 PCoIP 零客户端设备连接 WorkSpace，但在使用 USB 打印机或其他 USB 外围设备时遇到问题，请联系您的 WorkSpaces 管理员寻求帮助。有关更多信息，请参阅《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的 [USB 打印机和其他 USB 外围设备不适用于 PCoIP 零客户端](#)。

打印方法

- [本地打印机](#)
- [其他打印方法](#)

本地打印机

Windows WorkSpaces 支持本地打印机重定向。当您从 WorkSpace 中的应用程序打印时，本地打印机会包含在您的可用打印机列表中。本地打印机在打印机的显示名称后面附加“(Local – *workspace username.directory name.client computer name*)”。选择一个本地打印机，则您的文档将在该打印机上进行打印。

在某些情况下，您需要在 WorkSpace 上为您的本地打印机手动下载并安装驱动程序。在工作区上安装打印机驱动程序时，您可能会遇到不同类型的驱动程序：

- 添加打印机向导驱动程序。该驱动程序仅包含打印机驱动程序，并且适合熟悉在 Windows 中使用添加打印机向导进行安装的用户使用。
- 特定于打印机型号，无需与打印机通信的驱动程序。在这些情况下，您可以直接安装打印机驱动程序。

- 特定于打印机型号，需要与打印机通信的驱动程序。在这些情况下，您可以通过现有端口 (LPT1:)，使用打印机驱动程序文件来添加本地打印机。选择端口后，您可以选择 Have Disk (有磁盘)，并为打印机驱动程序选择 .INF 文件。

在安装打印机驱动程序之后，您必须[重启（重新引导）WorkSpace](#) 才能识别新的打印机。

如果您无法从工作区打印到您的本地打印机，请确保您可从客户端计算机打印到本地打印机。如果无法从您的客户端计算机打印，请参阅打印机文档及支持以解决此问题。如果您可以从客户端计算机打印，请联系[Amazon 支持部门](#)以获得更多帮助。

其他打印方法

您还可以使用以下方法之一来从 Windows 或 Linux WorkSpace 进行打印：

- 如果您的组织通过 Active Directory 公开打印机，则可以将 WorkSpace 连接到公司内部网络上的打印机。
- 打印到一个文件，将文件传输到您的本地桌面，然后从相连的打印机本地打印文件。

排查 WorkSpaces 客户端问题

以下是您在使用 WorkSpace 客户端时可能会遇到的常见问题。

事务

- [我没有收到包含我的 Amazon WorkSpaces 注册代码的电子邮件](#)
- [登录后，Windows 客户端应用程序只显示一个空白页面，而且我无法连接到我的工作区](#)
- [我的 WorkSpaces 客户端提示我存在网络错误，但我可以在我的设备上使用其他启用网络的应用程序](#)
- [有时需要几分钟才能登录到我的 Windows WorkSpace](#)
- [尝试登录时，Amazon WorkSpaces Windows 客户端卡在“正在准备登录页面”屏幕](#)
- [当我尝试登录时，收到错误消息：“没有网络。”“无网络。 网络连接中断。 请检查网络连接](#)
- [Amazon WorkSpaces Windows 客户端应用程序登录页面非常小](#)
- [我看到以下错误消息：“WorkSpace：不正常。 我们无法将您连接到您的 WorkSpace。 请过几分钟再试。”](#)
- [有时，虽然我只是关闭了会话，并没有注销，但实际上还是从我的 Windows 工作区中注销了](#)
- [我忘记了密码并尝试重置密码，但未收到带有重置链接的电子邮件](#)
- [我无法从我的 WorkSpace 连接到 Internet](#)
- [我安装了一个第三方安全软件包，现在我无法连接到我的 WorkSpace](#)
- [在连接我的 WorkSpace 时，我收到了“网络连接速度缓慢”的警告](#)
- [我在客户端应用程序上收到了“无效证书”错误。 这表示什么？](#)
- [我看到以下错误消息：“设备无法连接到注册服务。 请检查网络设置。”](#)
- [我之前跳过了客户端应用程序更新，现在无法将我的客户端更新到最新版本](#)
- [我的耳机无法在我的 WorkSpace 中使用](#)
- [我在输入时显示了错误字符，例如，在尝试键入标记（' 和 "）时得到了 \ 和 |。](#)
- [WorkSpaces 客户端应用程序无法在我的 Mac 上运行](#)
- [在 Mac 上工作时，我在 Windows WorkSpaces 中使用 Windows 徽标键时遇到问题](#)
- [我的工作区在 Mac 上看起来有点模糊](#)
- [我在复制和粘贴时遇到了问题](#)
- [我的屏幕闪烁或更新不正确，或者我的鼠标没有在正确的地方点击](#)

- [适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端会提示更新到已安装的版本](#)
- [我的 WorkSpaces Windows 客户端的“设备”下方未列出视频输入设备](#)

我没有收到包含我的 Amazon WorkSpaces 注册代码的电子邮件

请联系您的 WorkSpaces 管理员寻求帮助。

登录后，Windows 客户端应用程序只显示一个空白页面，而且我无法连接到我的工作区

该问题可能是由您的客户端计算机（而非工作区）上的 Verisign/Symantec 证书过期而导致的。请删除已过期证书，然后重新启动客户端应用程序。

要查找并删除过期的 Verisign/Symantec 证书

1. 在客户端计算机（而非工作区）的 Windows 控制面板中，选择网络和 Internet。
2. 选择互联网选项。
3. 在互联网属性对话框中，选择内容、证书。
4. 在证书对话框中，选择中间证书颁发机构选项卡。在证书列表中，选择由 Verisign 或 Symantec 颁发的同样已过期的所有证书，然后选择 Remove (删除)。请勿删除任何未过期的证书。
5. 在 Trusted Root Certificate Authorities (受信任根证书颁发机构) 选项卡中，选择由 Verisign 或 Symantec 颁发的同样已过期的所有证书，然后选择 Remove (删除)。请勿删除任何未过期的证书。
6. 关闭 Certificates (证书) 对话框以及互联网Properties (Internet 属性) 对话框。

我的 WorkSpaces 客户端提示我存在网络错误，但我可以在我的设备上使用其他启用网络的应用程序

WorkSpaces 客户端应用程序依赖对 Amazon 云中资源的访问，需要可提供至少 1 Mbps 下载带宽的连接。如果您的设备是间歇性地连接到网络，WorkSpaces 客户端应用程序就可能报告网络问题。

从 2018 年 5 月开始，WorkSpaces 强制使用 Amazon Trust Services 颁发的数字证书。在 WorkSpaces 支持的操作系统上，Amazon Trust Services 已经是受信任的根证书颁发机构 (CA)。如果您操作系统的根 CA 列表不是最新，则设备无法连接到 WorkSpaces，并且客户端会报出网络错误。

识别由于证书失败造成的连接问题

- PCoIP 零客户端 — 将显示以下错误消息：

Failed to connect. The server provided a certificate that is invalid. See below for details:

- The supplied certificate is invalid due to timestamp
- The supplied certificate is not rooted in the devices local certificate store

- 其他客户端 - 运行状况检查失败，出现互联网红色警告三角形。

解决证书问题

使用以下解决方案之一处理证书问题。

- 对于 Windows 客户端，请从 下载并安装最新的 Windows 客户端应用程序。在安装过程中，客户端应用程序确保由 Amazon Trust Services 发布了您的操作系统信任证书。如果更新客户端无法解决该问题，请联系您的 Amazon WorkSpaces 管理员。
- 对于所有其他客户端，请联系您的 Amazon WorkSpaces 管理员。

有时需要几分钟才能登录到我的 Windows WorkSpace

在您的 Windows 工作区启动或重启后，您的系统管理员所设置的组策略设置可能会导致登录延迟。这种延迟在组策略设置应用于 WorkSpace 时将会出现，是正常现象。

尝试登录时，Amazon WorkSpaces Windows 客户端卡在“正在准备登录页面”屏幕

在 Windows 10 计算机上启动 WorkSpaces Windows 客户端应用程序版本 3.0.4 和 3.0.5 时，客户端可能会卡在“Preparing your login page”(正在准备登录页面) 屏幕。要避免此问题，请升级到 Windows 客户端应用程序版本 3.0.6，或者在不使用管理员（提升）权限的情况下运行 Windows 客户端应用程序。

当我尝试登录时，收到错误消息：“没有网络。“无网络。网络连接中断。请检查网络连接

当您尝试使用某些 3.0 以上版本的 Windows、macOS 和 Linux WorkSpaces 客户端应用程序登录 WorkSpace 时，如果您指定了自定义代理服务器，则登录页面上可能会显示“无网络”错误。

- Windows 客户端 — 要避免 Windows 客户端出现此问题，请升级到 3.0.12 或更高版本。有关在 Windows 客户端中配置代理服务器设置的更多信息，请参阅[适用于 Windows 客户端的代理服务器](#)。
- macOS 客户端 — 要解决此问题，请使用设备操作系统中指定的代理服务器，而不是使用自定义代理服务器。有关在 macOS 客户端中配置代理服务器设置的更多信息，请参阅[适用于 macOS 客户端的代理服务器](#)。
- Linux 客户端 — 要避免 Linux 客户端出现此问题，请升级到 3.1.5 或更高版本。如果您无法升级，则可以使用设备操作系统中指定的代理服务器，而不是使用自定义代理服务器。有关在 Linux 客户端中配置代理服务器设置的更多信息，请参阅[适用于 Linux 客户端的代理服务器](#)。

Amazon WorkSpaces Windows 客户端应用程序登录页面非常小

使用管理员（提升）权限运行 WorkSpaces Windows 客户端可能会在高 DPI 环境中导致查看问题。若要避免这些问题，请在用户模式下运行客户端。

我看到以下错误消息：“WorkSpace：不正常。我们无法将您连接到您的 WorkSpace。请过几分钟再试。”

如果您刚刚重启或启动了 WorkSpace，请等待几分钟，然后尝试再次登录。

如果您继续收到此错误消息，可以尝试以下操作（前提是您的 WorkSpaces 管理员允许您执行这些操作）：

- [重启 WorkSpace](#)
- [重建 WorkSpace](#)

如果您无法自己重启或重建 WorkSpace，或者重启或重建 WorkSpace 仍看到错误消息，请联系您的 WorkSpaces 管理员寻求帮助。

有时，虽然我只是关闭了会话，并没有注销，但实际上还是从我的 Windows 工作区中注销了

您的系统管理员对您的 Windows 工作区应用了一项新的或更新的组策略设置，要求会话断开时注销。

我忘记了密码并尝试重置密码，但未收到带有重置链接的电子邮件

请联系您的 WorkSpaces 管理员寻求帮助。如果您不知道 WorkSpaces 管理员是谁，请联系您公司的 IT 部门。

我无法从我的 WorkSpace 连接到 Internet

默认情况下，WorkSpaces 无法与互联网通信。您的 Amazon WorkSpaces 管理员必须明确提供互联网访问权限。

我安装了一个第三方安全软件包，现在我无法连接到我的 WorkSpace

您可以在 WorkSpace 上安装任何类型的安全软件或防火墙软件，但 WorkSpaces 要求某些入站和出站端口在 WorkSpace 上处于打开状态。如果您安装的安全软件或防火墙软件阻止了这些端口，则 WorkSpace 可能无法正确运行，或者可能无法连接。有关更多信息，请参阅《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的 [WorkSpaces 端口要求](#)。

要还原 WorkSpace，并且如果您仍有权访问该 WorkSpace，请[重建 WorkSpace](#)，或者让 WorkSpaces 管理员重建 WorkSpace。然后，您必须重新安装软件，并正确配置您 WorkSpace 的端口访问。

在连接我的 WorkSpace 时，我收到了“网络连接速度缓慢”的警告

如果从您的客户端到您的 WorkSpace 的往返时间长于 100ms，您仍可使用 WorkSpace，但这可能导致较差的使用体验。往返时间缓慢可能由许多因素导致，但以下原因最为常见：

- 您距离您的 WorkSpace 所在的 Amazon 区域太远。要获得最佳 WorkSpace 体验，您应该位于距离 WorkSpace 所在的 Amazon 区域 2000 英里以内的地方。
- 您的网络连接不稳定或较慢。要获得最佳体验，您的网络连接应至少提供 300 kbps，并能在您的 WorkSpace 上观看视频或使用图形密集型应用程序时，提供超过 1 Mbps 的速度。

我在客户端应用程序上收到了“无效证书”错误。这表示什么？

WorkSpaces 客户端应用程序通过 SSL/TLS 证书来验证 WorkSpaces 服务的身份。如果 Amazon WorkSpaces 服务的根证书颁发机构无法通过验证，则客户端应用程序会显示错误，并阻止与该服务的任何连接。最常见的原因是代理服务器删除了根证书颁发机构，并向客户端应用程序返回了一个不完整的证书。请联系您的网络管理员寻求帮助。

我看到以下错误消息：“设备无法连接到注册服务。请检查网络设置。”

当出现注册服务故障时，您可能会在 Connection Health Check 页面上看到以下错误消息：“您的设备无法连接到 WorkSpaces 注册服务。您无法向 WorkSpaces 注册设备。请检查网络设置。”

当 WorkSpaces 客户端应用程序无法访问注册服务时会出现此错误。请联系您的 Amazon WorkSpaces 管理员寻求帮助。

我之前跳过了客户端应用程序更新，现在无法将我的客户端更新到最新版本

如果您已跳过 Amazon WorkSpaces Windows 客户端应用程序更新，但现在想要更新到该客户端的最新版本，请参阅[将 WorkSpaces Windows 客户端应用程序更新到较新版本](#)。

如果您已跳过 Amazon WorkSpaces macOS 客户端应用程序更新，但现在想要更新到该客户端的最新版本，请参阅[将 WorkSpaces macOS 客户端应用程序更新到较新版本](#)。

我的耳机无法在我的 WorkSpace 中使用

如果您使用的是适用于 Amazon WorkSpaces 的 Android、iPad、macOS、Linux 或 Windows 客户端应用程序，并且在 WorkSpace 中使用耳机时遇到问题，请尝试执行以下步骤：

1. 断开与 WorkSpace 的连接（选择 Amazon WorkSpaces，断开 WorkSpace 连接）。
2. 拔下耳机，然后重新插上。确认它能在您的本地计算机或平板电脑上运行。对于 USB 耳机，请确保它作为播放设备显示在本地计算机或平板电脑上：
 - 对于 Windows，请在控制面板中的硬件和声音 > 声音下查看列出的设备。在声音对话框中，选择播放选项卡。
 - 对于 macOS，请选择 Apple菜单 > 系统首选项 > 声音 > 输出。

- 对于 iPad，请打开控制中心，然后点击



按钮。

3. 连接到您的 WorkSpace。

现在，您的耳机应该可以在 WorkSpace 中使用。如果您的耳机仍有问题，请联系 WorkSpaces 管理员。

Note

使用 DCV 的 Linux WorkSpaces 目前不支持音频。

我在输入时显示了错误字符，例如，在尝试键入标记（' 和 "）时得到了 \ 和 |。

如果您的设备没有设置为与 WorkSpace 相同的语言，或者如果您在使用特定语言的键盘（如法语键盘），则可能会出现此情况。

要解决此问题，请参阅 [的语言和键盘设置 WorkSpaces。](#)

WorkSpaces 客户端应用程序无法在我的 Mac 上运行

如果您尝试在 Mac 上运行旧版本的 WorkSpaces 客户端应用程序，则该客户端应用程序可能无法启动，并且您可能会收到如下安全警告：

"WorkSpaces.app will damage your computer. You should move it to the Trash."

"WorkSpaces.app is damaged and can't be opened. You should move it to the Trash."

如果您使用 macOS 10.15 (Catalina) 或更高版本，则必须使用 3.0.2 或更高版本的 macOS 客户端。

无法再在 macOS 设备上安装 2.5.11 及更早版本的 macOS 客户端。这些版本也不再适用于搭载 macOS Catalina 或更高版本的设备。

如果您使用的是 2.5.11 或更早版本，并且从旧版本的 macOS 升级到 Catalina 或更高版本，则将无法再使用 2.5.11 或更早版本的客户端。

要解决此问题，建议受影响的用户升级到最新版本的 macOS 客户端，可在以下网址下载该版本：

有关安装或更新 macOS 客户端的更多信息，请参阅[设置和安装](#)。

在 Mac 上工作时，在 Windows WorkSpaces 中使用 Windows 徽标键时遇到问题

默认情况下，当您使用 Amazon WorkSpaces macOS 客户端应用程序时，Windows 键盘上的 Windows 徽标键和 Apple 键盘上的 Command 键都会映射到 Ctrl 键。如果要更改此行为，以便将这两个键映射到 Windows 徽标键，请参阅[重新映射 Windows 徽标键或 Command 键](#)，了解如何重新映射这两个键的说明。

我的工作区在 Mac 上看起来有点模糊

如果 WorkSpaces 中的屏幕分辨率很低，并且对象看起来有点模糊，则您需要打开高 DPI 模式，并调整 Mac 上的显示缩放设置。有关更多信息，请参阅[启用高 DPI 显示屏 WorkSpaces](#)。

我在复制和粘贴时遇到了问题

如果您在复制和粘贴时遇到问题，请确认以下内容以帮助解决您的问题：

- 您的管理员已为您的 WorkSpace 启用剪贴板重定向。请联系您组织的 WorkSpaces 管理员或 IT 部门寻求支持。
- 未压缩的对象大小不超过 20 MB 最大限制。
- 剪贴板重定向功能支持您复制的数据类型。有关支持的数据类型列表，请参阅 Teradici 文档中的[Understanding HP Anyware Copy/Paste Feature](#)。

我的屏幕闪烁或更新不正确，或者我的鼠标没有在正确的地方点击

如果您使用的是 3.1.4 之前版本的 Amazon WorkSpaces Windows 客户端应用程序，则可能会遇到以下由硬件加速引起的屏幕更新问题：

- 屏幕的某些地方可能有闪烁的黑盒子。
- WorkSpaces 登录页面上的屏幕可能无法正确更新，或者在您登录 WorkSpace 后可能无法正确更新。您可能会在屏幕上看到伪影。
- 您的鼠标点击可能与屏幕上的光标位置不一致。

要解决这些问题，建议升级到 3.1.4 或更高版本的 Windows 客户端应用程序。从版本 3.1.4 开始，Windows 客户端应用程序中的硬件加速功能默认处于关闭状态。


但是，如果您需要在 3.1.4 或更高版本中启用硬件加速功能，例如在使用客户端时遇到性能低下的问题，请参阅[管理硬件加速](#)。

如果您需要使用 3.1.3 或更早版本的 Windows 客户端应用程序，可以在 Windows 中禁用硬件加速功能。要针对 3.1.3 或更早版本禁用硬件加速功能，请参阅[管理硬件加速](#)。在 Windows 中禁用硬件加速功能可能会影响其他 Windows 应用程序的性能。

适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端会提示更新到已安装的版本

适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端安装程序允许用户仅为自己或为计算机的所有用户安装该客户端。如果为单个用户安装该客户端，则同一台 Windows 计算机上的其他用户将无法运行 WorkSpaces 客户端应用程序。如果为所有用户安装该客户端，则同一台 Windows 计算机上的所有用户都将能够运行该应用程序。

启动适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端时，它会检测是否有更新，并显示一个对话框，询问用户是否要更新应用程序，如以下示例所示。



即使用户已更新到提示中显示的版本，他们仍可能继续看到此提示。这是由于在同一台计算机上安装了多个版本的 WorkSpaces 客户端。例如，用户可能只为自己安装了 WorkSpaces 客户端，然后日后又在同一台 Windows 计算机上为所有用户安装了更新版本的客户端。如果用户在执行更新后继续打开旧版本的客户端，他们将继续看到更新提示。

用户应完成以下过程之一，从其计算机上卸载旧版本的 WorkSpaces 客户端。这样可以确保下次启动时只打开新版本的客户端。

使用控制面板卸载适用于 Windows 的旧版 WorkSpaces 客户端

1. 打开 Windows“开始”菜单。
2. 搜索控制面板并将其打开。
3. 在控制面板中，打开程序和功能。
4. 在卸载或更改程序窗口中，滚动并找到已安装的 Amazon WorkSpaces 的不同版本。
5. 选择已安装的旧版本，然后选择卸载。已安装的版本号列在版本列中。
6. 如果系统提示您确认卸载，请选择是。

卸载完成后，可能会要求您重新启动计算机。

使用客户端安装程序删除适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端

1. 如果您在启动 WorkSpaces 客户端应用程序时看到软件更新提示，请选择安装更新。
2. 在安装程序的 Amazon WorkSpaces 设置屏幕上选择下一步。

安装程序将检测是否安装了较新版本的 WorkSpaces 客户端，并提供修复或删除该客户端的选项。

3. 选择删除以卸载较新版本的安装程序。

卸载完成后，可能会要求您重新启动计算机。

4. 再次启动 WorkSpaces 客户端，并在看到软件更新提示时选择安装更新。
5. 选择仅为自己安装客户端，或者为计算机的所有用户安装客户端。您在这里的选择应该与你最初安装适用于 Windows 的 WorkSpaces 客户端时所做的选择相同。这将确保您下次启动客户端时不会看到重复的更新提示。

我的 WorkSpaces Windows 客户端的“设备”下方未列出视频输入设备

如果您使用的是某些版本的 Windows 操作系统（例如 Windows N），则 Windows 上可能未安装媒体功能包。默认情况下，Windows N 上不安装媒体功能包。要进行安装，请参阅 [Media Feature Pack for N versions of Windows 10](#)，选择安装说明，然后按照说明进行操作。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。