



《用户指南》

Amazon 账单



版本 2.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 账单：《用户指南》

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能并非如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

什么是 Amazon 账单与成本管理？	1
的特点 Amazon 账单与成本管理	1
账单与付款	1
成本分析	2
成本整理	2
预算和计划	2
节省与承诺	3
相关服务	3
Amazon Billing Conductor	3
IAM	3
Amazon Organizations	4
Amazon 价目表 API	4
开始设置账单	5
详细了解账单功能	8
接下来如何操作？	8
使用 Amazon 成本管理功能优化支出	8
使用 Billing 和 Cost Management API	9
了解更多信息	9
获取帮助	9
设置税务信息	9
更新和删除税务登记号码	9
开启税务设置继承	10
管理美国免税	11
设置 Amazon S3 以使用您的税务设置 API	12
自定义账单首选项	16
发票交付首选项	16
提醒首选项	17
服务抵扣金共享首选项	18
预留实例和节省计划折扣共享首选项	19
详细账单报告（旧版）	19
自定义您的 Amazon 付款偏好	20
查看付款方式	21
指定默认付款方式	21
删除付款方式	22

更改支付账单的币种	22
添加其他账单联系人电子邮件地址	23
设置印度账单	23
在 Amazon 印度报名	24
管理你的 Amazon 印度账户	24
将登记在案的卖家更改为印度或从 Amazon 印度迁出	26
查找记录卖家	28
当前 SORs	28
相关资源	30
查看每月账单最佳实践	31
查看采购订单余额和到期时间	31
检查税务设置。	32
启用税务设置继承	32
更新账单联系人信息	32
查看付款币种	33
获取账单和付款方面的帮助	34
Amazon 知识中心	34
正在联系 Amazon Web Services 支持	34
了解收费用量	35
监控您的免费套餐使用情况	35
关闭你的 Amazon Web Services 账户	36
使用控制台主页	37
管理账单与成本管理小部件	37
成本摘要	38
成本监控器	39
成本明细	39
建议的操作	40
成本分配覆盖率	41
节省机会	42
热门趋势	42
了解账单控制面板	43
了解账单数据和 Cost Explorer 数据之间的区别	45
账单数据	45
Cost Explorer 成本管理服务数据	45
摊销成本	46
Amazon Web Services 服务 分组	46

本月预估费用	46
Rounding	46
折扣、服务抵扣金、退款和税务的呈现	46
了解您的账单	48
查看您的月度费用	48
使用账单页面了解您的月度费用和账单	49
下载 PDF 格式的账单	51
下载月度报告	52
查看和更正您的发票 Amazon	52
了解意外费用	54
使用量超过 Amazon Web Services 中国区免费套餐	55
账户关闭后收到了费用	55
因已关闭的 Amazon Web Services 区域 中的资源产生的费用	56
通过其他服务启动的服务产生的费用	56
Amazon EC2 实例产生的费用	57
Amazon Elastic Block Store 卷和快照产生的费用	57
弹性 IP 地址产生的费用	59
存储服务产生的费用	59
正在联系 Amazon Web Services 支持	59
管理您的付款	60
使用标签管理付款访问权限	60
进行付款	62
支付部分款项	63
使用备用付款方式	64
查看未结发票、未核销资金和付款历史记录	65
管理您的付款验证	67
验证的最佳实践	68
付款验证	68
付款验证故障排除	69
Amazon Organizations	69
订阅购买	69
管理信用卡和 ACH 直接借记	69
添加信用卡	70
更新信用卡	70
排查信用卡未验证的问题	71
删除信用卡	71

管理 ACH 直接借记付款方式	72
使用预付款	74
注册 Advance Pay	75
将资金添加到 Advance Pay	75
用人民币进行付款	77
使用人民币网银支付付款方式	77
使用人民币信用卡	80
使用 PIX 进行付款 (巴西)	82
管理在中国的付款	83
公司银行在线支付方式	84
管理您在印度的付款	84
支持的付款方式	85
使用信用卡或借记卡付款	85
保存信用卡或借记卡信息	86
在付款时添加银行卡信息	86
删除信用卡或借记卡	87
添加网上银行账户	87
使用网上银行账户付款	88
删除网上银行账户	88
使用统一支付接口 (UPI) 进行付款	89
使用统一付款接口 (UPI) 设置自动付款	90
使用信用卡或借记卡设置自动付款	90
了解自动付款	91
为 Amazon Web Services Marketplace 或订 Amazon 阅付款	92
取消信用卡或借记卡的自动付款	92
在 Amazon 印度境外支付发票	93
在 Amazon 印度查看符合条件的信用卡或借记卡发票	94
在 Amazon 欧洲管理您的付款	95
管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款方式	95
管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款验证	96
管理 SEPA 直接借记付款方式	98
使用支付配置文件	102
创建支付配置文件	103
编辑支付配置文件	106
删除支付配置文件	106
申请 Amazon 积分	107

第 1 步：选择要应用的服务抵扣金	107
第 2 步：选择要应用服务抵扣金的服务	108
第 3 步：将 Amazon 积分应用到多个账户	109
第 4 步：分享 Amazon 积分	110
服务抵扣金共享首选项	110
管理采购订单	112
设置采购订单配置	113
添加采购订单	115
编辑采购订单	117
删除采购订单	120
查看采购订单	120
阅读采购订单详细信息页面	121
启用采购订单通知	122
使用标签管理对采购订单的访问权限	123
Amazon Web Services 服务 一起探索 Amazon Web Services 中国区免费套餐	125
入门 Amazon Web Services 中国区免费套餐	125
更多 Amazon Web Services 中国区免费套餐 资源	126
选择 Amazon Web Services 中国区免费套餐 计划	126
赚取额外积分	128
使用 Amazon 启动实例 EC2	128
在 Amazon Bedrock 游乐场中使用基础模型	128
使用设置成本预算 Amazon Budgets	129
使用创建 Web 应用程序 Amazon Lambda	129
创建 Amazon RDS 数据库	129
跟踪您的使用量	130
使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒	130
有关免费套餐的建议操作	132
可追踪的服务 Amazon Web Services 中国区免费套餐	132
正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务	168
确认使用资格 Amazon Web Services 中国区免费套餐	169
避免在免费套餐结束后产生意外费用	170
使用 Free Tier API	171
使用 Cost Categories 组织 Amazon 成本	174
支持的维度	176
支持的操作	177
支持的规则类型	178

默认值	178
状态	179
限额	179
术语比较	179
创建成本类别	180
了解成本预览面板	184
为成本类别贴标签	184
查看成本类别	185
导航到您的成本类别详细信息页面	185
了解您的成本类别详细信息页面	185
您的成本类别month-to-date 分类	186
更改成本类型	186
下载您的成本类别值	186
编辑成本类别	187
删除成本类别	187
在成本类别中拆分费用	188
先决条件	188
了解分摊费用最佳实践	189
使用成本分配标签组织和跟踪 Amazon 成本	190
使用 Amazon生成的标签	192
Amazon Web Services Marketplace 供应商提供的标签	196
对 Amazon生成的标签的限制成本分配标签	196
激活 Amazon生成的标签成本分配标签	197
停用 Amazon生成的标签成本分配标签	197
使用用户定义的成本分配标签	198
应用用户定义的成本分配标签	198
用户定义的标签限制	199
激活用户定义的成本分配标签	200
回填成本分配标签	201
使用回填更新您的 Amazon 成本管理服务的	202
使用月度成本分配报告	202
设置月度成本分配报告	202
获取小时成本分配报告	203
查看成本分配报告	204
了解成本分配标签的日期	205
使用通话 Amazon Web Services 服务和定价 Amazon 价目表	206

概览	206
入门 Amazon 价目表	208
IAM 权限	208
了解如何查看、监控和管理 SageMaker 端点。	208
限额	209
查找服务和产品	209
获取价目表文件	215
获取价目表文件	215
手动获取价目表文件	218
读取价目表文件	224
在服务价目表文件中查找价格	244
设置价格更新通知	248
设置 Amazon SNS 通知	248
Amazon Web Services 服务的通知结构	249
节省计划的通知结构	252
整合账单 Amazon Organizations	255
整合账单流程	256
Amazon 欧洲、中东和非洲地区的整合账单	257
整合期	257
涵盖的服务	257
货币与外汇汇率	258
Amazon 成本和使用情况报告更改	258
关闭整合账单功能	258
印度的整合账单	258
为印度账户启用多 SO Amazon R 组织	259
了解 SOR 对关联的 Amazon 印度账户的影响	259
有效账单日期、账户活动和批量折扣	259
账单和账户活动	259
卷折扣	259
预留实例	260
特定服务的账单示例	261
预留实例和实惠配套折扣共享	262
了解整合账单	265
计算整合账单	265
定价套餐	265
预留实例	266

节省计划	267
混合费率和成本	267
正在申请较短的 PDF 发票	268
组织支持费用	270
安全性	271
数据保护	271
身份和访问管理	272
用户类型和账单权限	272
有关管理访问的概述	274
受众	272
使用身份进行身份验证	276
使用策略管理访问	277
Amazon 账单如何与 IAM 配合使用	279
账单基于身份的策略	283
Amazon 账单政策示例	297
迁移访问控制	323
Amazon 托管策略	376
故障排查	389
使用服务相关角色	391
Amazon Billing 的服务相关角色权限	391
为 Amazon Billing 创建服务相关角色	392
为 Amazon Billing 编辑服务相关角色	392
删除 Amazon Billing 的服务相关角色	392
Amazon Billing 服务相关角色支持的区域	392
日志记录和监控	393
Amazon 成本和使用情况报告	393
Amazon CloudTrail	393
使用 记录 CloudTrail API 调用	393
合规性验证	411
恢复能力	412
基础结构安全性	412
Amazon PrivateLink	412
限额和限制	415
成本类别	415
采购订单	416
Advance Pay	416

成本分配标签	417
Amazon 价目表	418
付款方式	418
Amazon 发票配置	419
文档历史记录	420
.....	cdxxxvi

什么是 Amazon 账单与成本管理？

欢迎阅读 Amazon 账单用户指南。

Amazon 账单与成本管理 提供了一套功能，可帮助您设置账单、检索和支付发票，以及分析、整理、计划和优化成本。

要开始使用此服务，请根据您的需求设置账单。对于个人或小型组织，Amazon 将自动从提供的信用卡中扣款。

对于较大的组织 Amazon Organizations，您可以使用合并多个组织的费用 Amazon Web Services 账户。然后，您可以根据组织的采购流程配置发票、税务、采购订单和付款方式。

您可以使用成本类别或成本分配标签，或使用 Amazon Cost Explorer 将成本分配到团队、应用程序或环境。您还可以将数据导出到首选的数据仓库或商业智能工具。

下面简要概括了可助您管理云财务的各种功能。

的特点 Amazon 账单与成本管理

主题

- [账单与付款](#)
- [成本分析](#)
- [成本整理](#)
- [预算和计划](#)
- [节省与承诺](#)

账单与付款

了解您的月度费用，查看和支付发票，以及管理账单、发票、税费和付款首选项。

- 账单页面 – 下载发票并查看详细的月度账单数据，以了解费用是如何计算的。
- 采购订单 – 根据组织的独特采购流程创建和管理采购订单。
- 付款 – 了解您未结清或已逾期的付款余额和付款历史记录。
- 付款资料-为不同的 Amazon Web Services 服务 提供商或组织中的不同部门设置多种付款方式。

- 服务抵扣金 – 查看服务抵扣金余额并选择要使用服务抵扣金的地方。
- 账单首选项 – 启用通过电子邮件发送发票，以及服务抵扣金共享、提醒和折扣共享首选项。

成本分析

分析您的成本，导出详细的成本和使用量数据，并预测您的支出。

- Amazon Cost Explorer – 通过视觉效果、筛选和分组来分析您的成本和使用量数据。您可以预测成本并创建自定义报告。
- 数据导出 – 利用账单与成本管理数据集创建自定义数据导出。
- 成本异常检测-在检测 Amazon 到成本异常时设置自动警报，以减少意外成本。
- Amazon Web Services 中国区免费套餐 – 监控免费套餐服务的当前和预测使用量，以避免意外费用。
- 拆分成本分配数据 – 为共享的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 资源启用详细的成本和使用量数据。
- 成本管理首选项 – 管理成员账户可以查看的数据，更改账户数据粒度，以及配置成本优化首选项。

成本整理

跨团队、应用程序或最终客户整理成本。

- 成本类别 – 将成本映射到具体的团队、应用程序或环境，然后在 Cost Explorer 成本管理服务和数据导出中按这些维度查看成本。定义分配共享成本的费用拆分规则。
- 成本分配标签 – 使用资源标签来整理成本，然后在 Cost Explorer 成本管理服务和数据导出中按成本分配标签查看成本。

预算和计划

估算计划的工作负载的成本，并创建预算来跟踪和控制成本。

- 预算 – 设置自定义的成本和使用量预算，以管理整个组织的成本，并在成本超过您定义的阈值时收到提醒。
- 控制台内定价计算器 — 使用此功能，使用您的折扣和购买承诺来估算您的计划云成本。
- 公共定价计算器网站 — 为使用按需费率的 Amazon 服务创建成本估算。

节省与承诺

优化资源使用量并使用灵活的定价模式来降低账单成本。

- Amazon 成本优化中心 – 利用量身定制的建议（包括删除未使用的资源、合理调整大小、节省计划和预留）来发现可节省成本的机会。
- Savings Plans — 通过灵活的定价模式，与按需价格相比，可以减少账单。管理您的 Savings Plans 库存，查看购买建议，进行购买分析，并分析储蓄计划的利用率和覆盖范围。
- 预订 — 以折扣价为亚马逊弹性计算云（亚马逊）、亚马逊关系数据库服务（亚马逊 RDS EC2）、亚马逊 Redshift、亚马逊 DynamoDB 等预留容量。

相关服务

Amazon Billing Conductor

Billing Conductor 是一项自定义计费服务，支持 Amazon 解决方案提供商和企业客户的对账和 Amazon 退款工作流程。您可以自定义第二个替代版本的月度账单数据。该服务根据您与客户或业务部门之间账单关系建模。

Billing Conductor 不会改变你 Amazon 按月计费的方式。不过，您可以使用该服务在给定账单周期内为特定客户配置、生成和显示费率。您还可以使用它来分析您应用于分组的费率与来自 Amazon 相同账户的实际费率之间的差异。

根据您的账单管理处配置，付款人账户（管理账户）还可以在 [Amazon 账单与成本管理控制台](#) 的账单详细信息页面上查看所应用的自定义费率。付款人账户还可以为每个账单组配置 Amazon 成本和使用情况报告。

有关账单管理处的更多信息，请参阅 [Amazon Billing Conductor 用户指南](#)。

IAM

您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来控制您的账户或组织中谁有权访问账单和成本管理控制台上的特定页面。例如，您可控制对发票和有关费用以及账户活动、预算、付款方式和抵扣有关的详细信息的访问。IAM 是您的一项功能 Amazon Web Services 账户。您不需要执行任何其他操作即可注册 IAM，并且使用该服务不会产生任何费用。

创建账户时，您首先需要有一个登录身份，该身份可以完全访问该账户中的所有资源 Amazon Web Services 服务和资源。此身份被称为，Amazon Web Services 账户根用户 使用您创建帐户时使用的

电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。

有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅 IAM 用户指南中的[需要根用户凭证的任务](#)。

默认情况下，您账户中的 IAM 用户和角色无法访问账单与成本管理控制台页面。要授予访问权限，请启用激活 IAM 访问权限设置。有关更多信息，请参阅[关于 IAM 访问权限](#)。

如果您的组织 Amazon Web Services 账户 中有多个账户，则可以使用成本管理首选项页面管理关联账户对 Cost Explorer 数据的访问权限。有关更多信息，请参阅[Controlling access to Cost Explorer](#)。

有关 IAM 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》<https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/>。

Amazon Organizations

您可以使用 Organizations 中的整合账单功能，来为多个 Amazon Web Services 账户合并账单和付款。每个组织都有一个管理账户，负责支付所有成员账户的费用。

整合账单有以下优势：

- 单一账单 – 多个账户，一个账单。
- 轻松跟踪 – 跨多个账户跟踪费用，并下载合并后的成本和使用量数据。
- 合并使用量 – 合并组织中所有账户的使用量，以共享批量定价折扣、预留实例折扣和节省计划。与单个独立账户相比，这可以降低项目、部门或公司的费用。有关更多信息，请参阅[批量折扣](#)。
- 无额外费用 – 提供整合账单而不额外收费。

有关 Organizations 的更多信息，请参阅[Amazon Organizations 用户指南](#)。

Amazon 价目表 API

Amazon 价目表 API 是一个集中式目录，您可以通过编程方式 Amazon 查询服务、产品和定价信息。您可以使用批量 API 批量检索 up-to-date Amazon 服务信息，这些信息由 JSON 和 CSV 两种格式。

有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon 价目表 API？](#)。

开始设置账单

本节提供开始使用 Amazon 账单与成本管理 控制台所需的信息。先决条件包括注册 Amazon 和设置 IAM 用户、查看 Amazon 账单以及控制台中可用于自定义 Billing and Billing and Cost Management 偏好的其他页面。

主题

- [详细了解账单功能](#)
- [接下来如何操作？](#)
- [设置税务信息](#)
- [自定义账单首选项](#)
- [自定义您的 Amazon 付款偏好](#)
- [设置印度账单](#)
- [查找记录卖家](#)
- [查看每月账单最佳实践](#)

步骤 1：（先决条件）注册 Amazon 并创建 IAM 用户

如果您不熟悉 Amazon，请创建一个 Amazon 帐户。有关更多信息，请参阅[入门 Amazon](#)。

注册获取 Amazon Web Services 账户

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册 Amazon Web Services 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 服务 和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

Amazon 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往 <https://aws.amazon.com/> 并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，开启多重身份验证 (MFA)，保护您的管理用户。有关说明，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备（控制台）](#)。

要允许其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在你的 IAM 用户中创建 Amazon Web Services 账户](#)
- [适用于 Amazon 资源的访问权限管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

激活 IAM 对 Amazon 账单与成本管理 控制台的访问权限

默认情况下，中的 IAM 角色 Amazon Web Services 账户 无法访问账单和成本管理控制台。即使 IAM 用户或角色具有 IAM policy 会授予对特定账单功能的访问权限，也是如此。根用户可以使用激活 IAM 访问权限设置来允许 IAM 用户和角色访问账单与成本管理控制台。

提供对账单与成本管理控制台的访问权限

1. 在<https://console.aws.amazon.com/billing/>家中登录 Billing and Cost Management 控制台中的“账户”页面？#/账号。
2. 在IAM 用户和角色对账单信息的访问权限下，选择编辑。
3. 选择激活 IAM 访问权限。
4. 选择更新。

有关此特征的更多信息，请参阅[激活对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限](#)。

第 2 步：检查您的账单和使用情况

使用 Billing and Cost Management 控制台中的功能查看您当前的 Amazon 费用和 Amazon 使用情况。

打开账单与成本管理控制台并查看您的使用量和费用

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Billing and Cost Management 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 选择账单可查看有关您当前费用的详细信息。
3. 选择 Payments (付款) 以查看您过去的付款交易记录。
4. 选择 Amazon 成本和使用情况报告以查看成本明细报告。

有关设置和使用 Amazon 成本和使用情况报告的更多信息，请参阅《[Amazon 成本和使用情况报告用户指南](#)》。

步骤 3：下载或打印您的账单

Amazon 账单将在每月最后一天的午夜结束计费周期并计算您的账单。大多数账单会在该月第七个会计日之前准备好供您下载。

下载或打印您的账单

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Billing and Cost Management 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Bills。
3. 对于 Date，选择要使用的账单的月份。
4. 选择 Download CSV (下载 CSV) 以下载以逗号分隔的变量文件，或选择 Print (打印)。

添加或更新备用联系人

备用联系人 Amazon 允许您就您的账户问题联系他人，即使您不在场也是如此。备用联系人不一定是特定人员。如果您拥有负责管理账单、运营和安全相关问题的团队，则可以添加电子邮件分发列表。

备用联系人示例

Amazon 将在以下情况下联系每种联系人类型：

- 账单：当月度账单可用或付款方式需要更新时。如果您在账单首选项中启用通过电子邮件接收 PDF 账单，则备用账单联系人也会收到 PDF 账单。通知可以来自 Amazon Web Services 服务团队。
- 操作：当服务在其中一个 Amazon Web Services 区域中目前或将来暂时不可用时。您的联系人也会收到与操作相关的全部通知。通知可能来自 Amazon Web Services 服务团队

- 安全 — 当您收到来自 Amazon 安全、Amazon 信任和安全部门或 Amazon Web Services 服务团队的通知时。这些通知可能告知有关您 Amazon Web Services 账户的安全问题或可能的滥用或欺诈活动。通知可能来自 Amazon Web Services 服务团队，涉及与 Amazon Web Services 账户使用情况关联的安全相关主题。请勿在主题行或全名字段中包含敏感信息，因为与您进行的电子邮件通信中可能会使用这些信息。

有关管理备选账户联系人的更多信息，请参阅《Amazon 账户管理 Reference Guide》中的 [Alternate account contacts](#)。

详细了解账单功能

了解账单与成本管理控制台中可用的功能。

- Amazon 免费套餐：[正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务](#)
- Payments（付款）：[Managing Your Payments](#)
- Viewing your bills（查看您的账单）：[了解您的账单](#)
- Amazon Cost Categories：[使用 Cost Categories 组织 Amazon 成本](#)
- Cost Allocation Tags（成本分配标签）：[使用成本分配标签组织和跟踪 Amazon 成本](#)
- Amazon 采购订单：[Managing your purchase orders](#)
- Amazon 成本和使用情况报告：[使用 Amazon 成本和使用情况报告](#)
- 使用 Amazon CloudTrail：[使用记录 Billing and Cost Management API 调用 Amazon CloudTrail](#)
- Consolidated billing（整合账单）：[整合账单 Amazon Organizations](#)

接下来如何操作？

既然您可以查看和支付 Amazon 账单，就可以使用可用的功能了。本指南的其余部分将引导您使用控制台。

使用 Amazon 成本管理功能优化支出

使用 Amazon 成本管理功能来预算和预测成本，这样您就可以优化 Amazon 支出并减少总 Amazon 账单。合并并使用账单和成本管理控制台资源来管理您的付款，同时使用 Amazon 成本管理功能来优化未来的成本。

有关 Amazon 成本管理功能的更多信息，请参阅 [《Amazon 成本管理用户指南》](#)。

使用 Billing 和 Cost Management API

使用 [Amazon 账单与成本管理 API 参考](#) 以编程方式使用某些 Amazon 成本管理功能。

了解更多信息

您可以在营销页面 [Cloud Financial Management](#) 上找到有关计费功能的更多信息，包括演示、虚拟研讨会和博客文章 [Amazon](#)。

您可以在服务下拉列表中选择相关功能，从而找到需要的线上讲习班。

获取帮助

如果您对任何 Billing 功能有疑问，我们为您准备了许多资源以供参考。要了解更多信息，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。

设置税务信息

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 主机左侧导航栏中“偏好设置和设置”下的“税务设置”页面。使用此页可以管理您的税务登记号，开启税务设置继承，以便您的税务登记信息在组织账户之间保持一致，并管理您的免税。本页面还显示如何设置 Amazon S3 存储桶以使用您的税务设置 API。

更新和删除税务登记号码

请使用以下步骤更新或删除一个或多个税务登记号。

Note

如果某个国家/地区未在税务设置页面下拉列表中列出，则此时 Amazon 不会收集该国家/地区的税务登记信息。

更新税务登记号

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。

2. 在导航窗格中，选择税务设置。
3. 在税务登记下，选择要编辑的税务登记号。
4. 在管理税务登记中，选择编辑。
5. 输入您的更新信息，然后选择更新。

您可以删除一个或多个税务登记号。

删除税务登记号

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择税务设置。
3. 在税务登记下，选择要删除的税务登记号。
4. 在管理税务登记中，选择删除 TRN。
5. 在 Delete tax registration (删除税务登记) 对话框中，选择 Delete (删除)。

开启税务设置继承

您可以通过开启税务设置继承，将税务登记信息用于成员账户。激活后，您的税务登记信息将添加到您的其他 Amazon Organizations 账户中，从而省去了注册冗余信息的工作。系统会使用一致的税务信息处理税务发票，并且成员账户中的使用量将会合并到一张单独的税务发票中。

备注

- 税务继承设置仅适用于添加成员账户后的账户。
- 如果您关闭税务继承，成员账户将恢复为账户的原始 TRN 设置。如果最初没有为该账户设置 TRN，则不会分配 TRN。

税务登记信息包括：

- 企业法定名称
- 纳税地址
- 税务登记号

- 特殊豁免

若要开启税务设置继承

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择税务设置。
3. 在税务登记下，选择启用税务设置继承。
4. 在对话框中选择启用。

管理美国免税

如果您所在的州符合资格，则可以在税务设置页面管理美国免税事宜。您为免税而上传的文档将由 Amazon Web Services 支持 在 24 小时内审核。

Note

您必须拥有 IAM 权限才能在账单与成本管理控制台中查看税务设置页面上的免税选项卡。有关 IAM policy 示例，请参阅 [允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持案例](#)。

上传或添加美国免税

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择税务设置。
3. 选择免税。
4. 选择所有账户以添加免税。选择 Manage tax exemption (管理免税)，然后选择 Add tax exemption (添加免税)。
 - a. 如果您以关联账户登录，则只能为关联账户添加免税。
 - b. 如果您以付款人账户登录，则可以为付款人和关联账户添加免税。
5. 指定免税类型和司法管辖区。
6. 上传证明材料文档。
7. 检查您的信息，然后选择 Submit (提交)。

如果他们需要更多信息，或者您的任何文件无效，他们 Amazon Web Services 支持 将在 24 小时内通过支持案例通知您。

免税获批之后，您可以在免税选项卡下查看其内容及活动有效期。

如果您的免税遭拒，则会通过支持案例联系方式通知您。

设置 Amazon S3 以使用您的税务设置 API

按照此程序操作，以使[税务设置 API](#) 有权将您的税务文件发送到 Amazon S3 存储桶。然后，您可以从 Amazon S3 存储桶下载税务文件。您只需要对需要纳税登记文件的以下国家/地区执行此程序：

- BD：孟加拉国
- KE：肯尼亚
- KR：韩国
- ES：西班牙

对于所有其他国家/地区，您不需要指定税务登记文件。如果您调用税务设置 API 并在请求中提供税务登记文件，则该 API 将返回 `ValidationException` 错误消息。

以下税务设置 API 操作需要访问您的 Amazon S3 存储桶：

- `BatchPutTaxRegistration`：需要读取 Amazon S3 存储桶的访问权限
- `PutTaxRegistration`：需要读取 Amazon S3 存储桶的访问权限
- `GetTaxRegistrationDocument`：需要写入 Amazon S3 存储桶的访问权限

向 Amazon S3 存储桶添加资源策略

要允许税务设置 API 访问 Amazon S3 存储桶中的对象，请在您的 Amazon S3 存储桶中添加以下资源策略。

Example 对于 **`BatchPutTaxRegistration`** 和 **`PutTaxRegistration`**

将 **`DOC-EXAMPLE-BUCKET1`** 替换为您的存储桶的名称。

JSON

```
{
```

```
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "tax.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:",
        "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
      }
    }
  }
]
```

Example 对于 **GetTaxRegistrationDocument**

将 *amzn-s3-demo-bucket1* 替换为您的存储桶的名称。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tax.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
```

```
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:*",
                "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
            }
        }
    }
}
```

Note

对于经典 Amazon Web Services 区域（aws 分区），aws:SourceArn 将是：arn:aws:tax:us-east-1:***{YOUR_ACCOUNT_ID}***:*

对于中国区域（aws-cn 分区），aws:SourceArn 将为：arn:aws-cn:tax:cn-northwest-1:***{YOUR_ACCOUNT_ID}***:*

允许税务设置 API 访问您的 S3 存储桶

1. 转到 [Amazon S3 控制台](#) 并登录。
2. 从左侧导航部分中选择存储桶，然后从列表中选择您的存储桶。
3. 选择权限选项卡，然后选择存储桶策略旁边的编辑。
4. 在策略部分，将策略添加到存储桶。
5. 选择保存更改以保存您的策略，并将其附加到您的存储桶。

对加密税务设置需要访问的 S3 存储桶的每个存储桶重复此操作。

Amazon KMS 托管密钥策略

如果您的 S3 存储桶使用 Amazon KMS 托管密钥 (SSE-KMS) 加密，请向 KMS 密钥添加以下权限。以下 API 操作需要此权限：

- BatchPutTaxRegistration
- PutTaxRegistration
- GetTaxRegistrationDocument

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tax.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:
${YOUR_ACCOUNT_ID}:*",
          "aws:SourceAccount": "${YOUR_ACCOUNT_ID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

向 SSE-KMS 加密的 S3 存储 Amazon KMS 桶授予税收设置访问权限

1. 转到 [Amazon S3 控制台](#) 并登录。
2. 从左侧导航部分中选择客户托管密钥，然后从列表中选择用于加密存储桶的密钥。
3. 选择切换到策略视图，然后选择编辑。
4. 在“政策”部分中，添加 Amazon KMS 政策声明。
5. 选择保存更改以保存您的策略，并将其附加到您的密钥。

对加密税务设置需要访问的 S3 存储桶的每个密钥重复此操作。

自定义账单首选项

您可以通过 Amazon 账单首选项页面管理发票交付、提醒、服务抵扣金共享、预留实例和节省计划折扣共享以及详细账单（旧版）报告。该页面的某些部分只能通过付款人账户进行更新。

“账单首选项”页面包含以下部分。

目录

- [发票交付首选项](#)
 - [其他账单电子邮件](#)
- [提醒首选项](#)
- [服务抵扣金共享首选项](#)
- [预留实例和节省计划折扣共享首选项](#)
- [详细账单报告（旧版）](#)

发票交付首选项

您可以选择通过电子邮件接收月度发票的 PDF 副本。每月发票将发送到注册为账单联系 Amazon Web Services 账户根用户 人和备用账单联系人的电子邮件。有关更新这些电子邮件地址的信息，请参阅 [设置税务信息](#)。

选择或退出通过电子邮件接收每月 PDF 发票

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在发票交付首选项部分中，选择编辑。
4. 选择或清除 通过电子邮件发送 PDF 发票。
5. 选择更新。

根据购买情况，Amazon 向以下联系人发送月度或每日发票：

- 的 Amazon Web Services 账户根用户
- 付款首选项页面上的账单联系人

- 账户页面上的备用账单联系人

其他账单电子邮件

除了 PDF 发票电子邮件外，还 Amazon 会每月或每天向上一节中的[联系人列表](#)发送包含您的发票详细信息的电子邮件。

Note

如果您在付款首选项页面上指定了账单联系人，则根用户将不会通过电子邮件收到 PDF 账单或其他账单。

提醒首选项

当您的 Amazon Web Services 服务 使用量接近或已超过 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用限制时，您会收到电子邮件提醒。

选择接收或不接收 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在提醒首选项部分中，选择编辑。
4. 选择或清除“接收 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒”。
5. （可选）在接收提醒的其他电子邮件地址中，输入未注册为根用户或备用账单联系人的任意电子邮件地址。
6. 选择更新。

当您的费用达到指定阈值时，您还可以使用 Amazon CloudWatch 账单提醒来接收电子邮件通知。

接收 CloudWatch 账单提醒

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在提醒首选项部分中，选择编辑。

4. 选择“接收 CloudWatch 账单提醒”。

 Important

之后将无法停用此首选项。

5. 选择更新。

要管理 CloudWatch 账单提醒，请查看[CloudWatch 控制面板](#)或查看[Amazon 预算](#)。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[创建账单警报以监控您的预估 Amazon 费用](#)。

服务抵扣金共享首选项

在这一部分，您可以激活在账单系列的成员账户之间共享服务抵扣金的功能。您可以选择为特定的账户或者为所有账户启用共享。

 Note

本部分仅适用于作为其一部分的管理账户（付款人账户）。Amazon Organizations

管理成员账户的服务抵扣金共享

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在服务抵扣金共享首选项部分中，选择编辑。
4. 要为特定账户激活或停用服务抵扣金共享，请从表中选中相关账户，然后选择激活或停用。
5. 要为所有账户激活或停用服务抵扣金共享，请选择操作，然后选择全部激活或全部停。
6. 选择更新。

 Tip

- 要为加入组织的新账户激活服务抵扣金共享，请选择为新创建的成员账户默认启动共享。
- 要下载您的服务抵扣金共享首选项历史记录，请选择下载首选项历史记录（CSV）。

有关 Amazon 积分的更多信息，请参阅[申请 Amazon 积分](#)。

预留实例和节省计划折扣共享首选项

在这一部分，您可以在账单系列中的账户之间共享预留实例和节省计划折扣。您可以选择为特定的账户或者为所有账户启用共享。

要共享储蓄计划折扣，储蓄计划所有者账户必须在 RI 和 Savings Plans 折扣共享偏好设置中处于活动状态。这允许组织中其他符合条件的关联账户使用 discount。

Note

本部分仅适用于作为其一部分的管理账户（付款人账户）。Amazon Organizations

管理成员账户的预留实例和节省计划折扣共享

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在预留实例和节省计划折扣共享首选项部分中，选择编辑。
4. 要为特定账户激活或停用折扣共享，请从表中选中相关账户，然后选择激活或停用。
5. 要为所有账户激活或停用折扣共享，请选择操作，然后选择全部激活或全部停。
6. 选择更新。

Tip

- 要为加入组织的新账户激活服务抵扣金共享，请选择为新创建的成员账户默认启动共享。
- 要下载您的服务抵扣金共享首选项历史记录，请选择下载首选项历史记录（CSV）。

详细账单报告（旧版）

您可以接收在“Amazon 成本和使用情况报告”控制台页面之外提供的旧账单报告。但是，我们强烈建议您改用 Amazon 成本和使用情况报告，因为它提供了最全面的账单信息。此外，以后将不支持这些旧版报告方法。

有关详细账单报告的更多信息，请参阅《Amazon 成本和使用情况报告用户指南》中的 [详细账单报告](#)。

有关将报告转移到 Amazon 成本和使用情况报告的更多信息，请参阅[从详细账单报告迁移到 Amazon 成本和使用量报告](#)。

备注

- 此部分仅在使用 Amazon Organizations 时可见。
- 要从账单页面下载 CSV，请先激活月度报告。

编辑详细账单报告（旧版）设置

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在详细账单报告（旧版）部分中，选择编辑。
4. 要为报告传输设置 Amazon S3 桶，请选择将旧版报告传输到 Amazon S3 和配置。
5. 在配置 Amazon S3 存储桶部分，选择现有的 Amazon S3 存储桶以接收 Amazon 成本和使用情况报告，或者创建一个新的存储桶。
6. 选择更新。
7. 要配置报告的粒度以显示您的 Amazon 使用情况，请选择要激活的报告。
8. 然后在报告激活部分中，选择激活。

自定义您的 Amazon 付款偏好

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的[付款偏好设置](#)页面为所有付款类型执行以下任务：

主题

- [查看付款方式](#)
- [指定默认付款方式](#)
- [删除付款方式](#)
- [更改支付账单的币种](#)
- [添加其他账单联系人电子邮件地址](#)

有关提供 Amazon Web Services 服务 商（“SOR”，“登记卖家”）组织的可接受的付款方式列表，请参阅[Amazon 接受哪些付款方式？](#) 在知识中心中。

有关支持的货币的完整列表，请参阅[Amazon 当前支持哪些货币？](#)。

备注

- IAM 用户需要具有访问账单控制台中某些页面的显式权限。有关更多信息，请参阅 [管理访问权限的概述](#)。
- 您还可以通过付款首选项页面来管理您的信用卡和直接借记账户。有关更多信息，请参阅[管理信用卡和 ACH 直接借记](#)和[管理 ACH 直接借记付款方式](#)。

查看付款方式

您可以通过控制台查看与您的账户关联的付款方式。

查看与您的 Amazon Web Services 账户关联的付款方式

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 [Payment preferences](#)（付款首选项）。

“付款方式”部分列出了与 Amazon Web Services 账户 您关联的付款方式。

指定默认付款方式

您可以通过控制台为您的 Amazon Web Services 账户指定默认付款方式。

如果您收到来自多个 Amazon 服务提供商（登记在册的卖家或 SOR）的发票，则可以使用付款资料为每个服务提供商分配唯一的付款方式。有关更多信息，请参阅 [使用支付配置文件](#)。

指定默认付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 [Payment preferences](#)（付款首选项）。

“付款方式”部分列出了与 Amazon Web Services 账户 您关联的付款方式。

3. 在要用作默认付款方式的付款方式旁边，选择 Make Default (设为默认)。

Note

根据您的付款方式，可能需要提供更多信息或执行更多操作。其他操作可能包括填写您的税务登记信息或选择受支持的付款币种。

删除付款方式

可以使用控制台从您的账户中删除付款方式。

从您的 Amazon Web Services 账户移除付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 确保您的账户具有另一个已设置为默认值的有效付款方式。
4. 选中要删除的付款方式，然后选择 Delete (删除)。
5. 在 Delete payment method (删除付款方式) 对话框中，选择 Delete (删除)。

更改支付账单的币种

要更改用于支付账单的货币（例如，从丹麦克朗更改为南非兰特），请执行以下步骤。有关支持的货币的完整列表 Amazon，请参阅[Amazon 当前支持哪些货币？](#) 在 Amazon 知识中心中。

更改与您的账户关联的本地货币

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在右上角的导航栏中，选择账户名称（或别名），然后选择 Account (账户)。
3. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
4. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中，选择 Edit (编辑)。
5. 在 Payment currency (付款币种) 部分中，选择要使用的付款币种。
6. 选择保存更改。

如果您收到来自多个 Amazon Web Services 服务 提供商 (“SOR”, “记录在案的卖家”) 的发票, 则可以为每个 Amazon Web Services 服务 提供商创建付款资料, 指定您希望使用的每种货币。有关更多信息, 请参阅 [使用支付配置文件](#)。

添加其他账单联系人电子邮件地址

使用其他账单联系人可就影响您的 Amazon Web Services 账户的账单相关问题联系其他人。根账户联系人和备用账单联系人将就账单事件与其他账单联系人联系。

备注

- 如果您使用信用卡或借记卡作为付款方式, 请参阅 [添加或更新备用联系人](#)。
- 如果您使用电汇付款作为付款方式, 则可以使用以下过程添加其他账单联系人以接收电子邮件。

向您的账户添加其他账单联系人

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中, 选择 Payment preferences (付款首选项) 。
3. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中, 选择 Edit (编辑) 。
4. 在账单联系人电子邮件中, 输入您要 Amazon 向其发送账单相关电子邮件通知的其他账单联系人电子邮件。
5. 选择保存更改。

设置印度账单

如果您注册了一个新账户并选择印度作为您的联系方式和账单地址, 则您的用户协议是与印度本地 Amazon 卖家亚马逊网络服务印度私人有限公司 (Amazon 印度) 签订的。Amazon 印度管理您的账单, 您的发票总额以卢比而不是美元列出。

目录

- [在 Amazon 印度报名](#)
- [管理你的 Amazon 印度账户](#)

- [添加或编辑永久账号](#)
- [编辑多个永久账号](#)
- [编辑多个商品和服务税识别号](#)
- [查看税务发票](#)
- [将登记在案的卖家更改为印度或从 Amazon 印度迁出](#)

在 Amazon 印度报名

Amazon 印度是印度 Amazon 的本地销售商。要注册 Amazon 印度账户，请参阅Amazon 账户管理 参考指南中的[管理印度账户](#)。

管理你的 Amazon 印度账户

使用[账户设置](#)页面可执行以下任务：

- 创建和编辑客户验证
- 管理客户验证
- 编辑您的用户名、密码或电子邮件地址
- 添加、更新或删除备用联系人
- 编辑您的联系信息

有关这些任务的更多信息，请参阅Amazon 账户管理 参考指南中的[管理您的 Amazon 印度账户](#)。

使用账单和成本管理控制台的[税务设置](#)页面可执行以下任务：

- [添加或编辑永久账号](#)
- [编辑多个永久账号](#)
- [编辑多个商品和服务税识别号](#)
- [查看税务发票](#)

添加或编辑永久账号

您可向账户添加永久账号 (PAN) 并对其进行编辑。

添加或编辑 PAN

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Tax Settings (税务设置)。
3. 在 Tax Settings 导航栏中，选择 Edit。
4. 对于 Permanent Account Number (PAN)，输入您的 PAN，然后选择 Update。

编辑多个永久账号

您可以在账户中编辑多个永久账号 (PANs)。

编辑多个 PAN 号

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Tax Settings (税务设置)。
3. 在 Manage Tax Registration Numbers (管理税务登记号) 下面，选择您要编辑的 PAN 号。
4. 对于 Manage Tax Registration (管理税务登记)，选择 Edit (编辑)。
5. 更新要更改的字段，然后选择 Update (更新)。

编辑多个商品和服务税识别号

您可以在账户中编辑多个商品和服务税税号 (GSTs)。

编辑多个 GST 号

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Tax Settings。
3. 在 Manage Tax Registration Numbers (管理税务登记号) 下面，选择您要编辑的 GST 号，或者选择 Edit all (编辑全部)。
4. 对于 Manage Tax Registration (管理税务登记)，选择 Edit (编辑)。
5. 更新要更改的字段并选择 Update (更新)。

查看税务发票

您可在控制台中查看税务发票。

查看税务发票

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Bills。
3. 向下滚动并选择发票选项卡。
4. 在税务发票部分中，选择文档 ID 下提及的发票链接。

Note

仅当有可用的税务发票时，税务发票部分才显示。

将登记在案的卖家更改为印度或从 Amazon 印度迁出

您可以通过更新账单或税务信息，Amazon Web Services 账户 将您的登记 Amazon Web Services 账户 卖家 (SOR) 更改为另一个 SOR。如果您的 Amazon 印度账户使用的是无法使用该功能的传统模式，则不适用。当您在 Amazon Web Services 账户 账单或税务详情中编辑您的国家或地区时，如果新地点的服务提供商与您当前的位置不同，则您账户的 SOR 将自动更改。

如果您要将账户更改为印度或从 Amazon 印度转账，则无需更新默认付款方式（如果该方式设置为发票或电汇）。如果您的默认付款方式是信用卡或借记卡，则需要重新确认您的默认支付卡详细信息。这是为了确保付款方式与 Amazon 印度境外的交易分开存储。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon 印度查看符合条件的信用卡或借记卡发票](#)。

Note

如果您在 Amazon 印度的账户中使用信用卡或借记卡作为默认付款方式，并且设置了自动付款的电子授权，则必须先停用电子授权，然后才能编辑默认的付款偏好。

要更改您的 SOR Amazon Web Services 账户，您可以使用以下选项编辑此信息：

To change the SOR using billing information

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择付款偏好。
3. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中，选择 Edit (编辑)。
4. 输入新的账单地址。
5. 在付款货币部分，从您的新 SOR 接受的货币列表中选择一种默认货币。
6. (如果您的默认付款方式是信用卡或借记卡) 在“确认付款方式”部分下，重新输入默认支付卡的详细信息，以确认在新服务提供商下使用。

要更改新 SOR 下的默认信用卡，请稍后添加您的信用卡并更改您的默认付款方式设置。

7. 选择保存更改。

几分钟后，您的更改 (包括更新的 SOR) 将显示在“付款偏好”页面上。

To change the SOR using billing and tax information

要将您的账户转移到其他 SOR，您必须更新与该账户关联的纳税登记号 (TRN)，并提供新的有效 TRN。您也可以删除与该账户关联的 TRN。您账户的新 SOR 会根据您的新纳税地址所在的国家/地区以及您当前的账单地址，按可用性和优先顺序自动解析。当您的账户的 SOR 发生变化时，您将收到一条通知，告知您的账户正在移入或迁出 Amazon 印度。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Tax Settings。
3. 选择您的账户并选择“管理纳税登记”，然后选择“编辑”、“全部编辑”或“删除 TRN”。
4. (如果您的默认付款方式是信用卡或借记卡) 在导航窗格上，选择付款偏好。
5. 选择添加付款方式以重新输入默认支付卡的详细信息，或者添加新的支付卡。
6. 保存卡片后，选择“设为默认”。

“默认付款偏好”部分提醒您，您之前的默认付款方式不符合在新 SOR 中使用的条件。添加支付卡后刷新页面，此提醒将消失。

如果您无法使用上述步骤更改 SOR，则您的账户可能是在无法使用该功能的旧模式下运行。我们目前正在将 Amazon 印度的账户从旧版迁移到提供该功能的新模式。预计完工日期为2025年12月。

查找记录卖家

Amazon 定期审查其业务结构以支持客户。Amazon 创建记录在案的卖方 (SOR)，这是在司法管辖区 (国家) 内设立的用于转售 Amazon Web Services 服务的本地商业实体。当地 SOR 受当地法律法规约束。SOR 成为与当地客户缔约的当事方，从而方便客户获得由当地商业实体开具的账单并向其汇款。当您注册时 Amazon Web Services 账户，系统会根据您的账单和联系信息自动为您的账户分配 SOR。

查找您账户的 SOR

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 选择付款首选项，然后在您的默认付款方式下，查看服务提供商下的名称。
3. 您还可以在税务设置页面的卖家栏目下找到此信息。

我们建议您验证您的联系信息、邮寄地址和账单地址是否 up-to-date 在“[账户](#)”和“[付款](#)”[偏好设置](#)页面上。

如果您有企业账户，请在付款人账户和任何成员 (关联) 账户的[税务设置](#)页面上检查您的税务信息是否正确。

Amazon 使用此信息来准备和开具带有正确标题信息的发票，例如您的首选付款币种、税务设置、企业法定名称和地址。有关更多信息，请参阅[查看每月账单最佳实践](#)。

当前 SORs

使用此表查找以下国家/地区 SORs 的。

账户所在国家或地区	Amazon SOR	邮寄地址
澳大利亚	Amazon Web Services Australia Pty Ltd (ABN : 63 605 345 891)	Level 37, 2-26 Park Street, Sydney, NSW, 2000, Australia
巴西	Amazon Amazon Servicos Brasil Ltda	A. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre E - 18th and 19th Floors, Vila

账户所在国家或地区	Amazon SOR	邮寄地址
		Nova Conceicao, São Paulo, Brasil
加拿大	Amazon Web Services Canada, Inc.	120 Bremner Blvd, 26th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada
印度	Amazon Web Services India Private Limited (前身为 Amazon Internet Services Private Limited)	Unit Nos. 1401 to 1421 International Trade Tower, Nehru Place, Delhi 110019, India
印度尼西亚	PT Amazon Web Services 印度尼西亚	Jl. Sinar Mas Land Plaza 16 楼 Jend. Sudirman Kav. 21、RT 12/RW 01、Karet、Setiabudi、Jakarta Selatan、12920、印度尼西亚
日本	Amazon Web Services Japan G.K.	1-1, Kamiosaki 3-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0021, Japan
马来西亚	Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. [注册号 201501028710 (1154031-W)]	Level 26 & Level 35, The Gardens North Tower, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
新西兰	Amazon Web Services New Zealand Limited	Level 5, 18 Viaduct Harbour Ave, Auckland, 1010, New Zealand
新加坡	Amazon Web Services Singapore Private Limited	23 Church Street, #10-01, Singapore 049481

账户所在国家或地区	Amazon SOR	邮寄地址
南非	Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited	Wembley Square 2, 134 Solan Road, Gardens, Cape Town, 8001, South Africa
韩国	Amazon Web Services Korea LLC	L12, East tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06142, Republic of Korea
韩国电信公司	AMCS 韩国有限责任公司	L12, East tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06142, Republic of Korea
土耳其	Amazon Web Services Turkey Pazarlama, Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi	Esentepe Mahallesi Bahar Sk. Ö zdilek/River Plaza/Wyndham Grand Hotel Apt. No: 13/52 Şişli/İstanbul, Turkey
EMEA – 欧洲、中东或非洲地区的任何国家或地区（不包括南非和土耳其）	Amazon Web Services EMEA SARL	38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
对于此表中未列出的所有其他国家或地区	Amazon Web Services, Inc.	410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 U.S.A.

相关资源

有关如何 Amazon 确定账户位置的更多信息，请参阅[如何 Amazon 确定账户所在地？](#)

如果您对您的 SOR 有疑问，请创建 账户和账单[支持工单](#)，并指定其他账单问题选项。

有关税务帮助的更多信息，请参阅[Amazon Web Service 税务帮助](#)。

有关 Amazon 客户协议的更多信息，请参阅[Amazon 客户协议](#)。

查看每月账单最佳实践

Amazon 使用您在 Amazon 账单与成本管理 控制台中提供的信息来准备和开具带有正确标题信息的发票，例如您的首选付款货币、税务设置、企业法定名称和地址。

如果此信息缺失或不准确，则 Amazon 可能会开具不准确的发票，而您无法使用或处理。

在每月账单周期结束之前，请按照这份 10 分钟的清单查看您的发票，并确保您的信息包含在您的账单 up-to-date 中 Amazon Web Services 账户。

目录

- [查看采购订单余额和到期时间](#)
- [检查税务设置。](#)
- [启用税务设置继承](#)
- [更新账单联系人信息](#)
- [查看付款币种](#)

查看采购订单余额和到期时间

作为 procure-to-pay 流程的一部分，您可以使用采购订单来采购 Amazon Web Services 服务 和批准付款发票。为避免账单和付款出现问题，请确认您的采购订单未过期或 out-of-balance。

要查看采购订单余额和到期时间

1. 在 Amazon 账单与成本管理 控制台中导航至[采购订单](#)页面。采购订单控制面板显示您采购订单的状态。
2. 选择采购订单以查看 Purchase order details (采购订单详细信息) 页面。
3. 查看采购订单的余额和到期时间字段。

Tip

- 您可以设置电子邮件通知，以便可以主动对即将到期的订单或 out-of-balance 采购订单采取行动。有关更多信息，请参阅 [启用采购订单通知](#)。
- 要添加要在发票中使用的采购订单，请参阅 [添加采购订单](#)。

检查税务设置。

要出于税务目的确定您的账户所在地，请 Amazon 使用与您的账户关联的税务登记号 (TRN) 和企业法定地址。TRN 也称为增值税 (VAT) 号、VAT 号、VAT 登记号或商业登记号。

要检查税务设置

1. 导航到账单与成本管理控制台中的[税务设置](#)页面。
2. 在“纳税登记”选项卡下，选择 IDs 要编辑的账户。
3. 在管理税务登记下，选择编辑。
4. 输入您的更新信息，然后选择更新。

有关更多信息，请参阅 [更新和删除税务登记号码](#)。

启用税务设置继承

属于的管理账户和成员账户 Amazon Organizations 可以具有不同 TRNs 或相同的 TRN。除非您的组织需要 TRNs 为成员账户使用不同的税收设置，否则我们建议您启用税收设置继承。

在您通过管理账户启用此设置后，您的税务登记信息将添加到组织中的成员账户中。这样您就无需分别为账户输入此信息了，如此便能节省您的时间。系统会使用一致的税务信息处理税务发票，并且成员账户中的使用量将会合并到一张单独的税务发票中。

要启用税务设置继承

1. 导航到账单与成本管理控制台中的[税务设置](#)页面。
2. 在税务登记下，选择启用税务设置继承。
3. 在对话框中选择启用。

有关如何管理美国免税所需文件的信息，请参阅 [管理美国免税](#)。

更新账单联系人信息

验证您的账单联系人信息是否正确。Amazon 使用这些联系人就任何与账单或付款相关的通信与您联系。您可以通过两种方式添加其他账单联系人：

- 付款首选项页面
- 账户页面

要从付款首选项页面添加账单联系人

1. 导航到账单与成本管理控制台中的[付款首选项](#)页面。
2. 在“默认付款偏好”部分，查看账单联系人电子邮件字段。Amazon 使用此联系人进行任何与账单或付款相关的通信。
3. 选择编辑。
4. 在“账单联系人电子邮件-可选”字段中，输入您要 Amazon 向其发送账单相关电子邮件通知、付款提醒和付款支持通知的电子邮件地址。您最多可添加 15 个电子邮件地址。
5. 选择保存更改。

您可以添加备用联系人，这样即使 Amazon 该联系人不可用，也可通过备用电子邮件地址 Amazon Web Services 账户根用户 联系您的账户问题。对于账单备用联系人，您可以指定用于接收发票的电子邮件地址。您的备用联系人将被授权就账单、发票和付款问题进行沟通。Amazon

备用联系人不一定是特定人员。例如，如果您拥有负责管理账单、运营和安全相关问题的团队，则可以添加电子邮件分发列表。

从账户页面更新备用联系人信息

1. 导航到账单与成本管理控制台中的[账户](#)页面并向下滚动到备用联系人部分。
2. 对于账单字段，查看联系信息并确认您要将发票发送到的电子邮件地址。

有关如何使用备用联系人的更多信息，请参阅 [添加或更新备用联系人](#)。

查看付款币种

付款币种是您的默认付款方式使用的货币。这也是发票上“默认服务提供商”一项所显示的货币。有些组织无法处理以错误币种出具的发票，因此务必确保您的付款币种准确无误。

要查看您的付款币种

1. 导航到账单与成本管理控制台中的[付款首选项](#)。
2. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中，选择 Edit (编辑) 。
3. 在付款币种部分，确保默认付款币种准确无误。

有关付款方式的更多信息，请参阅 [管理信用卡和 ACH 直接借记](#)。

获取账单和付款方面的帮助

如果您对 Amazon 账单与成本管理 控制台工具、费用或付款方式有任何疑问，可以利用多种资源来获得答案。如果您对 Amazon 账单有任何疑问或申诉，我们建议您向我们提起诉讼，Amazon Web Services 支持 以便员工可以直接为您提供帮助。

主题

- [Amazon 知识中心](#)
- [正在联系 Amazon Web Services 支持](#)
- [了解收费用量](#)
- [监控您的免费套餐使用情况](#)
- [关闭你的 Amazon Web Services 账户](#)

Amazon 知识中心

所有 Amazon 账户所有者都可以免费获得账户和账单支持。您可以访问 Amazon 知识中心，快速找到问题的答案。

查找您的问题或请求

1. 打开 [Amazon 知识中心](#)。
2. 选择 Billing Management (账单管理) 。
3. 浏览主题列表，找到与您相似的问题。

正在联系 Amazon Web Services 支持

联系 Amazon Web Services 支持 是就您的问题与 Amazon 员工沟通的最快、最直接的方法。Amazon Web Services 支持 不公布用于联系支持代表的直接电话号码。您可以通过以下流程让我们的代表通过电子邮件或电话联系您。

只有个性化技术支持才需要支持计划。有关更多信息，请访问[Amazon Web Services 支持](#)。

要打开您指定关于：账户和账单支持 (Billing Support) 的 Amazon Web Services 支持 案例，您必须以根账户所有者的 Amazon 身份登录，或者拥有 IAM 权限才能提交支持案例。有关更多信息，请参阅[Amazon Web Services 支持用户指南](#)中的访问 Amazon Web Services 支持 。

如果您已经关闭了 Amazon 账户，您仍然可以登录 Amazon Web Services 支持 并查看过去的账单。

要联系 Amazon Web Services 支持

1. 登录并导航到 [Amazon Web Services 支持 中心](#)。如果出现提示，请输入您的账户的电子邮件地址和密码。
2. 选择 Create case (创建案例)。
3. 在 Create case (创建案例) 页面上，选择 Account and billing support (账户和账单支持)，然后填写表单中的必填字段。
4. 填写完表格后，在“联系人选项”下，选择“Web”以回复电子邮件，或选择“电话”以请求 Amazon Web Services 支持 代表的电话。对于账单查询不提供即时消息发送支持。

在您无法登录 Amazon Web Services 支持 时进行联系 Amazon

1. 恢复您的密码或提交表单：[Amazon Web Services 账户 支持](#)。
2. 在 Request information (请求信息) 部分选择查询类型。
3. 填写 How can we help you? (我们能为您提供什么帮助？) 部分。
4. 选择 Submit (提交)。

了解收费用量

如果您想查看收费金额背后的用量，可以启用 Cost Explorer 自行查看使用量。此工具可以提供预制的报告和图表来帮助您深入分析成本。

在您激活 Cost Explorer 后，此功能会在 24 小时内可用。

有关 Cost Explorer 的更多信息，请参阅[使用 Cost Explorer 分析 Amazon 成本](#)。

监控您的免费套餐使用情况

您可以跟踪 Amazon 免费套餐的使用情况，以保持免费套餐限制之下。当您的免费套餐限制达到阈值时，您可以在 Amazon 账户上设置提醒，并通过 Billing and Cost Management 控制台监控您的使用情况。

有关使用这些功能的更多信息，请参阅[正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 \(2025 年 7 月 15 日之前 \) 的服务](#)。

要查看超出免费套餐限制的收费使用量的详细信息，请参阅 [了解收费用量](#) 部分。

关闭你的 Amazon Web Services 账户

有关关闭您的账户的更多信息 Amazon Web Services 账户，请参阅《Amazon 账户管理 参考指南》中的 [关闭账户](#)。

使用 Amazon 账单与成本管理 主页

Note

账单与成本管理控件在此区域不可用。请参阅[了解账单控制面板](#)。

使用 Billing and Cost Management 主页概述您的 Amazon 云财务管理数据，并帮助您更快、更明智地做出决策。了解简要的成本趋势和驱动因素，快速识别需要您注意的异常情况或预算超支，查看建议的行动措施，了解成本分配覆盖范围，以及确定可以节省成本的机会。

此页面上的数据来自 Amazon Cost Explorer。如果您以前没有使用过 Cost Explorer 成本管理服务，则在您访问此页面后，系统将会自动为您启用该服务。您的数据最长可能需要 24 小时才能在此页面上显示。如果可用，您的数据将至少每隔 24 小时刷新一次。主页上的 Cost Explorer 成本管理服务数据专为分析目的而定制。因此这些数据可能与您发票上和账单页面显示的数据不同，导致这种情况的原因包括数据在 Amazon Web Services 服务之间的分组方式差异；折扣、服务抵扣金、退款和税费的显示方式差异；当月预估费用的时间差异；以及取整等。

有关更多信息，请参阅[了解账单数据和 Cost Explorer 数据之间的区别](#)。

有关 Amazon Web Services 云财务管理的更多信息，请参阅 Amazon 账单与成本管理 控制台中的[入门](#)页面。您可以选择一个主题，然后点击指向该特定控制台页面或文档的链接。

管理账单与成本管理小部件

您可以通过移动小部件的位置或调整小部件的大小来自定义小部件的显示方式。

管理账单与成本管理小部件

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cost> 管理 Amazon 账单与成本管理 处打开控制台。
2. （可选）要自定义账单与成本管理主页，您可以拖放小部件以移动位置，或者更改小部件的大小。
3. 要根据每项建议采取行动或了解更多信息，请查看小部件中的数据，然后点击小部件中的链接。
4. 要重置布局，请选择重置布局，然后选择重置。

您可以使用以下小部件：

- [成本摘要](#)

- [成本监控器](#)
- [成本明细](#)
- [建议的操作](#)
- [节省机会](#)
- [热门趋势](#)

成本摘要

借助成本摘要小部件，您可以快速查看与上月支出相比的当前成本趋势。

要在“账单”页面上查看您的 month-to-date 预估费用，请选择查看账单。

成本摘要小部件中显示的所有指标均未包括服务抵扣金和退款。因此您在主页上看到的数字可能会与账单页面或发票不同。该小部件显示了以下指标，您可以选择在 Cost Explorer 成本管理服务中查看这些指标：

- Month-to-date 成本-您当月的预估成本。趋势指标将比较本月的成本和上月同期的成本。
- 上月同期成本 – 上月同一周期的成本。例如，假设今天是 2 月 15 日，则该小部件还会显示 1 月 1 日至 15 日的成本。

Note

趋势计算可能会受到每个月天数的影响。例如，7 月 31 日的趋势指标将显示 7 月 1 日至 31 日的成本，并与 6 月 1 日至 30 日的成本进行比较。

- 本月预测总成本 – 对本月预估总成本的预测。
- 上月总成本 – 上个月的总成本。有关更多信息，请选择每个指标以在 Cost Explorer 中查看费用，或者选择查看账单以在“账单”页面上查看您的 month-to-date 预估费用。

Note

此小部件中的指标未包括服务抵扣金和退款。此处显示的成本可能与账单页面或发票上显示的成本不同。

有关 Cost Explorer 成本管理服务的更多信息，请参阅 [Forecasting with Cost Explorer](#)。

成本监控器

此小组件可快速查看您的成本和使用量预算以及 Amazon 检测到的任何成本异常情况，以便您可以对其进行修复。

- 预算状态 – 如果超出了您的任何成本和使用量预算，则系统会提示您。

可能的状态包括：

- 正常 – 未超出成本和使用量预算。
- 超出预算 – 已超出成本和使用量预算。您的实际成本超过预算的 100%。这时将会显示超出预算的项目数量和一个警告图标。
- 需要设置 – 您尚未创建任何成本和使用量预算。

选择状态指示器以转至预算页面，查看每个预算的详细信息或创建预算。预算状态指示器仅显示与成本和使用量预算有关的信息。您为追踪节省计划或预留的覆盖范围或利用率而创建的预算不会在此小部件中显示。如果 Amazon 检测到自当月第一天以来的任何成本异常，则成本异常状态会提醒您。可能的状态包括：

- 正常 – 本月未检测到任何成本异常。
- 检测到异常 – 已检测到成本异常。这时将显示检测到的异常数量和一个警告图标。
- 需要设置 – 您尚未创建任何异常检测监控器。

选择状态指示器可转至成本异常检测页面，查看检测到的每个异常的详细信息，或者创建异常检测监控器。成本异常状态指示器仅显示有关本月检测到的成本异常的信息。要查看完整的异常历史记录，请前往成本异常检测页面。

有关预算的更多信息，请参阅[使用管理成本 Amazon Budgets](#)。

有关异常检测监控器的更多信息，请参阅[Detecting unusual spend with Amazon Cost Anomaly Detection](#)。

成本明细

此小部件提供了过去六个月的成本明细，让您了解成本趋势和驱动因素。要详细了解您的成本，请从下拉列表中选择一个选项：

- 服务

- Amazon Web Services 区域
- 成员账户 (适用于 Amazon Organizations 管理账户)
- 成本分配标签
- 成本类别

如果您选择某个成本类别或成本分配标签键，将鼠标悬停在图表上方可以查看该标签的值。

要更深入地了解您的成本和使用情况，请选择在 Cost Explorer 成本管理服务中分析成本。使用 Cost Explorer 管理服务可以可视化显示、分组和筛选您的成本和使用情况，此外还提供了其他维度，例如可用区、实例类型和数据库引擎等。

有关 Cost Explorer 成本管理服务的更多信息，请参阅 [Exploring your data using Cost Explorer](#)。

建议的操作

此插件可帮助您实施 Amazon 云财务管理最佳实践并优化成本。它会显示按优先级排列的建议操作。严重警报显示在顶部，后面是建议性警告和建议操作信息。

作为最佳实践，我们建议您每天监控任何关键警报，重点关注付款问题或预算超支等即时行动。每周查看所有咨询警告。

使用“建议的操作”小部件

1. 对于每项建议，请点击相应的链接以对您的账户执行操作。默认情况下，该小组件最多显示四个建议的操作。
2. 要加载其他建议的操作，请选择加载更多操作。
3. 要取消不重要的建议操作，请选择右上角的 X 图标。严重警报在得到解决之前一直可见。被驳回的非关键建议措施将在 7 天后重新出现。

Note

您需要对该 Amazon 服务的 IAM 权限才能查看建议的操作。例如，如果您有权访问除预算之外的所有账单和成本管理操作 `budgets:DescribeBudgets`，则可以在页面上查看除预算之外的所有建议。查看有关需要将缺失的 IAM 操作添加到策略中的错误消息。

您需要新的 IAM 权限 `bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions` 才能查看所有建议的操作。有关更多信息，请参阅 [了解推荐的操作类型](#)。

有关不同推荐操作类型的完整列表以及查看建议操作所需的相应 IAM 策略权限，请参阅 [Billing and Cost Management 推荐操作策略](#)。

有关建议操作分类的完整详细信息，请参阅 [了解建议的操作类型](#)。

成本分配覆盖率

要在组织中建立成本可见性并明确责任，必须将成本分配到具体的团队、应用程序、环境或其他维度。此小部件将显示相关成本类别和成本分配标签的未分配成本，以便您能够确定可以采取行动以整理成本之处。

成本分配覆盖率是指没有为您创建的成本类别或成本分配标签键分配值的成本百分比。

Example 示例

- 您的 month-to-date 支出为 100 美元，并且您创建了一个成本类别（名为“团队”）来按各个团队组织成本。
- Team A 成本类别的值为 40 美元，Team B 成本类别的值为 35 美元，未分配的金额为 25 美元。
- 在此例中，您的成本分配覆盖率为 $25/100 = 25\%$ 。

未分配成本指标较低，说明您的成本已恰当按照对组织而言重要的维度进行了分配。有关更多信息，请参阅《标记 Amazon 资源的最佳实践》白皮书中的 [制定成本分配策略](#)。

此控件将 month-to-date 未分配的成本百分比与上个月的所有未分配成本百分比进行比较。此小部件最多可显示五个成本分配标签键或五个成本类别。如果您的成本分配标签键或成本类别超过五个，请使用小部件首选项来指定需要显示的标签键或成本类别。

要使用 Cost Explorer 成本管理服务更详细地分析您未分配的成本，请选择成本类别或成本分配的名称。

要提高成本类别或成本分配标签的成本分配覆盖范围，您可以使用标签编辑器编辑成本类别规则或改进资源 Amazon 标签。

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [使用成本类别管理 Amazon 成本](#)
- [使用 Amazon 成本分配标签](#)

- [Using Tag Editor](#)

节省机会

此小部件将显示 Cost Optimization Hub 提供的建议，以帮助您节省成本和减少 Amazon 账单。这可能包括：

- 删除未使用的资源
- 合理调整过度预调配的资源
- 购买节省计划或预留

对于每个节省机会，此小部件都会显示您预计每月可实现的节省金额。对于您的预估节省金额，系统会删除重复项目，并根据每个建议的节省机会自动进行调整。

Example 示例

- 假设您有两个 Amazon EC2 实例，*InstanceA*和*InstanceB*。
- 如果您购买了Savings Plan，则可以将成本降低20美元，将成本降低10美元，总共节省30美元。*InstanceA InstanceB*
- 但是，如果闲置，该小工具可能会建议您终止它，而不是购买 Saving *InstanceB* s Plan。储蓄机会会告诉你通过终止闲置*InstanceB*可以节省多少钱。

要通过此小部件查看节省机会，您可以通过访问 Cost Optimization Hub 页面或使用[成本管理首选项](#)页面来启用此设置。

热门趋势

此插件可快速概述您在前两个月之间最重大的成本变化。

- 显示按绝对美元差异排序的前 10 个成本变化
- 显示百分比和绝对值的变化
- 突出显示发生变更的特定服务、账户或区域
- 允许您选择任何趋势，以便在 Cost Explorer 的“比较”视图中对其进行进一步分析

要更深入地了解您的成本趋势，请在 Cost Explorer 中选择“查看您的成本趋势”。

有关比较成本的更多信息，请参阅[比较不同时间段的成本](#)。

了解账单控制面板

Note

您可以从导航窗格的旧版页面部分访问以前版本的账单主页。

了解账单控制面板（旧版控制台）

您可以使用 Amazon 账单控制台的控制面板页面来大致了解您的 Amazon 支出。您还可以使用它来确定成本最高的服务或区域，并查看过去几个月的支出趋势。您可以使用仪表板页面查看各种 Amazon 使用情况明细。如果您是免费套餐用户，这特别有用。查看有关您的 Amazon 成本和发票的更多详细信息，请选择左侧导航窗格中的 Billing details（账单详细信息）。您可以通过选择页面顶部的齿轮图标来随时自定义控制面板布局，以匹配您的使用案例。

在 Amazon 账单控制台控制面板中查看 Amazon 费用无需打开 Cost Explorer。要打开 Cost Explorer 以访问成本和使用情况数据的其他视图，请参阅[启用 Amazon Cost Explorer](#)。

打开 Amazon 账单控制台和控制面板

- 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。

默认情况下，控制台会显示 Amazon 账单控制面板页面。

了解您的控制面板页面

您的 Amazon 账单控制台控制面板包含以下部分。要创建首选布局，请拖放 Dashboard（控制面板）页面的各部分。要自定义可见部分和布局，请选择页面顶部的齿轮图标。将存储这些首选项，以持续访问 Dashboard（控制面板）页面。要临时从视图中删除各部分，请选择各部分的 x 图标。要使所有部分可见，请选择页面顶部的刷新。

Amazon 摘要

本部分概述了您在所有账户 Amazon Web Services 区域、服务提供商和服务以及其他账户中的 Amazon 成本 KPIs。与@@@ 前一时段相比的总额显示您最近一个月的总 Amazon 成本。它还提供了与当月的总预测成本的比较。选择卡片上的齿轮图标以决定 KPIs 要显示哪个。

最高的成本和使用详细信息

本部分显示您的主要服务、账户或 Amazon Web Services 区域 按估计 month-to-date (MTD) 支出。要选择要查看的内容，请选择右上角的齿轮图标。

五大服务的成本趋势

在本节中，您可以看到最近三至六个已结算账单周期内前五大服务的成本趋势。

您可以在该部分顶部的图表类型和时间段之间进行选择。您可以使用齿轮图标调整其他首选项。

这些列提供以下信息：

- Average (平均额)：过去三个月的平均成本。
- Total (总额)：最近已结算月份的总额。
- Trend (趋势)：比较 Total (总额) 列与 Average (平均额) 列。

账户成本趋势

本节显示了您的账户在最近三至六个已结算账单周期内的成本趋势。如果您是的管理账户 Amazon Organizations，则按前五名分列的成本趋势将显示您在最近三到六个已关闭账单周期内的前五个 Amazon 账户。如果尚未开具发票，则数据在此部分中不可见。

您可以在该部分顶部的图表类型和时间段之间进行选择。使用齿轮图标调整额外的首选项。

这些列提供以下信息：

- Average (平均额)：过去三个月的平均成本。
- Total (总额)：最近已结算月份的总额。
- Trend (趋势)：比较 Total (总额) 列与 Average (平均额) 列。

在控制面板上，您可以查看以下图表：

- 支出摘要
- Month-to-Date 按服务消费
- Month-to-Date 按支出划分的热门服务

支出摘要

支出摘要图表显示您上个月的支出、预计的 Amazon 使用成本 month-to-date，以及对本月可能花费的预测。预测是基于您过去 Amazon 成本的估算值。因此，您的实际每月费用可能与预测不符。

Month-to-Date 按服务消费

“按服务划分的Month-to-Date 支出”图表显示了您使用最多的热门服务以及该服务占您成本的比例。“按服务划分的Month-to-Date 支出”图表不包括预测。

Month-to-Date 按支出划分的热门服务

按支出列出的Month-to-Date 热门服务图表显示了您最常使用的服务，以及当月迄今为止产生的费用。按支出列出的Month-to-Date 热门服务图表不包括预测。

Note

Billing and Cost Management 控制台的刷新时间大约为 24 小时，以反映您的账单数据。

了解账单数据和 Cost Explorer 数据之间的区别

账单和成本管理控制台中拥有活跃数据后，在账单和付款页面中看到的数据与 Cost Explorer 数据之间有一些关键区别需要注意。本节详细说明了每个数据集的使用方式以及各自的优势。

账单数据

您的账单数据显示在 Amazon 账单与成本管理 控制台的“账单和付款”页面以及向您开具的 Amazon 发票中。账单数据可帮助您了解之前账单周期的实际开具发票的费用，以及根据您的 month-to-date 服务使用情况在当前账单周期内应计的估计费用。您的发票代表您应付的金额 Amazon。

Cost Explorer 成本管理服务数据

Cost Explorer 成本管理服务数据将在以下位置显示：

- 账单与成本管理主页
- Cost Explorer 成本管理服务、预算和成本异常检测页面
- 您的覆盖率和使用情况报告

Cost Explorer 成本管理服务支持深度分析，让您识别节省成本的机会。Cost Explorer 成本管理服务数据提供了更精细的维度（例如可用区或操作系统级别），并且包含可显示与账单数据相比的差异的功能。在成本管理首选项页面上，您可以管理 Cost Explorer 成本管理服务数据的首选项，包括关联账户访问权限以及历史和精细数据设置。有关更多信息，请参阅 [Controlling access to Cost Explorer](#)。

摊销成本

账单数据始终是基于现金呈现的，它表示每月向您 Amazon 收取的金额。例如，如果您在9月份购买了为期一年的全额储蓄计划，则 Amazon 将在9月的账单期内向您收取该储蓄计划的全部费用。因此您 9 月份的账单数据将包含该节省计划的全部成本。这可以帮助您理解、验证和按时支付 Amazon 账单。

相比之下，您可以使用 Cost Explorer 成本管理数据来查看摊销成本。摊销成本时，预付的费用将根据协议期限分摊或摊销。在上例中，您可以使用 Cost Explorer 成本管理数据查看节省计划的摊销情况。您购买的一年期全额预付节省计划将按 12 个月的承诺期平均分摊。使用摊销成本可深入了解与您的预留或节省计划组合相关的实际每日成本。

Amazon Web Services 服务 分组

使用账单数据，您的 Amazon 费用将分组到发票 Amazon Web Services 服务 上。为帮助深入分析，Cost Explorer 成本管理数据采用不同的方式对部分成本进行分组。

例如，假设您想了解 Amazon Elastic Compute Cloud 的计算成本与辅助成本（例如 Amazon Elastic Block Store 卷或 NAT 网关）相比较的情况。Cost Explorer 将成本分为 EC2 实例和 EC2 其他，而不是单一的亚马逊 EC2 成本组。

再举一个例子，为帮助分析数据传输成本，Cost Explorer 成本管理数据按服务对传输成本进行了分组。在账单数据中，数据传输成本全部归入数据传输服务组。

本月预估费用

账单数据和 Cost Explorer 成本管理数据每天至少刷新一次。但两者的刷新节奏可能会有所不同，这可能会导致您的 month-to-date 预估费用出现差异。

Rounding

账单数据和 Cost Explorer 成本管理数据按不同的粒度进行处理。例如，Cost Explorer 成本管理数据是按小时和资源级粒度提供的，而账单数据按月度计算，不提供资源级别的详细信息。因此，账单数据和 Cost Explorer 成本管理数据可能会因取整而出现差异。如果这些数据源之间有差异，您应付给 Amazon 的最终金额以发票上的金额为准。

折扣、服务抵扣金、退款和税务的呈现

账单页面上的账单数据（例如，在按服务计费选项卡中）不包括退款，而 Cost Explorer 成本管理数据包括退款。发放退款时，这可能会导致其他费用类型也出现差异。

例如，假设您有部分退税。在账单页面上，按服务划分的税费选项卡将继续显示全部税费金额。Cost Explorer 成本管理服务数据将显示退税后的税款金额。

了解您的账单

如果对 Amazon 账单有疑问或对费用提出上诉，请立即联系 Amazon Web Services 支持 以解决您的问题。要获取帮助，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。要了解账单页面内容，请参阅 [使用账单页面了解您的月度费用和账单](#)。

您每月都会收到使用费和经常性费用的 Amazon 发票。对于一次性费用（如购买全部预付的预留实例的费用），您需要立即付费。

您可以随时查看当月的预估费用和以前各月的最终费用。本主题介绍如何查看您的月度账单和以前的账单、如何接收和读取账单报告，以及如何下载账单。若要付款，请参阅 [进行付款](#)。

主题

- [查看您的月度费用](#)
- [使用账单页面了解您的月度费用和账单](#)
- [下载 PDF 格式的账单](#)
- [下载月度报告](#)
- [查看和更正您的发票 Amazon](#)
- [了解意外费用](#)

查看您的月度费用

按照以下过程从账单与成本管理控制台查看您的月度费用。

查看您的月度费用

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择账单。
3. 选择一个账单周期（例如，2023 年 8 月）。
4. 查看您的 Amazon 账单摘要。

查看月度费用 (旧版控制台)

查看您的月度费用

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择[账单](#)。
3. 对于账单周期，选择一个月。

Summary 部分将显示您在该月的费用摘要和明细。

Note

但它还不是账单，账单要到该月的活动关账并且 Amazon 计算最终费用之后才会发出。

如果您在中使用整合账单功能 Amazon Organizations，账单页面会在“按账户列出的费用”选项卡上列出所有账户的总额。选择账户 ID，查看组织内各个账户的活动信息。有关整合账单的更多信息，请参阅 [整合账单 Amazon Organizations](#)。

使用账单页面了解您的月度费用和账单

在每月账单周期结束时，或者当你支付一次性费用时，Amazon 会以 PDF 文件形式开具发票。如果您使用信用卡付款，Amazon 还要从您目前存档的信用卡中扣款。

要下载发票并查看您的月度费用明细，您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台中的“账单”页面。

Note

IAM 用户需要显式权限才能在账单与成本管理控制台中查看某些页面。有关更多信息，请参阅 [管理访问权限的概述](#)。

账单页面

您可以使用“账单”页面查看每月的应付款项，以及您的详细信息 Amazon Web Services 服务 以及通过账单进行的购买的详细信息 Amazon Web Services Marketplace。账单将在月度账单周期结束时生成（账单状态显示为已出具），或者进行订阅或一次性购买时生成。对于尚未结束的月度账单

周期（账单状态显示为“待处理”），此页面会根据您迄今为止的 Amazon Web Services 服务 计量显示最新的预计费用。

如果您以管理账户的身份登录 Amazon Organizations，则可以看到您的成员账户的合并费用。借助按账户计费选项卡，您还可以查看账户级别的详细信息。

要自定义可见部分，请选择页面顶部的齿轮图标。系统将会存储这些首选项，以方便您后续访问账单页面。

Amazon 账单摘要

Amazon 账单摘要部分会显示您的月度费用概览。此信息会显示已关闭账单周期的账单总额（账单状态显示为已出具）

尚未结束的账单周期的账单状态为待定。总额显示根据您迄今为止的 Amazon Web Services 服务计量表得出的最新估计费用。总额以人民币（CNY）显示。

付款信息

本部分列出了选定账单周期内已 Amazon 收到付款的发票。您可以找到服务提供商、费用类型、单据类型、发票 IDs、付款状态、Amazon 收到付款的日期以及以人民币计算的总金额。有关更多信息，请参阅 [Managing Your Payments](#)。

服务提供商的最高成本

“按服务提供商划分的最高成本”部分列出了您账户的服务以及 Amazon Web Services 区域 账单周期内最高的费用，并显示了每个服务提供商的 month-over-month 趋势。对于待定账单周期，month-over-month 趋势将当前账单周期的 month-to-date 支出与上一账单周期的等值部分进行比较。

按服务收费

“按服务收费”选项卡显示您在每项服务中的支出 Amazon Web Services 服务。您可以按服务名称或人民币金额排序，以及按服务名称和区域筛选。选择各项服务旁边的 + 图标以按 Region（区域）查看该服务的费用。选择 Region（区域）以查看费用详细信息。

按账户计费

如果您使用 Amazon Organizations 并登录了自己的管理账户，“按账户收费”部分会显示每个成员账户的支出。您可以按 account ID（账户 ID）或 amount in CNY（人民币金额）排序，以及按账户 ID 进行筛选。选择每个账户旁边的 + 图标以按服务提供商查看该账户的费用。选择每个行项目旁的 + 图标以按服务和区域查看费用。选择 Region（区域）以查看费用详细信息。

账单

账单选项卡会列出在所选账单周期内与您交易的每个服务提供商的账单。这一部分包括费用类型、账单日期和总人民币金额等详细信息。如果您的账单币种为其他货币，则还会显示该其他货币的总额。要查看和下载单个账单的 PDF 格式，请选择账单 ID。

Savings (节省成本)

此选项卡总结了您在账单周期内通过服务抵扣金或其他折扣计划节省的成本。这些节省也反映在按服务计费、按账户计费和账单部分中。选择每种节省类型以按服务查看详细信息。

按服务划分的税费

此选项卡会显示每项已收取税费的服务的税前费用、税费和税后费用。您可以按 service name (服务名称)、post-tax charge (税后费用)、pre-tax charge (税前费用) 或 tax in CNY (人民币税额) 排序，以及按服务名称筛选。

下载 PDF 格式的账单

按照以下过程下载 PDF 格式的月度账单。

下载 PDF 文档形式的费用副本

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在账单页面上，请从账单周期中选择一个月份。
3. 在 Amazon 账单摘要部分下，确认账单状态显示为已出具。
4. 选择 Invoiced charges (已开具账单的费用) 选项卡。
5. 选择您要下载的文档的账单 ID。

正在下载 PDF 格式的费用账单副本 (旧版控制台)

下载 PDF 文档形式的费用副本

1. 在账单页面上，从日期列表选择一个所有活动都已关账的月份。
2. 在 Total (总额) 下，选择 Ningxia Western Cloud Data Technology Co., Ltd. or Beijing Sinnnet Technology Co., Ltd. (宁夏西云数据科技有限公司或北京光环新网科技股份有限公司)。
3. 选择 Invoice <invoiceID> (账单 <invoiceID>)。

下载月度报告

打开月度报告后，您可以下载任何未来账单的 CSV 文件。此功能可将您的报告传送到 Amazon S3 存储桶。

Note

从 2025 年 11 月 1 日起，账单页面上将不再提供“全部下载到 CSV”按钮。如果您之前配置了 ecSV 报告的交付，则可以从您在配置期间指定的 Amazon S3 存储桶中获取此报告。要配置其他报告，请访问[数据导出](#)控制台页面。

下载月度报告的 CSV 文件

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在详细账单报告（旧版）下，选择编辑，然后选择向 S3 传送旧报告。
4. 选择配置要激活的 S3 存储桶以指定报告的发送目的地。
5. 在配置 S3 存储桶对话框中，执行下列操作之一：
 - 要使用现有 S3 存储桶，选择使用现有 S3 存储桶，然后选择 S3 存储桶。
 - 要创建新的 S3 存储桶，请选择创建新的 S3 存储桶，并在 S3 存储桶名称中输入名称，然后选择区域。
6. 选择下一步。
7. 验证默认 IAM policy，然后选择我确认此策略是正确的。
8. 选择保存。
9. 在 Bills（账单）页面上，选择 Download all to CSV（全部下载为 CSV）。

查看和更正您的发票 Amazon

您可以在 Billing and Cost Management 控制台中查看您的 Amazon 发票。您还可以更正发票上的发票信息，例如公司名称、公司地址和采购订单。Amazon

查看您的 Amazon 发票

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Bills。
3. 在“账单周期”的“账单”页面上，选择期限以查看 Amazon 账单摘要。
4. 选择发票选项卡。

在这里，您可以查看所选账单周期的 Amazon 发票清单。

5. (可选) 要下载发票并查看详细信息，请选择发票旁边的垂直省略号图标 ()，然后选择下载发票。

更正您的 Amazon 发票

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格上，选择 Bills。
3. 在“账单周期”的“账单”页面上，选择期限以查看 Amazon 账单摘要。
4. 选择发票选项卡。
5. 选择要编辑的发票旁边的垂直省略号图标 ()。
6. 请执行以下操作之一：
 - 选择“更新公司和账户地址”。
 - 更新您的公司名称或地址的信息。
 - 选择“更新采购订单”。
 - a. 选择要与发票关联的现有采购订单。
 - b. (可选) 您可以选择此时创建新的采购订单以与发票关联。
7. 选择“更新并重新处理”以刷新发票。
8. 要查看发票更新状态，请参阅“发票”选项卡中的“更新状态”列。

 Note

要更改其他发票属性，请联系 Amazon Web Services 支持。有关更多信息，请参阅 [正在联系 Amazon Web Services 支持](#)。

了解意外费用

如果对 Amazon 账单有疑问或对费用提出上诉，请立即联系 Amazon Web Services 支持 以解决您的问题。要获取帮助，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。要了解账单页面内容，请参阅 [使用账单页面了解您的月度费用和账单](#)。

以下示例可助您避免账单上产生意外费用。此页面列出了个别服务中的特定功能或行为 Amazon，这些功能或行为有时会导致意外费用，尤其是在您取消订阅服务或关闭帐户的情况下。

 Note

该列表并不完整。如对特定用例有任何疑问，请按照 [获取账单和付款方面的帮助](#) 上的流程联系 Amazon Web Services 支持。

如果您关闭账户或取消订阅某项服务，请务必对分配的每 Amazon Web Services 区域 项 Amazon 资源采取相应的措施。

主题

- [使用量超过 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)
- [账户关闭后收到了费用](#)
- [因已关闭的 Amazon Web Services 区域 中的资源产生的费用](#)
- [通过其他服务启动的服务产生的费用](#)
- [Amazon EC2 实例产生的费用](#)
- [Amazon Elastic Block Store 卷和快照产生的费用](#)
- [弹性 IP 地址产生的费用](#)
- [存储服务产生的费用](#)
- [正在联系 Amazon Web Services 支持](#)

使用量超过 Amazon Web Services 中国区免费套餐

检查您的服务是否已过免费套餐使用期限。如果您为自己选择了付费套餐 Amazon Web Services 中国区免费套餐，则在六个月结束后或您的积分用完后，将使用 pay-as-you go pricing 向您收费。您的账户尚未关闭，因此可以无缝、持续地使用您的 Amazon 资源。有关更多信息，请参阅 [正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务](#)。

确定产生费用的资源后，您可以继续使用这些资源并管理账单、终止未使用的资源或关闭您的 Amazon Web Services 账户。

- 有关管理账单的信息，请参阅[什么是 Amazon 账单与成本管理？](#)和[开始设置账单](#)。
- 有关终止资源的信息，请参阅该服务的资源文档。例如，如果您有未使用的 Amazon Elastic Compute Cloud 实例，请参阅[终止实例](#)。
- 有关关闭您的账户的信息 Amazon Web Services 账户，请参阅《Amazon 账户管理 参考指南》中的[“关闭您的账户”](#)。

账户关闭后收到了费用

由于以下原因之一，您可能会在关闭账户后收到账单：

您在关闭账户前的一个月内产生了费用

您会收到从月初到关闭账户之日之间所产生使用量的最终账单。例如，如果您在 1 月 15 日关闭了账户，则您将在 2 月初收到 1 月 1 日至 15 日期间所产生使用量的账单。

您的账户上有活动的预留实例

您可能已经配置了亚马逊预 EC2 留实例、亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 预留实例、Amazon Redshift 预留实例或 ElastiCache 亚马逊预留缓存节点。在预留期到期之前，您将继续收到这些资源的账单。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[预留实例](#)。

您已注册节省计划

在计划期限结束之前，您将继续收到节省计划所涵盖计算使用量的账单。有关 Savings Plans 的更多信息，请参阅 [Savings Plans 用户指南](#)。

您有活跃的 Amazon Web Services Marketplace 订阅

Amazon Web Services Marketplace 账户关闭后，订阅不会自动取消。首先，[终止订阅中软件的所有实例](#)。然后，在 Amazon Web Services Marketplace 控制台的“[管理订阅](#)”页面上取消订阅。

Important

在关闭账户后的 90 天内，您可以登录账户、查看仍处于活动状态的资源、查看过去的账单以及支付 Amazon 账单。有关更多信息，请参阅《Amazon 账户管理 Reference Guide》中的 [Close your account](#)。

要支付未付 Amazon 账单，请参阅[进行付款](#)。

因已关闭的 Amazon Web Services 区域 中的资源产生的费用

如果您关闭（禁用）仍有资源的，则将继续为这些资源付费。Amazon Web Services 区域 但是，无法访问已禁用区域中的资源。

为避免这些资源产生费用，请启用该区域，终止该区域中的所有资源，然后禁用该区域。

有关为您的账户管理区域的更多信息，请参阅Amazon 账户管理 参考指南中的[指定 Amazon Web Services 区域 您的账户可以使用的区域](#)。

通过其他服务启动的服务产生的费用

许多资源 Amazon Web Services 服务 可以启动，因此请务必检查是否有任何可能通过您使用的任何服务启动的资源。

因 Amazon Elastic Beanstalk创建的资源产生的费用

Elastic Beanstalk 设计为确保您所需的所有资源均在运行，这意味着它会自动重新启动您停止的任何服务。为了避免这种情况，您必须在终止 Elastic Beanstalk 已创建的资源之前终止您的 Elastic Beanstalk 环境。有关更多信息，请参阅 Amazon Elastic Beanstalk 开发人员指南中的[终止环境](#)。

因弹性负载均衡（ELB）负载均衡器产生的费用

与 Elastic Beanstalk 环境一样，ELB 负载均衡器旨在保持最少数量的亚马逊弹性计算云 (Amazon) 实例的运行。EC2在删除向负载均衡器注册的 Amazon EC2 实例之前，您必须终止该负载均衡器。有关更多信息，请参阅 Elastic Load Balancing 用户指南中的[删除负载均衡器](#)。

启动的服务产生的费用 Amazon OpsWorks

如果您使用 Amazon OpsWorks 环境来创建 Amazon 资源，则必须使用 Amazon OpsWorks 来终止这些资源或 Amazon OpsWorks 重新启动它们。例如，如果您使用 Amazon OpsWorks 创建一个

Amazon EC2 实例，但随后使用 Amazon EC2 控制台将其终止，则 Amazon OpsWorks 自动修复功能会将该实例归类为失败并重新启动该实例。有关更多信息，请参阅 [Amazon OpsWorks 《用户指南》](#)。

Amazon EC2 实例产生的费用

移除负载均衡器和 Elastic Load Balancing 环境后，您可以停止或终止 Amazon EC2 实例。停止实例可让您稍后再次启动它，但您可能需要为存储支付费用。终止实例将永久删除它。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [实例生命周期，尤其是停止和启动您的实例以及终止您的实例](#)。

备注

- Amazon EC2 实例是多个实例的基础 Amazon Web Services 服务。即使它们是由其他服务启动的，它们也可以显示在 Amazon EC2 控制台实例列表中。例如，Amazon RDS 实例在亚马逊 EC2 实例上运行。
- 如果您终止底层 Amazon EC2 实例，启动该实例的服务可能会将终止解释为失败并重启该实例。例如，Amazon OpsWorks 有一个名为 auto healing 的功能，它可以在检测到故障时重新启动资源。通常，最佳实践是通过启动资源的服务删除资源。

此外，如果您使用由 EC2 实例存储支持的亚马逊系统映像 (AMI) 创建亚马逊实例，请查看 Amazon S3 以获取相关的捆绑包。取消注册 AMI 不会删除捆绑。有关更多信息，请参阅《亚马逊 EC2 用户指南》中的 [注销您的 AMI](#)。

Amazon Elastic Block Store 卷和快照产生的费用

大多数 Amazon EC2 实例的配置使其关联的 Amazon EBS 卷在终止时被删除，但是可以设置一个保留其卷和数据的实例。在 Amazon EC2 控制台的“卷”窗格中查看不再需要的卷。有关更多信息，请参阅 [亚马逊 EC2 用户指南中的删除 Amazon EBS 卷](#)。

如果您已存储 Amazon EBS 卷的快照并且不再需要它们，您也应该删除它们。删除卷不会自动删除关联的快照。

有关删除快照的更多信息，请参阅 [亚马逊 EC2 用户指南中的删除 Amazon EBS 快照](#)。

删除快照可能不会降低组织的数据存储成本。其他快照可引用已删除快照的数据，已引用的数据总是会被保留。

Example 示例：删除快照

假设当你拍摄一个包含 10 GiB 数据的卷的第一张快照 (*snap-A*) 时，快照的大小也是 10 GiB。由于快照是增量式的，您为同一个卷创建的第二个快照仅包含在第一个快照创建后发生变更的数据块。

第二个快照 (*snap-B*) 还引用了第一个快照中的数据。也就是说，如果您在修改 4 GiB 数据后创建了第二个快照，第二个快照的大小为 4 GiB。此外，第二个快照将引用第一个快照中没有发生变更的 6GiB 数据。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 用户指南中的快照工作原理](#)。

在此示例中，您将在每日 Amazon 成本和使用情况报告 (Amazon CUR) 中看到两个条目。Amazon CUR 捕获一天的快照使用量。在此示例中，使用量为 0.33 GiB (10 GiB/ 30 天) *snap-A*，使用量为 0.1333 GiB (4 GiB/ 30 天) 。*snap-B*按每月每 GB 0.05 美元的费率计算，*snap-A*费用为 0.33 GiB x 0.05 美元 = 0.0165 美元。*Snap-B*你的费用为 0.133 GiB x 0.05 美元 = 0.0066 美元，两个快照每天的总费用为 0.0231 美元。有关更多信息，请参阅 [Amazon Data Exports 《用户指南》](#)。

lineItem/ Operation	lineItem/ ResourceId	lineItem/ UsageAmount	lineItem/ UnblendedCost	resourceTags/ user:usage
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-A	0.33	0.0165	dev
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B	0.133	0.0066	dev

如果删除第一个快照 (*snap-A*在前一个表的第一行中)，则第二个快照 (*snap-B*在上一个表的第二行) 所引用的任何数据都将被保留。请注意，第二个快照包含 4 GiB 的增量数据，并引用第一个快照中的 6 GiB。删除后*snap-A*，的大小*snap-B*变为 10 GiB (从中更改了 4 个 GiB，从 *snap-B* 6 个更改了 GiB 不变)。 *snap-A*

在下表中，您的每日 Amazon CUR 的使用量*snap-B*为 0.33 GiB (10 GiB/30 天)，按每天 0.0165 美元收费。删除快照时，每天重新计算剩余快照的费用，这就使得每个快照的成本也可能每天更改。

lineItem/ Operation	lineItem/ ResourceId	lineItem/ UsageAmount	lineItem/ UnblendedCost	resourceTags/ user:usage
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B	0.33	0.0165	dev

有关更多信息，请参阅 [Cost Allocation for EBS Snapshots](#) 博客文章。

弹性 IP 地址产生的费用

附加到您终止的实例的任何弹性 IP 地址都将取消附加，但它们仍会分配给您。如果您不再需要该 IP 地址，请释放它以避免产生额外费用。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[释放弹性 IP 地址](#)。

存储服务产生的费用

在最大限度地降低 Amazon 资源成本时，请记住，许多服务可能会产生存储成本，例如 Amazon RDS 和 Amazon S3。有关存储定价的更多信息，请参阅 [Amazon S3 定价](#) 和 [Amazon RDS 定价](#)。

正在联系 Amazon Web Services 支持

以上并未详尽列出您可能会看到意外费用的所有原因 Amazon Web Services 账户。如果您收到的费用并非由于本页面中列出的任何原因造成，请参阅[正在联系 Amazon Web Services 支持](#)。

管理您的 Amazon 付款

要打开 Amazon Web Services 账户，您必须存档有效的付款方式。使用本章中的过程可添加、更新或删除付款方式并进行付款。

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的 [“付款偏好”](#) 页面来管理您的 Amazon 付款方式。

Note

IAM 用户需要具有访问账单控制台中某些页面的显式权限。有关更多信息，请参阅 [管理访问权限的概述](#)。

有关付款或付款方式的更多信息，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。

主题

- [使用标签管理付款方式访问权限](#)
- [进行付款](#)
- [查看未结发票、未核销资金和付款历史记录](#)
- [管理您的付款验证](#)
- [管理信用卡和 ACH 直接借记](#)
- [使用预付款](#)
- [用人民币进行付款](#)
- [使用 PIX 进行付款 \(巴西 \)](#)
- [管理您在中国的付款](#)
- [管理您在印度的付款](#)
- [在 Amazon 欧洲管理您的付款](#)
- [使用支付配置文件](#)

使用标签管理付款方式访问权限

您可以使用基于属性的访问权限控制 (ABAC) 来管理对采购方式的访问权限。创建付款方式时，您可以使用键值对进行标记。然后，您可以创建 IAM policy 并指定标签。例如，如果您添加 project 键并将其值分配为 test，则 IAM 策略可以明确允许或拒绝访问任何带有此标签的付款方式。

要将标签添加到新付款方式或更新现有标签，请参阅[管理信用卡和 ACH 直接借记](#)。

Example 使用标签以允许访问

以下策略允许 IAM 实体访问具有 creditcard 键且值为 visa 的付款方式。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "payments:ListPaymentInstruments",
      "payments:GetPaymentInstrument",
      "payments:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:payments::123456789012:payment-instrument/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
      }
    }
  }]
}
```

Example 使用标签以拒绝访问

以下策略拒绝 IAM 实体对具有 creditcard 键且值为 visa 的付款方式完成任何付款操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "payments:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
```

```
"Action": "payments:GetPaymentInstrument",
"Resource": "arn:aws:payments::123456789012:payment-instrument:*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
  }
}
}]
}
```

有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的以下主题：

- [ABAC 有什么用 Amazon？](#)
- [使用标签控制对 Amazon 资源的访问权限](#)

进行付款

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的“付款”页面按照本节中的流程支付 Amazon 账单。

Amazon 每月初会自动从您的默认付款方式中扣款。如果扣费未成功，您可以使用控制台更新您的付款方式并进行付款。

Note

如果您通过 ACH 直接借记付款，则会向您 Amazon 提供发票，并在当月开始后的 10 天内向您的付款方式进行扣款。您的付款可能需要 3-5 天才能成功。有关更多信息，请参阅 [管理 ACH 直接借记付款方式](#)。

付款前，请确保将您希望将来自动扣费的付款方式设为默认付款方式。如果您使用的是信用卡，请确认您的信用卡未过期。有关更多信息，请参阅[指定默认付款方式](#)和[管理信用卡和 ACH 直接借记](#)。

进行付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments（付款）。

Payments due (到期付款) 表将列出所有未结发票。如果没有列出任何发票，则当前不需要执行任何操作。

3. 如果有未结清的发票，请在到期付款表中选择您要支付的发票，然后选择完成付款。
4. 在完成付款页面上，如果您的默认付款方式符合使用按发票付款的资格，将选择该付款方式。如果您想使用其他付款方式或选择合格的付款方式，请选择 Change (更改)。
5. 确认汇总与您要支付的金额相符，然后选择 Verify and pay (验证并支付)。

银行处理完您的付款后，会将您重定向到 Payments (付款) 页面。

假设您通过ACH直接借记付款，并且收到一封电子邮件，Amazon 说 Amazon 无法从您的银行账户中扣款，并且会再试一次。则请联系您的银行以了解相关情况。

如果您收到一封电子邮件，说上次尝试向您的银行账户扣款 Amazon 失败，请在“到期付款”表中选择要支付的发票。然后选择完成付款以支付该发票。如果您对从您的银行账户收款或支付逾期余额的问题有疑问，请在[支持中心](#)中创建一个案例。

如果您通过电子资金转账付款并且您的账户付款逾期，请在[支持中心](#)中创建一个案例。

进行部分付款

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的“付款”页面，使用部分付款方式支付 Amazon 账单。本节概述了控制台中的程序，以及对付款尝试失败的情况如何进行排除故障。

进行部分付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。

Payments due (到期付款) 表将列出所有未结发票。如果没有列出任何发票，则当前不需要执行任何操作。

3. 如果有未结清的发票，请在到期付款表中选择您要支付的发票，然后选择完成付款。
4. 在完成付款页面上，选择您的默认付款方式。
 - a. 要继续使用默认付款方式，请继续执行下一步。
 - b. 要使用其他付款方式，或者如果您当前的选择不符合部分付款的条件，请选择更改。
 - c. 要添加新的付款方式，请参阅[管理信用卡和 ACH 直接借记](#)。

5. 在到期付款表中，选择要支付的发票。
6. 在付款金额列下，输入您要为每张发票支付的部分付款金额。
7. 选择 Verify and pay (验证并支付) 。

银行处理完您的付款后，会将您重定向到 Payments (付款) 页面。

Note

- 人民币 (CNY) 中国银联信用卡不适用于部分付款。
- 订阅发 Amazon Web Services Marketplace 票和发票不符合部分付款的条件。

部分付款故障排除

如果您收到一封电子邮件通知，指出上次尝试使用您的支付卡付款 Amazon 失败，请尝试以下故障排除流程。

部分付款扣费失败故障排除

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款) 。
3. 到期付款表，选择要支付的发票。
4. 选择要支付的金额。
5. 选择 Complete payment (完成付款) 。

如果交易仍然失败，则请联系您的银行，了解他们拒绝您的交易的原因。或者，您可以使用另一张符合条件的银行卡付款。

使用备用付款方式

您可以使用备用付款方式功能来避免 Amazon 账单付款延迟。您可以在 Amazon 账单与成本管理 控制台的“付款偏好”页面上更新备用付款方式设置。

符合条件的付款方式

Backup 付款方式仅支持信用卡和 SEPA 银行账户。其他付款方式不能用作备用付款方式。

启用备用付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择“付款偏好”。
3. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中，选择 Edit (编辑) 。
4. 打开 Backup 付款方式。
5. 选择保存更改。

查看您当前的备用付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择“付款偏好”。

Enabled如果您的备用付款方式成功启用，付款方式将显示 Backup 付款方式以及状态。

移除备用付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择“付款偏好”。
3. 在 Default payment preferences (默认付款首选项) 部分中，选择 Edit (编辑) 。
4. 关闭 Backup 付款方式。
5. 选择保存更改。

查看未结发票、未核销资金和付款历史记录

您可以使用 Billing and Billing and Cost Management 控制台中的付款账户摘要页面来查看 Amazon 账户的财务状况。本节概述了每个控制台组件所代表的内容。

付款账户摘要

此页面显示您对 Amazon 账户财务状况的综合视图。这包括您的欠款 Amazon 和可供使用的资金。这是一个简化的视图，用于了解您的付款义务并管理您的可用余额。

未偿余额总额

这显示了您当前的欠款金额，包括任何逾期未付的发票金额。若要付款，请参阅 [进行付款](#)。

未定用途资金总额

这是您 Amazon 账户中目前可用的未使用资金总额。这可能包括未使用的现金、贷记通知单或预付账款余额。Advance Pay 余额将自动用于支付您的发票。有关更多信息，请参阅 [使用预付款](#)。

由于各种原因，例如过去的多付款、缺少汇款通知或账单调整，您的账户中可能有未使用的资金或贷项通知单。要使用未核销的资金或贷项通知单支付您的发票付款或退还这笔款项，请使用发票中的电子邮件地址发送 Amazon 汇款说明。您也可以按照中的说明进行联系 Amazon Web Services 支持 [正在联系 Amazon Web Services 支持](#)。在您申请使用未申请资金后，您可以支付未申请资金金额之外的未付余额总额。

Note

未应用资金总额不包括 Amazon 积分。有关更多信息，请参阅 [申请 Amazon 积分](#)。

您可以搜索和筛选以下过程中所述的 Payments due（到期付款）、Unapplied funds（未核销资金）和 Payment history（付款历史记录）表。选择齿轮图标以更改默认列和自定义的其他表格设置。可以通过选择相应的 ID 单独下载各项，也可以选择 Download（下载），然后选择 Download CSV（下载 CSV）下载表格的 CSV 文件用于报告目的。

查看未结发票付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments（付款）。
3. 选择 Payments due（到期付款）选项卡以查看 Payments due（到期付款）表。

到期付款表将列出所有未结发票付款。此表显示了发票的总金额和剩余的余额。

该表包含以下状态：

- Due（到期）– 接近到期日期的未结发票。
- 逾期 – 未在到期日期付款的未结清发票。
- Scheduled（已安排）– 包含即将安排的付款的发票。
- 正在处理 – 当前已计划付款的发票。

查看未核销资金

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 选择 Unapplied funds (未核销资金) 选项卡以查看 Unapplied funds (未核销资金) 表。

未核销资金表将列出所有未核销贷项通知单。此表显示了发票的总金额和剩余的余额。

如果状态为未核销，则表示有可用的贷项通知单用于核销发票。

如果状态为已部分核销，则表示有贷项通知单中的部分金额已用于核销以前的发票。

查看付款历史记录

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 选择 Transactions (交易) 选项卡以查看 Transactions (交易) 表。

发生业务表列出了所有已完成的交易 Amazon。

管理您的付款验证

每当您使用信用卡进行 Amazon 在线支付、添加或更新信用卡或注册新信用卡时，您的银行可能会要求您进行额外验证 Amazon Web Services 账户。

如果您的银行要求您完成额外的验证，您将跳转到银行网站。按照银行的要求完成验证过程。为完成验证，您的银行可能会要求您完成以下操作：

- 输入一次性的短信验证码
- 使用银行的移动应用程序验证您的信用卡
- 使用生物识别或其他身份验证方法

目录

- [验证的最佳实践](#)

- [付款验证](#)
- [付款验证故障排除](#)
- [Amazon Organizations](#)
- [订阅购买](#)

验证的最佳实践

- 确认您已验证了您的默认付款方式。请参阅[排查信用卡未验证的问题](#)。
- 确认您在银行的信用卡信息是 up-to-date。银行仅向已注册卡的所有者发送验证码。
- 输入最新的验证码。如果您关闭身份验证门户或请求新的验证码，则可能会在接收最新的验证码时遇到延迟情况。
- 根据提示输入验证码。请勿输入发送验证码的电话号码。

付款验证

您可以使用 Amazon 账单控制台确认您的付款是否需要验证，或者重新尝试任何失败的付款。

Amazon 如果您的银行需要验证您的付款，您将收到一封来自的电子邮件。

验证您的付款

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 在 Payments due (支付逾期) 下，找到您要付款的发票，然后选择 Verify and pay (验证并支付)。
4. 在 [Payment preferences](#) (付款首选项) 页面上，选择首选的付款方式。
5. 选择 Complete payment (完成付款)。
6. 如果您的付款需要验证，您会被重定向到您银行的网站。要完成验证，请按照提示进行操作。

银行处理完您的付款后，您将跳转至付款页面。

Note

- 在您的银行完成付款流程之前，您的发票会显示为正在处理付款状态。

- 验证过程完成后，Amazon 日本客户的支付卡将显示在首选项页面上。

付款验证故障排除

如果您无法成功完成验证，我们建议您采取以下任一操作：

- 导航至 Amazon 账单控制台的“[付款偏好](#)”页面，并确保您的信用卡已通过验证。请参阅[排查信用卡未验证的问题](#)。
- 导航至 Amazon 账单控制台的“[付款偏好](#)”页面，更新您的账单联系人信息。
- 请与您的银行联系，确认您的联系信息为最新。
- 与您的银行联系，了解验证失败原因的详细信息。
- 清除缓存和 Cookie 或使用其他浏览器。

Amazon Organizations

如果您是中的会员账户 Amazon Organizations，则在管理账户用户验证付款之前，您购买的需要预付款的服务可能无法激活。如果需要验证，则通过电子邮件 Amazon 通知管理账户的账单联系人。

在管理账户和成员账户之间建立通信流程。

订阅购买

假设您一次（或批量）购买了多个订阅并且您的银行要求验证，则银行可能会要求您验证每笔购买。

订阅可以包括即时购买，如预留实例、Business Support 计划和 Route 53 域等。订阅不包括 Amazon Web Services Marketplace 费用。

请务必完成所有购买的验证。

管理信用卡和 ACH 直接借记

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的“[付款偏好](#)”页面来管理您的信用卡和 ACH 直接借记付款方式。

主题

- [添加信用卡](#)

- [更新信用卡](#)
- [排查信用卡未验证的问题](#)
- [删除信用卡](#)
- [管理 ACH 直接借记付款方式](#)

 Note

如果您使用人民币信用卡付款，请参阅 [使用人民币信用卡](#)。

添加信用卡

您可以使用账单与成本管理控制台向您的账户添加信用卡。

向您的信用卡添加信用卡 Amazon Web Services 账户

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
4. 输入信用卡信息。
5. (可选) 对于设为默认付款方式，选择您是否希望此信用卡成为您的默认付款方式。
6. 输入您的信用卡账单地址。
7. (可选) 输入标签键和值。最多可以添加 50 个标签。有关标签的更多信息，请参阅[Managing Your Payments using tags](#)。
8. 验证您的信息，然后选择添加付款方式。

更新信用卡

您可以更新与您的信用卡关联的过期时间、姓名、地址和电话号码。

 Note

当您添加或更新信用卡时，会从新卡中 Amazon 扣除上个月的所有未付发票。

要更新信用卡

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。

与您关联的付款方式将 Amazon Web Services 账户 显示在“付款方式”部分中。
3. 选择要编辑的信用卡，然后选择编辑。
4. 更新要更改的信息。
5. 验证更改，然后选择保存更改。

排查信用卡未验证的问题

您必须具有已登记的有效且未到期的信用卡才能进行付款。

确认您的信用卡信息是 up-to-date

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 检查您的付款方式。如果您的信用卡尚未验证，请选择验证并按照提示进行操作。
4. 如果您仍然无法验证此信用卡，请按照以下步骤操作：
 - a. 选择该付款方式，然后选择删除。
 - b. 选择添加付款方式，然后重新输入您的信用卡信息。
 - c. 按照提示验证信用卡信息。

Note

您的银行可能会要求您完成额外的验证。您将跳转到银行网站。有关更多信息，请参阅 [管理您的付款验证](#)。

删除信用卡

在删除信用卡之前，请确保将 Amazon Web Services 账户 其他有效的付款方式设置为默认付款方式。

您无法删除设置为默认的付款方式。

要删除信用卡

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。与您关联的付款方式将 Amazon Web Services 账户 显示在“付款方式”部分中。
3. 选择付款方式，然后选择删除。
4. 在删除付款方式？对话框中，选择删除。

管理 ACH 直接借记付款方式

如果您符合资格要求，则可以将美国银行账户作为 ACH 直接扣款付款方式添加到您的付款方式。

要符合条件，您必须是亚马逊云科技客户并且满足下列要求：

- 您是至 Amazon Web Services 账户 少 60 天前创建的
- 您在过去 12 个月内至少 (全额) 支付了一份发票。
- 您在过去 12 个月内至少 (累计) 支付了 100 美元的费用。
- 您将美元设置为首选币种。

如果您通过 ACH 直接借记付款，则会向您 Amazon 提供发票，并在当月开始后的 10 天内向您的付款方式进行扣款。付款最长可能需要 20 天才能成功完成，即使付款在 Amazon 账单与成本管理 控制台中显示为已成功。

此外，您还可以使用账单与成本管理控制台添加或更新直接借记账户。

目录

- [添加直接借记账户](#)
- [更新直接借记账户](#)

添加直接借记账户

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台在 Amazon 付款方式中添加直接借记账户。您可以使用任何个人或业务银行账户，前提是该账户位于美国的分支机构。

在添加 ACH 直接借记账户之前，您必须准备好以下信息：

- 美国银行账号
- 美国银行账户的路由号码
- 与银行账户关联的地址
- （对于个人银行账户）美国驾驶执照号码或州颁发的其他身份证号
- （对于企业银行账户）联邦税号

要向您的 Amazon Web Services 账户添加直接借记账户

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences（付款首选项）。
3. 选择 Add payment method（添加付款方式）。
4. 选择 Bank account (ACH)（银行账户 [ACH]）。
5. 对于账户类型，选择个人或企业。
6. 对于 Name on account（账户持有人姓名），输入主用户账户持有人的姓名。
7. 对于银行路由号码，输入九位数的路由号码。

路由号码始终是个九位数。有些银行会首先在支票上列出汇款路径号码。其他银行会首先列出账号。

8. 对于重新输入银行路由号码，再次输入九位数的路由号码。
9. 对于支票账户号码，输入账户号码。

账号最长可以包含 17 位数字。账户必须是在位于美国的银行开立并且启用 ACH 的支票账户。

10. 对于重新输入支票账户号码，再次输入账户号码。
11. 对于个人银行账户：
 - a. 对于驾驶执照号码或其他州颁发的身份证号一项，请输入主账户持有人的有效美国驾驶执照号码或州颁发的其他身份证号。
 - b. 对于颁发身份证号的州一项，输入颁发身份证号的州的名称。
12. 对于企业银行账户，税务 ID 一项应输入企业的联邦税务 ID。
13. （可选）对于设为默认付款方式一项，选择您是否希望此直接借记账户成为您的默认付款方式。
14. 对于账单地址一项，输入主账户持有人的有效美国账单地址。

15. (可选) 输入标签键和值。最多可以添加 50 个标签。有关标签的更多信息，请参阅[Managing Your Payments using tags](#)。
16. 选择添加付款账户，同意条款和条件并添加您的直接借记账户。

更新直接借记账户

您可以更新与您的直接扣款账户关联的姓名、地址或电话号码。

要更新直接借记账户

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。

付款方式部分列出了与 Amazon Web Services 账户 您关联的付款方式。

3. 选择要编辑的直接借记账户，然后选择编辑。
4. 更新要更改的信息。
5. 验证更改，然后选择保存更改。

使用预付款

Note

Advance Pay 已进入公开预 Amazon 账单与成本管理 览版，可能会发生变化。此功能仅向所选客户群体提供。预付款的使用受 [Amazon 服务条款](#) (第 2 节) 的“测试和预览”条款的约束。

使用 Advance Pay 提前支付 Amazon 使用费用。Amazon 使用这笔资金在发票到期时自动支付账单。如果您没有 Advance Pay 余额，则使用您的默认付款方式。

您可以在 Amazon 账单与成本管理 控制台中注册预付款。您可以使用电子资金转账向 Advance Pay 充值。Amazon Inc. 客户可以使用任何在美国分行开设的个人或商业银行账户充值。要在欧洲使用 Advance Pay，您的账户需要 Amazon 欧洲发票。

备注

- 如果您的登记卖家 (SOR) 是 Amazon 公司或 Amazon 欧洲，并且您使用美元付款，则可以使用 Advance Pay。如果您看不到 Advance Pay 选项卡，可能的原因如下：
- 您的 Amazon Web Services 账户使用的是其他 SOR。要查找 SOR，请前往付款首选项页面，然后在默认付款方式下，查看服务提供商下的名称。您还可以在税务设置页面的卖家栏目下找到此信息。
- 如果您是某个组织的成员账户，则只有管理账户（也称为付款人账户）可以使用 Advance Pay。
- 中国区域不支持 Advance Pay。
- 有关 Advant Pay 服务限制的完整列表，请参阅 [Advance Pay](#)。

主题

- [注册 Advance Pay](#)
- [将资金添加到 Advance Pay](#)

注册 Advance Pay

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台注册预付款。

注册 Advance Pay

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments（付款）。
3. 选择 Advance Pay 选项卡。
4. 接受 Advance Pay terms and conditions（Advance Pay 条款和条件）。
5. 选择 Register。

将资金添加到 Advance Pay

您可以使用电子资金转账或者个人或商业银行账户将资金添加到 Advance Pay。

使用电子资金转账将资金添加到 Advance Pay

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 选择 Advance Pay 选项卡。
4. 选择 Add funds (添加资金)。
5. 在 Amount (金额) 下，输入您要添加的资金金额。

金额必须以美元输入。

6. 在 Payment method (支付方式) 下，选择 Choose payment method (选择支付方式)。
7. 选择 Wire transfer (电汇)。
8. 选择 Use this payment method (使用此支付方式)。
9. 检查付款详细信息，然后选择 Verify (验证)。
10. 通过使用付款摘要部分中的说明，完成您的电子资金转账。

您可以从 Advance Pay 摘要页面下载资金汇总文档。

使用银行账户将资金添加到 Advance Pay

要使用银行账户向 Advance Pay 充值，您必须满足资格要求，才能将美国银行账户添加为 ACH 直接借记付款方式。有关更多信息，请参阅 [管理 ACH 直接借记付款方式](#)。

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 选择 Advance Pay 选项卡。
4. 选择 Add funds (添加资金)。
5. 在 Amount (金额) 下，输入您要添加的资金金额。

金额必须以美元输入。

6. 在 Payment method (支付方式) 下，选择 Choose payment method (选择支付方式)。
7. 选择 Bank account (银行账户)。
8. 选择 Use this payment method (使用此支付方式)。

9. 检查付款详细信息，然后选择 Add funds (添加资金)。

将从您的银行账户扣收您输入的金额。

您可以从 Advance Pay 摘要页面下载资金汇总文档。

用人民币进行付款

如果您是 Amazon Inc. 的客户，则可以使用人民币付款。

使用人民币网银支付付款方式

中国境内客户可以使用人民币网银支付付款方式来完成付款。为此，您必须激活人民币付款并将人民币设置为首选货币。借助人民币网银支付方式，您可以使用人民币向 Amazon Inc. 付款。

主题

- [使用人民币网银支付付款需要满足的要求](#)
- [设置人民币网银支付付款](#)
- [使用人民币网银支付进行付款](#)
- [从人民币网银支付切换至电汇付款](#)

使用人民币网银支付付款需要满足的要求

要使用人民币网银支付付款方式，您必须是 Amazon Web Services, Inc. 的客户并满足以下要求：

- 您已经激活人民币付款。
- 您已将人民币设置为您的首选货币。

设置人民币网银支付付款

要使用中国银行重定向作为付款方式，请在主机上 Amazon 账单与成本管理 激活人民币付款。

要激活人民币付款，请提交身份验证信息。个人账户需要提供公民身份号码进行验证。企业账户必须提供以下信息：

- 企业的统一社会信用代码或组织机构代码

- 企业的营业执照图片

准备好所需的信息后，请按照以下步骤操作。以下过程说明了如何将首选货币设置为人民币，以及设置人民币网银支付付款方式。

激活人民币付款并设置人民币网银支付付款方式

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment Methods (付款方式)。
3. 在 Pay with Chinese yuan (人民币支付) 部分，选择 Get started (开始使用) 或 Pay in Chinese yuan (人民币支付)。
4. 阅读 Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (人民币付款的条款和条件)。然后选择 I have read and agree to the Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (我已阅读并同意人民币付款的条款和条件)。
5. 选择下一步。
6. 如果您有个人账户，请执行以下操作：
 - 对于 Full name (全名)，请输入您的中文姓名。
 - 对于 Identity card number (身份证号)，请输入您的公民身份号码。

如果您有企业账户，请执行以下操作：

- 对于 Company Name (公司名称)，请输入贵公司的中文名称。
- 对于 Contact name (联系人姓名)，请输入联系人的中文姓名。
- 对于 Contact phone number (联系电话号码)，请输入贵公司的联系电话号码。
- 对于 Uniform social credit code or organization code (统一社会信用代码或组织机构代码)，请输入贵公司的相应代码。
- 对于 Company business license (公司营业执照)，请上传贵公司的营业执照图片。

Note

如果适用于您的账户，您可能需要添加一张中国 UnionPay 信用卡。有关更多信息，请参阅 [使用人民币信用卡](#)。

7. 选择下一步。
8. 检查您输入的身份信息，确保其准确无误。然后，选择 Submit (提交)。

验证您的身份信息最多可能需要一到三个工作日。您的信息经过验证 Amazon 后，您将收到一封来自的电子邮件。

使用人民币网银支付进行付款

设置好此付款方式后，您可以使用人民币网银支付来支付您的发票。

Note

如果您有企业账户，则您为人民币网银付款方式选择的银行账户名称必须与您在设置人民币付款时提交的公司法定名称一致。请参阅 [上一过程](#) 中的第 6 步。

要使用人民币网银支付来支付发票款项

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 选择要支付的发票，然后选择 Complete payment (完成付款)。
4. 对于 Select payment option (选择付款方式)，选择 China bank redirect (人民币网银支付)。
5. 对于超过 5 万美元的付款，请确认您已经履行了适用的税收和附加费预扣义务。为此，请选择 I confirm that I fulfilled the Chinese tax and surcharge withholding obligations according to Chinese tax laws and regulations (我确认我已根据中国税务法律法规的要求履行了中国的税收和附加费预扣义务)。
6. 选择 Verify and pay (验证并支付)。
7. 要继续重定向，请选择 OK (确定)。

在跳转之后，从下拉菜单中选择银行，然后通过银行网站完成付款。处理您的交易请求最长可能需要 24 小时。

从人民币网银支付切换至电汇付款

要将默认付款方式更改为电汇付款，请按照以下步骤操作。

切换到电汇付款方式

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment Methods (付款方式)。
3. 在 电汇付款 部分，选择您要使用的默认付款方式的 Make default (设为默认值)。
4. 在 Change your payment method and currency (更改付款方式和货币) 对话框中，选择 Yes, I want to proceed (是的，请继续)。

更改付款方式后，首选货币默认为美元。要将首选货币改回人民币，请选择人民币网银支付付款方式旁的 Make default (设为默认值)。要将首选货币更改为其他受支持的货币，请参阅[更改支付账单的币种](#)。

使用人民币信用卡

Note

目前不支持人民币借记卡。

如果您在 Amazon Inc. 开设账户，以美元计费，并且居住在中国，则可以使用以下部分向您的账户添加人民币 (CNY) 信用卡。

您可以使用控制台的付款方式 Amazon 账单与成本管理 页执行以下任务：

- [the section called “设置人民币信用卡”](#)
- [the section called “从人民币信用卡转换为国际信用卡”](#)
- [the section called “添加新的人民币信用卡”](#)

设置人民币信用卡

要将首选货币更改为人民币并添加信用卡，您必须提供以下信息：

- National ID number (身份证号码)
- 营业执照号码 (如适用)
- 营业执照图像 (如适用)

获得所需信息后，您可以使用以下步骤更改首选货币并添加第一张中国信用卡。

添加您的第一张中国信用卡

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment Methods (付款方式)。
3. 选择 Pay with Chinese yuan (用人民币付款)。
4. 在 Setting up Chinese yuan payment (设置人民币付款) 对话框中，阅读 Terms and Conditions for Chinese yuan payments (人民币付款的条款与条件)，选择 I've already read and agree to the above terms and conditions (我已阅读并同意上述条款与条件)，然后选择 Next (下一步)。
5. 对于 Verify customer identity (验证客户身份)，请提供以下信息：
 - National ID name (身份证姓名)
 - Contact number (联系人电话)
 - (仅限企业) Company Name (公司名称)
 - National ID number (身份证号码)
 - (仅限企业) Business License number (营业执照号码)
 - (仅限企业) Business License number (营业执照图像)

提供所需信息后，请选择下一步。

6. 对于添加中国银联信用卡，请在信用卡字段中输入信用卡和银行的详细信息。
7. 选择 Get Code (获取验证码)，输入提供的验证码并选择 Next (下一步)。
8. 检查您的信息，选择 I have confirmed that the provided information is accurate and valid (我已确认提供的信息准确有效)，然后选择 Submit (提交)。

最多可能需要一个工作日来验证您的客户信息。在全面验证您的信息后，Amazon 会向您发送电子邮件。

从人民币信用卡转换为国际信用卡

要将人民币信用卡改为国际信用卡，请更改首选货币，您可以使用以下步骤同时更改默认付款方式和首选货币。

更改您的默认付款方式和货币

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment Methods (付款方式)。
3. 在要用作默认付款方式的国际信用卡的旁边，选择 Make Default (设为默认卡)。
4. 在该对话框中，对于 Select payment currency (选择付款币种)，选择您要使用的币种。然后选择是的，我要继续。

添加新的人民币信用卡

使用以下步骤添加其他人民币信用卡。

添加新的中国信用卡

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment Methods (付款方式)。
3. 选择 Add a Chinese yuan credit card (添加人民币信用卡)。
4. 在信用卡方框中，输入有关卡片和银行的信息。
5. 选择 Get Code (获取代码)，输入代码并选择 Continue (继续)。

使用 PIX 进行付款 (巴西)

如果您符合要求，则可以使用开启 PIX 功能的首选移动银行应用程序。您可以使用此功能扫描 Amazon 生成的二维码并为您付款 Amazon Web Services 账户。

要使用 PIX，您必须是亚马逊 Web Services 巴西客户，并且 Amazon Web Services 账户 必须满足以下要求：

- 您的发票以巴西雷亚尔 (BRL) 生成，并且您已将 BRL 设置为首选货币。
- 您已将信用卡设置为默认付款方式。

您必须注册一张信用卡。但是，如果您的信用卡是有效的付款方式，则 PIX 付款选项将不可用。如果您的信用卡付款失败，则可以选择将 PIX 作为付款方式。

使用 PIX 完成交易

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 在到期付款部分中，选择一份状态为逾期的发票。
4. 选择 Complete payment (完成付款)。
5. 选择更改付款方式或使用 PIX。
6. 选择生成二维码。

Note

PIX 二维码的有效期为 30 分钟。如果超过 30 分钟未完成交易，请重新完成这些步骤以生成新的二维码。

7. 在您的手机银行应用程序中，打开 PIX 选项并扫描 Amazon 生成的二维码以查看您的交易详情。您也可以在“Amazon 完成付款”页面上选择“复制 PIX 代码”，将验证码粘贴到您的银行页面中。
8. 通过您的银行应用程序完成所需的任何其他步骤。
9. 在付款页面确认您已完成的交易。

Note

最长需要两分钟才会收到银行的付款确认。付款页面将在收到信息后立即反映更改。

如果对您的 PIX 付款有任何疑问，请联系 [Amazon Web Services 支持](#)。

管理您在中国的付款

如果您的账户在 Amazon 中国，请按照本节中的程序管理您的付款方式并向您的银行验证付款。要了解您的账户是在中国 Amazon 还是中国，[???请参阅](#)。

Note

如果您有关于付款方式的问题，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。

主题

- [公司银行在线支付方式](#)

公司银行在线支付方式

如果您在中国地区，请使用仅限公司银行的付款方式来管理您的付款。Amazon Web Services 账户

有关更多信息，请参阅[仅限公司银行的付款](#)。

管理您在印度的付款

如果您的账户位于 Amazon 印度，请按照本主题中的程序管理您的付款方式并付款。有关您的账户是在 Amazon 印度 Amazon 还是印度的更多信息，请参阅[查找记录卖家](#)。

Note

如果您仍对付款方式有疑问，请参阅[获取账单和付款方面的帮助](#)。

目录

- [支持的付款方式](#)
- [使用信用卡或借记卡付款](#)
- [保存信用卡或借记卡信息](#)
- [在付款时添加银行卡信息](#)
- [删除信用卡或借记卡](#)
- [添加网上银行账户](#)
- [使用网上银行账户付款](#)
- [删除网上银行账户](#)
- [使用统一支付接口 \(UPI \) 进行付款](#)
- [使用统一付款接口 \(UPI\) 设置自动付款](#)
- [使用信用卡或借记卡设置自动付款](#)
- [了解自动付款](#)
- [为 Amazon Web Services Marketplace 或订 Amazon 阅付款](#)
- [取消信用卡或借记卡的自动付款](#)

- [在 Amazon 印度境外支付发票](#)
- [在 Amazon 印度查看符合条件的信用卡或借记卡发票](#)
- [对不符合条件的付款方式提醒进行故障排除](#)

支持的付款方式

Amazon 支持 Amazon 印度账户的 Visa、万事达卡、美国运通卡以及 RuPay 信用卡和借记卡。此外，您还可以使用网上银行（网上银行）账户和统一支付接口（UPI）在印度支付 Amazon 账单。您还可以在符合条件的信用卡或借记卡上设置自动付款（电子授权），以便在到期付款时自动支付 Amazon 账单。您只能使用电子授权支付不超过 15000 印度卢比的费用。

使用信用卡或借记卡付款

您可以使用 Billing and Cost Management 控制台来支付您的 Amazon 印度账单。按照此程序，使用信用卡或借记卡付款。

要使用信用卡或借记卡付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments（付款）。

到期付款表将列出所有未结的 Amazon 账单。如果没有列出任何账单，则不需要执行任何操作。

3. 从到期付款表中选择您要支付的账单。
4. 选择 Complete payment（完成付款）。
5. 要对这张卡启用自动定期付款，请选中将来付款自动使用此付款方式扣款旁边的复选框。
6. 选择 Verify and pay（验证并支付）。
7. 对于 Visa、万事达卡、美国运通卡和 RuPay 付款方式，系统会将您重定向到您的银行以验证您的付款。

您的付款经过验证后，您将被重定向到 Payments（付款）页面。您的 Amazon 账单将保留在“到期付款”表中，直到您的银行处理您的付款。

保存信用卡或借记卡信息

根据印度储备银行 (RBI) 的指导方针，您可以将信用卡或借记卡的详细信息保存到信用卡网络中，Amazon 以便后续支付 Amazon 账单。

保存信用卡或借记卡信息

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项) 。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式) 。
4. 选择信用卡/借记卡。
5. 输入卡号、到期日期、安全码 (CVV) 和持卡人姓名。
6. 表示您同意保存信用卡信息以用于未来付款。
7. 在账单地址部分，输入您的姓名、账单地址和电话号码。
8. 检查银行卡信息，然后选择添加付款方式。

您将跳转至银行网站验证卡信息，并且我们会从卡中收取 2 印度卢比 (INR) 的费用。这笔费用将在 5-7 个工作日内退回到您的银行卡。

银行卡通过验证后，您的银行卡信息将保存到您的 Amazon Web Services 账户中。

在付款时添加银行卡信息

您还可以在支付 Amazon 账单时添加信用卡或借记卡的详细信息。将银行卡添加为付款方式后，无需重复这一过程。

在付款时添加银行卡信息

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
 2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款) 。
- 到期付款表将列出所有未结的 Amazon 账单。如果没有列出任何账单，则不需要执行任何操作。
3. 在到期付款表中选择要支付的账单。
 4. 选择付款。
 5. 选择添加付款方式，然后选择信用卡/借记卡。

6. 输入卡号、到期日期、安全码 (CVV) 和持卡人姓名。
7. 表示您同意保存信用卡信息以用于未来付款。
8. 在账单地址部分，输入您的姓名、账单地址和电话号码。
9. 检查银行卡信息，然后选择添加付款方式。

您将跳转至账单付款摘要，然后系统将提示您进行付款。

付款成功后，您的银行卡信息将保存到您的 Amazon Web Services 账户中。

删除信用卡或借记卡

在删除信用卡或借记卡之前，请确保将 Amazon Web Services 账户 其他有效的付款方式设置为默认付款方式。

删除信用卡或借记卡

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。与您关联的付款方式将 Amazon Web Services 账户 显示在“付款方式”部分中。
3. 选择付款方式，然后选择删除。
4. 在删除付款方式？对话框中，选择删除。

添加网上银行账户

您可以使用账单与成本管理控制台来添加互联网银行 (网上银行) 账户作为您的付款方式。所有 Amazon 印度客户均可使用此付款方式。

添加网上银行账户

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
4. 选择 Net Banking (网上银行)。
5. 在网上银行信息下，选择您的银行名称。

6. 在账单地址部分，输入您的姓名、账单地址和电话号码。
7. 选择 Add payment method (添加付款方式)。

使用网上银行账户付款

您可以使用 Billing and Cost Management 控制台来支付你的 Amazon 印度账单。按照此程序通过网上银行付款。

Note

由于 Amazon 印度的现行法规，您会被转到您的银行以批准每 Amazon 笔付款的扣款。您不能使用网上银行进行自动付款。

使用网上银行进行付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。

到期付款表将列出所有未结的 Amazon 账单。如果没有列出任何账单，则不需要执行任何操作。

3. 从到期付款表中选择您要支付的账单。
4. 选择 Complete payment (完成付款)。
5. 在完成付款页面上，系统会默认选择您之前保存的网上银行账户。要使用新的网上银行账户，请选择添加付款方式，然后选择网上银行。
6. 查看摘要，然后选择验证并付款。
7. 您将被重定向到您银行的网站以验证您的付款。登录您的银行账户，然后按照提示批准付款。

您的付款经过验证后，您将被重定向到 Payments (付款) 页面。页面顶部会显示一条成功消息。

删除网上银行账户

您可以使用账单与成本管理控制台从您的 Amazon Web Services 账户中移除网上银行账户。

删除网上银行账户

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。付款方式部分列出了与 Amazon Web Services 账户 您关联的付款方式。
3. 请确保您的另 Amazon Web Services 账户 一种有效的付款方式设置为默认付款方式。
4. 选中付款方式，然后选择删除。
5. 在 Delete payment method (删除付款方式) 对话框中，选择 Delete (删除)。

使用统一支付接口 (UPI) 进行付款

您可以使用账单控制台来支付在 Amazon 印度的账单。按照此程序通过统一支付接口 (UPI) 进行付款。

Note

为了批准UPI交易，在您输入有效的UPI编号和账单地址后，印度 Amazon 将向与您指定的UPI编号关联的UPI应用程序 (应用程序) 发送请求。要完成付款，请打开您的 UPI 应用并在 10 分钟内批准交易。如果交易未在 10 分钟内获得批准，则请求将过期，您需要从账单控制台重新尝试付款。

使用 UPI 进行付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
- 到期付款表将列出所有未结的 Amazon 账单。如果没有列出任何账单，则不需要执行任何操作。
3. 从到期付款表中选择您要支付的账单。
4. 选择 Complete payment (完成付款)。
5. 在完成付款页面中，执行以下操作之一：
 - 选择使用 UPI 按钮。
 - 选择添加付款方式，然后从菜单中选择统一支付接口 (UPI)。
6. 输入您的 UPI ID，然后选择验证。

7. 如果成功，则请输入账单地址或选择使用现有地址。
8. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
9. 重定向付款页面后，请查看摘要，然后选择验证并支付。

您将被重定向到中间页面，其中显示批准付款所需的说明。您的付款经过验证后，您将被重定向到付款页面，该页面顶部显示一条成功消息。

使用统一付款接口 (UPI) 设置自动付款

Note

该功能处于预览版，可能会发生变化。

您可以使用统一支付接口 (UPI) 自动定期支付在 Amazon 印度的账单。您的 UPI AutoPay 可用于支付 future Amazon 发票。

使用UPI自动付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
4. 选择 UPI AutoPay。
5. 输入您的 UPI ID 并选择。
6. 输入账单地址或选择使用现有地址。
7. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
8. 在您被重定向回付款偏好页面后，请查看“默认付款偏好”部分。

您将看到您的 UPI AutoPay 已选中，并在下面显示一条AutoPay 已启用的消息。

使用信用卡或借记卡设置自动付款

您可以按照以下步骤为在 Amazon 印度的账单启用信用卡或借记卡自动定期付款。我们目前支持每张账单最高 15000 印度卢比的自动付款。对于超过 15000 印度卢比的账单，您需要手动付款。要在您的信用卡上启用定期付款，您必须在该卡上设置电子授权。

设置电子授权

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。

到期付款表将列出所有未结的 Amazon 账单。如果没有列出任何账单，则不需要执行任何操作。

3. 从到期付款表中选择您要支付的账单。
4. 选择 Complete payment (完成付款)。
5. 在付款摘要部分，选中将来付款自动使用此付款方式扣款旁边的复选框。
6. 选择 Verify and pay (验证并支付)。

Note

- 如果不支持您的信用卡或借记卡，或者未将其设置为默认付款方式，则无法选中该复选框来设置电子授权。请联系您的银行，了解有关电子授权支持的更多信息。要更改您的默认付款方式，请参阅[指定默认付款方式](#)。
- 如果不取消信用卡上的有效电子授权，则无法更改或编辑默认付款方式。这是为了确保我们仅自动扣款默认付款方式。要取消电子授权，请参阅[取消信用卡或借记卡的自动付款](#)。取消电子授权后，您可以编辑或更改默认卡片。

接下来，您的银行会将您重定向，以验证您的付款和电子授权设置。成功配置电子授权后，您在付款首选项页面上的默认付款方式将状态显示为 AutoPay enabled。

从下一个 Amazon 账单周期开始，每月将自动从您的信用卡或借记卡中扣除高达 15,000 印度卢比的 future 账单。

了解自动付款

完成定期付款设置后，每月将自动从您在 Amazon 印度的账单中扣除高达 15,000 印度卢比的账单。

成功设置自动付款后，请记住以下几点：

- 在付款首选项页面中，您的默认付款将状态显示为 AutoPay enabled。
- Amazon 账单生成后，您会在扣款前 24 小时收到银行通过短信或电子邮件发送的预扣款提醒。

- 在 Amazon 尝试自动从您的信用卡中扣款时，手动付款将在长达 96 小时内被暂时禁用。

您的自动付款失败时，请记住以下几点：

- 您的自动扣款可能会因余额不足或其他原因而失败。
- 我们将多次尝试从您的银行卡中扣款，每次尝试时您都将收到一封电子邮件提醒。
- 对于超过 15000 印度卢比的账单，您需要手动付款。

为 Amazon Web Services Marketplace 或订 Amazon 阅付款

如果您通过印度账户进行 Amazon Web Services Marketplace 购买或订阅付款，则无法使用电子授权进行自动付款。Amazon 相反，您必须从“付款”页面完成付款。

对于订阅，您必须在一小时内完成付款才能激活订阅。如果您在此期间无法完成交易，则您的订阅购买和发票无效。要继续，请重新购买您的订阅并完成付款。

取消信用卡或借记卡的自动付款

您可以通过取消电子授权来禁用信用卡或借记卡自动支付定期 Amazon 账单。

通过控制台取消电子授权 Amazon

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择付款首选项页面。
3. 在“默认付款偏好”部分下，状态显示当前AutoPay enabled是否 AutoPay 处于活动状态。
4. 选择 禁用 AutoPay。
5. 在禁用自动付款模式下，选择禁用。

要通过银行门户网站取消电子授权或 SiHub

1. 直接访问银行的网站，或者通过银行在预扣款短信或电子邮件通知中发送的链接进行访问。
 - 您可能需要输入支付卡详细信息才能查看有效的电子授权。
2. 从有效的电子授权列表中，找到 Amazon Web Services，然后选择取消。
 - 您的银行可能会发送一次性密码或需要额外的身份验证才能完成您的取消请求。

确认您的电子授权已取消后 Amazon，您的默认付款方式将反映出更改。您可以在账单和成本管理控制台的付款首选项页面查看自动付款状态。您无需在账单和成本管理控制台中采取进一步行动。您需要对待处理和未来的账单进行手动付款。

如果电子授权取消失败，则您在付款首选项页面上的默认付款方式将状态显示为 AutoPay enabled。再次尝试取消流程，以防止向您的支付卡收取更多费用。

在 Amazon 印度境外支付发票

Note

如果您无法在账户中保存支付卡来支付 Amazon 印度以 SORs 外的地区的发票，则您的账户可能是在无法使用该功能的传统模式下运行。我们目前正在将 Amazon 印度的账户从旧版迁移到提供该功能的新模式。预计完工日期为2025年12月。

您可能会遇到这样的情况：您拥有 Amazon 印度账户，但需要为 Amazon 印度登记卖家 (SOR) 以外的发票 Amazon 付款。

示例

- 您收到了 Amazon Inc. 的 Amazon Web Services Marketplace 发票
- 在将您的账户转移到印度之前，您有一张来自 Amazon 印度以 Amazon 外的 SOR 的未付发票。
- 您的账户是成员账户不在 Amazon 印度的组织的管理账户。

Note

您不能使用 AutoPay 来自印度账户的非 Amazon 印度 SOR 发票。Amazon 您必须从“付款”控制台页面结算所有非 Amazon 印度的发票。有关更多信息，请参阅 [进行付款](#)。

如果您使用的是默认付款方式为信用卡或借记卡的 Amazon 印度账户，并且您要为 Amazon 印度以外的发票付款，则必须使用符合付款条件的支付卡 SORs。当您使用付款偏好将支付卡添加到 Amazon 印度账户时，根据印度储备银行的指导方针，该付款方式只能用于向 Amazon 印度的发票付款。如果您没有保存符合条件的信用卡，则必须添加新的付款方式。

在 Amazon 印度境外完成发票的付款

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payments (付款)。
3. 为 Amazon 印度境外的发票选择未付发票。
4. 选择 Complete payment (完成付款)。
5. 在“完成付款”页面上，执行以下任一操作：
 - (如果您存档了符合条件的信用卡) 系统会自动选择该卡，以便您完成对非 Amazon 印度发票的付款。

要使用其他存档的符合条件的支付卡，请选择更改付款方式。

- (如果您没有存档符合条件的信用卡) 选择“添加付款方式”，然后输入可在 Amazon 印度境外付款的信用卡或借记卡。此卡存储起来以备将来在 Amazon 印度以外的发票付款。

Note

如果您无法在账户中保存支付卡，请联系 Amazon Web Services 支持 以确保您的账户已启用该功能。

在 Amazon 印度查看符合条件的信用卡或借记卡发票

您可以在“付款偏好设置”控制台页面的“付款方式”部分下查看保存到您账户中的所有支付卡。

印度储备银行 (RBI) 指南要求印度银行卡 Amazon 的存储必须遵守支付聚合器和支付网关 (PAPG) 的规定。这意味着银行卡与用于在印度境外进行交易的支付卡是分开存储的 Amazon。对于在移居印度之前与其他服务提供商进行交易的账户，或者 Amazon 为来自多个服务提供商的会员账户付款的印度管理账户，同一张卡可能会在“付款方式”下出现两次——一次用于根据印度储备银行指南在印度使用，另一次用于印度 Amazon 以外的交易。Amazon Amazon

当您查看来自 Amazon 印度账户的付款方式时，您会看到按照印度储备银行指南保存并有资格获得印度发票的 Amazon 支付卡。要查看您的所有支付卡，请开启显示不符合条件的付款方式。这会显示您存档的所有支付卡，包括标有 Amazon 印度发票但仍可用于其他发票的支付卡 SORs。Ineligible如果您看到两张相同的支付卡，这可能是其中一张卡是按照印度储备银行的规定存储的，仅适用于 Amazon 印度，而另一张则存储在其他 SOR 发票中。

对不符合条件的付款方式提醒进行故障排除

如果您最近将SOR更改为印度或从 Amazon 印度更改了SOR，则可能会在付款偏好页面上看到提醒。该提醒将提及您的默认付款方式不符合当前服务提供商规定的使用条件。这是因为印度储备银行的指导方针要求使用的支付卡只能用于印度的发 Amazon 票。您可以通过更新默认支付卡来纠正此提醒横幅。

注册符合条件的支付卡

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. (如果您已为新 SOR 存档了符合条件的信用卡) 选择该卡并设置为默认。
4. (如果您没有存档符合条件的信用卡) 选择“添加付款方式”，然后输入可在 Amazon 印度境外付款的信用卡或借记卡。保存后，选择“设为默认”。

在 Amazon 欧洲管理您的付款

如果您的账户位于 Amazon 欧洲，请按照本节中的程序管理您的付款方式和付款。

主题

- [管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款方式](#)
- [管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款验证](#)
- [管理 SEPA 直接借记付款方式](#)

管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款方式

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台的[付款偏好设置](#)页面来执行以下信用卡任务：

- [Add a credit card to your AWS Europe account](#)
- [Update your credit card](#)
- [Confirm that your credit card is up to date](#)

向您的 Amazon 欧洲账户添加信用卡

可以使用控制台向您的账户添加信用卡。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
4. 对于信用卡字段，输入相关信息，然后选择 Continue (继续)。
5. 在信用卡信息字段中输入您的信用卡账单地址。
6. 选择继续。

更新您的信用卡

您可以更新与您的信用卡关联的姓名、地址或电话号码。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 在要编辑的信用卡旁，选择编辑。
4. 更新那些希望变更的字段。
5. 选择页面底部的更新。

确认您的信用卡是最新的

您必须具有已记录的有效且未到期的信用卡才能进行付款。

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 确保您的信用卡的 Expires On 日期是将来的日期。如果您的信用卡已过期，请添加新卡或更新您当前的卡。

管理您的 Amazon 欧洲信用卡付款验证

为了遵守最近的欧盟法规，每当您使用信用卡进行 Amazon 在线支付、添加或更新信用卡或注册新信用卡时，您的银行都可能会要求您进行验证 Amazon Web Services 账户。银行通常会在完成在线购买之前通过向信用卡持有者发送唯一的安全码来进行验证。如果您的银行需要验证您的付款，您将收到一封来自的电子邮件 Amazon。验证后，您将被重定向到该 Amazon 网站。

如果您不想验证付款操作，请将银行账户注册为付款方式。有关直接借记付款资格的更多信息，请参阅。

要了解有关欧盟法规的更多信息，请访问[欧盟委员会的网站](#)。

-
-
-
-
-

验证的最佳实践

- 确认您的信用卡信息处于最新状态。银行仅向已注册卡的所有者发送验证码。
- 输入最新的验证码。如果您关闭身份验证门户或请求新的验证码，则可能会在接收最新的验证码时遇到延迟情况。
- 根据提示输入验证码。请勿输入发送验证码的电话号码。

付款验证

您可以使用 Amazon 账单与成本管理 控制台确认您的付款是否需要验证，或者重新尝试任何失败的付款。

验证您的付款

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Orders and invoices (订单和发票)。
3. 在 Payments due (支付逾期) 下，找到您要付款的发票，然后选择 Verify and pay (验证并支付)。
4. 在 [Payment preferences](#) (付款首选项) 页面上，选择首选的付款方式。
5. 选择 Complete payment (完成付款)。
6. 如果您的付款需要验证，您会被重定向到您银行的网站。要完成验证，请按照提示进行操作。

在您的银行处理完我们的付款后，您将跳转至订单和发票页面。

 Note

在您的银行完成付款流程之前，您的发票会显示为正在处理付款状态。

付款验证故障排除

如果您无法成功完成验证，我们建议您采取以下任一操作：

- 请与您的银行联系，确认您的联系信息为最新。
- 与您的银行联系，了解验证失败原因的详细信息。
- 清除缓存和 Cookie 或使用其他浏览器。
- 导航至 Amazon 账单与成本管理 控制台的“[付款偏好](#)”页面，更新您的账单联系人信息。

Amazon Organizations

如果您是中的会员账户 Amazon Organizations，则在管理账户用户验证付款之前，您购买的需要预付款的服务可能无法激活。如果需要验证，则通过电子邮件 Amazon 通知管理账户的账单联系人。

在管理账户和成员账户之间建立通信流程。要更改您的付款方式，请参阅。

订阅购买

假设您一次（或批量）购买了多个订阅并且您的银行要求验证，则银行可能会要求您验证每笔购买。

订阅可以包括即时购买，如预留实例、商业支持计划和 Route 53 域。订阅不包括 Amazon Web Services Marketplace 费用。

请务必完成所有购买的验证或将银行账户注册为您的付款方式。有关直接借记付款资格的更多信息，请参阅。

管理 SEPA 直接借记付款方式

Amazon 欧洲客户可以添加银行账户以允许 SEPA 直接借记付款。您可以使用任何个人或企业银行账户，只要该账户是在 SEPA 支持的国家/地区的分支机构开立的，并且付款币种为欧元即可。

如果您通过 SEPA 直接借记付款，则会向您 Amazon 提供发票，并在第二天或发票到期日（以较晚者为准）向您的付款方式进行扣款。付款最多需要 5 个工作日才能成功完成，即使付款在 Amazon Billing Console 控制台中显示为 Succeeded（已成功）。

您可以使用 Amazon 账单控制台的 [付款偏好](#) 页面来执行以下 SEPA 直接借记任务：

目录

- [验证您的银行账户并将其与您的 Amazon 欧洲付款方式关联](#)
- [在您的 Amazon 欧洲付款方式中手动添加直接借记账户](#)
- [更新直接借记账户信息](#)

验证您的银行账户并将其与您的 Amazon 欧洲付款方式关联

Note

要使用此功能，您的账单地址必须位于德国、荷兰、西班牙、英国或比利时。要更改账单地址，请参阅 [更新直接借记账户信息](#)。

您可以 Amazon Web Services 账户 通过登录您的银行账户来验证 SEPA 直接借记账户并将其关联到您的账户。请登录您的银行账户，以便我们可以验证您的身份并确认您对该银行账户的所有权。

Amazon TrueLayer 与合作连接您的银行并安全地验证您的银行账户的所有权。在此一次性验证过程中，您的信息将通过加密 end-to-end 连接进行保护。除验证您是所连接银行账户的所有者之外，我们不会出于任何其他目的共享或使用您的个人数据。

如果您无权访问银行账户登录凭证，则可以为银行账户所有者创建一个 IAM 实体（例如用户或角色），从而为其提供账单控制台的访问权限。然后，他们可以更新 Amazon Web Services 账户 付款方式。我们建议您不要共享敏感信息，包括您账户的用户名、密码或付款方式。有关更多信息，请参阅以下主题：

- [管理访问权限的概述](#)
- 《Amazon 账户管理 参考指南》中的 [保护账户根用户的最佳实践](#)

验证并关联银行账户

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences（付款首选项）。
3. 选择 Add payment method（添加付款方式）。
4. 选择 Bank account（银行账户）。

5. 选择登录您的银行。
6. 选择关联银行账户。
7. 选择银行名称。
8. 选择允许。您共享的信息将仅用于确认您对银行账户的所有权以及预防欺诈。
9. 登录您的银行账户。使用您的银行账户凭证，而不是您的 Amazon Web Services 账户凭证。您的连接已加密，您的凭据受到保护。Amazon 无法访问或存储您的网上银行凭证。

 Note

银行可能会要求您使用多重身份验证 (MFA) 来登录账户。

10. 对于账单地址信息，请输入主账户所有者的账单地址。
11. 选择添加付款账户，同意条款和条件并添加您的直接借记账户。您的银行账户现已通过验证，并已添加到您的 Amazon 欧洲付款方式中。

 Note

Amazon 无法访问或存储您的网上银行凭证。Amazon 将征求您的明确同意，并且只会要求您的银行提供以下信息：

- 账户持有人姓名
- 账号

您的银行可能会需要征得您同意后才会共享其他信息。但是，任何其他信息都不会与之共享 Amazon。Amazon 在我们首次收集这些信息后，可以确认您对银行账户的所有权并从您的银行账户中扣款。Amazon 根据当地法规和您的银行政策，对这些信息的访问权限将过期。要从您的账户中移除直接借记付款方式，请参阅 [删除付款方式](#)。要取消对银行信息 Amazon 的数据访问权限，请参阅 [TrueLayer 文档](#)。

在您的 Amazon 欧洲付款方式中手动添加直接借记账户

要手动添加直接借记账户，您必须满足以下要求：

- 在过去 12 个月内支付了至少一张发票
- 在过去 2 个月内至少累计支付了 100 美元或欧元的费用。

您需要以下信息才能添加付款方式：

- 银行标识代码 (BIC)
- 国际银行账号 (IBAN)
- 银行将其与账户关联的地址

手动添加 SEPA 直接借记账户

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。
3. 选择 Add payment method (添加付款方式)。
4. 选择 Bank account (银行账户)。
5. 对于 Account Holder Name (账户持有人姓名)，输入主用户账户持有人的姓名。
6. 对于 BIC (Swift Code) (BIC [Swift 码])，输入 8 位或 11 位数。汇款路径号码的长度为 8 位或 11 位。
7. 对于 Confirm BIC (Swift Code) (确认 BIC (Swift 码))，重新输入 BIC。不要复制并粘贴。
8. 对于 IBAN，输入 IBAN 数字。
9. 对于 Reenter IBAN (重新输入 IBAN)，请重新输入 IBAN 数字。不要复制并粘贴。
10. 对于 Make Default (设为默认卡)，选择您是否希望此直接借记账户成为您的默认付款方式。
11. 对于 Billing Address Information (账单地址信息)，输入主要账户持有人的账单地址。
12. 选择 Add bank account (添加银行账户)，以同意 Terms and Conditions (条款和条件) 并添加您的直接借记账户。

更新直接借记账户信息

您可以更新与您的直接扣款账户关联的姓名、地址或电话号码。

更新直接借记账户信息

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Payment preferences (付款首选项)。

付款方式部分列出了与 Amazon Web Services 账户 您关联的付款方式。

3. 选中要编辑的直接借记账户，然后选择 Edit (编辑)。
4. 更新那些希望变更的字段。
5. 在对话框底部，选择 Save changes (保存更改)。

如果您仍对付款方式有疑问，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。

使用支付配置文件

付款资料允许您在收到来自多个 Amazon Web Services 服务 提供商 (“SOR”、“登记卖家”) 的发票时管理付款方式。您可以创建为每个 Amazon Web Services 服务 提供商配置的付款配置文件，指定使用的币种和首选付款方式。

在您为服务提供商创建付款资料后，您的付款资料将使用您指定的货币和付款方式自动支付 Amazon 账单。

不需要付款资料。如果您未创建付款资料，则会使用您在注册时创建的默认付款偏好 Amazon Web Services 账户。

即使默认付款方式有效，设置付款配置文件有利于避免付款不完整、订阅订单失败或合同续订未得到处理等情况。使用付款配置文件时，您可以执行以下操作：

- 为不同的 Amazon Web Services 服务 提供商使用不同的货币
- 为不同的 Amazon Web Services 服务 提供商使用不同的付款方式
- 始终拥有有效的付款方式来进行自动账单付款
- 避免服务中断和未完成的结算

Note

由于某些国家和技术的限制，并非所有的付款方式都适用于所有服务提供商。如果有服务提供商不支持您的默认付款方式，请使用该服务提供商接受的付款方式创建付款配置文件。有关更多信息，请参阅 [设置您的支付配置文件](#)。

主题

- [设置您的支付配置文件](#)
- [编辑您的支付配置文件](#)

- [删除您的支付配置文件](#)

设置您的支付配置文件

您可以在账单和成本管理控制台中使用以下步骤设置新的自定义配置文件。

创建支付配置文件

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的 Preferences (首选项) 下，选择 Payment methods (支付方式)。
3. 在 Payment profiles (支付配置文件) 部分下，选择 Visit payment profiles (访问支付配置文件)。
4. 在 Payment profiles (支付配置文件) 部分下，选择 Create payment profiles (创建支付配置文件)。
5. 选择与您的发票匹配的服务提供商。
6. 选择付款货币。
7. (可选) 为支付配置文件输入名称。
8. 在 Payment method (支付方式) 部分下，选择用于向指定服务提供商付款的方式及付款所用币种。
 - 要增加新的支付方式
 - a. 选择 Add a new payment method (添加新的支付方式) 以打开新选项卡。
 - b. 向您的账户添加新的支付方式。有关更多信息，请参阅 [Managing Your Payments](#)。
 - c. 返回到 Create payment profile (创建支付配置文件) 选项卡。
 - d. 在 Payment method (支付方式) 部分中，选择刷新图标。
 - e. 选择您创建的新支付方式。
9. 选择 Create payment profile (创建支付配置文件)。

Note

创建付款资料会更新指定 Amazon Web Services 服务 提供商开具的任何新发票的币种和付款方式。

示例：为 Amazon Inc. 账单创建支付配置文件

本节举例说明如何为您从 Amazon Inc. 服务提供商处收到的账单创建付款资料。在此示例中，您的 Amazon Organizations 管理账户位于 Amazon 欧洲（服务提供商显示为“Amazon EMEA SARL”）。您的默认付款币种为欧元 (EUR)。

如果您有有效的默认付款方式，则可以自动支付 Amazon 欧洲发票。有效支付方式的示例包括信用卡和 SEPA 直接借记账户。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon 欧洲管理您的付款](#)。

对于您的 Amazon Inc. 发票，您可以创建付款配置文件，使用不同的货币（例如美元）和不同的付款方式（例如信用卡）进行支付。

为此 Amazon Inc. 示例创建付款资料

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的 Preferences（首选项）下，选择 Payment methods（支付方式）。
3. 在 Payment profiles（支付配置文件）部分下，选择 Visit payment profiles（访问支付配置文件）。
4. 选择创建支付配置文件。
5. 对于 Service provider（服务提供商），选择 Amazon Inc。
6. 对于 Currency（币种），选择 USD - US dollar。
7. （可选）为支付配置文件输入名称（例如 My Amazon Inc. payment profile）。
8. 在 Payment method（支付方式）部分下，选择用于向指定服务提供商付款的方式及付款所用币种。
9. 选择 Create payment profile（创建支付配置文件）。

创建此付款资料后，将使用美元货币和您指定的付款方式自动支付您的 Amazon Inc. 发票。

示例：为 Amazon 欧洲账单创建支付配置文件

本节举例说明如何为您从 Amazon 欧洲（“Amazon EMEA SARL”）服务提供商处收到的账单创建付款资料。在此示例中，您的 Amazon Organizations 管理账户是在 Amazon Inc. 您的默认付款货币为美元 (USD)。

如果您登记有一个有效的默认支付方式，则可以为您的 Amazon Inc. 发票自动付款。有效支付方式的示例包括信用卡和用于 ACH 直接借记付款的美国银行账户。有关更多信息，请参阅 [Managing Your Payments](#)。

对于您的 Amazon 欧洲发票，您可以创建付款配置文件，使用不同的货币（例如美元）和不同的付款方式（例如信用卡）进行支付。

要为这个 Amazon 欧洲示例创建付款资料

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的 Preferences（首选项）下，选择 Payment methods（支付方式）。
3. 在 Payment profiles（支付配置文件）部分下，选择 Visit payment profiles（访问支付配置文件）。
4. 选择创建支付配置文件。
5. 对于 Service provider（服务提供商），选择 Amazon EMEA SARL。
6. 对于 Currency（币种），选择 EUR - Euro。
7. （可选）为支付配置文件输入名称（例如 My Amazon Europe payment profile）。
8. 在 Payment method（支付方式）部分下，选择用于向指定服务提供商付款的方式及付款所用币种。
9. 选择 Create payment profile（创建支付配置文件）。

示例：为 Amazon 巴西账单创建支付配置文件

本节举例说明如何为从 Amazon 巴西（“Amazon Web Services” /> Services Brasil Ltda.”）服务提供商处收到的账单创建付款资料。在此示例中，您的 Amazon Organizations 管理账户是在 Amazon Inc. 您的默认付款货币为美元 (USD)。

如果您登记有一个有效的默认支付方式，则可以为您的 Amazon Inc. 发票自动付款。有效支付方式的示例包括信用卡和用于 ACH 直接借记付款的美国银行账户。有关更多信息，请参阅 [Managing Your Payments](#)。

对于您的 Amazon 巴西发票，您可以创建付款资料，使用符合 Amazon 巴西条件的巴西雷亚尔 (BRL) 货币信用卡付款。

为这个 Amazon 巴西示例创建付款资料

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的 Preferences（首选项）下，选择 Payment methods（支付方式）。

3. 在 Payment profiles (支付配置文件) 部分下, 选择 Visit payment profiles (访问支付配置文件)。
4. 选择创建支付配置文件。
5. 对于 Service provider (服务提供商), 选择 Amazon Web Services"/> Serviços Brasil Ltda。
6. 对于 Currency (币种), 选择 BRL - Brazilian real。
7. (可选) 为支付配置文件输入名称 (例如 My Amazon Brazil payment profile)。
8. 在 Payment method (支付方式) 部分下, 选择用于向指定服务提供商付款的方式及付款所用币种。
9. 选择 Create payment profile (创建支付配置文件)。

编辑您的支付配置文件

创建支付配置文件后, 您可以随时使用账单与成本管理控制台编辑详细信息。

要编辑支付配置文件

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的首选项下, 选择支付方式。
3. 在 Payment profiles (支付配置文件) 部分下, 选择一个支付配置文件, 然后选择 Edit (编辑)。
4. 更新您的支付配置文件并选择 Save changes (保存更改)。

删除您的支付配置文件

您可以随时使用账单与成本管理控制台删除您的支付配置文件。

删除支付配置文件

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中的首选项下, 选择支付方式。
3. 在 Payment profiles (支付配置文件) 部分下, 选择 Visit payment profiles (访问支付配置文件)。
4. 选择支付配置文件, 然后选择删除。

申请 Amazon 积分

Amazon 积分会自动应用于账单，以帮助支付与符合条件的服务相关的费用。有关符合条件的服务的更多信息，请参阅[兑换您的 Amazon 促销积分](#)。服务抵扣金额在用尽或过期之前均可应用。

如对一般 Amazon 积分或任何已经过期的积分有任何疑问，请联系 Amazon Web Services 支持。有关如何联系的更多信息 Amazon Web Services 支持，请参阅[获取账单和付款方面的帮助](#)。

查看 Amazon 积分

- 要查看自上次账单日期以来的服务抵扣金余额，请导航至 Billing 控制台中的服务抵扣金页面。您可以在剩余金额列下找到服务抵扣金余额。您的服务抵扣金余额将于每月在当前账单周期结束时更新。例如，假设您已在本月为某份发票使用了服务抵扣金，则将在该账单周期结束时更新剩余金额列。
- 要查看当前月份的估计服务抵扣金余额，请导航至 Billing 控制台中的账单页面，然后选择节省选项卡。此服务抵扣金余额将每 24 小时更新一次，并显示您最新的估计服务抵扣金余额。

主题

- [第 1 步：选择要应用的服务抵扣金](#)
- [第 2 步：选择要应用服务抵扣金的服务](#)
- [第 3 步：在单个和多个账户中使用 Amazon 积分](#)
- [第 4 步：共享 Amazon 积分](#)

第 1 步：选择要应用的服务抵扣金

本节介绍如何在单曲或独立游戏中使用 Amazon 积分 Amazon Web Services 账户。如果 Amazon Web Services 账户 有多个积分，则可用积分按以下顺序应用：

如果 Amazon Web Services 账户 有多个积分，则如何使用积分的顺序

1. 最快到期的服务抵扣金额
2. 适用服务数量最少的服务抵扣金额

3. 最早的服务抵扣金额

例如，Jorge 有两个服务抵扣金额可供使用。Credit one 售价 10 美元，将于 2019 年 1 月到期，可用于亚马逊 S3 或亚马逊 EC2。积分二的售价为 5 美元，将于 2019 年 12 月到期，并且只能用于亚马逊 EC2。Jorge 有足够的 Amazon 费用来使用所有积分。Amazon 首先选择积分一进行申请，因为它比积分二更早到期。

Note

- 如果您在使用服务抵扣金额后仍有适用的剩余使用量，则该过程将重复进行，直到您的服务抵扣金额用完或使用量得以覆盖。
- 抵免额用于支付最大的服务费用（例如，亚马逊 EC2、Amazon S3）。然后，对于剩余的服务费用，将继续以递减方式使用服务抵扣金额。
- 在计费过程中，客户无需选择即可申请积分。Amazon 将自动将符合条件的积分用于适用的服务。

第 2 步：选择要应用服务抵扣金的服务

本部分显示了开启信用共享 Amazon Organizations 时如何使用 Amazon 积分。

激活信用共享 Amazon Organizations 时如何使用积分的顺序

1. 拥有服务抵扣金额的账户已缴纳服务费用
2. 积分适用于消费最高的人 Amazon Web Services 账户
3. 在关联账户中，费用按特定字段分组，并且积分将应用于费用最高的组
4. 在此组中，积分将首先应用于最高额的费用

该过程将重复进行，直到服务抵扣金额用完或所有客户支出覆盖完。

Amazon 将这笔款项用于所有符合条件的有记录的卖家的最大可用费用。这意味着它 Amazon 会尝试在您的积分到期之前使用积分。因此，他们可能会对特定服务使用通用服务抵扣金额。

例如，Jorge 有两个服务抵扣金额可供使用。信用额度为 10 美元，有效期为 2019 年 1 月，可用于亚马逊 S3 或亚马逊 EC2。第二笔信用额度为 5 美元，有效期为 2019 年 12 月，并且只能用于亚马逊 EC2。豪尔赫有两 Amazon 项费用：亚马逊收取 100 美元 EC2，向亚马逊 S3 收取 50 美元。Amazon 将

一月份到期的信用卡计入亚马逊的 EC2 费用，这使他需要支付90美元的亚马逊 EC2 费用和50美元的亚马逊S3费用。Amazon 将剩余的90美元亚马逊 EC2 使用额度计入第二笔积分，Jorge必须为亚马逊支付85美元，为亚马逊 EC2 支付50美元购买Amazon S3。他现在已经使用了他的所有服务抵扣金额。

第 3 步：在单个和多个账户中使用 Amazon 积分

以下规则指定了默认情况下如何将信用额度 Amazon 应用于单个账户和组织的账单（开启信用共享）：

- 账单周期从每月的第一天开始。
- 假设 Amazon Web Services 账户 一个月的第一天由非组织成员的个人拥有。但当月晚些时候，该个人账户加入了该组织。在这种情况下，Amazon 将该个人的积分计入其个人账单，以用于该月的使用量。也就是说，将积分 Amazon 应用到个人加入组织之日为止。

Note

该个人的账户服务抵扣金额不包括自加入组织之日起至当月月底的账户使用量。在此期间，该个人的账户服务抵扣金额不会应用到账单。但是，从下个月开始，Amazon 将个人的账户信用额度应用于该组织。

- 如果账户在月初属于某个组织，则 Amazon 将付款人账户或任何关联账户兑换的服务抵扣金额应用于该组织的账单，即使账户在该月离开了组织。本月开始时间从 0:00 UTC+0 后的一秒钟开始。例如，假定某个账户在 8 月 1 日离开组织。Amazon 仍将该账户兑换的 8 月份服务抵扣金额应用于组织的账单，因为该账户在该日历月内属于该组织。
- 如果个人在当月内离开组织，则在下个月的第一天 Amazon 开始将积分存入该个人的账户。
- 服务抵扣金额与当月任何时间加入组织的所有账户共享。但是，组织的共享服务抵扣金额池仅包含自该月第一天起已属于该组织的账户的服务抵扣金额。

例如，假设 Susan 在某月的第一天拥有单个账户，然后在该月内加入了一个企业。还假设她在加入组织后的任何一天都可以兑换积分。Amazon 根据她从当月的第一天到加入组织当天所产生的用量，将她的积分存入她的账户。但从下个月的第一天起，Amazon 会将服务抵扣金额应用于该组织的账单。如果 Susan 离开组织，她兑换的服务抵扣金额也会应用于组织的账单，直到她离职后次月的第一天。从她离开之后的月份开始，Amazon 会将 Susan 的服务抵扣金额应用于她的账单，而不是组织的账单。

在另一个示例中，假设 Susan 在 1 月 1 日拥有单个账户，并于 1 月 11 日加入一个组织。如果 Susan 在 1 月 18 日兑换 100 美元的积分，Amazon 则将这些积分存入她的账户，以抵消她在 1 月份产生的

使用量。从 2 月 1 日开始，Susan 的服务抵扣金额可应用到组织的整合账单。如果 Susan 有 50 美元的服务抵扣金额，并在 4 月 16 日退出组织，她的服务抵扣金额将应用于组织 4 月份的整合账单。从 5 月开始，Susan 的积分将应用到个人账户。

第 4 步：共享 Amazon 积分

您可以在账单与成本管理控制台的账单首选项页面上关闭服务抵扣金共享。以下规则指定在关闭了服务抵扣金额共享后，服务抵扣金额如何应用到单个账户和组织的账单：

- 账单周期从每月的第一天开始。
- 服务抵扣金额仅应用到收到服务抵扣金额的账户。
- 使用在月份的最后一天处于活动状态的服务抵扣金额共享首选项计算账单。
- 在组织中，只有付款人账户可以关闭或打开服务抵扣金额共享。付款人账户用户还可以选择可以共享服务抵扣金的账户。

服务抵扣金共享首选项

在这一部分，您可以激活在账单系列的成员账户之间共享服务抵扣金的功能。您可以选择为特定的账户或者为所有账户启用共享。

Note

本部分仅适用于作为其一部分的管理账户（付款人账户）。Amazon Organizations

管理成员账户的服务抵扣金共享

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在服务抵扣金共享首选项部分中，选择编辑。
4. 要为特定账户激活或停用服务抵扣金共享，请从表中选中相关账户，然后选择激活或停用。
5. 要为所有账户激活或停用服务抵扣金共享，请选择操作，然后选择全部激活或全部停。
6. 选择更新。

 Tip

- 要为加入组织的新账户激活服务抵扣金共享，请选择为新创建的成员账户默认启动共享。
- 要下载您的服务抵扣金共享首选项历史记录，请选择下载首选项历史记录 (CSV)。

管理采购订单

您可以使用 Billing and Cost Management 控制台管理您的采购订单和配置其在您的发票上反映的方式。您可以选择添加包含多个行项目的多个采购订单。根据您的配置，我们选择与您的发票最匹配的采购订单。如果您使用的是普通 Amazon 账户或管理账户，则可以 Amazon Organizations 管理采购订单。有关访问该功能的更多信息，请参阅 [管理访问权限的概述](#)。

每个采购订单可以有多个行项目，并且每个行项目都用于与发票匹配。提供以下类型的行项目：

- 全部 - 对 Amazon 账户的所有收费。
- Amazon 每月使用量-您的 Amazon 每月发票费用。
- Amazon 订阅购买-您的订阅发票费用；例如，预留实例 (RI) 的预 Amazon Web Services 支持 付费使用和费用。

许多标准和参数均用于确定发票的最佳采购订单。您可以为每个普通账户或 Amazon Organizations 管理账户创建最多 100 个有效采购订单，其中包含最多 100 个订单项目。

生成发票时，将考虑关联添加到您的管理账户的所有采购订单。然后，过期或暂停的采购订单将被筛选掉，只留下有效的采购订单。发票的账单实体与采购订单中的“Bill from (账单收款方)”实体匹配，筛选掉不匹配的账单实体。例如，您可能为 NWCD 实体添加一个采购订单 (PO_1)，而为 Sinnet 实体添加另一个 (PO-2)。如果您在宁夏区域购买预留实例，则仅考虑 PO_1 进行发票关联。

接下来，我们评估行项目配置，以确定最适合您的发票的配置。要与行项目匹配，发票的账单周期必须在行项目的开始和结束月份内，并且还必须与行项目类型匹配。如果多个行项目匹配，我们将使用具有最具体类型的行项目进行发票关联。例如，如果您有 RI 发票，我们将使用订阅行项目而不是“全部”（如果两者均已配置）。

最后，在余额不足的行项目上方选择余额足以覆盖发票金额的行项目。如果属于多个采购订单的行项目精确匹配所有标准，我们将使用最近更新的采购订单来匹配发票。

主题

- [设置采购订单配置](#)
- [添加采购订单](#)
- [编辑采购订单](#)
- [删除采购订单](#)
- [查看采购订单](#)

- [阅读采购订单详细信息页面](#)
- [启用采购订单通知](#)
- [使用标签管理对采购订单的访问权限](#)

设置采购订单配置

您可以使用采购订单及其行项目属性灵活定义最适合您需求的配置。以下是您可以使用的采购订单配置方案的示例。

您可以通过选择不同的生效月份和到期月份来为不同时间段配置单独的采购订单。

Note

要与行项目匹配，发票的账单周期必须在行项目的开始和结束月份内，并且还必須与行项目类型匹配。

Example 示例 1

如果您使用每月采购订单，则可以通过为每个采购订单选择相同的生效月份和到期月份，为每个月定义一个采购订单。采购订单仅适用于发票的账单周期。

以下是一些可用于此设置的采购订单配置：

- PO #M1_2021，生效月份设置为 2021 年 1 月，到期月份设置为 2021 年 1 月。
- PO #M2_2021，生效月份设置为 2021 年 2 月，到期月份设置为 2021 年 2 月。
- PO #M3_2021，生效月份设置为 2021 年 3 月，到期月份设置为 2021 年 3 月。

以下示例说明您还可以如何定义特定季度、半年或全年的采购订单：

- PO #Q4_2021，生效月份设置为 2021 年 4 月，到期月份设置为 2021 年 6 月。
- PO #2H_2021，生效月份设置为 2021 年 7 月，到期月份设置为 2021 年 12 月。
- PO #2022Y，生效月份设置为 2022 年 1 月，到期月份设置为 2022 年 12 月。

Example 示例 2

您可以通过行项目配置为不同类型的发票配置单独的采购订单。

- P0 #Anniversary_Q4_2021, 生效月份设置为 2021 年 4 月, 到期月份设置为 2021 年 6 月, Line item type = Amazon monthly usage。
- P0 #Subscriptions_Q4_2021, 生效月份设置为 2021 年 4 月, 到期月份设置为 2021 年 6 月, Line item type = Amazon Subscription Purchase。

您可以通过配置精细行项目的开始月份和结束月份来跟踪不同时间段内指定采购订单的余额。

Example 示例 3

考虑使用示例 1 的 P0 #Q4_2021, 其生效月份为 2021 年 4 月, 到期月份为 2021 年 6 月。您可以通过设置以下行项目按月跟踪此采购订单的余额:

- Line item #1, 开始月份为 2021 年 4 月, 结束月份为 2021 年 4 月, Line item type = ALL。
- Line item #2, 开始月份为 2021 年 5 月, 结束月份为 2021 年 5 月, Line item type = ALL。
- Line item #3, 开始月份为 2021 年 6 月, 结束月份为 2021 年 6 月, Line item type = ALL。

或者, 您可以分别跟踪相同采购订单和时间段的每个行项目类型的余额。

Example 示例 4

可以使用以下配置设置示例 1 的相同 P0 #Q4_2021 以分别跟踪不同行项目类型的余额。

- Line item #1, 开始月份为 2021 年 4 月, 结束月份为 2021 年 6 月, Line item type = Amazon monthly usage。
- Line item #1.2, 开始月份为 2021 年 4 月, 结束月份为 2021 年 6 月, Line item type = Amazon Subscription Purchase。

对 5 月和 6 月继续此配置。

Example 示例 5

您还可以组合前两个配置, 以分别跟踪不同时间段和行项目类型的余额。

- Line item #1.1, 开始月份为 2021 年 4 月, 结束月份为 2021 年 4 月, Line item type = Amazon monthly usage。

- Line item #1.2, 开始月份为 2021 年 4 月, 结束月份为 2021 年 4 月, Line item type = Amazon Subscription Purchase。

对 5 月和 6 月继续此配置。

添加采购订单

您可以使用 Billing and Cost Management 控制台添加要在发票中使用的采购订单。添加采购订单是一个涉及采购订单和行项目配置的两步过程。首先, 输入采购订单详细信息 (例如, 采购订单 ID、送货地址、生效月份和到期月份)。然后, 定义用于将采购订单与发票匹配的采购订单行项目配置。如果添加多个采购订单, 我们将使用行项目与所生成发票最匹配的采购订单。

添加采购订单

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中, 选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择 Add purchase order (添加采购订单)。
4. 对于 Purchase order ID (采购订单 ID), 输入采购订单 ID 的唯一标识符。在您的账户中, 采购订单 IDs 必须是唯一的。有关采购 ID 字符限制的详细信息, 请参阅 [采购订单](#)。
5. (可选) 对于 Description (描述), 描述您的采购订单, 包括供您参考的任何注释。
6. 对于账单来源, 请选择您开具发票的 Amazon 计费实体。

Note

每个 Bill from (账单收款方) 地点的汇款明细不同。务必验证您的 Bill from (账单收款方) 选择。您必须向为您开具账单的法人实体付款。我们建议您不要为采购订单配置多个 Bill from (账单收款方) 地点。

7. (可选) 如果您的采购订单从 Amazon Web Services EMEA SARL 账单实体开具发票: 对于 Tax registration number (税务登记号), 选择您想要与采购订单关联的税务登记号。您的采购订单仅与您选择的税务登记号生成的发票关联。

 Note

Tax registration number (税务登记号) 选择仅适用于 Amazon Web Services EMEA SARL (亚马逊云科技 EMEA SARL) 账单实体。有关您的税务登记号设置的更多信息，请参阅 [设置税务信息](#)。

8. 对于 Ship to (送货地址)，输入您的送货地址。

(可选) 选择 Copy Bill to address (复制账单付款方地址) 可复制和编辑 Bill to (账单付款方) 字段填写的地址。
9. 对于生效月份，选择您希望采购订单开始的月份。从您指定的账单周期开始，我们将可按使用量为您的采购订单开具发票。
10. 对于过期月份，选择您希望采购订单结束的月份。您的采购订单将在指定的账单周期结束时到期，并且不会用于与账单周期之后的使用量相关的发票。
11. (可选) 对于 Purchase order contacts (采购订单联系人)，输入联系人姓名、电子邮件地址和电话号码。您最多可以添加 20 个联系人。
12. (可选) 输入标签键和值。最多可以添加 50 个标签。
13. 选择 Configure line items (配置行项目)。
14. 对于 Line item number (行项目编号)，输入行项目编号的唯一标识符。
15. (可选) 对于 Description (描述)，输入行项目的描述。
16. 对于 Line item type (行项目类型)，选择您喜欢的行项目类型。有关每种行项目类型的详细描述，请参阅 [Managing your purchase orders](#)。
17. 对于 Start month (开始月份)，选择您希望行项目开始的月份。此日期不能早于采购订单的 Effective month (生效月份)。
18. 对于 End month (结束月份)，选择您希望行项目结束的月份。此日期不能晚于采购订单的 Expiration month (到期月份)。
19. (可选) 选择 Enable balance tracking (启用余额跟踪) 以跟踪行项目的余额。
20. 对于 Amount (金额)，输入采购订单行项目的总金额。
21. 对于 Quantity (数量)，输入数量。
22. (可选) 对于 Tax (税费)，输入税费金额。此项可以是行项目金额的绝对值或百分比。

对于 Tax type (税费类型)，选择 % of amount (金额百分比) 输入百分比，或 amount in \$ (以美元为单位的金额) 输入绝对税费金额。

23. 要添加其他行项目，请选择 Add new line item (新增行项目)。您可以添加最多 100 个行项目。
24. 选择 Submit purchase order (提交采购订单)。

部分字段会自动填充并且无法编辑。以下是自动填充字段所引用字段的列表。

- Bill to (账单付款方) - 发票的 Bill to (账单付款方) 地址。该字段作为引用包含，因为采购订单的账单地址应匹配发票的账单地址。
- Payment terms (付款期限) - 协商的付款期限。
- Currency (货币) - 首选的发票货币。

编辑采购订单

您可以使用 Billing and Cost Management 控制台编辑采购订单、行项目信息和状态。在此过程中不能更改采购订单 ID。

编辑采购订单

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择您想要编辑的采购订单。
4. 选择 Edit purchase order (编辑采购订单)。
5. 更改所选的任何参数。IDs 无法更改采购订单。
6. 选择 Configure line items (配置行项目)。
7. 选择 Submit purchase order (提交采购订单)。

更新联系人

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 选择 Manage contacts (管理联系人)。
5. 根据需要更改联系信息。

6. 选择保存更改。

更改采购订单的状态

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 选择 Change status (更改状态)。
5. 选择一种状态：
 - Suspended (暂停) - 采购订单将不再用于发票关联。
 - Active (活动) - 采购订单将用于发票关联。
6. 选择 Change status (更改状态)。

Note

暂停的采购订单经过其到期日期并设置为 Suspended-Expired (暂停-已过期) 状态后，可以将其用于发票关联。为此，您必须将状态更改为 Expired (已过期) 并更新到期月份以使其 Active (活动)。务必相应地更新您的行项目和月份。

添加行项目

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 在 Line items (行项目) 部分中，选择 Add line item (添加行项目)。
5. 根据需要更改信息。
6. 选择 Save line item (保存行项目)。

编辑行项目

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 在 Line items (行项目) 部分中，选择 Edit (编辑)。
5. 根据需要更改行项目信息。
6. 选择 Save line item (保存行项目)。

删除行项目

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 在 Line items (行项目) 部分中选择要删除的所有行项目。
5. 选择删除。
6. 选择确认。

更新采购订单的标签

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择要编辑的采购订单。
4. 选择管理标签。
5. 根据需要更改标签信息。
6. 选择保存更改。

从采购订单配置中删除纳税登记号 (TRN)

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。

2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择您想要编辑的采购订单。
4. 选择 Edit purchase order (编辑采购订单)。
5. 删除 TRN 值。
6. 选择保存。

删除采购订单

您可以随时使用 Billing and Cost Management 控制台删除采购订单及其所有通知和关联的联系人。删除的采购订单无法恢复。

删除采购订单

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择您想要删除的所有采购订单。
4. 选择 Delete purchase order (删除采购订单)。
5. 选择确认。

查看采购订单

Billing and Cost Management 控制台中的采购订单控制面板向您展示采购订单的一览状态。采购订单连同以下信息一起在控制面板上列出。

- Purchase order ID (采购订单 ID) - 采购订单的唯一标识符。
- Value (价值) - 采购订单金额。此项是所有行项目金额的总和。
- Balance (余额) - 所有行项目余额的总和。每次关联发票时都会更新这一总和。
- Effective (生效) 和 Expiration (过期) - 采购订单 ID 的开始和结束。
- Status (状态) - 采购订单的当前状态。
- Updated on (更新日期) - 更新采购订单的最近日期。

查看采购订单

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Purchase orders (采购订单)。
3. 选择采购订单以查看 Purchase order details (采购订单详细信息) 页面。

阅读采购订单详细信息页面

您可以在 Billing and Cost Management 控制台的 Purchase order details (采购订单详细信息) 页面上查看各个采购订单的内容。

要更改采购订单或行项目，请参阅 [编辑采购订单](#)。

- Bill to (账单付款方) - 发票上显示的地址。要更改账单地址，请更新 [Payment methods \(支付方式 \)](#) 的信息。
- Ship to (送货地址) - 采购订单的送货地址。
- 账单来源-您从中收取账单的 Amazon 法人实体。
- Tax registration numbers (税务登记号) - 您为采购订单选择的税务登记号。您的采购订单与这些税务登记号生成的发票关联。

Note

Tax registration number (税务登记号) 选择仅适用于 Amazon Web Services EMEA SARL (亚马逊云科技 EMEA SARL) 账单实体。有关您的税务登记号设置的更多信息，请参阅 [设置税务信息](#)。

- 付款条款-您协商的 Amazon 付款条款。
- Currency (货币) - 首选的发票付款货币。
- 生效月份 – 采购订单开始生效的月份。从指定的账单周期开始，我们将可按使用量为您的采购订单开具发票。
- 到期月份 – 采购订单的到期月份。您的采购订单仅可用于当前账单周期内的发票，不会用于与指定账单周期结束后的使用量相关的发票。
- Contacts (联系人) - 此采购订单的所有联系人的列表。选择 Manage contacts (管理联系人) 以查看所有列出的人员。

- Status (状态) - 采购订单的当前状态。
 - Active (活动) - 符合发票关联条件。
 - Suspended (暂停) - 不符合发票关联条件。您可以暂停活动或过期的采购订单。
 - Expired (已过期) - 采购订单已经过其到期日期，不再符合发票关联条件。
 - Suspended-expired (暂停-已过期) - 已过期的暂停采购订单。
- Balance amount (余额金额) - 采购订单上剩余的余额。这是采购订单上配置的所有行项目的总余额。
- Total amount (总金额) - 采购订单中配置的所有行项目的总值之和。
- Line items (行项目) - 添加采购订单时使用的行项目详细信息。
 - Number (编号) - 行项目的唯一标识符。
 - Type (类型) - 您的行项目类型。
 - Start month (开始月份) - 行开始生效的月份。行项目从该月开始符合发票关联条件。
 - End month (结束月份) - 行项目过期的月份。行项目在该月底不再符合发票关联条件。
 - Amount (金额) - 单价金额。
 - Quantity (数量) - 单位的数量。
 - Tax (税费) - 税费金额。
 - Total value (总价值) - 特定行项目的金额总价值。
 - Current balance (当前余额) - 减去与此行项目匹配的所有发票的总金额后剩余的余额。要查看匹配此行项目的所有发票的详细信息，请参阅发票表。
- Invoices (发票) - 与采购订单关联的所有发票。
 - Date issued (开具日期) - 开具发票的日期。
 - Type (类型) - 发票的类型。例如，发票和贷项通知单。
 - ID - 发票的唯一标识符。
 - Line item number (行项目编号) - 与发票关联的采购订单的行项目编号。
 - Amount (金额) - 发票金额。
 - Due date (到期日期) - 发票的付款到期日期。

启用采购订单通知

您可以通过将联系人添加到采购订单在 **Billing and Cost Management** 控制台上启用电子邮件通知。您需要至少添加一个采购订单联系人才能接收通知。

通知对即将到期或余额不足的采购订单主动执行操作非常有用。这有助于您及时付款。要更新联系信息，请参阅 [编辑采购订单](#)。

以下情况会向联系人发送采购订单通知：

- 余额跟踪 - 采购订单行项目余额降至低于 75% 阈值时。采购订单余额在行项目级别进行跟踪，并且必须在每个级别启用。
- 到期跟踪 - 采购订单即将到期时。您的联系人会在到期日期之前收到通知。如果距采购订单到期日期不足一个月，则在到期日期前一周发送通知。如果距到期日期还有一到三个月，则在到期日期前一个月发送通知。如果距到期日期超过三个月，则在到期日期前两个月发送通知。

使用标签管理对采购订单的访问权限

您可以使用基于属性的访问权限控制 (ABAC) 来管理对采购订单的访问权限。创建采购订单时，您可以使用键值对进行标记。然后，您可以创建 IAM policy 并指定标签。例如，如果您添加 `project` 键并将其值分配为 `test`，则 IAM policy 可以明确允许或拒绝访问任何带有此标签的采购订单。

要将标签添加到新采购订单或更新现有标签，请参阅 [添加采购订单](#) 和 [编辑采购订单](#)。

Example 示例：使用标签以允许访问

以下策略允许 IAM 实体添加、修改或标记包含 `project` 键且值为 `test` 的采购订单。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
      "purchase-orders:TagResource",
      "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
    ],
    "Resource": "arn:aws:purchase-orders::*:purchase-order/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/project": "test"
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
```

```
        "aws:TagKeys": "project"
      }
    }
  ]
}
```

Example 示例：使用标签以拒绝访问

以下策略拒绝 IAM 实体对包含 project 键且值为 test 的采购订单完成任何采购订单操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Deny",
    "Action": "purchase-orders:*",
    "Resource": "arn:aws:purchase-orders:*:purchase-order/*"
  }]
}
```

有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的以下主题：

- [ABAC 有什么用 Amazon？](#)
- [使用标签控制对 Amazon 资源的访问权限](#)

Amazon Web Services 服务 一起探索 Amazon Web Services 中国区免费套餐

Note

本部分仅适用于在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之后创建的新 Amazon 客户。如果您在 2025 年 7 月 15 日之前创建了账户，请参阅[正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务](#)。

您可以使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 来探索 Amazon 服务，而无需承担任何费用。注册时 Amazon Web Services 账户，您可以在免费账户计划或付费账户计划之间进行选择。如果您不熟悉 Amazon，无论您的账户计划如何，在创建账户后都将获得 100 美元的信用额度。您还可以通过完成活动额外赚取高达 100 美元的积分。有关赚取额外积分的更多信息，请参阅[赚取额外积分](#)。此外，您还可以访问 30 多个始终免费 Amazon Web Services 服务 且提供每月免费使用限额的服务。

免费账户计划非常适合在长达六个月的时间内免费试用 Amazon Web Services 服务 和构建概念验证的客户。在此期间，在升级到付费账户计划之前，您不会产生任何费用。您的免费账户计划将在六个月后或您的积分用完后终止，以先发生者为准。此外，免费账户计划无法获得某些 Amazon Web Services 服务 会迅速消耗全部 Amazon Web Services 中国区免费套餐 信用额度或购买硬件的权限。有关免费账户计划中符合条件的服务列表，请参阅[Amazon Web Services 中国区免费套餐 FAQs](#)。

付费账户计划非常适合构建超出初始信用额度的生产应用程序。当您的使用量超过您的积分余额时，或者当您使用不适用积分的服务时，您需要支付标准 pay-as-you-go 价格。有关每个计划的更多信息，请参阅[选择 Amazon Web Services 中国区免费套餐 计划](#)。

入门 Amazon Web Services 中国区免费套餐

首先 Amazon Web Services 中国区免费套餐

1. 导航到该[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)网站。
2. 选择“创建免费账户”。
3. 按照注册流程进行操作。这包括选择您的 Amazon Web Services 账户 计划：免费账户计划或付费账户计划。

有关注册过程的更多信息，请参阅[Amazon Web Services 账户 管理](#)指南。

更多 Amazon Web Services 中国区免费套餐 资源

浏览以下资源以了解更多信息 Amazon Web Services 中国区免费套餐。

- [Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)
- [Amazon Web Services 中国区免费套餐 FAQs](#)
- [Amazon Web Services 中国区免费套餐 API 引用](#)

选择 Amazon Web Services 中国区免费套餐 计划

注册时 Amazon Web Services 账户，您可以在免费计划或付费账户计划之间进行选择。如果您不熟悉 Amazon，无论您的账户计划如何，在创建账户后都将获得 100 美元的信用额度。您还可以通过完成活动额外赚取高达 100 美元的积分。此外，您还可以访问 30 多个 Amazon Web Services 服务，多个提供每月免费使用限额的服务。

免费账户计划

免费账户计划可确保您在探索 Amazon Web Services 服务和构建应用程序时不会产生任何费用。您的免费账户计划将在六个月后或您的积分用完后终止，以先发生者为准。您可以在[Amazon 账单与成本管理 主机主页](#)中监控您的信用余额和免费账户计划信息。有关监控免费账户套餐使用情况的更多信息，请参阅[跟踪您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况](#)。

免费账户计划到期后，您的账户将自动关闭，您将无法访问自己的资源和数据。Amazon 将您的内容保留 90 天，然后永久删除您的账户和所有相关资源。要保持账户访问权限，您可以在 90 天内升级到 pay-as-you-go 定价的付费账户套餐。您的免费账户计划中的任何剩余积分将自动计入未来的 Amazon 账单。

Note

- 免费账户计划不包括可能耗尽您的积分或购买硬件的访问权限 Amazon Web Services 服务和功能。一些服务示例包括 Savings Plans、预留实例和某些可能产生费用的 Amazon Web Services Marketplace 优惠。您可以通过升级到付费账户计划来访问这些服务。有关免费账户计划中符合条件的服务列表，请参阅[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。
- 免费账户计划不符合其他促销积分和折扣的资格。
- 如果您加入 Amazon Organizations、设置 I Amazon Control Tower anding zone、加入 Amazon 合作伙伴网络、创建专业服务合同、与之注册企业协议、购买 Skill Bu Amazon

ilder Team 订阅或指定符合 Amazon HIPAA 或 SEC 标准，则免费账户计划将自动升级 Amazon Web Services 账户 为付费计划。有关更多信息，请参阅[条款和条件](#)。

升级您的免费套餐

1. 登录到 [Amazon Web Services 管理控制台](#)。
2. 选择[升级计划](#)。
3. 查看您获得的功能，然后选择升级账户。

付费账户计划

您可以使用付费账户套餐立即访问所有 Amazon Web Services 服务 和功能。付费账户计划适用于准备构建超出免费套餐积分的生产应用程序的客户。对于超出免费套餐积分余额的任何用量，或者如果您在不适用积分 Amazon Web Services 服务 的地方使用，则需要按标准 pay-as-you价格收费。有关更多信息，请参阅[兑换您的 Amazon 促销积分](#)。

付费账户计划还包括精选的短期试用版 Amazon Web Services 服务。试用版包括指定期限内的每月免费套餐使用限制。要了解有关短期试用服务的更多信息，请参阅[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

免费套餐账户计划对比表

免费套餐	付费计划
获得 100 美元的注册积分并赚取高达 100 美元的额外积分	获得 100 美元的注册积分并赚取高达 100 美元的额外积分
获取“ 永远免费 ”的服务	获取 AI ways 免费 服务和短期试用优惠
访问精选内容 Amazon Web Services 服务 和功能	访问所有功能 Amazon Web Services 服务 和功能
使用期间不收取任何费用	为超过信用余额的费用付款
当积分用完或计划持续时间结束时，账户将关闭	积分用完后账户不会关闭
不符合其他促销积分和折扣的资格	有资格获得其他促销积分和折扣

赚取额外积分

如果您是新 Amazon 客户，则无论您的账户计划如何，只要完成活动，您都可以额外赚取 100 美元的积分。这些活动有助于您学习 Amazon Web Services 服务。您可以在[Amazon Web Services Console Home 控制面板](#)的“浏览 Amazon”控件中找到活动。

主题

- [使用 Amazon 启动实例 EC2](#)
- [在 Amazon Bedrock 游乐场中使用基础模型](#)
- [使用设置成本预算 Amazon Budgets](#)
- [使用创建 Web 应用程序 Amazon Lambda](#)
- [创建 Amazon RDS 数据库](#)

使用 Amazon 启动实例 EC2

使用亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 创建在 Amazon 云上运行的虚拟机或实例。在本练习中，您将学习如何通过服务器中启动实例来快速入门。您还将学习如何清理您的实例。

要了解有关亚马逊的更多信息 EC2，请参阅[亚马逊弹性计算云文档](#)。

Note

此活动产生的 Amazon Web Services 服务 费用将从您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 积分中扣除。要查看您的潜在费用，请参阅 [Amazon EC2 按需定价上的服务定价](#) 页面。

在 Amazon Bedrock 游乐场中使用基础模型

使用 Amazon Bedrock 访问领先的人工智能公司的各种基础模型。您可以通过统一的 API 生成不同类型的输出，包括文本、图像、视频和嵌入输出。在本练习中，您将选择一个模型并提交提示，以便在 Amazon Bedrock Playground 中生成回复。

要了解有关亚马逊 Bedrock 的更多信息，请参阅[亚马逊 Bedrock 文档](#)。

Note

此活动产生的 Amazon Web Services 服务 费用将从您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 积分中扣除。要查看您的潜在成本，请参阅 [Amazon Bedrock 定价上的服务定价](#) 页面。

使用设置成本预算 Amazon Budgets

Amazon Budgets 用于设置预算，在您超过或预计超过预算成本或使用金额时提醒您。在本活动中，您将创建成本预算来监控您的 Amazon 成本和使用情况。

要了解更多信息 Amazon Budgets，请参阅[Amazon Budgets 文档](#)。

使用创建 Web 应用程序 Amazon Lambda

Amazon Lambda 用于在不预置或管理服务器的情况下运行代码。在本练习中，您将学习如何构建一个由带有函数 URL 的 Lambda 函数组成的简单 Web 应用程序。

Note

此活动产生的 Amazon Web Services 服务 费用将从您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 积分中扣除。要查看您的潜在费用，请参阅定价上的服务定[Amazon Lambda 价](#)页面。

要了解更多信息 Amazon Lambda，请参阅[Amazon Lambda 文档](#)。

创建 Amazon RDS 数据库

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 是一项完全托管的数据库服务，可简化云中关系数据库的设置、操作和扩展。在本练习中，您将启动 Amazon RDS 或 Aurora 数据库并探索基本配置选项。您将学习设置和管理数据库所需的基本设置。

要了解有关 Amazon RDS 的更多信息，请参阅[亚马逊关系数据库服务文档](#)。

Note

此活动产生的 Amazon Web Services 服务 费用将从您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 积分中扣除。要查看您的潜在成本，请参阅 [Amazon RDS 定价上的服务定价](#) 页面。

跟踪您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况

您可以通过以下方式跟踪您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况：

Amazon Web Services 账户 创建于 2025 年 7 月 15 日之后

监控免费账户计划信息：您可以通过 Amazon 成本和使用情况报告 插件、Amazon Web Services 管理控制台 主页或通过[编程方式](#)通过 Amazon SDK 和 CLI 监控免费账户计划的到期日期、信用余额和剩余天数，无需支付任何费用。您还会定期收到有关您的信用余额以及免费账户计划期限即将结束的电子邮件提醒。

监控付费账户套餐信息：您可以在[Amazon 账单与成本管理 控制台](#)的积分页面上监控您的信用余额和到期日期。您还可以使用[免费套餐 API](#)或[Amazon 账单与成本管理 主机上的免费套餐](#)页面根据短期试用和始终免费使用限制来跟踪实际使用情况。这会显示您何时超过免费使用限制，并且每月将切换到 pay-as-you-go定价。

Amazon Web Services 账户 创建于 2025 年 7 月 15 日之前

要跟踪您的免费套餐限制，请在账单偏好设置中打开免费套餐使用提醒。默认情况下，当您超过每项服务的免费套餐限制的85%时，Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用提醒会自动通过电子邮件通知您。您还可以通过设置零支出 Amazon 预算来配置预算，将使用量追踪到免费套餐限制的100%。

Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用 Billing and Cost Management 控制台中的免费套餐页面查看您的使用情况。

主题

- [使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒](#)
- [有关免费套餐的建议操作](#)
- [可追踪的服务 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)

使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒

您可以使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒来跟踪您的费用和使用情况并采取行动。有关此功能的更多信息，请参阅[使用 Amazon 预算管理成本](#)。

Amazon Web Services 中国区免费套餐 当您超过每项服务的免费套餐限制的 85% 时，使用提醒会自动通过电子邮件通知您。Amazon Budgets 要进行其他跟踪，您可以通过使用模板进行设置，将zero spend budget使用量配置为跟踪免费套餐限制的 100%。您还可以筛选预算以跟踪每项服务。

例如，您可以设置预算，在预测超过 Amazon Elastic Block Store 免费套餐限制的 100% 时向您发送提醒。要设置用量预算，请参阅[创建用量预算](#)。

Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用量提醒涵盖 Amazon Web Services 服务 当月有效的免费套餐，例如前 25 GB 的亚马逊 DynamoDB 存储空间或前 10 个自定义亚马逊指标。CloudWatch

Amazon Web Services 账户 创建于 2025 年 7 月 15 日之前

如果您在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之前创建了，那么在最初的 12 个月内，您可能会有三种类型的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 产品处于活动状态：12 Months Free、Free Trials、和 Always Free。

Amazon Web Services 账户 创建于 2025 年 7 月 15 日之后

如果您在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之后创建的，Amazon Web Services 中国区免费套餐 则您的优惠取决于您的计划类型。付费套餐账户可能已激活 Free Trial 且 Always Free 产品处于活动状态。免费账户计划账户仅有激活的 Always Free 优惠。

当你超过某项服务的免费套餐限制时，Amazon 会向你用来创建账户的电子邮件地址发送一封电子邮件 (the Amazon Web Services 账户根用户)。要更改 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况的提醒的电子邮件地址，请参阅以下步骤：

更改 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒的电子邮件地址

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开账单控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/billing/>。
2. 在导航窗格的 Preferences (首选项) 下，选择 Billing preferences (账单首选项)。
3. 对于提醒首选项，选择编辑。
4. 输入要接收使用量提醒的电子邮件地址。
5. 选择更新。

Amazon 系统会自动为所有个人激活占免费套餐限制的 85% 的预算使用提醒 Amazon Web Services 账户，但不会为中的管理账户激活 Amazon Organizations。如果您拥有管理账户，则必须选择加入才能收到 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒。使用以下程序选择使用或取消免费套餐 用量提醒。

选择加入或退出 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开账单控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/billing/>。
2. 在导航窗格的 Preferences (首选项) 下，选择 Billing preferences (账单首选项)。
3. 对于提醒首选项，选择编辑。
4. 选择接收 Amazon Web Services 中国区免费套餐 提醒以选择接收免费套餐使用提醒。要取消使用，请取消选择接收 Amazon Web Services 中国区免费套餐 提醒。
5. 选择更新。

有关免费套餐的建议操作

如果您符合免费套餐资格，Amazon Web Services 中国区免费套餐 并且正在使用免费套餐产品，则可以使用 Billing and Cost Management 主页上的“推荐操作”小工具来跟踪您的使用情况。如果您的使用量超过任何服务免费套餐使用限额的 85%，则此小部件会显示相关建议。

以下条件可能会限制您是否看到 Amazon Web Services 中国区免费套餐 数据：

- 你 Amazon Web Services 服务 使用的不提供免费套餐的
- 您的免费套餐已过期
- 您可以 Amazon 通过 Amazon Organizations 会员账号进行访问
- 您 Amazon Web Services 服务 在 Amazon GovCloud (美国西部) 或 Amazon GovCloud (美国东部) 地区使用

有关更多信息，请参阅 [建议的操作](#)。

可追踪的服务 Amazon Web Services 中国区免费套餐

使用 Amazon，您可以跟踪您使用了多少 Amazon Web Services 中国区免费套餐 服务以及您使用了哪些服务使用类型。使用类型是 Amazon 跟踪的特定使用类型。例如，使用类型 `BoxUsage:freetier.micro` 表示您使用了 Amazon EC2 微型实例。

Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况提醒和按使用情况列出的热门 Amazon Web Services 中国区免费套餐 服务表涵盖即将到期和即将到期的产品 Amazon Web Services 中国区免费套餐。您可以跟踪以下服务和使用类型。

 **Note**

12 个月免费使用仅适用于在 2025 年 7 月 15 日 Amazon 之前注册的客户。

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Amplify	BuildDuration	免费使用 12 个月
	DataStorage	
	DataTransferOut	
	HostingComputeRequestCount	
	HostingComputeRequestDuration	
Amazon AppSync	ConnectionDuration	免费使用 12 个月
	GraphQLInvocation	
	GraphQLNotification	
	ResponseData	
Amazon Audit Manager	Resource-Assessment-Collected	免费试用
Amazon Budgets	ActionEnabledBudgetsUsage	永久免费
Amazon CloudFormation	Resource-Invocation-Count-FreeTier	永久免费
Amazon CodeArtifact	Requests	永久免费
	TimedStorage-ByteHrs	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon CodeCommit	User-Month	永久免费
Amazon CodePipeline	actionExecutionMinute activePipeline	永久免费
Amazon Data Pipeline	AWS-Activities-infreq AWS-Preconditions-infreq	免费使用 12 个月
Amazon Data Transfer	DataTransfer-Out-Bytes DataTransfer-Regional-Bytes	永久免费
Amazon Database Migration Service	InstanceUsg:dms.t2.micro InstanceUsg:dms.t3.micro	永久免费
Amazon DeepRacer	ServiceUse-Train-Evaluate-Job TimedStorage-GigabyteHrs	免费试用
Amazon Directory Service	MicrosoftAD-DC-Usage Small-Directory-Usage	免费试用
AWS Elemental MediaConnect	DataTransfer-Out-Bytes	永久免费

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Glue	Catalog-Request	永久免费
	Catalog-Storage	
Amazon IoT Greengrass	ActiveGGC-Devices	免费使用 12 个月
Amazon HealthImaging	API-Requests-Core	免费使用 12 个月
	EarlyDelete-ActiveByteHrs	
	TimedStorage-ActiveByteHrs	
	TimedStorage-ArchiveByteHrs	
Amazon IoT	ActionsExecuted	免费使用 12 个月
	ConnectionMinutes	
	LoRaWAN-FUOTA	
	Messages	
	RegistryAndShadowOperations	
	RulesTriggered	
	Solved-Positions	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon IoT Analytics	DataProcessing-Bytes	免费使用 12 个月
	DataScanned-TB	
	ProcessedStorage-ByteHrs	
	RawStorage-ByteHrs	
Amazon IoT Device Defender	Detect	免费试用
Amazon IoT Device Management	JobExecutions	免费使用 12 个月
Amazon IoT Events	Messages	免费使用 12 个月

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon IoT TwinMaker	IoTTwinMaker-BaseTier1-Queries	免费使用 12 个月
	IoTTwinMaker-BaseTier1-UnifiedDataAccess	
	IoTTwinMaker-BaseTier2-Queries	
	IoTTwinMaker-BaseTier2-UnifiedDataAccess	
	IoTTwinMaker-BaseTier3-Queries	
	IoTTwinMaker-BaseTier3-UnifiedDataAccess	
	IoTTwinMaker-BaseTier4-Queries	
	IoTTwinMaker-BaseTier4-UnifiedDataAccess	
Amazon IoT TwinMaker	IoTTwinMaker-UnifiedDataAccess	永久免费
Amazon Key Management Service	KMS-Requests	永久免费

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Lambda	Lambda-GB-Second	永久免费
	Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes	
	Request	
Amazon Migration Hub Refactor Spaces	API-Request	永久免费
	EnvironmentHours	
Amazon OpsWorks	OpsWorks-Chef-Automate	免费使用 12 个月
	OpsWorks-Puppet-Enterprise	
Amazon RoboMaker	SimulationUnitHour	免费试用
Amazon Security Hub	OtherProduct:PaidFindingsIngestion	永久免费
	RuleEvaluation	
Amazon Service Catalog	SC-API-Calls	永久免费
Amazon Step Functions	StateTransition	永久免费
Amazon Storage Gateway	Uploaded-Bytes	永久免费
Amazon Supply Chain	ADPSiteProductCount	免费试用
	SiteProductCount	
	StorageSize	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Systems Manager	AWS-Auto-ScriptDuration-Tier3	永久免费
	AWS-Auto-Steps-Tier1	
	IM-Notifications-Tier1	
Amazon Virtual Private Cloud	PublicIPv4:InUseAddress	免费使用 12 个月
Amazon WAF	AMR-BotControl-Request	永久免费
	AMR-BotControl-Targeted-Request	
	AMR-FraudControl-Request	
	ShieldProtected-AMR-BotControl-Request	
	ShieldProtected-AMR-BotControl-Targeted-Request	
	ShieldProtected-AMR-FraudControl-Request	
Amazon X-Ray	XRay-TracesAccessed	永久免费
	XRay-TracesStored	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon API Gateway	ApiGatewayHttpRequest ApiGatewayMessage ApiGatewayMinute ApiGatewayRequest	免费使用 12 个月
亚马逊 AppStream	stream-hrs:720p:g2 stream.standard.large-ib	免费试用
Amazon Augmented AI	A2ICustom-Objects A2IRek-Objects A2ITextract-Objects	免费使用 12 个月
Amazon Braket	Simulators-Task	免费试用
Amazon Cloud Directory	Requests-Tier1 Requests-Tier2 TimedStorage-ByteHrs	免费使用 12 个月
亚马逊 CloudFront	DataTransfer-Out-Bytes Executions-CloudFrontFunctions Invalidations Requests-Tier1	永久免费

服务	使用情况类型	免费套餐类型
亚马逊 CloudSearch	DocumentBatchUpload	免费试用
	IndexDocuments	
	SearchInstance:m1.large	
	SearchInstance:m1.small	
	SearchInstance:m2.2xlarge	
	SearchInstance:m2.xlarge	
	SearchInstance:m3.2xlarge	
	SearchInstance:m3.large	
	SearchInstance:m3.medium	
	SearchInstance:m3.xlarge	
	SearchInstance:m4.2xlarge	
	SearchInstance:m4.large	
	SearchInstance:m4.xlarge	
	SearchInstance:search.2xlarge	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
	SearchInstance:search.large	
	SearchInstance:search.medium	
	SearchInstance:search.previousgeneration.2xlarge	
	SearchInstance:search.previousgeneration.large	
	SearchInstance:search.previousgeneration.small	
	SearchInstance:search.previousgeneration.xlarge	
	SearchInstance:search.small	
	SearchInstance:search.xlarge	
Amazon Cognito	CognitoEnterpriseMAU	永久免费
	CognitoUserPoolMAU	
Amazon Cognito Sync	CognitoSyncOperation	永久免费
	TimedStorage-ByteHrs	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Comprehend	Comprehend-DC-Custom	免费使用 12 个月
	Comprehend-DE-Custom	
	Comprehend-EA	
	Comprehend-KP	
	Comprehend-LD	
	Comprehend-SA	
	Comprehend-Syntax	
	ContainsPiiEntities	
	DetectEvents	
	DetectPiiEntities	
	DetectTgtSentiment	
	DetectTopics	
	DocClassification-INSURANCE	
	DocClassification-MORTGAGE	
	DocClassification-PromptSafety	
Amazon Connect	chat-message	免费使用 12 个月
	end-customer-mins	
	tasks	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Connect Customer Profiles	MonthlyConnectBaseProfiles	免费使用 12 个月
	MonthlyProfiles	
Amazon Connect Voice ID	Authentication	免费使用 12 个月
	Enrollment	
	FraudDetection	
Amazon DataZone	DataZoneCompute	免费试用
	DataZoneRequests	
	DataZoneStorage	
	DataZoneUsers	
Amazon DevOps Guru	DevOpsGuru-APICalls	免费试用
	ResourceGroup-A-us agehours	
	ResourceGroup-B-us agehours	
Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容)	BackupUsage	免费试用
	InstanceUsage:db.t 3.medium	
	StorageIOUsage	
	StorageUsage	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon DynamoDB	ReadCapacityUnit-Hrs ReplWriteCapacityUnit-Hrs Streams-Requests TimedStorage-ByteHrs WriteCapacityUnit-Hrs	永久免费
Amazon Elastic Container Registry	TimedStorage-ByteHrs	免费使用 12 个月
亚马逊 ElastiCache	NodeUsage:cache.t1.micro	免费使用 12 个月

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Elastic Compute Cloud	BoxUsage:freetier.micro	免费使用 12 个月
	BoxUsage:freetrial	
	CW:AlarmMonitorUsage	
	CW:MetricMonitorUsage	
	CW:Requests	
	CarrierIP:IdleAddress	
	CarrierIP:Remap	
	DataProcessing-Bytes	
	DataTransfer-Out-Bytes	
	DataTransfer-Regional-Bytes	
	EBS:SnapshotUsage	
	EBS:VolumeIOUsage	
	EBS:VolumeUsage	
	ElasticIP:IdleAddress	
	ElasticIP:Remap	
	LCUUsage	
	LoadBalancerUsage	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Elastic Container Registry Public	Internet-ECRPublic-Out-Bytes TimedStorage-ByteHrs	免费使用 12 个月
Amazon Elastic Container Service	ECS-Anywhere-Instance-hours-WithFree	免费试用
Amazon Elastic File System	TimedStorage-ByteHrs	免费使用 12 个月
Amazon Elastic Transcoder	ets-audio-success ets-hd-success ets-sd-success	免费使用 12 个月
Amazon Forecast	DataInjection ForecastDataPoints TrainingHours	免费试用

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Fraud Detector	FraudPrediction-AccountTakeoverInsights	免费试用
	FraudPrediction-OnlineFraudInsights	
	FraudPrediction-RulesOnly	
	FraudPrediction-TransactionFraudInsights	
	HostingHrs	
	StoredDataset	
	TrainingHrs	
亚马逊 GameLift 服务器	BoxUsage:c3.large	免费使用 12 个月
	DailyActiveUser	
	FlexMatchMatchmakingHrs	
	FlexMatchPlayerPackages	
	GLAGameSessionsPlaced	
	GLAServerProcessConnMin	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon HealthLake	FHIRDataStorage	永久免费
	FHIRQueries	
Amazon IVS Chat	Messaging-Deliveries	免费使用 12 个月
	Messaging-Requests	
Amazon Interactive Video Service	Input-Basic-Hours	免费使用 12 个月
	Output-SD-Hours	
	Real-Time-Encode-Hours	
	Real-Time-Hours	
	Stages-Participant-Hours	
Amazon Kendra	KendraDeveloperEdition	免费试用
	KendraIntelligentRanking-BaseCapacity	
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 兼容)	ReadRequestUnits	免费试用
	TimedStorage-ByteHrs	
	WriteRequestUnits	
Amazon Lex	Speech-Requests	免费使用 12 个月
	Text-Requests	
	botdesign	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Lightsail	BundleUsage:0.5GB	免费试用
	BundleUsage:0.5GB_win	
	BundleUsage:1GB	
	BundleUsage:1GB_win	
	BundleUsage:2GB	
	BundleUsage:2GB_win	
	ContainerSvcUsage:Micro-0.25CPU-1GB-Free	
	DNS-Queries	
	DatabaseUsage:1GB	
	UnusedStaticIP	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Location Service	DeviceDelete	免费试用
	Geocode	
	GeofenceCreateRead UpdateDelete	
	GeofenceList	
	MapTile	
	PositionEvaluation	
	PositionRead	
	PositionWrite	
	ResourceCreateRead UpdateDelete	
	ReverseGeocode	
	Route	
	Suggest	
Amazon Lookout for Equipment	Inference-Hours-L4E	免费试用
	Ingestion-GB-L4E	
	Training-Hours-L4E	
Amazon Lookout for Metrics	ANOMALY_DETECTION	免费试用

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Lookout for Vision	EdgeInference	免费试用
	Free-Inference	
	Free-Training	
	Inference	
	Training	
Amazon MQ	InstanceUsage:mq.t2.micro	免费使用 12 个月
	MQ:RabbitStorageUsage	
	MQ:StorageUsage	
Amazon Macie	EventsProcessing	免费试用
	S3ContentClassification	
	SensitiveDataDiscovery	
Amazon Managed Service for Prometheus	AMP:MetricSampleCount	永久免费
	AMP:MetricStorageByteHrs	
	AMP:QuerySamplesProcessed	
Amazon MemoryDB	DataWritten	免费试用
	NodeUsage:db.t4g.small	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Mobile Analytics	EventsRecorded	免费使用 12 个月
Amazon Neptune	BackupUsage	免费试用
	DataTransfer-Out-Bytes	
	InstanceUsage:db.t3.medium	
	StorageIOUsage	
	StorageUsage	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon HealthOmics	AnalyticsType:Annotation-Bytes-hour	免费试用
	AnalyticsType:Variant-Bytes-hour	
	StorageClass:Active-Gigabase-hour	
	StorageClass:Archive-Gigabase-hour	
	WorkflowType:Private-RunStorage-GB-hour	
	WorkflowType:Private-omics.c.12xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.16xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.24xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.2xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.4xlarge-hours	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
	WorkflowType:Private-omics.c.8xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.large-hours	
	WorkflowType:Private-omics.c.xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.12xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.16xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.24xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.2xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.4xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.8xlarge-hours	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
	WorkflowType:Private-omics.m.large-hours	
	WorkflowType:Private-omics.m.xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.12xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.16xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.24xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.2xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.4xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.8xlarge-hours	
	WorkflowType:Private-omics.r.large-hours	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
	WorkflowType:Private-omics.r.xlarge-hours	
亚马逊 OpenSearch 服务	ES:freetier-Storage	免费使用 12 个月
	ES:freetier-gp3-Storage	
	ESInstance:freetier.micro	
	ESInstance:t3.small	
Amazon Personalize	DataIngestion	免费试用
	TPS-hours	
	TrainingHour	
Amazon Pinpoint	Domain-Inboxplacement	免费使用 12 个月
	EventsRecorded	
	InAppMessageRequests	
	MonthlyTargetedAudience	
	Pinpoint_DeliveryAttempts	
	Pinpoint_MonthlyTargetedAudience	
	Predictive-Tests	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Polly	SynthesizeSpeech-Characters	免费使用 12 个月
	SynthesizeSpeechLongForm-Characters	
	SynthesizeSpeechNeural-Characters	
快捷套件	QS-ENT-Alerts-Free Trial	免费试用
Amazon Redshift	Node:dc2.large	免费试用
	Node:dw2.large	
Amazon Rekognition	FaceVectorsStored	免费使用 12 个月
	Group1-ImagesProcessed	
	Group2-ImagesProcessed	
	ImagesProcessed	
	MinsOfLiveVideoProcessed	
	MinutesOfVideoProcessed	
	UserVectorsStored	
	inferenceminutes minutestrained	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Relational Database Service	InstanceUsage:db.t1.micro	免费使用 12 个月
	PI_API	
	RDS:StorageIOUsage	
	RDS:StorageUsage	
Amazon Route 53	Cidr-Blocks	永久免费
	Health-Check-AWS	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
亚马逊 SageMaker 运行时	A2ICustom-Objects	免费试用
	A2IRek-Objects	
	A2ITextract-Objects	
	AsyncInf:ml.m.xlarge-AsyncInfParent	
	Autopilot-Redshift ML:CreateModelRequest-Tier0-Parent	
	Canvas:CreateModelRequest-Tier0-Parent	
	Canvas:Session-Hrs-Parent	
	DataWrangler:ml.m.xlarge-Parent	
	FeatureStore:ReadRequestUnitsParent	
	FeatureStore:TimedAndPITRStorageParent	
	FeatureStore:WriteRequestUnitsParent	
	FreeMonitorParent	
	FreeServerlessParent	
	Geospatial:NotebookCompute	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
	Geospatial:TimedStorage	
	Host:ml.m.xlarge-HostingParent	
	LabeledObject	
	Notebk:ml.t.medium-NotebookParent	
	RStudio:RSessionGateway-ml.t3.medium-RSessionGatewayParent	
	Rstudio:Rsession-ml.t3.medium-RSessionParent	
	Train:ml.m.xlarge-TrainingParent	
Amazon Simple Email Service	Message	永久免费
	MessageUnits	
	Recipients-EC2	
	Recipients-MailboxSim-EC2	
	VirtDelivMgr	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Simple Notification Service	DeliveryAttempts-H TTP	永久免费
	DeliveryAttempts-SMS	
	DeliveryAttempts-S MTP	
	Notifications-Mobile	
	Requests-Tier1	
	SMS-Price-US	
Amazon Simple Queue Service	Requests	永久免费
Amazon Simple Storage Service	Requests-Tier1	免费使用 12 个月
	Requests-Tier2	
	TimedStorage-ByteHrs	
Amazon Simple Workflow Service	AggregateInitiated Actions	永久免费
	AggregateInitiated Workflows	
	AggregateWorkflowD ays	
Amazon SimpleDB	BoxUsage	永久免费
	TimedStorage-ByteHrs	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Textract	PagesForLayout	免费试用
	PagesForSignatures	
	PagesforAnalyzeDoc Forms	
	PagesforAnalyzeDoc Queries	
	PagesforAnalyzeDoc Tables	
	PagesforAnalyzeExp ense	
	PagesforAnalyzeLen ding	
	PagesforDocumentText	
	SyncExpensePagesPr ocessed	
	SyncIDPagesProcessed	
Amazon Timestream	DataIngestion-Bytes	免费试用
	DataScanned-Bytes	
	MagneticStore-Byte Hrs	
	MemoryStore-ByteHrs	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Amazon Transcribe	CallAnalyticsStreamingAudio	免费使用 12 个月
	CallAnalyticsTranscribeAudio	
	HealthScribeBatch	
	MedicalStreamingAudio	
	MedicalTranscribeAudio	
	StreamingAudio	
	TranscribeAudio	
Amazon Translate	ActiveCustomTranslationJob	免费使用 12 个月
	TranslateText	
亚马逊 WorkSpaces	AW-HW-1-AutoStop-Usage	免费试用
	AW-HW-1-AutoStop-User	
	AW-HWU-3-AutoStop-Usage	
	AW-HWU-3-AutoStop-User	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
亚马逊 CloudWatch	CW:AlarmMonitorUsage	永久免费
	CW:Canary-runs	
	CW:ContributorInsightEvents	
	CW:ContributorInsightRules	
	CW:InternetMonitor-CityNetwork	
	CW:MetricMonitorUsage	
	CW:Requests	
	DashboardsUsageHour-Basic	
	DataDelivery-Bytes	
	DataProcessing-Bytes	
	DataScanned-Bytes	
	Logs-LiveTail	
	TimedStorage-ByteHrs	
CloudWatch 活动	Event-8K-Chunks	永久免费
	ScheduledInvocation	
CodeBuild	Build-Min:Linux:g1.small	永久免费
	Build-Sec:Lambda.1GB	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
CodeCatalyst	Compute	永久免费
	DevEnvironment-Compute	
	DevEnvironment-Storage	
	Package-Storage	
	Repo-Storage	
CodeGuru	Profiler-Lambda-Sampling-Hour	免费试用
Amazon Comprehend Medical	ComprehendMedical-Batching	免费试用
	DetectEntities	
	DetectPHI	
	InferICD10CM	
	InferRxNorm	
	InferSNOMEDCT	

服务	使用情况类型	免费套餐类型
Contact Center Telecommunications (service sold by AMCS, LLC)	did-inbound-mins	免费使用 12 个月
	did-numbers	
	outbound-mins	
	tollfree-inbound-mins	
	tollfree-numbers	
	tollfree-numbers-STD	
Contact Center Telecommunications Korea	did-inbound-mins	免费使用 12 个月
	did-numbers	
Contact Center Telecommunications South Africa	did-inbound-mins	免费使用 12 个月
	did-numbers	
Contact Lens for Amazon Connect	ChatAnalytics	免费使用 12 个月
	VoiceAnalytics	
Elastic Load Balancing	DataProcessing-Bytes	免费使用 12 个月
	LCUUsage	
	LoadBalancerUsage	

正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务

Note

本部分仅适用于在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之前创建的新 Amazon 客户。如果您在 2025 年 7 月 15 日之后创建了账户，请参阅[Amazon Web Services 服务 一起探索 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

创建时 Amazon Web Services 账户，您可以在特定的使用限制内免费试用某些 Amazon 服务。

[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#) 提供三种类型的优惠：

永久免费

该免费套餐不会过期，可供所有 Amazon 客户使用。

免费使用 12 个月

您可以在 Amazon 初次注册日期后 12 个月内免费使用该套餐。

短期试用

您可以在 12 个月内每月使用免费套餐限制内的服务。多数短期免费试用套餐自特定服务激活之日开始提供。

查找提供 Amazon Web Services 中国区免费套餐 优惠、类型和使用限制的服务

1. 导航到[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)页面。
2. 在[免费套餐详细信息](#)部分，选择筛选条件以搜索套餐类型和产品类别。

例如，您可以选择“始终免费”，然后选择“计算”，以了解可用于 Amazon Lambda (Lambda) 的免费请求数量。

有关 Amazon Web Services 中国区免费套餐 在符合资格期间如何避免收费的更多信息，请参阅以下主题：

主题

- [确认使用资格 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)
- [避免在免费套餐结束后产生意外费用](#)
- [使用 Free Tier API](#)

确认使用资格 Amazon Web Services 中国区免费套餐

Note

本部分仅适用于在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之前创建的新 Amazon 客户。如果您在 2025 年 7 月 15 日之后创建了账户，请参阅[Amazon Web Services 服务 一起探索 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

当满足所有这些条件时，您的 Amazon 使用量将保持在 Amazon Web Services 中国区免费套餐 限制范围内：

- 您正处于该 Amazon Web Services 中国区免费套餐 产品的有效试用期内。例如，对于像亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 这样的 12 个月免费服务，则在 12 个月内。
- 您只能使用 Amazon Web Services 服务 该优惠 Amazon Web Services 中国区免费套餐 福利。
- 您的使用量保持在这些服务的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 限制范围内。

如果您的使用量 Amazon Web Services 服务 超出了其中一个或多个条件，则对于超出免费套餐限制的使用量，将 Amazon 按标准账单费率向您收费。

要了解有关 Amazon Web Services 中国区免费套餐 限制的更多信息，请参阅[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

Note

对于 Amazon Organizations，所有成员账户的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 资格从创建管理账户之日起生效。有关更多信息，请参阅 [Amazon Organizations 《用户指南》](#)。

避免在免费套餐结束后产生意外费用

Note

本部分仅适用于在 2025 年 7 月 15 日 Amazon Web Services 账户 之前创建的新 Amazon 客户。如果您在 2025 年 7 月 15 日之后创建了账户，请参阅[Amazon Web Services 服务 一起探索 Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

您获得 12 个月免费服务的资格将在您首次激活 12 个月后 Amazon Web Services 中国区免费套餐 到期 Amazon Web Services 账户。在此时间之后，您无法延长免费套餐使用资格。

Note

即使您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 资格到期，您也可以继续使用“始终免费”优惠。要了解有关“永久免费”优惠的更多信息，请参阅[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

随着 Amazon Web Services 中国区免费套餐 资格到期日期的临近，我们建议您关闭或删除所有不需要的资源。资格到期后，将按标准 Amazon 账单费率向您收取使用费。

对于短期试用套餐，系统不会发送服务到期通知。您只会在试用期内收到免费套餐提醒。为避免短期试用期间产生意外费用，您必须在试用期结束前停用这些资源。

即使您没有定期登录帐户，也可能有活动资源保持运行。使用以下程序可识别账户的活动资源。

Note

您也可以使用 GetFreeTierUsage API 操作获取有关免费套餐使用情况的信息。有关使用 Free Tier API 的更多信息，请参阅[Amazon 账单与成本管理 API Reference](#)。

使用 Amazon Billing 识别活动资源

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开账单控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/billing/>。
2. 在导航窗格上，选择 Bills。
3. 在按服务收费选项卡上，选择全部展开。

4. 查看列表，查找包含活跃资源和按 Amazon Web Services 区域 划分的服务，以及每种资源的费用。

使用 Amazon Cost Explorer 识别活动资源

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/> 家中打开 “Amazon 成本管理”。
2. 在导航窗格上，选择 Cost Explorer (成本管理器)。
3. 在成本和使用情况图表上，记下包含您不需要的资源的服务和 Amazon Web Services 区域。有关如何关闭或删除这些资源的说明，请参阅该服务的文档。

例如，要终止亚马逊 EC2 Linux 实例，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南](#)。

Tip

您可能会决定关闭您的 Amazon Web Services 账户。有关更多信息和重要注意事项，请参阅《Amazon 账户管理 参考指南》中的[关闭账户](#)。

使用 Free Tier API

[Amazon Web Services 中国区免费套餐](#) 提供了每月可免费使用 Amazon Web Services 服务 和产品的机会。借助 Free Tier API，您将能够以编程方式根据月度使用量限额跟踪免费套餐的使用情况。

使用 API 了解您的免费使用量何时会更改为每月 pay-as-you-go定价。通过将整月的预测使用量与每项服务的免费套餐限额进行比较，有助于您避免产生意外的费用。例如，要了解您的使用量何时可能超过免费优惠上限 Amazon Glue，您可以使用 API 来跟踪您的 Amazon Web Services 账户 使用情况。然后，您可以在免费套餐限额到期之前决定是继续使用该服务，还是进行任何调整。

您还可以使用该 API 创建可视化效果或编写脚本，以根据您的 API 响应自动调整 Amazon 资源。

Example 示例：查找您的免费套餐优惠 Amazon Glue

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令使用 GetFreeTierUsage API 操作按免费套餐使用情况进行筛选 Amazon Glue。

请求

```
aws freetier get-free-tier-usage --filter '{"Dimensions": {"Key": "SERVICE", "Values": ["Glue"], "MatchOptions": ["CONTAINS"]}}'
```

响应

以下回复返回了来自的两个报Always Free价 Amazon Glue。

```
{
  "freeTierUsages": [
    {
      "actualUsageAmount": 287.0,
      "description": "1000000.0 Request are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-Catalog-Request)",
      "forecastedUsageAmount": 2224.25,
      "freeTierType": "Always Free",
      "limit": 1000000.0,
      "operation": "Request",
      "region": "global",
      "service": "AWS Glue",
      "unit": "Request",
      "usageType": "Catalog-Request"
    },
    {
      "actualUsageAmount": 176.36827958,
      "description": "1000000.0 Obj-Month are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-Catalog-Storage)",
      "forecastedUsageAmount": 1366.8541667450002,
      "freeTierType": "Always Free",
      "limit": 1000000.0,
      "operation": "Storage",
      "region": "global",
      "service": "AWS Glue",
      "unit": "Obj-Month",
      "usageType": "Catalog-Storage"
    }
  ]
}
```

相关资源

Amazon CLI 和 Amazon 软件开发套件 (SDKs) 包括对免费套餐 API 的支持。有关支持 Free Tier API 的语言列表，请选择该操作名称，然后在另请参阅部分中，选择您的首选语言。

有关使用 Free Tier API 的更多信息，请参阅 [Amazon 账单与成本管理 API Reference](#)。

要使用 Amazon 账单与成本管理 控制台跟踪您的免费套餐使用情况，例如接收电子邮件提醒，请参阅[跟踪您的 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用情况](#)。

有关使用亚马逊免费套餐的更多信息 EC2，请参阅亚马逊 EC2 用户指南中的[教程：亚马逊 EC2 Linux 实例入门](#)。

您还可以为 Amazon 费用创建预算，然后在预算超出或预计超过成本和使用量时设置通知和提醒。有关更多信息，请参阅《Amazon 成本管理用户指南》中的 [Managing your costs with Amazon Budgets](#)。

使用 Cost Categories 组织 Amazon 成本

成本分配可帮助您确定组织人员的支出情况。成本类别是一项成本分配服务，可帮助您将 Amazon 成本映射到您独特的内部业务结构。

使用成本类别，您可以创建规则，将成本分组为有意义的类别。

Example 示例应用场景 1

假设您的企业分为几个团队*Team1Team2*、、等等。您的团队 Amazon Web Services 账户 在您的业务中使用 10。您可以定义规则对 Amazon 成本进行分组，以便在这些团队之间进行分配。

1. 您创建了*Team*为您的企业命名的成本类别。
2. 对于此成本类别，您定义了一条规则，以便：
 - 账户 1-3 的所有费用都归类为*Team : Team1*。
 - 账户 4-5 的所有费用都归类为。*Team : Team2*
 - 对于所有其他账户，所有费用均归类为*Team : Team3*。
3. 使用此规则，账户 6 中的每个成本明细项目都将使用成本类别值进行分类*Team3*。这些分类将作为一系列显示在您的 Amazon 成本和使用情况报告 (Amazon CUR) 中，如以下示例所示。根据您的规则，账户 3 的成本归类为*Team1*，账户 6 的成本分配给*Team3*。

资源 ID	AccountID	LineItemT ype	UsageType	Unblended Cost	NetUnblen ded 成本	ResourceT ag/项目	costCateg ory/Team (成本类 别/团队)
i-11223	3	使用量	BoxUsage: c1.xlarge	3.36	3.36	测试版	<i>Team1</i>
i-12345	6	SavingsPl anCovered Usage	BoxUsage: m5.xl	150	140	Alpha	<i>Team3</i>

您也可以在 Amazon 账单与成本管理 控制台中的多个产品中使用这些类别。这包括 Amazon Cost Explorer Amazon Budgets、 Amazon CUR 和 Amazon 成本异常检测。例如，您可以筛选在 Cost Explorer *Team1* 中分配给的成本。将筛选器 `value = Team 1` 应用于名为“团队”的成本类别。

您还可以在成本类别之间创建多级层次关系以复制您的组织结构。

Example 示例应用场景 2

1. 您可以创建另一个名为的成本类别*BusinessUnit*，其中包括多个团队的分组。
2. 然后，您可以定义一个名为的成本类别值*BU1*。对于此成本类别值，您可以*Team 2*从*Team*成本类别中选择*Team 1*和。
3. 然后，您可以定义一个名为的成本类别值*BU2*。对于此成本类别值，您可以*Team 4*从*Team*成本类别中选择*Team 3* 和。

此示例将在您的成本和使用情况报告中显示，如下所示。

资源 ID	AccountID	LineItemType	UsageType	Unblended Cost	NetUnblended 成本	Resource ag/项目	costCategory/Team (成本类别/团队)	成本类别/BusinessUnit
i-11223	3	使用量	BoxUsage c1.xlarge	3.36	3.36	测试版	<i>Team1</i>	<i>BU1</i>
i-12345	6	SavingsPlanCoverage Usage	BoxUsage m5.xl	150	140	Alpha	<i>Team3</i>	<i>BU2</i>

 备注

- 与资源标签（应用于 Amazon 资源的键值对）类似，成本类别是应用于每个成本行项目的键值对。键是成本类别名称。值是成本类别值。在前面的示例中，这意味着成本类别名称*Team*是关键。*Team1*、*Team2*、和*Team3*是成本类别的值。

- 成本类别在当月月初生效。如果您在月中创建或更新成本类别，您的更改将从月初开始自动应用于成本和使用情况。例如，如果您在 10 月 15 日更新了某个成本类别的规则，则自 10 月 1 日以来的任何成本和使用量都将使用您更新的规则。
- 只有个人账户中的 Amazon Organizations 管理账户才能创建和管理成本类别。

主题

- [支持的维度](#)
- [支持的操作](#)
- [支持的规则类型](#)
- [默认值](#)
- [状态](#)
- [限额](#)
- [术语比较](#)
- [创建成本类别](#)
- [为成本类别贴标签](#)
- [查看成本类别](#)
- [下载您的成本类别值](#)
- [编辑成本类别](#)
- [删除成本类别](#)
- [在成本类别中拆分费用](#)

支持的维度

您可以从账单维度列表中选择以创建您的成本类别规则。这些账单维度用于对您的数据进行分组。例如，假设您想要将一组账户分组以形成一个团队。您需要选择账户账单维度，然后选择要在团队中包含的账户的列表。

支持以下账单维度。

Account

这可以是 Amazon 账户名或账户 ID，具体视操作而定。如果您使用的是精确匹配运算 (`is` 或 `is not`)，则账户是指账户 ID。如果您使用的是近似匹配运算 (`starts with`、`ends with` 或 `contains`)，则账户是指账户名称。

费用类型

基于行项目详细信息费用类型的费用类型。在 Cost Explorer API 中也称为 `RECORD_TYPE`。有关更多信息，请参阅 [术语比较](#)。

成本类别

来自其他成本类别的维度。使用成本类别作为维度可帮助您组织类别的级别。

区域

Amazon 托管您的资源的地理区域。

服务

Amazon Web Services 服务，例如亚马逊 EC2、亚马逊 RDS 和亚马逊 S3。

标签键

在资源上指定的成本分配标签键。有关更多信息，请参阅 [使用成本分配标签组织和跟踪 Amazon 成本](#)。

Usage Type

使用类型是每个服务在测量特定类型的资源的使用量时使用的单位。例如，`BoxUsage:t2.micro(Hrs)` 使用类型按 Amazon EC2 `t2.micro` 实例的运行时间进行筛选。

Billing Entity

计费实体是用于识别您的发票或交易是否用于 Amazon Web Services Marketplace 购买其他 Amazon 服务的单位。例如，Amazon Web Services Marketplace 计费实体按购买的发票或交易进行筛选 Amazon Web Services Marketplace。

支持的操作

创建成本类别规则时，您可以使用这些运算创建筛选条件表达式。

支持以下 操作。

Is

用于筛选指定精确值的精确匹配运算。

Is not

用于筛选未指定精确值的精确匹配运算。

Is absent

用于排除匹配该值的标签键的精确匹配运算。

包含

用于筛选包含该值的文本字符串的近似匹配。此值区分大小写。

开始于

用于筛选以该值开头的文本字符串的近似匹配。此值区分大小写。

结束于

用于筛选以该值结尾的文本字符串的近似匹配。此值区分大小写。

支持的规则类型

使用规则类型定义用于对成本进行分类的成本类别值。

支持以下规则类型。

常规规则

此规则类型添加静态定义的成本类别值，这些值根据定义的维度规则对成本进行分类。

继承值

此规则类型可增加定义从定义的维度值动态继承成本类别值的规则的灵活性。例如，假设您想要基于特定标签键的值动态地对成本进行分组。您需要选择继承值规则类型，然后选择 Tag 维度并指定要使用的标签键。（可选）您可以使用标签键 teams 标记您的资源。它们可以使用 alpha、beta 和 gamma 等值对其进行标记。然后，通过继承值规则，您可以选择 Tag 作为维度并使用 teams 作为标签键。这将生成 alpha、beta 和 gamma 的动态成本类别值。

默认值

（可选）如果没有与成本类别匹配的规则，则可以定义要使用的该值。

状态

您可以使用控制台确认成本类别是否已完成处理成本和使用信息的状态。创建或编辑成本类别后，最长可能需要 24 小时才能将“成本和使用情况报告”、“Cost Explorer”和其他 Amazon 成本管理产品中对您的成本和使用情况信息进行分类。

有两种状态。

已申请

成本类别已完成处理，Amazon 成本和使用情况报告、Cost Explorer 和其他成本管理产品中的信息已与新规则保持同步。

Processing

成本类别更新仍在进行。

限额

有关成本类别配额的更多信息，请参阅 [限额和限制](#)。

术语比较

CHARGE_TYPE 是成本类别表达式支持的维度。它是 Cost Explorer API 中的 RECORD_TYPE 值。此维度使用不同的术语，具体取决于您使用的是控制台还是 API/JSON 编辑器。下表比较了这两种方案使用的术语。

术语比较

API 或 JSON 编辑器中的值	控制台中使用的名称
信用	信用
DiscountedUsage	应用了预留的使用情况
费用	费用
退款	退款
RIFee	定期预留费用

API 或 JSON 编辑器中的值	控制台中使用的名称
SavingsPlanCoveredUsage	Savings Plan 涵盖的使用情况
SavingsPlanNegation	Savings Plan 求反
SavingsPlanRecurringFee	Savings Plan 定期费用
SavingsPlanUpfrontFee	Savings Plan 预付费用
Tax	Tax
使用量	使用量

创建成本类别

成本分配可帮助您将 Amazon Web Services 云 成本映射并分配给组织内的正确群组。要分配这些成本，请创建成本类别。成本类别由规则组成。

有两种类型的规则：

1. 分组成本的规则
2. 拆分成本的规则

分组成本的规则

使用下列一个或多个维度定义分组成本的规则：

- 账户
- 成本分配标签
- 收费类型，例如服务抵扣金和退款
- 服务
- 区域
- 使用类型，例如 BoxUsage:t2.micro
- 计费实体，例如 Amazon 和 Amazon Web Services Marketplace

规则按其定义的顺序进行评估。

Example 示例：分组成本的规则

您的工程部门有项目 *Alpha* 和 *Beta*，而营销部门有项目 *Gamma*。

所有资源都使用其使用的项目名称进行标记，例如 *Project:Alpha*、*Project:Beta*、或 *Project:Gamma*。

您可以创建一个名为的成本类别 *Department*，以便将成本分配给 *Marketing* 和 *Engineering* 部门。对于 *Department* 成本类别，您可以将规则定义为：

- 规则 1：如果成本的成本分配标签为 *Project:Alpha* 或 *Project:Beta*，则将该成本分配给 *Department:Engineering*。
- 规则 2：如果成本的成本分配标签为 *Project:Gamma*，则将该成本分配给 *Department:Marketing*。

您还可以为未分类的成本提供默认名称。在此示例中，应与未标记的资源相关的成本分配给部门 *IT*

- 规则 1：如果成本的成本分配标签为 *Project:Alpha* 或 *Project:Beta*，则将该成本分配给 *Department:Engineering*。
- 规则 2：如果成本的成本分配标签为 *Project:Gamma*，则将该成本分配给 *Department:Marketing*。
- 对于所有其他费用，请将其分配给 *Department:IT*。

在此示例中，成本类别名称为 *Department*。成本类别的值为 *Engineering*、*Marketing*、和 *IT*。

拆分成本的规则

分配给一个成本类别值的成本可以在其他成本类别值之间进行拆分。在此示例中，如果 *IT* 成本应按照 70:30 的比率在 *Marketing* 部门之间 *Engineering* 进行分配，则可以定义分摊费用规则来执行该分配。

在创建成本类别时，您可以提供其他详细信息，例如：

- 生效日期：设置成本类别的起始日期。默认情况下，此日期将设置为当前月份。如果您选择以前的月份，则您的成本类别规则将从该日期起追溯适用。
- 标签：要控制可以编辑此成本类别人员的访问权限，请向成本类别添加标签。然后，您可以更新您的 IAM 策略，以允许或拒绝访问该成本类别。例如，您可以 *Role:Administrator* 向成本类别添加标签，然后更新 IAM 策略以明确允许特定角色访问具有该标签的成本类别。

默认情况下，普通账户和中的管理账户 Amazon Organizations 有权创建成本类别。

Tip

要请求回填成本和使用情况报告中的 Amazon 成本数据，请创建支持案例。在支持工单中，请指定要补填的报告名称和账单周期。有关更多信息，请参阅 [正在联系 Amazon Web Services 支持](#)。

使用以下过程创建成本类别。创建成本类别后，请等待最多 24 小时，以便使用成本类别值更新您的使用记录。

创建成本类别

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost Categories。
3. 选择 Create cost category (创建成本类别)。更新规则时，您可以使用成本预览面板作为参考。
4. 在对您的成本进行分组旁边，输入成本类别的名称。成本类别名称在您的账户内必须是唯一的。
5. 使用 Rule Builder (规则生成器) 或 JSON editor (JSON 编辑器) 来定义您的成本类别。

有关 JSON 请求语法的更多信息，请参阅《Amazon 账单与成本管理 API Reference》中的 [Cost category](#) 章节

6. 对于规则生成器，选择添加规则。
7. 选择规则类型：手动定义如何对成本进行分组 (常规规则) 或自动按账户或标签对成本进行分组 (沿用规则)。
8. 对于常规规则，请选择您的费用是符合全部还是任何条件。
9. 从列表中选择账单维度。
 - a. 对于常规规则类型，您可以选择账户、服务、费用类型 (例如 *recurring reservation fee*)、标签密钥、区域、使用类型、成本类别或计费实体。(您可以选择 Cost Category [成本类别] 以在成本类别之间创建层次关系。
 - b. 对于继承值规则类型，您可以选择账户或标签键 (成本分配标签键)。
10. 对于常规规则类型，请从下拉列表中选择 Operator (运算符)。选项包括 Is (是)、Contains (包含)、Starts with (开头为) 和 Ends with (结尾为)。

Note

只有“Accounts and Tag (账户和标签)”维度支持 Contains (包含)、Starts with (开头为) 和 Ends with (结尾为)。如果您将这些运算符与账户结合使用，则引擎根据账户名称而不是账户 ID 进行评估。

11. 在属性选择器中为您的维度选择筛选的值或输入您自己的值。

Note

账户维度使用账户名称，而不是继承的成本类别值的账户IDs。

12. 根据需要选择添加条件，然后重复步骤 9 - 11。

13. 对于将成本组合为，请输入成本类别值。

14. 选择创建规则。

15. (可选) 添加默认值。它将所有不匹配的成本归类为该值。

16. (可选) 要重新排列规则顺序，请使用箭头或更改每个规则右上角的数字。

规则按顺序处理。如果存在与行项目匹配的多个规则，则使用第一条匹配规则确定该成本类别值。

17. (可选) 要删除规则，请选择该规则，然后选择删除。

18. 选择下一步。

19. (可选) 要拆分成本，请选择添加拆分费用。有关分摊费用规则的更多信息，请参阅 [在成本类别中拆分费用](#)。

a. 选择 Add a split charge (添加分摊费用) 。

b. 在 Source value (源值) 下，选择您的成本类别值。

c. 在 Target values (目标值) 下，选择您希望将分摊费用分配给的一个或多个成本类别值。

d. 在 Charge allocation method (费用分配方式) 下，选择想要如何分配您的成本。您的选择是 proportional (按比例) 、fixed (固定) 和 even split (平均分摊) 。

e. 对于 fixed (固定) 费用分配，输入百分比金额以分配每个目标成本类别值。

f. 根据需要重复步骤 19。

20. 选择下一步。

21. (可选) 要为成本类别规则添加回顾期，请选择要追溯应用规则的月份。

22. (可选) 要添加标签，请选择 Add new resource tag (添加新资源标签) ，然后输入键和值。

23. 选择 Create cost category (创建成本类别) 。

了解成本预览面板

成本预览面板会实时显示您在创建或更新成本类别规则时如何分组或拆分成本。您在成本预览面板中看到的结果是基于您的 month-to-date 净摊销成本的估算值。

使用成本预览面板时，请记住以下几点：

- 如果您的规则条件复杂，则成本预览结果可能不准确。例如，使用 Contains、Starts With、Ends With 运算符包含太多的匹配值。

要获得更精确的结果，请保存规则并查看成本类别详细信息页面。

- 如果您的规则过于复杂或实时计算时间过长，则预览将不会显示成本明细。

为成本类别贴标签

为成本类别贴标签有助于控制对成本类别的访问。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[使用标签控制对 Amazon 资源的访问权限](#)。

您可以使用以下过程为现有成本类别贴标签：

为成本类别贴标签

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost Categories。
3. 选择您要为其贴标签的成本类别。
4. 导航到 Resource tags (资源标签) 部分。
5. 选择 Manage resource tags (管理资源标签) 。
6. 选择 Add new resource tag (添加新资源标签) 。
7. 输入键和值。
8. 配置标签后，请选择 Save changes (保存更改) 。

查看成本类别

在中的成本类别控制面板中 Amazon 账单与成本管理，您可以使用详细信息页面查看有关您的类别详细信息和值的全面信息。本节向您展示如何导航到详细信息页面、了解显示的值以及自定义视图，以显示不同的成本类型。

主题

- [导航到您的成本类别详细信息页面](#)
- [了解您的成本类别详细信息页面](#)
- [您的成本类别month-to-date 分类](#)
- [更改成本类型](#)

导航到您的成本类别详细信息页面

您可以在 Billing and Cost Management 控制台中选择任何成本类别名称以打开详细信息页面。添加或编辑成本类别时，也会显示详细信息页面。

查看成本类别详细信息页面

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost categories (成本类别)。
3. 在 Cost category (成本类别) 列下，选择成本类别名称。

了解您的成本类别详细信息页面

您的成本类别详细信息页面使用类别详情和类别值部分对您的 month-to-date成本分配进行了细分。

- 使用页面右上角的 month selector (月份选择器) 更改您查看的月份。您可以查看成本类别内详细的成本类别值成本分配细分。
- 在类别详细信息部分下，您可以查看当前[状态](#)、[默认值](#)、价值计数和摊销 month-to-date净成本总额。
- Categorized costs (分类成本) 下的图表显示每月支出成本类别值的分配。任何未分类的成本均显示为 Uncategorized (未分类)。

您的成本类别month-to-date 分类

在类别值部分，您可以查看每个配置的成本类别值的 month-to-date支出。显示的金额为净摊销成本。

要进一步探索您的成本，通过选择 View in Amazon Cost Explorer (在亚马逊云科技 Cost Explorer 中查看) 打开 Cost Explorer。

更改成本类型

您可以使用不同的成本类型来查看成本类别。可以选择以下选项：

- 非混合成本
- 摊销成本
- 混合成本
- 非混合成本净额
- 摊销成本净额

有关这些成本类型的更多信息，请参阅《Amazon 成本管理用户指南》中的 [使用 Cost Explorer 成本管理 服务探索数据](#)。

更改成本类别的类型

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost categories (成本类别)。
3. 在 Cost category (成本类别) 列下，选择成本类别名称。目前，您一次只能更改一个成本类别的成本类型。
4. 选择页面右上角的首选项图标
()。
5. 在成本类别首选项对话框中，选择汇总成本的方式。
6. 选择确认。页面将用新的成本类型刷新。

下载您的成本类别值

您可以从成本类别控制面板详细信息页面下载 month-to-date成本类别支出的离线副本。创建或编辑成本类别之后，将显示详细信息页面。

下载成本类别详细信息页面

1. 打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost categories (成本类别)。
3. 在 Cost category (成本类别) 列下，选择成本类别名称。
4. 选择 Download CSV (下载 CSV) 以下载逗号分隔值文件。

编辑成本类别

您可以使用以下程序编辑成本类别。成本类别名称无法编辑。如果使用分摊费用，您可以选择 Uncategorized (未分类) 成本作为目前的源值。

编辑成本类别

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 cost categories (成本类别)。
3. 选择要编辑的成本类别。
4. 选择 Edit cost category (编辑成本类别)。
5. 如果要从上一个日期开始追溯应用更改，请选择要从哪个月开始应用参数更改。
6. 对参数进行更改，然后选择 Confirm cost category (确认成本类别)。

删除成本类别

您可以使用以下过程删除成本类别。

删除成本类别

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost categories (成本类别)。
3. 选择要删除的成本类别。
4. 选择 Delete cost category (删除成本类别)。

 Note

成本类别的删除从当前账单月份开始生效。例如，如果您在 9 月 15 日删除了 CostCategoryA，则从 9 月起生成的报告中 CostCategoryA 将不再可见。但是，它会在 9 月之前 Amazon Cost Explorer 的报告中。

在成本类别中拆分费用

您可以使用分摊费用规则在成本类别值之间分配费用。当您的成本并非直接属于单个所有者时，分摊费用非常有用。因此，无法将成本归类为单一成本类别值。例如，您的组织有一组由多个团队、业务部门和财务所有者共享的成本，这些成本会产生数据传输成本、企业支持和运营成本。您可以在创建或编辑成本类别时定义分摊费用规则。有关这些过程的更多信息，请参阅 [创建成本类别](#) 和 [编辑成本类别](#)。

以下是配置分摊费用时您将看到的术语列表。

来源

您要分摊的共享成本组。源可以是任何的现有成本类别值。

目标

通过源定义的要分摊成本的成本类别值。

分配方式

您希望如何在目标之间分摊源成本。可从以下方式进行选择：

Proportional (按比例) - 根据每个目标的比例加权成本在您的目标之间分配成本。

Fixed (固定) - 根据您定义的分配百分比在您的目标之间分配成本。

Even split (平均分摊) - 在所有目标之间平均分配成本。

先决条件

在定义分摊费用规则之前，必须将成本分类为适当的成本类别值。

Example 示例

您可以使用 Business unit 成本类别定义组织的业务单位视图，其中包含值 engineering、marketing 和 FinOps。您的组织还运营一个支持工程和营销业务部门的共享基础设施平台。

要将此共享基础设施平台的成本分配给目标业务部门，Infrastructure Platform 使用相应的[维度](#)将其成本分类为新的成本类别值。

我们建议您将包含共享成本的成本类别值移动到规则列表的顶部。由于成本类别规则按自上而下的顺序进行评估，因此您的共享成本会在对各个业务单位进行分类之前进行分类。在对这些共享成本进行分类后，它们可以在您的业务部门之间进行分摊。

了解分摊费用最佳实践

有关如何配置分摊费用的说明，请参阅 [创建成本类别](#) 步骤 15。定义分摊费用规则后，您可以在控制台中的 cost categories details (成本类别详细信息) 页面上查看分摊和分配的费用。详细信息页面提供每个成本类别值的成本概览。这包括计算分摊费用前后的成本。您还可以从详细信息页面下载 CSV 报告。

配置分摊费用时请注意以下情况：

- 成本类别值只能在所有分摊费用规则中用作源一次。这意味着，如果将值用作源，则不能将其用作目标。如果该值用作目标，则不能用作源。一个值可以用作多个分摊费用规则中的目标。
- 如果在从[继承值](#)规则创建值时想要将成本类别值用作源或分摊费用目标，则必须等待，直到[成本类别状态](#)更改为 Applied (已应用)。
- 分摊费用规则和分配的总成本仅显示在 cost categories details (成本类别详细信息) 页面上。这些费用不会显示，也不会影响您的 Amazon 成本和使用情况报告、Cost Explorer 和其他 Amazon 成本管理工具。
- 您可以为成本类别定义最多 10 个分摊费用规则。

有关成本类别配额的更多信息，请参阅 [成本类别](#)。

使用成本分配标签组织和跟踪 Amazon 成本


如果对 Amazon 账单有疑问或对费用提出上诉，请立即联系 Amazon Web Services 支持 以解决您的问题。要获取帮助，请参阅 [获取账单和付款方面的帮助](#)。要了解账单页面内容，请参阅 [使用账单页面了解您的月度费用和账单](#)。

标签是您或 Amazon 分配给 Amazon 资源的标签。每个标签均包含一个键 和一个值。对于每个资源，每个标签键都必须是唯一的，每个标签键只能有一个值。您可以使用标签来组织资源，使用成本分配标签来详细跟踪 Amazon 成本。激活成本分配标签后，Amazon 使用成本分配标签在成本分配报告中整理资源成本，以便您更轻松地对 Amazon 成本进行分类和跟踪。

Amazon 提供两种类型的成本分配标签，一种是Amazon生成的标签，另一种是用户定义的标签。

Amazon，或 Amazon Web Services Marketplace ISV 为您定义、创建和应用 Amazon生成的标签，然后您定义、创建和应用用户定义的标签。您必须先分别激活两种类型的标签，然后这些标签才能显示在 Cost Explorer 中或成本分配报告上。

下图阐明了这一概念。在示例中，您已在两个 Amazon EC2 实例上分配并激活了标签，一个标签名为 Cost Center，另一个标签名为 Stack。各个标签都拥有相关的值。在创建这些资源createdBy之前，您还激活了 Amazon生成的标签。createdBy 标签将跟踪创建了资源的人员。用户定义的标签使用user前缀，Amazon生成的标签使用前aws:缀。



在您或将标签 Amazon 应用于您的 Amazon 资源（例如 Amazon EC2 实例或 Amazon S3 存储桶）并在 Billing and Cost Management 控制台中激活标签后，将 Amazon 生成一份以逗号分隔值（CSV 文

件)形式的成本分配报告,其中包含按有效标签分组的使用量和成本。您可以设置代表业务类别(例如成本中心、应用程序名称或所有者)的标签,以便整理多种服务的成本。

成本分配报告包括您在每个账单周期的所有 Amazon 费用。该报告包括标记资源和未标记资源,因此您可以清晰地排列资源费用。例如,如果您用某个应用程序名称作为多个资源的标签,则可以跟踪在这些资源上运行的单个应用程序的总成本。以下屏幕截图显示了一个报告的片段,其中包含每个标签对应的列。

Total Cost ▾	user:Owner ▾	user:Stack ▾	user:Cost Center ▾	user:Application ▾
0.95	DbAdmin	Test	80432	Widget2
0.01	DbAdmin	Test	80432	Widget2
3.84	DbAdmin	Prod	80432	Widget2
6.00	DbAdmin	Test	78925	Widget1
234.63	SysEng	Prod	78925	Widget1
0.73	DbAdmin	Test	78925	Widget1
0.00	DbAdmin	Prod	80432	Portal
2.47	DbAdmin	Prod	78925	Portal

在账单周期结束时,带有成本分配标签的账单报告的总费用(带标签和不带标签)将按您的[账单](#)页面中的总费用和同一账单周期的其他账单报告进行调整。

您还可以使用标签筛选 Cost Explorer 中的视图。有关 Cost Explorer 的更多信息,请参阅[使用 Amazon Cost Explorer 分析费用](#)。

有关激活 Amazon 生成的标签的更多信息,请参阅[激活 Amazon 生成的标签成本分配标签](#)。有关应用和激活用户定义的标签的更多信息,请参阅[使用用户定义的成本分配标签](#)。所有标签可能最多需要 24 小时才能显示在 Billing and Cost Management 控制台中。

备注

- 作为最佳实践,请不要在标签中包含敏感信息。
- 只有组织的管理账户以及不属于组织成员的单独账户可以访问账单控制台中的成本分配标签管理器。
- 要创建和更新标签,请使用 Amazon 标签编辑器。有关标签编辑器的更多信息,请参阅《Amazon 资源标记用户指南》中的[使用标签编辑器](#)。

主题

- [使用 Amazon 生成的标签](#)
- [使用用户定义的成本分配标签](#)

- [回填成本分配标签](#)
- [使用月度成本分配报告](#)
- [了解成本分配标签的日期](#)

使用 Amazon 生成的标签

Amazon-generated 标签是一个标签，Amazon 用于定义和应用支持的 Amazon 资源，用于成本分配。要使用 Amazon 生成的标签，管理账户所有者必须在 Billing and Cost Management 控制台中将其激活。当管理账户所有者激活一个标签时，将同时为所有成员账户激活该标签。激活标签后，Amazon 开始将标签应用于激活 Amazon 生成的标签后创建的资源。Amazon 生成的标签仅在 Billing and Cost Management 控制台和报告中可用，不会出现在 Amazon 控制台的其他任何地方，包括 Amazon 标签编辑器。createdBy 标签不计入每个资源的标签数配额。

aws:createdBy 标签仅在以下内容中填充 Amazon Web Services 区域：

- ap-northeast-1
- ap-northeast-2
- ap-south-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- cn-north-1
- eu-central-1
- eu-west-1
- sa-east-1
- us-east-1
- us-east-2
- us-gov-west-1
- us-west-1
- us-west-2

在这些资源之外创建的资源 Amazon Web Services 区域 将不会自动填充此标签。

createdBy 标签使用以下键值定义：

```
key = aws:createdBy

value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name
```

并非所有值都包含所有值参数。例如，根账户的 Amazon 生成标签的值并不总是包含用户名。

的有效值 *account-type* 为 Root、IAMUserAssumedRole、和 FederatedUser。

如果标签有账户 ID，则会 *account-id* 跟踪创建资源的根账户或联合用户的账号。如果标签有访问密钥，则会 *access-key* 跟踪所使用的 IAM 访问密钥以及会话角色名称（如果适用）。

如果 *user-name* 有用户名，则为用户名。

以下是标签值的一些示例：

```
Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser
```

有关 IAM 用户、角色和联合身份验证的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南](#)。

Amazon 生成的成本分配标签是在尽力而为的基础上应用的。Amazon 生成标签所依赖的服务（例如 CloudTrail）的问题可能会导致标签间隔。

在以下事件后，createdBy 标签仅应用于以下服务和资源。

Amazon 产品	API 或控制台事件	资源类型
Amazon CloudFormation (Amazon CloudFormation)	CreateStack	堆栈
Amazon Data Pipeline (Amazon Data Pipeline)	CreatePipeline	管道
亚马逊弹性计算云（亚马逊 EC2）	CreateCustomerGateway	客户网关
	CreateDhcpOptions	DHCP 选项

Amazon 产品	API 或控制台事件	资源类型
	CreateImage	图像
	CreateInternetGateway	互联网网关
	CreateNetworkAcl	网络 ACL
	CreateNetworkInterface	网络接口
	CreateRouteTable	路由表
	CreateSecurityGroup	安全组
	CreateSnapshot	快照
	CreateSubnet	子网
	CreateVolume	Volume
	CreateVpc	VPC
	CreateVpcPeeringConnection	VPC 对等连接
	CreateVpnConnection	VPN 连接
	CreateVpnGateway	VPN 网关
	PurchaseReservedInstancesOffering	预留实例
	RequestSpotInstances	S pot-instance-request
	RunInstances	实例
亚马逊 ElastiCache (ElastiCache)	CreateSnapshot	快照

Amazon 产品	API 或控制台事件	资源类型
	CreateCacheCluster	集群
Amazon Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	CreateEnvironment	Environment
	CreateApplication	应用程序
Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing)	CreateLoadBalancer	Loadbalancer
亚马逊 Glacier (亚马逊 Glacier)	CreateVault	文件库
Amazon Kinesis (Kinesis)	CreateStream	流
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	CreateDBInstanceRe adReplica	数据库
	CreateDBParameterG roup	ParameterGroup
	CreateDBSnapshot	快照
	CreateDBSubnetGroup	SubnetGroup
	CreateEventSubscri ption	EventSubscription
	CreateOptionGroup	OptionGroup
	PurchaseReservedDB InstancesOffering	已保留 DBInstance
	CreateDBInstance	数据库
Amazon Redshift (Amazon Redshift)	CreateClusterParam eterGroup	ParameterGroup

Amazon 产品	API 或控制台事件	资源类型
	CreateClusterSnapshot	快照
	CreateClusterSubnetGroup	SubnetGroup
	CreateCluster	集群
Amazon Route 53 (Route 53)	CreateHealthCheck	HealthCheck
	CreatedHostedZone	HostedZone
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	CreateBucket	存储桶
Amazon Storage Gateway (Storage Gateway)	ActivateGateway	网关

Note

CreateDBSnapshot 标签不适用于快照备份存储。

Amazon Web Services Marketplace 供应商提供的标签

某些 Amazon Web Services Marketplace 供应商可以创建标签并将其与您的软件使用情况相关联。这些标签的前缀为 `aws:marketplace:isv:`。要使用这些标签，管理账户所有者必须在 Billing and Cost Management 控制台中激活这些标签。当管理账户所有者激活一个标签时，将同时为所有成员账户激活该标签。与 `aws:createdBy` 标签类似，这些标签仅出现在 Billing and Cost Management 控制台中，不计入每个资源的标签数配额。您可以在 [Amazon Web Services Marketplace](#) 产品页面上找到适用于该产品的标签键。

对 Amazon 生成的标签的限制成本分配标签

以下限制适用于 Amazon 生成的标签：

- 只有管理账号才能激活 Amazon 生成的标签。

- 您无法更新、编辑或删除 Amazon 生成的标签。
- Billing and Cost Management 报告的最大活跃标签键数为 500。
- Amazon 生成的标签是使用 CloudTrail 日志创建的。CloudTrail 超过一定大小的日志会导致 Amazon 生成的标签创建失败。
- 预留前缀为 aws:。

Amazon 由生成的标签名称和值会自动分配 aws: 前缀，但您无法分配前缀。Amazon 生成的标签名称不计入用户定义的资源标签配额 50。用户定义的标签名称在成本分配报告中具有 user: 前缀。

- Cost Explorer 和 Amazon Budgets 中不会显示空标签值。如果只有一个标签值也为空，则标签键也不会出现在 Cost Explorer 或 Budgets Amazon 中。

激活 Amazon 生成的标签成本分配标签

管理账户所有者可以在账单和成本管理控制台中激活 Amazon 生成的标签。当管理账户所有者激活一个标签时，将同时为所有成员账户激活它。此标签仅在 Billing and Cost Management 控制台和报告中可见。

Note

您可以在 Billing and Cost Management 控制台中激活 createdBy 标签。此标签有特定的版本 Amazon Web Services 区域。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon 生成的标签](#)。

激活生 Amazon 成的标签

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost allocation tags (成本分配标签)。
3. 在 Amazon 生成的成本分配标签下，选择 createdBy 标签。
4. 选择激活。最多需要 24 小时才能激活标签。

停用 Amazon 生成的标签成本分配标签

管理账户所有者可以在账单和成本管理控制 Amazon 台中停用生成的标签。当管理账户所有者停用一个标签时，将同时为所有成员账户停用它。停用 Amazon 生成的标签后，Amazon 不再将该标签应用于新资源。以前标记过的资源将保留标记。

停用生 Amazon 成的标签

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost allocation tags (成本分配标签)。
3. 在 Amazon 生成的成本分配标签下，选择停用。

最多需要 24 小时才能停用标签。

使用用户定义的成本分配标签

用户定义的标签是您定义、创建并应用于资源的标签。在创建并应用用户定义的标签后，您可以使用 BBilling and Cost Management 控制台激活这些标签，以进行成本分配跟踪。启用 Cost Explorer、Budgets、Amazon 成本和使用情况报告或旧版报告后，成本分配标签将出现在控制台上。激活 Amazon 服务后，它们会显示在成本分配报告中。然后，您可以使用成本分配报告上的标签来跟踪 Amazon 成本。对于标签创建之前创建的资源，不会应用这些标签。

Note

- 作为最佳实践，在移动组织时重新激活成本分配标签。当一个账户作为成员移动到另一个组织时，以前为该账户激活的成本分配标签将失去其“活动”状态，需要由新的管理账户再次激活。
- 作为最佳实践，请不要在标签中包含敏感信息。
- 只有组织中的管理账户和不是组织成员的单一账户可以访问账单和成本管理控制台中的 cost allocation tags (成本分配标签) 管理器。

应用用户定义的成本分配标签

为了便于使用和获得最佳效果，请使用 Amazon 标签编辑器创建和应用用户定义的标签。标签编辑器提供了一个集中而统一的方法来创建和管理您的用户定义的标签。有关更多信息，请参阅《[标签 Amazon 资源和标签编辑器](#)用户指南》。

对于受支持的服务，您也可以使用 API 或 Amazon Web Services 管理控制台将标签应用于资源。每项 Amazon 服务都有自己的标签实现。您可以单独使用这些实施，也可以使用标签编辑器来简化该过程。有关支持标签的服务的完整列表，请参阅[基于标签的组支持的资源](#)和[资源组标记 API 参考](#)。

Note

成本分配标签的行为因 Amazon 服务而异。要了解有关受支持服务的成本分配标签行为的更多信息，请参阅该服务的文档。例如，要了解有关在 Amazon ECS 中使用成本分配标签的更多信息，请参阅 Amazon Elastic Container Service Developer Guide 中的 [Tagging your Amazon ECS resources](#)。

创建和应用用户定义的标签后，您可以[激活它们](#)以便进行成本分配。如果您为了进行成本分配而激活了您的标签，则最好设计一组标签键，以表示您要如何组织成本。您的成本分配报告会将这些标签键作为附加列显示，其中包含针对每个行的适用值，因此如果您使用了一组一致的标签键，则更容易跟踪成本。

某些服务会启动该服务使用的其他 Amazon 资源，例如启动实例的 Amazon EMR。EC2 如果支持服务 (EC2) 支持标记，则可以为报告标记支持资源（例如关联的 Amazon EC2 实例）。如需获得可标记资源的完整列表，请使用标签编辑器进行搜索。有关如何使用标签编辑器搜索资源的更多信息，请参阅[搜索要标记的资源](#)。

备注

- Amazon Web Services Marketplace 订单项使用关联的 Amazon EC2 实例标签进行标记。
- awsApplication 标签将自动添加到与在 Amazon Service Catalog AppRegistry 中设置的应用程序关联的所有资源。系统会自动为您激活此标签，以作为成本分配标签。自动激活的标签不占用您的成本分配标签限额。有关更多信息，请参阅 [限额和限制](#)。

用户定义的标签限制

有关基本标签限制，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[标签限制](#)。

以下限制适用于用户为成本计算定义的标签：

- 预留前缀为 aws：。

Amazon 生成的标签名称和值将自动被分配 aws：前缀，这是您无法分配的。用户定义的标签名称在成本分配报告中具有 user：前缀。

- 每个密钥仅对每个资源使用一次。如果您试图在同一资源上再次使用相同的密钥，则您的请求将被拒绝。

- 在某些服务中，您可以在创建资源时为资源添加标签。有关更多信息，请参阅要在其中添加资源标签的服务的文档。
- 如果您需要使用[标签限制](#)中列出的范围之外的字符，可以对标签应用标准 Base-64 编码。Billing and Cost Management 不会为您编码或解码标签。
- 可以激活非计费服务上的用户定义标签（例如，账户标记）。但是，这些标签不会填充到成本管理套件中，因为这些服务不计费。

激活用户定义的成本分配标签

为了使标签显示在您的账单报告上，您必须激活这些标签。您用户定义的成本分配标签代表您在账单与成本管理控制台中激活的标签键。激活或停用标签键后，它将影响共享相同标签键的所有标签值。一个标签键可以有多个标签值。您也可以使用 UpdateCostAllocationTagsStatus API 操作来批量激活标签。有关更多信息，请参阅 [Amazon 账单与成本管理 API 参考](#)。

激活您的标签键

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost allocation tags（成本分配标签）。
3. 选择要激活的标签键。
4. 选择激活。

在您创建用户定义的标签并将其应用到资源之后，标签键最多可能需要 24 小时才能显示在成本分配标签页面上进行激活。然后标签键最多可能需要 24 小时才能激活。

有关带成本分配标签的账单报告如何显示标签键的示例，请参阅 [查看成本分配报告](#)。

关于 **awsApplication** 标签

该awsApplication标签将自动添加到与中设置的应用程序关联的所有资源中 Amazon Service Catalog AppRegistry。系统会自动为您激活此标签，以作为成本分配标签。此标签可用于分析应用程序及其资源的成本趋势。

您可以停用 awsApplication 标签，但这会影响应用程序的成本报告。如果您停用此标签，则系统不会再次自动将其激活。要手动激活标签，请使用账单控制台或 [UpdateCostAllocationTagsStatus](#) API 操作。

awsApplication 标签不会占用您的成本分配标签限额。有关成本分配标签限额和限制的更多信息，请参阅 [限额和限制](#)。有关的更多信息 AppRegistry，请参阅《[Amazon Service Catalog AppRegistry 管理员指南](#)》。

回填成本分配标签

管理账户用户可以请求回填最长十二个月的成本分配标签。当您请求回填时，标签的当前激活状态将回填您选择的持续时间。

例如，该Project标签在 2023 年 6 月与 Amazon 资源相关联，并于 2023 年 11 月激活。2023 年 12 月，您请求从 2023 年 1 月回填该标签。因此，Project 标签将追溯激活从 2023 年 1 月到 12 月的之前月份。与 Project 标签关联的标签值将随 2023 年 6 月到 2023 年 12 月的成本数据一起提供。但是，2023 年 1 月至 2023 年 5 月将不会关联Project标签值，因为该标签未出现在 Amazon 资源中。

回填还可以用来停用标签对齐。例如，某个 Team 标签在之前的月份中处于活动状态，但当前设置为 inactive 状态。回填将导致 Team 标签被停用并从之前月份的成本数据中删除。

Note

- 历史上必须将资源标签分配给 Amazon 资源，回填的成本数据才可用。
- 正在进行回填时，您无法提交新的回填请求。
- 您只能每 24 小时提交一次新的回填请求。

请求成本分配标签回填

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在导航窗格中，选择 Cost allocation tags (成本分配标签)。
3. 在页面的右上角，选择回填标签。
4. 在回填标签对话框中，选择希望回填的起始月份。
5. 选择确认。

使用回填更新您的 Amazon 成本管理服务

Backfill 将 Amazon 成本和使用情况报告 自动更新您的 Cost Explorer、数据导出。由于这些服务每 24 小时刷新一次您的数据，因此回填不会在成功后立即更新。有关更多信息，请参阅其相应指南中的以下资源：

- 《Amazon Cost Management User Guide》中的 [Analyzing your costs with Cost Explorer](#)
- 《Amazon Data Exports user guide》中的 [What is Data Exports?](#)

使用月度成本分配报告

每月成本分配报告按产品类别和关联账户用户列出了您账户的 Amazon 使用情况。此报告包含与详细的 [Amazon 成本和使用情况报告](#) 相同的行项目以及用于您的标签键的附加列。我们建议您 Amazon 成本和使用情况报告 改用。

有关使用 CloudWatch 指标的更多信息，请参阅下面的主题。

主题

- [设置月度成本分配报告](#)
- [获取小时成本分配报告](#)
- [查看成本分配报告](#)

设置月度成本分配报告

默认情况下，您使用 API 或添加的新标签密钥 Amazon Web Services 管理控制台 会自动排除在成本分配报告之外。您可以使用本主题介绍的过程添加这些标签键。

当您选择要包括在成本分配报告中的标签键时，每个键都会成为一个附加列，其中列出每个对应行项目的值。由于标签的用途不仅限于您的成本分配报告（例如，出于安全或操作原因设置的标签），因此您可以在报告中包括或排除各个标签键。这可以确保报表显示有助于排列成本的实用账单信息。少量一致的标签键有助于更轻松地跟踪您的成本。有关更多信息，请参阅 [查看成本分配报告](#)。

Note

Amazon 将账单报告存储在您创建和拥有的 Amazon S3 存储桶中。您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 适用于亚马逊 S3 的 Amazon S3 API 或者，从存储桶中检索这些报告

Amazon Command Line Interface。您无法从 Billing and Cost Management 控制台的 [Account Activity \(账户活动 \)](#) 页面下载成本分配报告。

设置成本分配报告并激活标签

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 在详细账单报告（旧版）下，选择编辑，然后选择向 S3 传送旧报告。
3. 选择配置要激活的 S3 存储桶以指定报告的发送目的地。
4. 在配置 S3 存储桶对话框中，执行下列操作之一：
 - 要使用现有 S3 存储桶，选择使用现有 S3 存储桶，然后选择 S3 存储桶。
 - 要创建新的 S3 存储桶，请选择创建新的 S3 存储桶，并在 S3 存储桶名称中输入名称，然后选择区域。
5. 选择下一步。
6. 验证默认 IAM policy，然后选择我确认此策略是正确的。
7. 选择保存。
8. 在报告列表中，选中成本分配报告的复选框，然后选择激活。
9. 选择管理报告标签。

该页显示了您使用 API 或适用 Amazon Web Services 服务的控制台创建的标签的列表。将选择当前显示在报告中的标签键。不选择已排除的标签键。

10. 您可以在下拉列表中筛选不活动的标签，然后选择要为报告激活的标签。
11. 选择激活。

如果您是某个组织的管理账户的所有者，则您的成本分配报告将包含成员账户的所有使用量、成本和标签。默认情况下，成员账户注册的所有键都可以包括在您的报告中或从中排除。包含资源和标签的详细账单报告还包含您通过前述步骤选择的任何成本分配标签键。

获取小时成本分配报告

成本分配报告是每天多次向 Amazon S3 存储桶 Amazon 发布的几份报告之一。

 Note

在当前账单周期（每月）内，Amazon 生成估计的成本分配报告。当月的文件将在账单期间被不断改写，直至在账单期末生成最终报表。然后，系统会为下一个账单期间生成新的文件。以前月份的报告保留在指定的 Amazon S3 存储桶中。

查看成本分配报告

以下示例将跟踪多个成本中心和应用程序的费用。资源（例如亚马逊 EC2 实例和亚马逊 S3 存储桶）被分配了标签，例如“成本中心”=“78925”和“应用程序”=“Widget1”。在成本分配报告中，用户定义的标签键具有前缀user，例如user:Cost Center和user:Application。Amazon-生成的标签密钥具有前缀aws。密钥为列标题，标识每个标记行项目的值（如“78925”）。

Total Cost	user:Owner	user:Stack	user:Cost Center	user:Application
0.95	DbAdmin	Test	80432	Widget2
0.01	DbAdmin	Test	80432	Widget2
3.84	DbAdmin	Prod	80432	Widget2
6.00	DbAdmin	Test	78925	Widget1
234.63	SysEng	Prod	78925	Widget1
0.73	DbAdmin	Test	78925	Widget1
0.00	DbAdmin	Prod	80432	Portal
2.47	DbAdmin	Prod	78925	Portal

仔细选择您的键，这样您就有了一致的值层次结构。否则，您的报告将无法对成本进行有效分组，而是显示许多行项目。

 Note

如果您在账单期间内添加或更改了资源标签，成本会分为两个单独的行显示在成本分配报告中。第一行显示更新前的成本，第二行显示更新后的成本。

报告中的未分配资源

成本分配报告中任何无法按标签分组的费用均默认为标准账单汇总（按Account/Product/Line项目组织），并包含在您的报告中。可以具有未分配成本的情况：

- 您在月中注册成本分配报告。
- 一些资源在部分或整个账单周期未标记。

- 您正在使用的服务目前不支持标记。
- 无法分配基于订阅的费用，例如 Amazon Web Services 支持 和 Amazon Web Services Marketplace 月费。
- 无法分配一次性费用，例如 Amazon EC2 预留实例的预付费用。

与已标记的资源关联的意外成本

您可以使用成本分配标签查看哪些资源占用您的使用率和导致产生成本，而删除或停用资源并不总是能降低成本。有关降低意外成本的更多信息，请参阅[了解意外费用](#)。

了解成本分配标签的日期

先决条件

要在 Amazon 账单与成本管理 控制台的成本分配标签页面查看这些日期，您必须具有 `ce:ListCostAllocationTags` 权限。

使用成本分配标签时，您可以使用以下元数据字段，确定上次使用标签或上次更新标签的时间：

- 上次更新日期 – 为分配成本激活或停用标签键的最后日期。

例如，假设您的标签键 `lambda:createdby` 在 2023 年 7 月 1 日从不活跃变为活跃。这意味着上次更新日期列将显示 2023 年 7 月 1 日。

- 上次使用月份-在 Amazon 资源上使用标签密钥的最后一个月。

例如，假设您的标签键 `lambda:createdby` 在 2023 年 4 月是最后一次使用。上次使用月份列将显示 2023 年 4 月。这意味着自该日期以来，标签键未与任何资源相关联。

备注

- 对于尚未激活的新建标签键，上次更新日期列显示为空。
- 对于在 2023 年 4 月之前使用且未与任何资源关联的标签键，上次使用月份列显示 2023 年 4 月前。

使用通话 Amazon Web Services 服务和定价 Amazon 价目表

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这份[简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

Amazon 价目表 提供了您可以购买的产品和价格 Amazon Web Services 服务的目录 Amazon。

该目录包括来自 Amazon Web Services 中国区免费套餐的永久免费优惠。这包括基于使用量的免费套餐优惠，这些套餐会定期更新，永久可用。此目录不包括有时间限制的免费套餐优惠，这些优惠将根据账户的活跃时间而过期。有关免费套餐优惠的更多信息，请参阅[正在尝试使用 Amazon Web Services 中国区免费套餐（2025 年 7 月 15 日之前）的服务](#)。此外，该目录不包括亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 竞价型实例。有关亚马逊 EC2 竞价型实例的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 竞价型实例](#)。

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [Amazon 账单与成本管理 API 引用](#)
- [特定语言 Amazon SDKs](#)
- [用于 Amazon Web Services 的工具](#)

概览

为了帮助您使用 Amazon 价目表，以下是其关键概念：

服务

一个 Amazon Web Services 服务，比如 Amazon EC2 或 Savings Plans。例如，亚马逊的储蓄计划 EC2 可能是AWSComputeSavingsPlan，机器学习储蓄计划 (ML) 可能是AWSMachineLearningSavingsPlans。

产品

一项由 Amazon Web Services 服务出售的实体。在价目表文件中，产品按唯一的库存单位 (SKU) 编制索引。

属性

与产品相关的属性。该属性由 `AttributeName` 和 `AttributeValue` 组成。产品可以有多个属性。每个属性都有一个 `AttributeName` 和一个相应的 `AttributeValues` 列表。

您可以使用以下内容 Amazon 价目表 APIs：

[Amazon 价目表查询 API](#)

此 API 提供一种集中且便捷的方式，以编程方式查询 Amazon 的服务、产品和定价信息。

价目表查询 API 使用产品属性，并提供 SKU 级的价格。使用此 API 来构建成本控制和场景规划工具，核对账单数据，预测未来支出以用于预算，并提供成本效益分析，将您的内部工作量与之进行比较 Amazon。

Note

价目表查询 API 不支持节省计划价格。

[Amazon 批量价目表 API](#)

此 API 提供了一种使用 up-to-date 价目表文件以编程方式批量获取当前产品 Amazon Web Services 服务和产品的定价信息的方式。价目表文件有 JSON 和 CSV 格式可供选择。价目表文件按 Amazon Web Services 服务和 Amazon Web Services 区域进行整理。

Note

价目表查询 API 和价目表批量处理 API 提供的定价详细信息仅供参考。如果定价文件和服务定价页之间存在差异，Amazon 将按服务定价页上列出的价格收费。

有关 Amazon Web Services 服务定价的更多信息，请参阅[Amazon 定价](#)。

要调用 Amazon 价目表 APIs，我们建议您使用支持您的首选编程语言的 Amazon SDK。Amazon SDKs 节省您的时间并简化签署请求的过程。您还可以将 Amazon SDKs 与您的开发环境集成并访问相关命令。

入门 Amazon 价目表

IAM 权限

Amazon Identity and Access Management (IAM) 身份（例如用户或角色）必须有权使用价目表查询 API 或批量价目表 API。要授予访问权限，请参阅[查找产品和价格](#)。

了解如何查看、监控和管理 SageMaker 端点。

价目表查询 API 和价目表批量处理 API 提供以下端点：

- <https://api.pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn>

Amazon Web Services 区域 是价目表查询 API 的 API 端点。端点与产品或服务属性无关。

如需调用价目表查询 API 或价目表批量处理 API，请参阅以下示例。

Java

在以下示例中，指定`region_name`并使用它来创建PricingClient。

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Create pricing client  
        PricingClient client = PricingClient.builder()  
            .region(Region.<region_name>)  
            .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.builder().build())  
            .build();  
    }  
}
```

Amazon Command Line Interface

用以下命令指定区域。

```
aws pricing describe-services --region cn-northwest-1
```

限额

请参阅配额和限制页面中的 [Amazon 价目表](#)。

有关服务限额的更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中 [Amazon Web Services 服务 限额](#)。

使用 Amazon 价目表查询 API 查找服务和产品

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

我们建议您在以下情况下使用价目表查询 API：

- 查找有关某个产品的定价信息。
- 搜索与您的筛选条件相匹配的产品和价格。
- 在开发资源有限的应用程序（例如前端环境）时，快速查找所需的产品和价格。

要查找 Amazon Web Services 服务他们的产品以及产品属性和价格，请参阅以下步骤。

步骤 1：查找可用 Amazon Web Services 服务

找到服务后，即可使用 DescribeServices API 操作获取其属性。如果您知道服务代码，也可以使用 Amazon 价目表查询 API 来获取服务的属性。然后，您可以使用服务属性根据属性值查找符合您要求的产品。

示例：查找服务

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令显示如何查找服务。

Example 示例：查找所有服务

```
aws pricing describe-services --region cn-northwest-1
```

响应

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
```

```
"NextToken": "abcdefg123",
"Services": [
  {
    "AttributeNames": [
      "volumeType",
      "maxIopsvolume",
      "instanceCapacity10xlarge",
      "locationType",
      "operation"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonEC2"
  },
  {
    "AttributeNames": [
      "productFamily",
      "volumeType",
      "engineCode",
      "memory"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonRDS"
  },
  {...}
]
```

Example 示例：查找亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 的服务元数据

以下命令显示如何查找 Amazon 的服务元数据 EC2。

```
aws pricing describe-services --region cn-northwest-1 --service-code AmazonEC2
```

响应

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "abcdefg123",
  "Services": [
    {
      "AttributeNames": [
        "productFamily",
        "volumeType",
        "engineCode",
        "memory"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "ServiceCode": "AmazonEC2"
  }
]
}
```

Amazon Web Services 区域 是价目表查询 API 的 API 端点。端点与产品或服务属性无关。

有关更多信息，请参阅 [Amazon 账单与成本管理 API 参考中的 DescribeServices](#)。

步骤 2：查找属性的可用值

在 [步骤 1](#) 中，您检索了 Amazon Web Services 服务的属性列表。在此步骤中，您将使用这些属性来搜索产品。在步骤 3 中，您需要这些属性的可用值。

要查询属性的值，请使用 GetAttributeValues API 操作。如需调用 API，请指定 AttributeName 和 ServiceCode 参数。

示例：获取属性值

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令显示如何获取的属性值 Amazon Web Services 服务。

Example 示例：查询 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 的属性值

```
aws pricing get-attribute-values --service-code AmazonRDS --attribute-name operation --
region cn-northwest-1
```

响应

```
{
  "AttributeValues": [
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0002"
    },
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0003"
    },
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0004"
    },
    {
```

```
        "Value": "CreateDBInstance:0005"
      }
    ],
    "NextToken": "abcdefg123"
  }
```

Amazon Web Services 区域 是价目表查询 API 的 API 端点。端点与产品或服务属性无关。

有关更多信息，请参阅《Amazon 账单与成本管理 API 参考》Amazon SDKs 中的 [“GetAttributeValues”](#) 和 [特定语言](#)。

步骤 3：根据属性查找产品

在此步骤中，您将使用 [步骤 1](#) 和 [步骤 2](#) 中的信息来查找产品及其期限。要获取产品相关信息，请使用 GetProducts API 操作。您可以指定筛选条件列表来返回您想要的产品。

Note

价目表查询 API 仅支持 "AND" 匹配。对您的命令的响应仅包含与所有指定筛选条件匹配的产品。

示例：根据属性查找商品

以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令显示如何使用属性查找产品。

Example 示例：查找具有指定筛选条件的产品

以下命令显示了如何为 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 指定筛选条件。

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region cn-northwest-1 --filters
Type=TERM_MATCH,Field=operation,Value="CreateDBInstance:0002"
```

响应

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "PriceList": [{"
    \"product\":{
      \"productFamily\": \"Database Instance\",
      \"attributes\":{
```

```

        \"engineCode\": \"2\",
        \"enhancedNetworkingSupported\": \"Yes\",
        \"memory\": \"64 GiB\",
        \"dedicatedEbsThroughput\": \"2000 Mbps\",
        \"vcpu\": \"16\",
        \"locationType\": \"AWS Region\",
        \"storage\": \"EBS Only\",
        \"instanceFamily\": \"General purpose\",
        \"regionCode\": \"cn-northwest-1\",
        \"operation\": \"CreateDBInstance:0002\",
        ...
    },
    \"sku\": \"22ANV4NNQP3UUCWY\",
    \"serviceCode\": \"AmazonRDS\",
    \"terms\": {...}
],
\"NextToken\": \"abcd1234\"
}

```

Example 示例：使用 **filters.json** 文件指定筛选条件

以下命令显示如何指定包含所有筛选条件的 JSON 文件。

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region cn-northwest-1 --filters
file://filters.json
```

例如，filters.json 文件可能包含以下筛选条件。

```

[
  {
    \"Type\": \"TERM_MATCH\",
    \"Field\": \"operation\",
    \"Value\": \"CreateDBInstance:0002\"
  }
]

```

以下示例说明如何指定多个筛选条件。

```

[
  {
    \"Type\": \"TERM_MATCH\",
    \"Field\": \"AttributeName1\",

```

```

    "Value": "AttributeValue1"
  },
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "AttributeName2",
    "Value": "AttributeValue2"
  },
  ...
]

```

响应

```

{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "PriceList": [
    {
      \product\: {
        \productFamily\: \"Database Instance\",
        \attributes\: {
          \engineCode\: \"2\",
          \enhancedNetworkingSupported\: \"Yes\",
          \memory\: \"64 GiB\",
          \dedicatedEbsThroughput\: \"2000 Mbps\",
          \vcpu\: \"16\",
          \locationType\: \"AWS Region\",
          \storage\: \"EBS Only\",
          \instanceFamily\: \"General purpose\",
          \regionCode\: \"cn-northwest-1\",
          \operation\: \"CreateDBInstance:0002\",
          ...
        },
        \sku\: \"22ANV4NNQP3UUCWY\",
        \serviceCode\: \"AmazonRDS\",
        \terms\: {...}
      },
    ],
    "NextToken": "abcd1234"
  }
}

```

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [GetProducts](#) 以及 API [参考 Amazon SDKs 中针对特定语言](#) 的内容 Amazon 账单与成本管理
- [读取服务价目表文件](#)
- [在服务价目表文件中查找价格](#)

使用批量价目表 API 获取 Amazon 价目表文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这份[简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

我们建议您在要执行以下任务时使用价目表批量处理 API：

- 消耗大量的 Amazon Web Services 服务产品和定价信息。
- 以高吞吐量消耗大量的 Amazon Web Services 服务产品和定价信息，例如批量处理。

此外，当价目表查询 API 无法为您的用例提供足够的吞吐量和限额时，请使用价目表批量处理 API。

我们建议您使用批量 Amazon 价目表 API 以编程方式查找和下载价目表文件。要获取价目表文件的 URL，请参阅以下步骤。

如果您不想使用批量 Amazon 价目表 API，可以手动下载价目表文件。有关更多信息，请参阅[手动获取价目表文件](#)。

第 1 步：查找可用 Amazon Web Services 服务

使用 DescribeServices API 操作查找价目表批量处理 API 支持的所有可用 Amazon Web Services 服务。此 API 操作返回服务列表中的 ServiceCode 值。您稍后使用此值来查找相关的价目表文件。

Example 示例：查找可用服务

以下命令说明如何查找可用的 Amazon Web Services 服务。

```
aws pricing describe-services --region cn-northwest-1
```

Amazon Web Services 区域 是价目表批量 API 的 API 端点。端点与产品或服务属性无关。

响应

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "abcdefg123",
  "Services": [
    {
      "AttributeNames": [
```

```
        "volumeType",
        "maxIopsvolume",
        "instanceCapacity10xlarge",
        "locationType",
        "operation"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonEC2"
},
{
    "AttributeNames": [
        "productFamily",
        "volumeType",
        "engineCode",
        "memory"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonRDS"
},
{...}
]
```

有关此 API 操作的更多信息，请参阅《API 参考》 Amazon SDKs 中的“[DescribeServices](#) Amazon 账单与成本管理 和 [特定语言](#)”

步骤 2：查找可用价目表文件 Amazon Web Services 服务

使用 ListPriceLists API 操作获取您有权查看的价目表参考清单。要筛选结果，您可以指定 ServiceCode、CurrencyCode、和 EffectiveDate 参数。

Amazon Web Services 区域 是价目表批量 API 的 API 端点。端点与产品或服务属性无关。

查找价目表文件的示例

Example 示例：查找所有人的价目表文件 Amazon Web Services 区域

如果您未指定 --region-code 参数，则 API 操作会返回所有可用 Amazon Web Services 区域的价目表文件参考。

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --effective-date "2023-04-03 00:00"
```

响应

```
{
  "NextToken": "abcd1234",
  "PriceLists": [
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
      "PriceListArn": "arn:cn:pricing::price-list/cn/AmazonRDS/
USD/20230328234721/cn-northwest-1",
      "RegionCode": "cn-northwest-1"
    },
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
      "PriceListArn": "arn:cn:pricing::price-list/cn/AmazonRDS/
USD/20230328234721/cn-northwest-1",
      "RegionCode": "cn-northwest-1"
    },
    ...
  ]
}
```

Example 示例：查找特定区域的价目表文件

如果您指定 `RegionCode` 参数，API 操作将返回该区域特定的价目表文件参考。要查找历史价目表文件，请使用 `EffectiveDate` 参数。例如，您可以指定过去的日期来查找特定的价目表文件。

然后，您可以从响应中将 `PriceListArn` 值与 [GetPriceListFileUrl](#) API 操作配合使用，以获取您的首选价目表文件。

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --region-
code cn-northwest-1 --effective-date "2023-04-03 00:00"
```

响应

```
{
  "PriceLists": [
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
      "PriceListArn": "arn:cn:pricing::price-list/cn/AmazonRDS/
USD/20230328234721/cn-northwest-1",
      "RegionCode": "cn-northwest-1"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

有关此 API 操作的更多信息，请参阅《API 参考》Amazon SDKs 中的“[ListPriceLists](#) Amazon 账单与成本管理”和[特定语言](#)。

步骤 3：获取特定的价目表文件

使用 `GetPriceListFileUrl` API 操作获取价目表文件的 URL。此 URL 基于您在[第 1 步](#)和[第 2 步](#)中从 `ListPriceLists` 响应中检索到的 `PriceListArn` 和 `FileFormats` 值。

Example 示例：获取特定的价目表文件

以下命令获取 Amazon RDS 特定价目表文件的 URL。

```
aws pricing get-price-list-file-url --price-list-arn arn:cn:pricing::price-list/cn/  
AmazonRDS/USD/20230328234721/cn-northwest-1 --file-format json --region cn-northwest-1
```

响应

```
{  
  "Url": "https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/  
AmazonRDS/20230328234721/cn-northwest-1/index.json"  
}
```

从响应中，您可以使用 URL 下载价目表文件。

有关此 API 操作的更多信息，请参阅以下主题：

- [GetPriceListFileUrl](#)并在 [API 参考 Amazon SDKs 中针对特定语言](#) Amazon 账单与成本管理
- [读取价目表文件](#)

手动获取价目表文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

我们建议您使用批量 Amazon 价目表 API 以编程方式查找和下载价目表文件。有关更多信息，请参阅 [第 1 步：查找可用 Amazon Web Services 服务](#)。

如果您不想使用批量 Amazon 价目表 API，可以手动下载价目表文件。如果您已经掌握了所需的信息，则可以跳至相关主题。

步骤 1：查找可用 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这份[简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

您可以使用服务索引文件查找批量 Amazon 价目表 API 提供的可用计划 Amazon Web Services 服务和 Savings Plans。

要下载服务索引文件，请导航至以下 URL：

```
https://pricing.cn-north-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/index.json
```

您可以在服务索引文件中搜索服务以查询其定价。要下载特定服务的价目表文件，请使用 offerCode 或 serviceCode。

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [读取服务索引文件](#)
- [第 1 步：查找可用 Amazon Web Services 服务](#)

步骤 2：查找的可用版本 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这份[简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

对于您在[步骤 1](#)中检索到的 Amazon Web Services 服务或 Savings Plan，您可以使用[服务版本索引文件查找价目表的所有历史版本](#)。

要下载服务版本索引文件，请使用 serviceCode 或 savingsPlanCode。要查找 serviceCode 和 savingsPlanCode 的值，请参阅 [第 1 步：查找可用 Amazon Web Services 服务](#)。

要下载的服务版本索引文件 Amazon Web Services 服务，请导航到以下 URL。`<serviceCode>`用您自己的信息替换。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/<serviceCode>/index.json
```

例如，亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 显示在类似于以下 URL 的 URL 中。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/AmazonEC2/index.json
```

Note

除了服务版本索引文件中提供的版本外，还有另一个名为 `current` 的版本。该 `current` 版本指向特定价目表文件的最新版本 Amazon Web Services 服务。

要下载节省计划的最新服务版本索引文件，请在 URL 中指定 `savingsPlanCode` 和 `current`。`<savingsPlanCode>`用您自己的信息替换。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/<savingsPlanCode>/current/index.json
```

例如，AWSComputeSavingsPlan和的当前版本AWSMachineLearningSavingsPlans如下所示 URLs。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/AWSComputeSavingsPlan/current/index.json
```

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json
```

有关更多信息，请参阅 [读取服务版本索引文件](#)。

步骤 3：查找 Amazon Web Services 区域 适用于某个版本的可用版本 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

对于上[一步](#)中的 Amazon Web Services 服务 或 Savings Plan 版本，您可以找到 Amazon Web Services 服务 提供产品供购买的所有 Amazon Web Services 区域 和边缘站点。

要下载的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务，请导航到以下 URL。将 *<serviceCode>* 和 *<version>* 替换为您自己的信息。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/<serviceCode>/<version>/region_index.json
```

例如，AmazonRDS 的服务代码及其 current 版本的 URL 如下所示。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/AmazonRDS/current/region_index.json
```

要下载节省计划的服务区域索引文件，请导航至以下 URL。*<savingsPlanCode>* 用您自己的信息替换。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/<savingsPlanCode>/current/region_index.json
```

例如，AWSComputeSavingsPlan 的节省计划及其 current 版本的 URL 如下所示。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/AWSComputeSavingsPlan/current/region_index.json
```

有关更多信息，请参阅 [读取服务区域索引文件](#)。

步骤 4：查找 Amazon Web Services 区域 和版本的可用价目表 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

在前面的步骤中，您检索了以下有关 Amazon Web Services 服务的信息：

- 服务代码
- 节省计划代码
- 版本
- Amazon Web Services 区域

接下来，您可以使用此信息在服务价目表文件中查找定价。文件以 CSV 和 JSON 格式提供。

目录

- [查找服务价目表文件](#)
- [查找节省计划的服务价目表文件](#)

查找服务价目表文件

服务价目表文件提供与服务相关的详细信息，例如：

- 该文件中价格的生效日期
- 服务价目表的版本
- 提供的产品列表及其详细信息，以及以 JSON 和 CSV 格式提供的价格

在下文中 URLs，您可以更改 URL 以指定所需的格式（JSON 或 CSV）。

要下载服务价目表文件，请导航至以下 URL。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/  
v1.0/cn/<serviceCode>/<version>/<regionCode>/index.<format>
```

以下示例适用于 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。此服务在 URL 中显示为 AmazonRDS。

Example 示例：Amazon RDS 价目表文件的当前版本

要获取最新版本 Amazon RDS 价目表文件，请使用以下 URL。

CSV 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/AmazonRDS/current/cn-  
northwest-1/index.csv
```

JSON 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/AmazonRDS/current/cn-  
northwest-1/index.json
```

Example 示例：Amazon RDS 价目表文件的特定版本

要获取的特定版本 Amazon RDS 价目表文件，请使用以下 URL。

CSV 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/  
AmazonRDS/20230328234721/cn-northwest-1/index.csv
```

JSON 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/offers/v1.0/cn/  
AmazonRDS/20230328234721/cn-northwest-1/index.json
```

查找节省计划的服务价目表文件

节省计划的服务价目表文件提供了与节省计划相关的详细信息，例如：

- 该文件中价格的生效日期
- 服务价目表的版本
- 提供的产品列表及其详细信息，以及以 JSON 和 CSV 格式提供的价格

在下文中 URLs，您可以更改 URL 以指定所需的格式（JSON 或 CSV）。

要下载节省计划的服务价目表文件，请使用以下 URL。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/  
v1.0/cn/<savingsPlanCode>/<version>/<regionCode>/index.json
```

Example 示例：Amazon A SageMaker I 的服务价目表文件

要获取，请使用以下 URL。

CSV 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/  
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/cn-northwest-1/index.csv
```

JSON 格式

```
https://pricing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/savingsPlan/v1.0/cn/  
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/cn-northwest-1/index.json
```

有关更多信息，请参阅 [读取服务价目表文件](#)。

读取价目表文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

此部分可用来了解如何阅读价目表文件。这包括服务索引文件、服务版本索引文件、区域索引文件以及两者 Amazon Web Services 服务 和 Savings Plans 用例的价目表文件。

读取服务索引文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

获得服务索引文件后，您可以用来查找服务价目表文件。

服务索引文件以 JSON 文件格式提供。您可以使用解析 JSON 的文本应用程序或程序来读取文件。

服务索引文件分为两个主要部分：

- 有关服务索引文件的元数据
- 要么是 Amazon 提供的服务列表（对于服务索引文件），要么是提供服务的 Amazon Web Services 区域 位置列表（对于服务区域索引文件）

有关服务索引文件的信息包含相关 URL，可用于下载该服务的价格及其服务区域索引文件。

示例：服务索引文件

服务索引文件如下所示。

```
{  
  "formatVersion": "The version number for the offer index format",  
  "disclaimer": "The disclaimers for this offer index",  
}
```

```
"publicationDate":"The publication date of this offer index",
"offers":{
  "firstService":{
    "offerCode":"The service that this price list is for",
    "currentVersionUrl":"The URL for this offer file",
    "currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file",
    "savingsPlanVersionIndexUrl":"The URL for the Savings Plan index file (if
applicable)"
  },
  "secondService":{
    "offerCode": ...,
    "currentVersionUrl": ...,
    "currentRegionIndexUrl": ...,
    "savingsPlanVersionIndexUrl":...
  },
  ...
},
}
```

服务索引文件定义

以下列表定义服务索引文件中使用的术语：

FormatVersion

跟踪服务索引文件所使用格式版本的属性。结构发生变化时，文件的 `formatVersion` 将更新。例如，版本将从 `v1` 更改为 `v2`。

免责声明

适用于服务版本索引文件的任何免责声明。

PublicationDate

发布服务版本索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如，这可能如 `2015-04-09T02:22:05Z` 和 `2015-09-10T18:21:05Z` 所示。

Offers

可用服务价目表文件清单。

优惠：OfferCode

Amazon 服务产品的唯一代码。例如，可能是 AmazonEC2 或 AmazonS3。OfferCode 用作索引的查找关键字。

优惠：CurrentVersionUrl

您可以从中下载最多 up-to-date 服务价目表文件的 URL。

优惠：currentRegionIndex 网址

按地区列出的可用服务价目表文件清单。

优惠：savingsPlanVersionIndexUrl

适用的 Savings Plan 报价列表。

读取服务版本索引文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

服务版本索引文件以 JSON 文件格式提供。您可以使用解析 JSON 的文本程序或应用程序来读取文件。

服务版本索引文件由两个主要部分组成：

- 有关服务版本索引文件的元数据
- Amazon Web Services 服务可用的价目表文件的所有版本列表

有关服务版本的信息包括相关 URL，可用于下载该服务在指定时间段内的价格。

主题

- [的服务版本索引文件 Amazon Web Services 服务](#)
- [节省计划的服务版本索引文件](#)

的服务版本索引文件 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

要了解服务版本索引文件，请参阅以下参考资料：

主题

- [示例：某项服务的服务版本索引文件](#)
- [服务版本索引文件定义](#)

示例：某项服务的服务版本索引文件

服务版本索引文件如下所示。

```
{
  "formatVersion": "The version number for the service version index format",
  "disclaimer": "The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate": "The publication date of this service version index",
  "offerCode": "The service code/Savings Plan code",
  "currentVersion": "The latest version of the service"
  "versions": {
    "firstVersion": {
      "versionEffectiveBeginDate": "The date starting which this version is effective",
      "versionEffectiveEndDate": "The date until which this version is effective",
      "offerVersionUrl": "The relative URL for the service price list file of this version"
    },
    "secondVersion": {
      "versionEffectiveBeginDate": ...,
      "versionEffectiveEndDate": ...,
      "offerVersionUrl": ...
    },
    ...
  },
}
```

服务版本索引文件定义

以下列表定义服务版本索引文件中使用的术语：

formatVersion

跟踪服务索引文件所使用格式版本的属性。结构发生变化时，文件的 formatVersion 将更新。例如，版本将从 v1 更改为 v2。

disclaimer

适用于服务版本索引文件的任何免责声明。

publicationDate

发布服务版本索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。

offerCode

产品的唯一代码 Amazon Web Services 服务。例如，AmazonRDS 或 AmazonS3。

currentVersion

Amazon Web Services 服务的最新版本号。例如 20230328234721。

versions

此 Amazon Web Services 服务的可用版本列表。

versions:version

Amazon Web Services 服务的价目表版本的唯一代码。此代码在版本列表中用作查找密钥。例如，20230328234721，

版本:版本:日期 versionEffectiveBegin

此版本生效开始的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。

版本:版本:日期 versionEffectiveEnd

此版本生效结束的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。如果未设置此属性，则表示此版本是当前有效的版本。

版本:版本:offerVersionUrl

此版本的服务价目表文件的相对 URL。例如 /offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/index.json。

节省计划的服务版本索引文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

要了解节省计划的服务版本索引文件，请参阅以下参考资料：

目录

- [示例：节省计划的服务版本索引文件](#)
- [服务版本索引定义](#)

示例：节省计划的服务版本索引文件

节省计划的服务版本索引文件如下所示。

```
{
  "disclaimer": "The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate": "The publication date of this service version index",
  "currentOfferVersionUrl": "The relative URL of region index file for latest version number of the service"
  "versions": [
    {
      "publicationDate": "The publication date of this version of service from which this version was effective",
      "offerVersionUrl": "The relative URL for the service region index file of this version"
    },
    {
      "publicationDate": ...,
      "offerVersionUrl": ...
    },
    ...
  ],
}
```

服务版本索引定义

以下列表定义服务版本索引文件中使用的术语：

disclaimer

适用于服务版本索引文件的任何免责声明。

publicationDate

发布服务版本索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。

currentOfferVersion 网址

服务最新版本号的区域索引文件的相对 URL。例如 `/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/region_index.json`。

versions

此版本的可用版本列表 Amazon Web Services 服务。

versions:version:publicationDate

发布服务版本索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如，`2023-04-07T14:57:05Z`

版本:版本:offerVersionUrl

此版本的服务区域索引文件的相对 URL。例如 `/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/region_index.json`。

读取服务区域索引文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

服务区域索引文件以 JSON 文件格式提供。您可以使用解析 JSON 的文本程序或应用程序来读取文件。

服务区域索引文件由两个主要部分组成：

- 有关服务的元数据区域索引文件
- 所有可用 S Amazon Web Services 区域 saving Amazon Web Services 服务 s Plan 的清单

有关服务区域的信息包括相关 URL，可用于下载该服务在指定时间段和区域内价格。

主题

- [的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务](#)
- [节省计划的服务区域索引文件](#)

的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这份[简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

要了解的服务版本索引文件 Amazon Web Services 服务，请参阅以下参考资料：

目录

- [示例：的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务](#)
- [服务区域索引定义](#)

示例：的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务

的服务区域索引文件 Amazon Web Services 服务 如下所示。

```
{
  "formatVersion": "The version number for the service region index format",
  "disclaimer": "The disclaimers for this service region index",
  "publicationDate": "The publication date of this service region index",
  "regions": {
    "firstRegion": {
      "regionCode": "A unique identifier that identifies this region",
      "currentVersionUrl": "The relative URL for the service regional price list file of this version"
    },
    "secondRegion": {
      "regionCode": ...,
      "currentVersionUrl": ...
    },
    ...
  }
}
```

服务区域索引定义

以下列表定义服务区域索引文件中使用的术语。

formatVersion

跟踪服务区域索引文件所使用格式版本的属性。结构发生变化时，文件的 formatVersion 将更新。例如，版本将从 v1 更改为 v2。

disclaimer

适用于服务区域索引文件的任何免责声明。

publicationDate

发布服务区域索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。

区域

的可用 Amazon Web Services 区域 列表 Amazon Web Services 服务。

regions:regionCode

提供此 Amazon Web Services 服务 服务的地区的唯一代码。此代码在区域列表中用作查找密钥。例如，us-east-2 指美国东部（俄亥俄州）区域。

地区：地区代码：currentVersionUrl

此版本的服务区域索引文件的相对 URL。例如 /offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-east-2/index.json。

节省计划的服务区域索引文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

要了解节省计划的服务区域索引文件，请参阅以下参考资料：

主题

- [示例：节省计划的服务区域索引文件](#)
- [服务区域索引定义](#)

示例：节省计划的服务区域索引文件

节省计划的服务区域索引文件如下所示。

```
{
  "disclaimer": "The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate": "The publication date of this service region index",
  "regions": [
    {
      "regionCode": "A unique identifier that identifies this region",
      "versionUrl": "The relative URL for the service regional price list file of
this version"
    },
    {
      "regionCode": ...,
      "versionUrl": ...
    },
    ...
  ]
}
```

服务区域索引定义

以下列表定义服务区域索引文件中使用的术语。

disclaimer

适用于服务区域索引文件的任何免责声明。

publicationDate

发布服务区域索引文件的日期和时间，采用 UTC 格式。例如 2023-03-28T23:47:21Z。

区域

的可用 Amazon Web Services 区域 列表 Amazon Web Services 服务。

regions:regionCode

提供此 Amazon Web Services 服务 服务的地区的唯一代码。此代码在区域列表中用作查找密钥。
例如，us-east-2 指美国东部（俄亥俄州）区域。

regions:versionUrl

此版本的服务区域索引文件的相对 URL。例如 /savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/us-east-2/index.json。

读取服务价目表文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

服务价目表文件列出了单个或全部储蓄计划 Amazon Web Services 服务 或单个储蓄计划 Amazon Web Services 区域或特定地区的储蓄计划的产品和价格。Amazon Web Services 服务

服务价目表文件以 CSV 或 JSON 文件格式提供。

要读取文件，您可以使用电子表格程序来读取 CSV 文件并对其进行排序，也可以使用能解析 JSON 文件的应用程序。

Note

在 CSV 文件中，产品和定价详细信息已合并为一个部分。在 JSON 文件中，产品和定价详细信息位于不同的部分中。

主题

- [正在读取服务价目表文件 Amazon Web Services 服务](#)
- [读取节省计划的服务价目表文件](#)

正在读取服务价目表文件 Amazon Web Services 服务

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

的服务价目表文件 Amazon Web Services 服务 包括以下类型的信息：

- 服务价目表文件详细信息 – 有关服务价目表文件的元数据，例如格式版本和发布日期
- 产品详细信息 – 列出服务价目表文件中的产品以及产品信息的产品元数据。
- 定价详细信息 (期限) – 此服务价目表文件中所有产品的价格

目录

- [CSV 文件](#)
- [JSON 文件](#)
- [服务价目表定义](#)
- [商品详细信息 \(商品 \) 定义](#)
- [商品详细信息 \(期限 \) 定义](#)

CSV 文件

CSV 文件的前五行包含价目表文件的元数据。第 6 行包含产品及其属性的所有列名称，例如 SKU、OfferTermCode、RateCode、TermType 等。

列数因服务而异。前几个列包含定价详细信息，而其他列包含服务的产品详细信息。

JSON 文件

产品和定价详细信息位于不同的部分中。同一产品可根据多个期限提供，而同一期限可能适用于多种产品。

例如，亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例的有效期为Hourly或Reserved期限。可以使用产品的 SKU 来确定产品可用的期限。

Example 示例：JSON

```
{
  "formatVersion": "The version of the file format",
  "disclaimer": "The disclaimers for the price list file",
  "offerCode": "The code for the service",
  "version": "The version of the price list file",
  "publicationDate": "The publication date of the price list file",
  "products": {
    "sku": {
      "sku": "The SKU of the product",
      "productFamily": "The product family of the product",
      "attributes": {
        "attributeName": "attributeValue",
      }
    }
  },
  "terms": {
    "termType": {
```

```

    "sku": {
      "sku": {
        "offerTermCode": "The term code of the product",
        "sku": "The SKU of the product",
        "effectiveDate": "The effective date of the pricing details",
        "termAttributesType": "The attribute type of the terms",
        "termAttributes": {
          "attributeName": "attributeValue",
        },
        "priceDimensions": {
          "rateCode": {
            "rateCode": "The rate code of the price",
            "description": "The description of the term",
            "unit": "The usage measurement unit for the price",
            "startingRange": "The start range for the term",
            "endingRange": "The end range for the term",
            "pricePerUnit": {
              "currencyCode": "currencyRate",
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

服务价目表定义

以下列表定义服务价目表文件中使用的术语。

formatVersion

跟踪服务价目表文件所使用格式版本的属性。结构发生变化时，文件的 formatVersion 将更新。例如，版本将从 v1 更改为 v2。

disclaimer

适用于服务价目表文件的任何免责声明。

offerCode

产品的唯一代码 Amazon Web Services 服务。例如，AmazonEC2适用于亚马逊 EC2 或AmazonS3亚马逊 S3。

version

跟踪服务价目表文件版本的属性。每次发布新文件时，都会包含一个新的版本号。例如，20150409022205 和 20150910182105。

publicationDate

发布服务价目表文件时的日期和时间，采用 UTC 格式。例如，2015-04-09T02:22:05Z 和 2015-09-10T18:21:05Z。

商品详细信息 (商品) 定义

此部分提供有关 Amazon Web Services 服务的服务价目表文件中的产品的信息。按 SKU 为产品编制索引。

products:sku

产品的唯一代码。使用 SKU 代码可关联产品详细信息和定价。

例如，SKU 为 HCNSHWWAJSGVAHMH 的产品仅适用于将 HCNSHWWAJSGVAHMH 列为 SKU 的价格。

products:sku:productFamily

产品类型的类别。例如，compute 适用于亚马逊 EC2 或 storage 亚马逊 S3。

products:sku:attributes

所有产品属性的列表。

products:sku:attributes:Attribute Name

产品属性的名称。例如，Instance Type、Processor 或 OS。

products:sku:attributes:Attribute Value

产品属性的值。例如，m1.small (实例类型)、xen (处理器类型) 或 Linux (操作系统类型)。

商品详细信息 (期限) 定义

此部分提供有关 Amazon Web Services 服务的服务价目表文件中产品价格的信息。

依次按期限 (onDemand 和 reserved) 和 SKU 为价格编制索引。

terms:termType

期限定义描述的特定类型的期限。有效的期限类型为 reserved 和 onDemand。

terms:termType:SKU

产品的唯一代码。使用 SKU 代码可关联产品详细信息和定价。

例如，SKU 为 HCNSHWWAJSGVAHMH 的产品仅适用于将 HCNSHWWAJSGVAHMH 列为 SKU 的价格。

terms:termType:sku:Offer Term Code

特定类型期限的唯一代码。例如 KCAKZHG HG。

产品和价格组合由 SKU 代码引用，后跟期限代码，用句点分隔。例如
U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHG HG。

terms:termType:sku:Effective Date

服务价目表文件的生效日期。例如，如果期限的 EffectiveDate 为 2017 年 11 月 1 日，则价格在该日期之前无效。

terms:termType:sku:Term Attributes Type

明确期限所覆盖产品和产品报价的唯一代码。例如，EC2-Reserved 属性类型表示术语可用于 Amazon EC2 预留主机。

terms:termType:sku:Term Attributes

适用于期限类型的所有属性列表。格式显示为 attribute-name: attribute-value。例如，这可以是期限时长和期限覆盖的购买类型。

terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Name

TermAttribute 的名称。您可以使用它来查找特定属性。例如，您可以通过 length 或 PurchaseOption 查找期限。

terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Value

TermAttribute 的值。例如，期限时长可以是一年，并且购买选项为 All Upfront。

terms:termType:sku:Price Dimensions

服务价目表文件的定价详细信息，例如如何衡量使用情况、可用于付款的货币以及定价套餐限制。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code

产品、报价和定价套餐组合的唯一代码。产品和期限组合可以有多个价格维度，例如免费套餐、低使用量套餐和高使用量套餐。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Description

价格或费率的描述。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Unit

每项服务用于度量计费使用情况的单位类型。例如，亚马逊 EC2 使用小时数，而亚马逊 S3 使用 GB。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Starting Range

此价格所涵盖的价格套餐的下限。例如，0GB 或 1001 次 API 操作调用。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Ending Range

此价格所涵盖的价格套餐的上限。例如，1000GB 或 10000 次 API 操作调用。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit

计算一个度量单位的服务成本。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Code

指示特定产品价格货币的代码。

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Rate

以各种支持货币表示的产品费率。例如，每个单位 1.2536 美元。

读取节省计划的服务价目表文件

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

的服务价目表文件 Amazon Web Services 服务 包括以下类型的信息：

- 服务价目表文件详细信息-有关服务价目表文件的元数据，例如版本 Amazon Web Services 区域、和发布日期
- 产品详细信息 – 列出服务价目表文件中的产品以及产品信息的产品元数据。

- [定价详细信息 \(期限 \) – 服务价目表文件中所有产品的价格](#)

目录

- [CSV 文件](#)
- [JSON 文件](#)
- [服务价目表定义](#)
- [商品详细信息 \(商品 \) 定义](#)
- [定价详细信息 \(期限 \) 定义](#)

CSV 文件

CSV 文件的前 5 行是价目表文件的元数据。第 6 行包含产品及其属性的所有列名称，例如 SKU、RateCode 等。

列数因节省计划而异。前几个列包含所有定价详细信息，而其他列包含节省计划的产品详细信息。

JSON 文件

产品和定价详细信息位于不同的部分中。JSON 服务价目表文件如下所示。

```
{
  "version" : "The version of the price list file",
  "publicationDate" : "The publication date of the price list file",
  "regionCode" : "Region for which price list file is valid for",
  "products" : [
    {
      "sku" : "The SKU of the product",
      "productFamily" : "The product family of the product",
      "serviceCode" : "Savings plan code",
      "attributes" : {
        "attributeName":"attributeValue",
      }
    },
    ...
  ],
  "terms" : {
    "savingsPlan" : [
      {
        "sku" : "The SKU of the product",
```

```

    "description" : "Description of the product",
    "effectiveDate" : "The effective date of the pricing details",
    "leaseContractLength" : {
        "duration" : "Length of the lease contract - it is a number",
        "unit" : "Unit of the duration"
    },
    "rates" : [
        {
            "discountedSku" : "The SKU of the discounted on demand product",
            "discountedUsageType" : "Usage type of the discounted product",
            "discountedOperation" : "Operation of the discounted product",
            "discountedServiceCode" : "Service code of the discounted product",
            "rateCode" : "The rate code of this price detail",
            "unit" : "Unit used to measure usage of the product",
            "discountedRate" : {
                "price" : "Price of the product",
                "currency" : "Currency of the price"
            }
        },
        ...
    ]
},
...
]
}
}

```

服务价目表定义

以下列表定义服务价目表文件中使用的术语。

regionCode

价目表有效的区域的区域代码。

version

跟踪价目表文件版本的属性。每次发布新文件时，都会包含一个新的版本号。例如，20150409022205 和 20150910182105。

publicationDate

发布服务价目表文件时的日期和时间，采用 UTC 格式。例如，2015-04-09T02:22:05Z 和 2015-09-10T18:21:05Z。

商品详细信息 (商品) 定义

此部分提供有关节省计划价目表文件中产品的信息。按 SKU 为产品编制索引。

products:product:sku

产品的唯一代码。使用 SKU 代码可关联产品详细信息和定价。

例如, SKU 为 HCNSHWWAJSGVAHMH 的产品仅适用于将 HCNSHWWAJSGVAHMH 列为 SKU 的价格。

products:product:productFamily

产品类型的类别。例如, 计算类节省计划的 EC2InstanceSavingsPlans。

products:product:serviceCode

节省计划的服务代码。例如 ComputeSavingsPlans。

products:product:attributes

所有产品属性的列表。

products:product:attributes:attributeName

产品属性的名称。例如, Instance Type、Location Type 或 Purchase Option。

products:product:attributes:attributeValue

产品属性的值。例如, m1.small (实例类型)、Amazon Local Zone (位置类型) 或 No Upfront (购买选项类型)。

定价详细信息 (期限) 定义

此部分提供有关节省计划价目表文件中产品价格的信息。

价格首先按期限 (savingsPlan) 进行索引。

terms:termType

期限定义描述的特定类型的期限。有效的期限类型为 savingsPlan。

terms:termType:sku

产品的唯一代码。使用 SKU 代码可关联产品详细信息和定价。

例如，SKU 为 T496KPM8YQ8RZNC 的产品仅适用于将 496KPM8YQ8RZNC 列为 SKU 的价格。

terms:termType:sku:description

产品的描述。

terms:termType:sku:effectiveDate

服务价目表文件的生效日期。例如，如果期限的 EffectiveDate 为 2017 年 11 月 1 日，则价格在该日期之前无效。

条款:术语类型:SKU:: 持续时间 leaseContractLength

租赁合同的期限。该值是一个数字。例如，1 或 3。

terms:termType:sku:rates

适用于节省计划产品的所有折扣率列表。一个节省计划产品是其他服务中多种产品的组合，其中包含多种组合费率。

terms:termType:sku:rates:discountedSku

按需折扣商品的 SKU。

条款：术语类型：SKU：费率：discountedUsageType

按需折扣产品的使用类型。

terms:termType:sku:rates:discountedOperation

按需折扣产品的操作。

条款：术语类型：SKU：费率：discountedServiceCode

按需折扣产品的服务代码。

terms:termType:sku:rates:rateCode

根据节省计划产品提供的此费率的费率代码。例如，T496KPM8YQ8RZNC.26PW7ZDSYZZ6YBTZ

terms:termType:sku:rates:unit

用于衡量产品使用量的单位。例如，Hrs 对于一个 Amazon EC2 实例。

terms:termType:sku:rates:discountedRate:price

根据节省计划产品提供的折扣产品的价格。例如 3.434。

terms:termType:sku:rates:discountedRate:currency

根据节省计划产品提供的折扣产品价格的货币。例如 USD。

在服务价目表文件中查找价格

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

批量 Amazon 价目表 API 提供了所有 Amazon 产品的价格，以供参考，包括按需和预留实例的定价。

您可以使用报价文件查找特定产品的价格和期限。例如，您可以找到亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例价格列表。

Note

批量 Amazon 价目表 API 不是限时优惠（例如 Amazon Web Services 中国区免费套餐定价）的综合来源。有关免费套餐价格的信息，请参阅 [Amazon Web Services 中国区免费套餐](#)。

查找您感兴趣的产品的价格。

目录

- [查找服务的按需价格](#)
- [查找服务的分层价格](#)
- [查找带有免费套餐的服务的分层价格](#)
 - [示例](#)
- [查找带有预留实例的服务的价格](#)

查找服务的按需价格

以下过程说明如何查找诸如 Amazon 之类的 Amazon Web Services 服务按需价格 EC2。

使用 CSV 文件查找按需价格

1. 下载该服务的 CSV 文件。

2. 使用您的首选应用程序打开 CSV 文件。
3. 在该TermType列下方，筛选以显示OnDemand。
4. 查找所需的使用类型和操作。
5. 在PricePerUnit列中，查看相应的价格。

使用 JSON 文件查找按需价格

1. 下载该服务的 JSON 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 JSON 文件。
3. 在期限和按需下方，找到所需 SKU。

如果您不知道此 SKU，请在 products (产品) 下搜索 usage type (使用类型) 和 operation (操作)。

4. 请参阅 pricePerUnit，查找 SKU 的相应按需价格。

查找服务的分层价格

以下过程显示如何查找服务的分层价格，例如查找 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的分层价格。

使用 CSV 文件查找服务的分层价格

1. 下载该服务的 CSV 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 CSV 文件
3. 在该TermType列下方，筛选以显示OnDemand。
4. 查找所需的使用类型和操作。
5. 在PricePerUnit列中，查看每个StartingRange和的相应价格EndingRange。

使用 JSON 文件查找服务的分层价格

1. 下载 JSON 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 JSON 文件。
3. 在期限和按需下方，找到所需 SKU。

如果您不知道此 SKU，请在 products (产品) 下搜索 usage type (使用类型) 和 operation (操作)。

4. 在每个 beginRange 和 endRange 下，请参阅，找到相应的分层价格pricePerUnit。

查找带有免费套餐的服务的分层价格

以下过程说明如何在价目表批量 API 中查找 Amazon Web Services 服务 已发布的免费套餐 Amazon 价格，例如 Amazon Lambda。

所有免费套餐价格均受 [Amazon Web Services 中国区免费套餐](#) 中所列的期限约束。

使用 CSV 文件查找带有免费套餐的服务的价格

1. 下载该服务的 CSV 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 CSV 文件。
3. 在该TermType列下方，筛选以显示OnDemand。
4. 在 Location (位置) 列下，筛选以显示 Any (任意)。

在这种情况下，Any 并不代表全部 Amazon Web Services 区域。它是由 CSV 文件中其他行项目定义的区域子集，其中一RelatedTo列与“任何条目”位置的 SKU 相匹配。

5. 要查找特定免费套餐 SKU 的所有符合条件的地点和产品的列表，请在该RelatedTo列下方找到免费套餐 SKU。
6. 要查看所有符合条件的地点的免费套餐承保使用情况，EndingRange请参阅StartingRange和，了解地点 Any。

示例

此示例假设价格文件中没有其他RelatedTo等于 SKU ABCD 的条目。

如下表所示，带有 SKU ABCD 的免费套餐优惠在 Asia Pacific (Singapore) 和 US East (Ohio) 区域有效，但在 Amazon GovCloud (US) 无效。免费套餐覆盖的总使用量为 400,000 秒，可用于两个符合条件的区域。

SKU	StartingRage	EndingRange	单位	RelatedTo	位置
ABCD	0	400000	seconds		Any
QWER	0	Inf	seconds	ABCD	Asia Pacific (Singapore)

SKU	StartingRange	EndingRange	单位	RelatedTo	位置
WERT	0	Inf	seconds	ABCD	US East (Ohio)
ERTY	0	Inf	seconds		AWS GovCloud (US)

使用 JSON 文件查找带有免费套餐的服务的分层价格

1. 下载该服务的 JSON 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 JSON 文件。
3. 在 products 下，找到区域前缀为 Global 的 usagetype。
4. 记下该 SKU，然后在条款和下查找相同的 SKU OnDemand。
5. 有关免费套餐的使用量，请参阅 BeginRange 和 EndRange。

有关免费套餐涵盖的产品和区域的列表，请参阅 appliesTo (适用于)。

查找带有预留实例的服务的价格

以下过程显示如何查找带有预留实例的服务的价格，例如，Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 。

使用 CSV 文件查找预留实例的价格

1. 下载亚马逊 EC2 CSV 文件。
2. 使用您的首选应用程序打开 CSV 文件。
3. 在该 TermType 列下方，筛选以显示已保留。
4. 查找所需的使用类型和操作。
5. 对于每个 LeaseContractLength、PurchaseOption、和 OfferingClass，请参见相应价格 PricePerUnit 栏中的相应价格。

使用 JSON 文件查找预留实例的价格

1. 下载该服务的 JSON 文件。

2. 使用您的首选应用程序打开 JSON 文件。
3. 在期限和预留下，找到所需 SKU。

如果您不知道此 SKU，请在 products (产品) 下搜索 usage type (使用类型) 和 operation (操作)。

您可以找到LeaseContractLengthPurchaseOption、和同一OfferingClass产品的价格。

设置价格更新通知

要提供相关的反馈 Amazon 价目表，请完成这[份简短的调查](#)。您的回复将是匿名的。注意：本调查仅提供英文版。

价目表文件可以随时更改。更新价目表文件后，系统将发送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。您可以设置为在价格发生变化时接收通知，例如价格 Amazon 下调或推出新产品和服务时。

您可在每次价格更改时收到通知，或每天接收一次通知。如果选择每天收到一次通知，则通知将包含前一天应用的所有价格更改。我们建议您设置通知，方便在其更改时获取最新文件。

Note

中国区域不支持实惠配套价目表变更通知。

目录

- [设置 Amazon SNS 通知](#)
- [Amazon Web Services 服务的通知结构](#)
- [节省计划的通知结构](#)

设置 Amazon SNS 通知

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 来注册 Amazon SNS 通知。

为价目表文件更新设置 Amazon SNS 通知

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在 v3/home 上打开亚马逊 SNS 控制台。https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. 如果您不熟悉 Amazon SNS，请选择开始使用。
3. 如有必要，请将导航栏 Amazon Web Services 区域 上的更改为美国东部（弗吉尼亚北部）。
4. 在导航窗格上，选择订阅。
5. 选择创建订阅。
6. 对于主题 ARN，根据需要输入以下内容：
 - 对于服务定价：
 - 要在每次价格变动时收到通知，请输入：`arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api`
 - 要每天收到一次价格变动通知，请输入：`arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`
 - 对于节省计划定价 – 请输入 `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`
7. 对于协议，请使用默认的 HTTP 设置。
8. 对于 Endpoint，请指定您想要接收通知的格式，例如亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) Simple Queue Service Amazon Lambda 或电子邮件。
9. 选择创建订阅。

当价格发生变化时，您将收到采用步骤 8 中指定的首选格式的通知。

Important

如果您收到错误消息 `Couldn't create subscription. 错误代码：InvalidParameter - 错误消息：参数无效：TopicArn`，您可能没有使用美国东部（弗吉尼亚北部）区域。账单指标数据存储在 这一区域，即使对于其他区域的资源也是如此。返回至步骤 3 并完成此过程的其余部分。

Amazon Web Services 服务的通知结构

定价更新通知的主题行采用以下格式。

```
[Pricing Update] New <serviceCode> offer file available.
```

Example 示例：主题行

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 的定价更新通知如下所示。

```
[Pricing Update] New AmazonRDS offer file available.
```

Example 示例：通知消息

如果您订阅 Amazon Web Services 服务了 Amazon SQS、Lambda 或其他服务，则定价更新通知消息正文的结构如下所示。

```
{
  "formatVersion": "v1.0",
  "offerCode": "<serviceCode>",
  "version": "<Version number of this new price list>",
  "timestamp": "<Publish date of this new price list>",
  "url": {
    "JSON": "<JSON URL of the current version price list>",
    "CSV": "<CSV URL of the current version price list>"
  },
  "regionIndex": "<Region index url of the current version price list>",
  "operation": "Publish"
}
```

例如，Amazon RDS 的通知消息如下所示。

```
{
  "formatVersion": "v1.0",
  "offerCode": "AmazonRDS",
  "version": "20230328234721",
  "timestamp": "2023-03-28T23:47:21Z",
  "url": {
    "JSON": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/index.json",
    "CSV": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/index.csv"
  },
  "regionIndex": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/region_index.json",
}
```

```
"operation": "Publish"
}
```

Example 示例：电子邮件通知

如果您订阅电子邮件，则定价更新电子邮件消息正文结构如下所示。

```
Hello,
You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
topic arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api.

We've published a new version of the offer file for Service <serviceCode>. To download
the offer file, use the following URLs:
- JSON format : <JSON URL of the current version price list>
- CSV format : <CSV URL url of the current version price list>

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:
- RegionIndexUrl : <Region index URL of the current version price list>

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to
the following SNS topic: arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-
list-api.

To learn more about offer files and index files, see http://docs.aws.amazon.com/
awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html.

Thank You,
Amazon Web Services Team
```

Amazon RDS 的示例电子邮件消息如下所示。

```
Hello,
You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
topic arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api.

We've published a new version of the offer file for Service AmazonRDS. To download the
offer file, use the following URLs:
- JSON format : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.json
- CSV format : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.csv

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:
```

```
- RegionIndexUrl : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/  
AmazonRDS/current/region_index.json
```

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to the following SNS topic: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`.

To learn more about offer files and index files, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

Thank You,
Amazon Web Services Team

节省计划的通知结构

定价更新通知的主题行采用以下格式。

```
[Pricing Update] New <Savings Plan name> is available.
```

Example 示例：节省计划的主题行

节省计划的主题行如下所示。

```
[Pricing Update] New Amazon Compute Savings Plan is available.
```

Example 示例：通知消息

如果您订阅 Amazon Web Services 服务了 Amazon SQS、Lambda 或其他服务，则定价更新通知消息正文的结构如下所示，

```
{  
  "version": "<Version number of this new price list>",  
  "offerCode": "<savingsPlanCode which can be used as input to API calls>",  
  "savingsPlanCode": "<savingsPlan Name>",  
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",  
  "versionIndex": "<version index url of the version price list>",  
  "regionIndex": "<Region index URL of the version price list>"  
}
```

例如，ComputeSavingsPlans 的通知如下所示。

```
{
  "version": "20230509202901",
  "offerCode": "AWSComputeSavingsPlan",
  "savingsPlanCode": "ComputeSavingsPlans",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",
  "versionIndex": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json",
  "regionIndex": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json"
}
```

Example 示例：电子邮件通知

如果您订阅电子邮件，则定价更新电子邮件正文结构如下所示。

Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`.

We've published a new version of *<Savings Plan name>*.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:

- *<Region index URL of the version price list>*

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:

- *<version index URL of the version price list>*

To learn more about Savings Plans, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html>

Thank You,
Amazon Web Services Team

例如，节省计划的电子邮件正文如下所示。

Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`.

We've published a new version of Compute Savings Plans.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:

- https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:

- <https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json>

To learn more about savings plans, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html>

Thank You,
Amazon Web Services Team

整合账单 Amazon Organizations

您可以使用中的 Amazon Organizations 整合账单功能合并多个账单和付款 Amazon Web Services 账户。中的每个组织都 Amazon Organizations 有一个管理账户，用于支付所有成员账户的费用。有关组织的更多信息，请参阅 [Amazon Organizations 用户指南](#)。

整合账单有以下优势：

- 一张账单 — 你会收到一张账单，适用于同一 SOR 中的多个账户。如果一个组织有多个账户 SORs，则每个 SOR 会收到一张账单。
- 轻松跟踪 — 您可以跨多个账户跟踪费用，并下载组合的成本和使用量数据。
- 综合使用量 — 您可以合并组织中所有账户的使用量，以共享批量定价折扣、预留实例折扣和 Savings Plans。与单个独立账户相比，这可以降低项目、部门或公司的费用。有关更多信息，请参阅 [卷折扣](#)。
- 无额外费用 — 提供整合账单而不额外收费。

Note

成员账户账单仅供参考。管理账户可能会重新分配您的账户收到的额外批量折扣、预留实例折扣或 Savings Plans 折扣。

如果您有权访问管理账户，您可以查看各成员账户所产生的 Amazon 费用的组合视图。您还可以获取每个成员账户的成本报告。

Important

当成员账户离开组织后，该成员账户就无法再访问它在组织中时生成的 Cost Explorer 数据。这些数据并未被删除，组织中的管理账户仍然可以访问。如果该成员账户重新加入组织，将可以再次访问这些数据。

主题

- [整合账单流程](#)
- [Amazon 欧洲、中东和非洲地区的整合账单](#)

- [印度的整合账单](#)
- [有效账单日期、账户活动和批量折扣](#)
- [预留实例](#)
- [了解整合账单](#)
- [正在申请较短的 PDF 发票](#)
- [Amazon Web Services 支持 中账户的费用 Amazon Organizations](#)

整合账单流程

Amazon Organizations 提供整合账单，以便您可以跟踪组织中所有成员账户的合并费用。以下步骤概要介绍了创建组织和查看整合账单的流程。

1. 打开 [Amazon Organizations 控制台](#) 或 [Amazon 账单与成本管理 控制台](#)。如果您打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，请选择整合账单，然后选择开始使用。随后您将被重定向至 Amazon Organizations 控制台。
2. 在 控制台上选择 Create organization Amazon Organizations 。
3. 从您要作为新组织管理账户的账户创建一个组织。有关详细信息，请参阅[创建组织](#)。管理账户负责支付所有成员账户的费用。
4. （可选）创建自动成为组织成员的账户。有关详细信息，请参阅[Amazon Web Services 账户 在您的组织中创建](#)。
5. （可选）邀请现有账户加入您的组织。有关详细信息，请参阅[邀请 Amazon Web Services 账户 加入您的组织](#)。
6. 每个月都会向您的管理账户 Amazon 收取整合账单中所有成员账户的费用。

成员账户的所有费用都将计入管理账户。但是，除非将组织更改为支持组织中的所有功能（而非仅整合账单功能），并且成员账户明确受策略限制，否则各个成员账户彼此独立。例如，除非管理账户限制这些操作，否则成员账户的所有者可以注册 Amazon 服务、访问资源和使用 Amazon Premium Support。每个账户所有者继续使用自己的登录凭证，向其分配的账户权限与组织中其他账户的权限相互独立。

保护整合账单管理账户的安全

组织中管理账户的所有者应使用 [Amazon 多重验证](#) 和强密码来保护账户，强密码应至少有 8 个字符，包含大写和小写字母，至少有一个数字和一个特殊字符。您可以在 [Amazon Security Credentials（安全证书）](#) 页面上更改密码。

Amazon 欧洲、中东和非洲地区的整合账单

每日发票整合功能将会合并您的费用，从而减少您每天收到的发票数量。如果您满足以下要求，系统会自动启用此功能：

- 您的发票 Amazon Web Services 账户 是通过 Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon 欧洲) 实体开具的。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon 欧洲管理您的付款](#)。
- 您使用的付款方式是按发票付款。此功能不适用于信用卡付款或直接扣款付款方式。

此功能将会按如下方式合并发票：

- 每日订阅和 out-of-cycle 发票合并为一张发票
- 将贷记通知单合并为一份发票

例如，假设您今天购买了三个预留实例并收到两份贷记通知单，则今天结束时您总共会收到两份发票。一份发票包含您购买的预留实例，另一份发票包含您的贷记通知单。

整合期

Amazon 在世界标准时间 23:59 至午夜 24:00 之间处理订阅发票和退款。Amazon 然后生成前 24 小时内的合并发票和贷项通知单。您的整合账单将在几分钟内可用。

涵盖的服务

您的每日发票包括 Amazon Web Services 服务 订阅、out-of-cycle 购买和信用凭证。此功能不包括以下项目：

- Amazon Web Services Marketplace 购买
- Amazon 月度服务和周年纪念发票
- 为不同原始发票开具的贷记通知单

例如，假设您收到原始发票编号 123 的贷记通知单 A 和原始发票编号 456 的贷记通知单 B。这两份贷记通知单即使是在同一天出具的，也不会合并。只有根据相同原始发票编号出具的贷记通知单才会合并。

- Amazon Web Services 支持 购买，例如更改 Amazon Web Services 支持 计划
- 某些 Amazon Route 53 产品（例如，购买域名）和 Amazon 会议（例如 re: Invent 和 re: inforce）的费用 Amazon Partner Network Amazon Managed Services

货币与外汇汇率

贷记通知单使用与原始发票相同的货币和汇率。

对于订阅发票，对过去 24 小时内处理的所有一次性费用 Amazon 应用最新的币种偏好。例如，如果您在上午购买预留实例，然后在下午更改首选货币，则将上午购买的货币 Amazon 转换为新的首选货币。此更新在当天生成的合并发票中体现。

Amazon 成本和使用情况报告更改

使用整合账单，Amazon 处理一次性费用后，最多可能需要 24 小时才能显示在 Amazon 成本和使用率报告 (Amazon CUR)、Cost Explorer 或使用 Amazon 预算设置的成本预算提醒中。

您可以继续在 CU Amazon R、Cost Explorer 或预算中查看摊销的一次性预留实例费用。

关闭整合账单功能

默认情况下，您的账户会启用此功能。如果您不想使用此功能，请按以下过程操作。

关闭整合账单功能

1. 登录到 [Amazon Support Center Console](#)。
2. 创建账户和账单支持案例。
3. 对于服务，选择账单。
4. 对于类别，选择整合账单。
5. 要创建支持案例，请按照提示操作。

Note

如果您想稍后开启整合账单功能，请重复此过程。

印度的整合账单

如果您注册了一个新账户并选择印度作为您的联系方式和账单地址，则您的用户协议是与印度本地 Amazon 卖家 Amazon Web Services 印度私人有限公司 (Amazon 印度) 签订的。Amazon 印度管理您的账单，您的发票总额以印度卢比而不是美元列出，并且您应该以卢比付款。

为印度账户启用多 SO Amazon R 组织

如果你的 Amazon 印度管理账户无法邀请来自其他 SOR 的账户，或者你的 Amazon 印度账户无法接受来自 Amazon 印度以外 Amazon Web Services 账户 其他国家的邀请，那么你的账户可能是在无法使用该功能的旧模式下运行。我们目前正在将 Amazon 印度的账户从旧版迁移到提供该功能的新模式。预计完工日期为2025年12月。

了解 SOR 对关联的 Amazon 印度账户的影响

加入贵组织的 Amazon 印度账户的 SOR 可能会根据您的管理账户的 SOR 而变化：

- 如果您的管理账户在 Amazon 印度，则所有关联账户的 SOR 都将保留，并且在他们加入您的组织时不会发生变化。
- 如果您的管理账户不在 Amazon 印度，您仍然可以邀请 Amazon 印度账户加入您的组织。但是，他们 SORs 会自动解析给 Amazon Inc.

有效账单日期、账户活动和批量折扣

当成员账户所有者接受您加入组织的请求后，您将立即承担支付成员账户费用的责任。如果成员账户在月中加入，则管理账户只需要为这个月的剩余时间付费。

例如，如果成员账户在 3 月 10 日加入组织，则会根据该成员账户从 3 月 10 日开始的使用期向管理账户 Amazon 收费。上半月的费用仍由成员账户原来的所有者支付。

账单和账户活动

每月向管理账户所有者 Amazon 收费，而不是向成员账户的所有者收费。要查看组织中所有账户的使用量和费用总计，请参阅管理账户的 Bills (账单) 页面。Amazon 每天多次更新此页。此外，Amazon 每天提供可下载的成本报告。

尽管不向成员账户的所有者收费，但他们仍然可以通过 Amazon 账单页面查看自己的使用情况和费用。他们不能查看或获取管理账户数据或账单上任何其他成员账户的数据。

卷折扣

出于计费目的，Amazon 将组织中的所有账户视为一个账户。某些服务（例如 Amazon 数据传输和 Amazon S3）在某些使用量方面具有批量定价套餐，使用该服务的次数越多，价格越低。在整合账

单中，Amazon 合并所有账户的使用量以确定要应用的批量定价套餐，从而尽可能降低总体价格。Amazon 然后根据账户的使用情况为每个成员账户分配总量 discount 的一部分。

例如，假设 Bob 的整合账单包括 Bob 自己的账户和 Susan 的账户。Bob 的账户是管理账户，所以他需要支付自己和 Susan 两个人的费用。

Bob 在本月内传输了 8TB 数据，Susan 传输了 4TB。

就本示例而言，对于传输的前 10 TB 数据收取每 GB 0.17 美元的 Amazon 费用，对接下来的 40 TB 数据收取 0.13 美元的费用。以此换算，对于第 1 个 10TB，每 TB 收取 174.08 USD ($= .17 \times 1024$)，对于接下来的 40TB，每 TB 收取 133.12 USD ($= .13 \times 1024$)。记住，1TB = 1024GB。

对于 Bob 和 Susan 使用的共计 12TB 数据，Bob 的管理账户需要支付的费用如下： $(174.08 \text{ USD} \times 10\text{TB}) + (133.12 \text{ USD} \times 2\text{TB}) = 1740.80 \text{ USD} + 266.24 \text{ USD} = 2007.04 \text{ USD}$ 。

如果不享受整合账单分层的好处，Bob 和 Susan 每人 Amazon 向每 TB 收取 174.08 美元的使用费，总额为 2,088.96 美元。

要了解有关定价的更多信息，请参阅 [Amazon 定价](#)。

Amazon 的免费套餐 Amazon Organizations

对于诸如 Amazon 之类 EC2 的支持免费套餐的服务，将免费套餐 Amazon 应用于 Amazon 组织中所有账户的总使用量。Amazon 不会将免费套餐单独应用于每个账户。

Amazon 提供预算，用于跟踪您是超过免费套餐限制还是预计会超过免费套餐限制。默认情况下，没有为组织启用免费套餐预算。管理账户可以通过 Billing and Cost Management 控制台选择免费套餐使用量提醒。免费套餐使用量提醒不可用于单个成员账户。

有关免费套餐的更多信息，请参阅 [Amazon Web Services 中国区免费套餐 FAQs](#)。

预留实例

出于计费目的，的整合账单功能将组织中的所有账户 Amazon Organizations 视为一个账户。这意味着，组织中的所有账户都可以享受到任何其他账户购买的预留实例的小时成本优惠。

您可以在 Billing and Cost Management 控制台的 Preferences (首选项) 页面上关闭预留实例折扣共享。有关更多信息，请参阅 [the section called “预留实例和实惠配套折扣共享”](#)。

主题

- [特定服务的账单示例](#)
- [预留实例和实惠配套折扣共享](#)

特定服务的账单示例

关于整合账单如何与特定服务配合使用，还有其他一些事情需要了解 Amazon。

Amazon EC2 预留实例

以 Amazon EC2 预留实例为例，假设 Bob 和 Susan 在组织中各有一个账户。Susan 有同一类型的 5 个预留实例，而 Bob 没有。在一个特定小时内，Susan 使用了三个实例，Bob 使用了六个实例，总共使用了组织整合账单上的九个实例。Amazon 将五个实例列为预留实例，其余四个实例作为常规实例计费。

仅当 Bob 在 Susan 购买预留实例所在的相同可用区内启动实例时，才能享受 Susan 的预留实例带来的成本优惠。例如，如果 Susan 在购买预留实例时指定了 us-west-2a，则 Bob 必须在启动实例时指定 us-west-2a，才能在组织的整合账单中获得成本优惠。但是，各个账户的实际可用区域位置并无关联。例如，Bob 账户的可用区为 us-west-2a，但可能与 Susan 账户的区域不同。

Amazon RDS 预留数据库实例

对于 Amazon RDS 预留数据库实例示例，假设 Bob 和 Susan 在组织中各有一个账户。Susan 有 5 个预留数据库实例，而 Bob 没有。在一个特定小时内，Susan 使用了三个数据库实例，Bob 使用了六个数据库实例，整合账单上总共使用了九个数据库实例。Amazon 五份账单作为预留数据库实例，其余四份作为按需数据库实例（有关 Amazon RDS 预留数据库实例的费用，请参阅[定价页面](#)）。仅当 Bob 在 Susan 购买预留数据库实例时所在的区域内启动数据库实例时，才能享受 Susan 的预留数据库实例带来的费用优惠。

此外，Susan 的预留数据库实例的所有相关属性应与 Bob 启动的数据库实例的属性相匹配，如[预留数据库实例](#)中所述。例如，假如 Susan 在 us-west-2 购买了一个具有以下属性的预留数据库实例：

- 数据库引擎：Oracle
- 数据库实例类：m1.xlarge
- 部署区域：多个可用区域

这意味着 Bob 必须在 us-west-2 中启动属性完全相同的数据库实例，然后才能在组织的整合账单中获得成本优惠。

Amazon ElastiCache 预留节点实例

以 Amazon ElastiCache 预留节点为例，假设 Bob 和 Susan 在组织中各有一个账户。Susan 有 5 个预留节点，而 Bob 没有。在某个特定时间内，Susan 使用了三个节点，Bob 使用了 6 个。这使得整合账单中显示总共使用了 9 个节点。

Amazon 将五个账单列为预留节点。Amazon 将其余四个列为按需节点。（有关亚马逊 ElastiCache 预留节点的费用，请参阅[亚马逊 ElastiCache 定价](#)。）仅当 Bob 在 Susan 购买预留节点所在区域内启动其按需节点时，他才能享受 Susan 的预留节点带来的成本优惠。

此外，要获得 Susan 的预留节点带来的成本优惠，Bob 的所有节点属性都必须与 Susan 启动的节点的属性相匹配。例如，假如 Susan 在 us-west-2 购买了若干具有以下属性的预留节点：

- 缓存引擎：Redis
- 节点类型: `cache.r3.large`

Bob 必须启动 us-west-2 具有相同属性的 ElastiCache 节点，才能从组织的整合账单中获得成本收益。

亚马逊 OpenSearch 服务预留实例

以亚马逊 OpenSearch 服务预留节点为例，假设 Bob 和 Susan 在组织中各有一个账户。Susan 有 5 个预留实例，而 Bob 没有。在某个特定小时内，Susan 使用了三个实例，Bob 使用了 6 个实例。这使得整合账单中显示总共使用了 9 个实例。

Amazon 五张账单作为预留实例。Amazon 将其余四个计费为按需实例。（有关亚马逊 OpenSearch 服务预留实例费用，请参阅[亚马逊 OpenSearch 服务定价](#)。）仅当 Bob 启动按需型实例的 Amazon Web Services 区域与 Susan 购买预留实例的区域相同时，才能享受 Susan 所购买预留实例带来的成本优惠。

要享受 Susan 的预留实例的费用优惠，Bob 还必须使用与 Susan 预留实例类型相同的实例。例如，假如 Susan 在 us-west-2 中购买了 `m4.large.elasticsearch` 实例。Bob 必须 us-west-2 使用相同的实例类型启动他的 Amazon S OpenSearch service 域名，才能从组织的整合账单中获得成本收益。

预留实例和实惠配套折扣共享

组织的管理账户可以对该组织中的任何账户停用预留实例折扣和实惠配套折扣共享，包括管理账户。这意味着，在停用共享的任何账户之间，将不会共享预留实例和实惠配套折扣。

要与某个账户共享预留实例或实惠配套折扣，这两个账户都必须激活共享。您可以随时更改首选项。使用最后一组首选项来计算每个预估账单。根据月份最后一天 23:59:59 UTC 时间设置的首选项来计算该月的最终账单。

如果为账户开启了 Savings Plans 共享，则该 Amazon Organizations 账户必须满足以下标准：

- 整合账单系列中至少有一个账户必须具有 Amazon 计算使用量，Savings Plans 才能适用于管理账户的账单。
- Savings Plans 首先在购买账户中应用用量。如果有任何未使用的每小时使用量，Savings Plans 会自动将其应用于组织中开启共享功能的其他账户。计算出的储蓄额最大的账户会被优先考虑。
- 要将折扣应用于其他符合条件的关联账户，必须在 RI 和 Savings Plans 折扣共享偏好下包含并激活储蓄计划开户账户。
- 如果 Savings Plans 所有者账户从共享偏好中删除或停用，则 Savings Plans 折扣将不再适用于其他符合条件的关联账户。
- 如果 Savings Plans 所有者的成员账户离开组织或被从组织中删除，则储蓄计划将不再适用于合并账单。

Important

- 如果您停用预留实例和实惠配套折扣共享，可能会导致月度账单费用增加。
- 要共享储蓄计划折扣，储蓄计划所有者账户必须在 RI 和 Savings Plans 折扣共享偏好设置中处于活动状态。这允许组织中其他符合条件的关联账户使用 discount。

主题

- [停用共享的预留实例和实惠配套折扣](#)
- [激活共享的预留实例和实惠配套折扣](#)

停用共享的预留实例和实惠配套折扣

您可以对单个成员账户停用共享折扣。

停用共享的预留实例和实惠配套折扣

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。

2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在按账户的预留实例和实惠配套折扣共享首选项下，选择要停用折扣共享的账户。
4. 选择停用。
5. 在停用预留实例和实惠配套共享对话框中，选择停用。

i Tip

您也可以选择操作，然后选择全部停用，以对所有账户停用预留实例和实惠配套共享。

激活共享的预留实例和实惠配套折扣

您可以使用控制台来为账户激活预留实例共享折扣。

您可以与一组账户共享 Savings Plans。您可以选择不与其他账户共享福利，也可以为账户的整个整合账单系列开放行项目资格。

激活共享的预留实例和实惠配套折扣

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。

i Note

确保您已登录到您的 Amazon Organizations 管理账户。

2. 在导航窗格中，选择账单首选项。
3. 在按账户的预留实例和实惠配套折扣共享首选项下，选择要激活折扣共享的账户。
4. 选择激活。
5. 在激活预留实例和实惠配套共享对话框中，选择激活。

i Tip

您也可以选择操作，然后选择全部激活，以为所有账户激活预留实例和实惠配套共享。

了解整合账单

如果您在中管理组织 Amazon Organizations，则可以使用整合账单来查看组织中账户的汇总使用成本。整合账单还可以帮助您降低这些成本。例如，为了确保您以最低的可用价格购买 Amazon 产品和服务，Amazon 提供定价套餐，以较低的价格奖励更高的使用量，并提前购买实例（称为预留实例或预留实例）的折扣率。使用整合账单，您可以将多个账户的使用量组合成单一发票，让您更快地达到更低价格的套餐。您也可以将一个账户中的未使用预留应用于另一个账户的实例使用量。

主题

- [计算整合账单](#)
- [定价套餐](#)
- [预留实例](#)
- [节省计划](#)
- [混合费率和成本](#)

计算整合账单

在组织中，管理账户负责支付成员账户产生的所有费用。如果您是管理账户的管理员并且您拥有适当的权限，您可以查看所有成员账户的预留实例折扣和批量套餐的聚合使用量成本。您还可以查看各个成员账户产生的费用，因为根据每个成员账户的使用情况为该账户 Amazon 创建单独的账单。Amazon 还包括管理账户发票中每个账户的发票摘要。在每个账单周期内，每天多次 Amazon 计算您的预估费用，以便您可以跟踪组织产生的费用。您的账单在下月开始之前不是最终的。

Note

与成员账户相似，管理账户可能会产生使用费。但是，作为最佳实践，您不应使用管理帐户来运行 Amazon 服务。例外情况是针对管理组织本身所需的服务和资源。例如，作为管理整合账单的一部分，您可以在管理账户中创建一个 S3 存储桶来存储 Amazon 成本和使用情况报告。

定价套餐

有些 Amazon 服务按等级定价，这些套餐指定了定义 Amazon 使用量的单位成本。随着使用量的增加，您的使用量将突破进入新定价套餐的阈值，当月的额外使用量可获得更低的单位成本。您的 Amazon 使用量每月都会进行测量。为了衡量使用情况，Amazon 将组织中的所有账户视为一个账

户。成员账户不需要分别达到套餐阈值。对于每个服务，都将汇总组织中的所有使用量，从而确保更快达到更低定价的套餐标准。每个月的月初，您的服务用量将重置为零。

每项 Amazon 服务都独立发布其定价信息。您可以从 [Amazon 定价](#) 页面访问各个定价页面。

预留实例

Amazon 还提供小时费率折扣，以换取预付费用和定期合同。

可用区预留实例

预留实例作为一个预留提供折扣的每小时费率，以换取预付费用和定期合同。诸如亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 和亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 之类的服务使用这种方法来出售预留容量，供预留实例按小时使用。它不是虚拟机，我们承诺为特定的 Amazon EC2 或 Amazon RDS 实例提前付款。作为回报，您可以在按需实例使用量的基础上获得折扣费率。从技术角度来看，预留实例和按需实例之间并没有差别。当您启动实例时，Amazon 会检查组织中所有账户中是否符合条件的使用量，这些账户可以应用于有效预留。有关更多信息，请参阅《亚马逊 EC2 用户指南》中的 [预留实例](#) 和《Amazon Relational Database Service 开发人员指南》中的“[使用预留数据库实例](#)”。

使用预留实例预留容量时，将按照同一可用区中的相同使用类型的实例的折扣费率计算小时用量费用。

区域性预留实例

区域性预留实例不会预留容量。相反，它们提供可用区灵活性，在某些情况下提供实例大小灵活性。可用区域灵活性允许您在预留 Amazon 区域的任何可用区中运行一个或多个实例。预留实例的折扣可应用到任一可用区中的任何使用情况。借助实例大小灵活性，对预留实例系列中的实例的使用可享受预留实例折扣，无论实例大小如何。实例大小灵活性仅适用于 Linux/Unix 平台上具有默认租期的区域性预留实例。有关区域性预留实例的更多信息，请参阅本文档中《成本和使用情况报告指南》中的 [预留详细信息](#) 和 [适用于 Linux 实例的 Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南](#) 中的 [应用预留实例](#)。

使用预留实例计算 EC2 Amazon 的成本

Amazon 通过汇总组织在特定 Amazon 区域中特定 EC2 实例类型的所有 EC2 使用量来计算 Amazon 实例的费用。

计算流程

Amazon 使用以下逻辑计算 Amazon EC2 实例的混合费率：

1. Amazon 汇总组织中所有账户当月或部分月份的使用量，并根据非混合费率（例如按需实例和预留实例的费率）计算成本。系统会为管理账户创建对应这些成本的行项目。该账单计算模式尝试为符

合资格的每个行项目应用最低的未混合费率。分配逻辑首先会应用预留实例小时数，然后应用免费套餐小时数，最后再对剩余用量应用按需费率。在 Amazon 成本和使用情况报告中，您可以查看这些汇总成本的行项目。

2. Amazon 确定每个 Amazon 区域的每种 Amazon EC2 使用类型，并将汇总管理账户中的费用分配给同一地区相同使用类型的相应成员账户明细项目。在 Amazon 成本和使用情况报告中，未混合费率列显示应用于每个订单项目的费率。

Note

在为成员账户 Amazon 分配预留实例小时数时，它始终从购买预留的账户开始。如果容量预留还剩下几个小时，则将其 Amazon 应用于在同一可用区中使用相同使用类型的其他账户。Amazon 按实例大小分配区域 RI：RI 首先应用于实例系列中最小的实例，然后应用于下一个最小的实例，依此类推。Amazon 根据实例的[标准化系数](#)应用 RI 或 RI 的一部分。Amazon 适用的顺序 RIs 不会导致价格差异。

节省计划

Savings Plans 是一种灵活的定价模式，可以帮助您减少 Amazon 使用账单。Compute Savings Plans 允许您每小时承诺一笔金额，并获得亚马逊 EC2、Fargate 的折扣以及不超过该金额的 Amazon Lambda 使用量。

使用 Savings Plans 计算成本

Amazon 计算亚马逊 EC2、Fargate 的费用，Amazon Lambda 方法是汇总预留实例未涵盖的所有使用量，然后从最高折扣开始应用 Savings Plans 费率。

Savings Plans 应用于拥有 Savings Plans 的账户。然后，它会与 Amazon 组织中的其他账户共享。有关更多信息，请参阅 Savings Plans 用户指南中的[了解 Savings Plans 如何应用于您的使用情况](#)。

混合费率和成本

混合费率是组织中成员账户使用的预留实例和按需实例的平均费率。Amazon Organizations Amazon 通过将每项服务的混合费率乘以账户对该服务的使用量来计算混合成本。

Note

- Amazon 将每个成员账户的费用显示为非混合成本。Amazon 继续将所有整合账单优惠（例如预订和分级价格）应用于中的所有成员账户 Amazon Organizations。

- Amazon 的混合费率 EC2 是按小时计算的。

本节包括一些示例，说明如何 Amazon 计算以下服务的混合费率。

- [计算 Amazon S3 Standard 存储的混合费率](#)
- [计算 Amazon 的混合费率 EC2](#)

计算 Amazon S3 Standard 存储的混合费率

Amazon 计算出 Amazon S3 标准存储的混合费率，方法是将总存储成本除以每月存储的数据量。

计算 Amazon 的混合费率 EC2

整合账单逻辑将 Amazon EC2 费用汇总到管理账户，然后根据使用比例将其分配给成员账户。

正在申请较短的 PDF 发票

Amazon PDF 发票包含付款人账户（管理账户）和属于您的 Amazon Organizations 关联成员账户的 Amazon Web Services 服务费用。

此 Amazon PDF 发票包含以下部分：

1. 整体发票示例
2. Amazon Web Services 服务 所有账户的摘要
3. 成员账户的摘要活动
4. 成员账户的详细活动

当您为账户申请此功能时，会从 PDF 发票中删除成员账户的详细信息，这样您收到的页面就会减少。

Note

此功能仅从 PDF 发票中删除成员账户的详细信息。您可以继续在账单与成本管理控制台以及 Amazon Cost Explorer 中查看此信息。

您可以请求以下 PDF 发票摘要选项：

发票摘要选项 1

选项 1 包含下列部分：

1. 整体发票示例
2. Amazon Web Services 服务 所有账户的摘要
3. 成员账户的摘要活动

选项 1 不包括成员账户的详细活动。

发票摘要选项 2

选项 2 包含下列部分：

1. 整体发票示例
2. Amazon Web Services 服务 所有账户的摘要

选项 2 不包括成员账户的摘要活动和详细活动。

要请求任一选项，请查看如下过程。

要申请较短的 PDF 发票

1. 以付款人账户身份登录 [Amazon Support Center Console](#)。
2. 创建账户和账单支持案例。
3. 对于服务，选择账单。
4. 对于类别，选择整合账单。
5. 要创建支持案例，请按照提示操作。
6. 在案例详细信息中，指定您的账户所需的 PDF 发票摘要：选项 1 或 2。

支持坐席完成您的请求后，您的下一张可用发票将更新为使用申请的发票选项。此功能不适用于之前生成的发票。

Note

您可以按照相同的步骤更改发票摘要选项或请求成员账户的原始 PDF 发票摘要。

Amazon Web Services 支持 中账户的费用 Amazon Organizations

Amazon 独立计算每个成员账户的 Amazon Web Services 支持 费用。通常，Amazon Web Services 支持 订阅成员账户并不适用于整个组织。每个账户单独订阅。企业支持计划的客户可以选择在累计的每月账单中包含多个账户。开发人员、商业版和企业级Support套餐的月度费用基于每个月的 Amazon 使用量，但不得超过每月的最低使用量。Amazon Web Services 支持 与购买预留实例和 Savings Plan 相关的费用适用于进行购买的成员账户。有关更多信息，请参阅 [Amazon Web Services 支持 计划定价](#)。

安全性 Amazon Billing

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 Amazon 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在 Amazon 云中运行 Amazon 服务的基础架构。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用的合规计划 Amazon 账单与成本管理，请参阅按合规计划划分的[划分的范围内的服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您公司的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用账单和成本管理时应用责任共担模型。以下主题说明如何配置账单和成本管理以实现您的安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的Billing and Cost Management资源。

主题

- [中的数据保护 Amazon 账单与成本管理](#)
- [用于 Amazon 计费的 Identity and Access 管理](#)
- [将服务相关角色用于 Amazon Billing](#)
- [登录和监控 Amazon 账单与成本管理](#)
- [合规性验证 Amazon 账单与成本管理](#)
- [韧性在 Amazon 账单与成本管理](#)
- [中的基础设施安全 Amazon 账单与成本管理](#)

中的数据保护 Amazon 账单与成本管理

分 Amazon [分担责任模型](#)适用于中的数据保护 Amazon 账单与成本管理。如本模型所述 Amazon，负责保护运行所有内容的全球基础架构 Amazon Web Services 云。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 Amazon Web Services 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon Web Services 账户凭证并使用 Amazon IAM Identity Center 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 Amazon 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 Amazon 活动的信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 Amazon Web Services 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 Amazon 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅[《美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-3 版》](#)。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您 Amazon Web Services 服务使用控制台、API 或 Billing and Cost Management 或其他方式进行操作时 Amazon SDKs。Amazon CLI 在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供网址，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

用于 Amazon 计费的 Identity and Access 管理

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Services 服务可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）并获得授权（具有权限）来使用 Billing 资源。您可以使用 IAM Amazon Web Services 服务，无需支付额外费用。

要开始激活对 Billing 控制台的访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 教程：委托对 Billing 控制台的访问权限](#)。

用户类型和账单权限

此表总结了对于每种类型的账单用户，Billing 中允许执行的默认操作。

用户类型和账单权限

用户类型	描述	账单权限
账户所有者	以其名义设置账户的人员或实体。	- 对所有 Billing and Cost Management 资源拥有完全控制权。 - 收到每月的 Amazon 费用发票。
用户	由账户所有者或管理用户定义为账户用户的某个人员或应用程序。账户可以包含多个用户。	- 拥有显式授予该用户或该用户所在组的权限。 - 可授予查看 Billing and Cost Management 控制台页面的权限。有关更多信息，请参阅 管理访问权限的概述。 - 无法关闭账户。
组织管理账户所有者	与 Amazon Organizations 管理账户关联的个人或实体。管理账户为组织中成员账户产生的 Amazon 使用量付费。	- 对于仅供管理账户使用的全部 Billing and Cost Management 资源具有完全控制权。 - 每月收到管理账户和成员账户的 Amazon 费用发票。 - 在管理账户的账单报告中，查看成员账户的活动。
组织成员账户所有者	与 Amazon Organizations 成员账户关联的个人或实体。管理账户为组织中成员账户产生的 Amazon 使用量付费。	- 没有权限查看不属于本人账户的任何使用报告或账户活动。无法访问组织中其他成员账户或管理账户的使用情况报告或账户活动。 - 没有权限查看账单报告。 - 具有只为自己的账户更新账户信息的权限。无法访问其他成员账户或管理账户。

管理访问权限的概述

授予对账单信息和工具的访问权限

默认情况下，IAM 用户无权访问 [Amazon 账单与成本管理 控制台](#)。

创建时 Amazon Web Services 账户，首先会有一个名为 Amazon Web Services 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 Amazon Web Services 服务 和资源。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

作为管理员，您可以在自己的 Amazon 账户下创建用户可以代入的角色。创建角色后，您可以根据所需的访问权限为其附加 IAM policy。例如，您可授予部分用户对部分账单信息和工具的有限访问权限，并授予其他人对所有信息和工具的完整访问权限。

要授予 IAM 实体访问账单和成本管理控制台的权限，请完成以下操作：

- 以 Amazon Web Services 账户 根用户@@ [身份激活 IAM 访问权限](#)。您只需要为您的账户完成一次此操作。
- 创建您的 IAM 身份，例如用户、群组或角色。
- 使用 Amazon 托管策略或创建客户托管策略，以授予在 Billing and Billing and Cost Management 控制台上执行特定操作的权限。有关更多信息，请参阅 [使用适用于账单的基于身份的策略](#)。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 教程：授予账单控制台访问权限](#)。

Note

Cost Explorer 的权限适用于所有账户和成员账户，不管 IAM policy 如何。有关更多信息，请参阅[控制对 Cost Explorer Amazon 的访问权限](#)。

激活对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限

默认情况下，IAM 用户和中的角色 Amazon Web Services 账户 无法访问账单和成本管理控制台。即使他们拥有授予对特定 Billing 功能访问权限的 IAM policy，也是如此。要授予访问权限，Amazon Web Services 账户 根用户可以使用“激活 IAM 访问权限”设置。

如果您使用 Amazon Organizations，请在您想要允许 IAM 用户和角色访问账单和成本管理控制台的每个管理账户或成员账户中激活此设置。有关更多信息，请参阅 [激活 IAM 对 Amazon 账单与成本管理控制台的访问权限](#)。

在 Billing 控制台中，激活 IAM 访问权限设置控制对以下页面的访问权限：

- 主页
- Budgets
- 预算报告
- Amazon 成本和使用情况报告
- 成本类别
- 成本分配标签
- 账单
- 付款
- Credits
- 采购订单
- 账单首选项
- 付款方式
- 发票管理
- 实名信息
- Cost Explorer 成本管理服务
- Reports
- 规模优化建议
- Savings Plans 建议
- Savings Plans 使用率报告
- Savings Plans 覆盖率报告
- 预留概览
- 预留建议
- 预留使用率报告
- 预留覆盖率报告
- Preferences (首选项)

Important

单独激活 IAM 访问权限并不会授予 IAM 用户和角色对这些账单和成本管理控制台页面的必要权限。除了激活 IAM 访问权限外，您还必须将所需的 IAM policy 附加到这些角色。有关更多信息，请参阅 [使用适用于账单的基于身份的策略](#)。

Activate IAM Access (激活 IAM 访问权限) 设置不会控制对以下页面和资源的访问权限：

- Amazon 成本异常检测、储蓄计划概述、储蓄计划库存、购买储蓄计划和储蓄计划购物车的主机页面
- 中的“成本管理”视图 Amazon Console Mobile Application
- Billing and Cost Management SDK APIs (Amazon Cost Explorer、Amazon 预算以及 Amazon 成本和使用情况报告 APIs)
- Amazon Systems Manager 应用程序管理器
- 主机内的 Amazon 定价计算器
- Amazon Q 中的成本分析功能
- 的 Amazon Activate Console

受众

您的使用方式 Amazon Identity and Access Management (IAM) 因您的角色而异：

- 服务用户：如果您无法访问功能，请从管理员处请求权限 (请参阅 [Amazon 账单身份和访问权限疑难解答](#))
- 服务管理员：确定用户访问权限并提交权限请求 (请参阅 [Amazon 账单如何与 IAM 配合使用](#))
- IAM 管理员：编写用于管理访问权限的策略 (请参阅 [带计费功能的基于身份的政策 Amazon](#))

使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份进行身份验证 Amazon Web Services 账户根用户，或者通过担任 IAM 角色进行身份验证。

对于编程访问，Amazon 提供 SDK 和 CLI 来对请求进行加密签名。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [适用于 API 请求的 Amazon 签名版本 4](#)。

Amazon Web Services 账户 root 用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先会有一个名为 Amazon Web Services 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 Amazon Web Services 服务 和资源。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实践，要求人类用户使用与身份提供商的联合身份验证才能 Amazon Web Services 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是指来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Amazon Directory Service ，或者 Amazon Web Services 服务 使用来自身份源的凭据进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对单个人员或应用程序具有特定权限的身份。我们建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的要求人类用户使用身份提供商的联合身份验证才能 Amazon 使用临时证书进行访问](#)。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 用户的使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过[从用户切换到 IAM 角色 \(控制台\)](#)或调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon 上运行的应用程序非常有用。EC2有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 Amazon 通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。Amazon 在委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略都以 JSON 文档的 Amazon 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以对什么资源以及在什么条件下执行操作，来指定谁有权访问什么内容。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以代入这些角色。IAM 策略定义权限，而不考虑您使用哪种方法来执行操作。

基于身份的策略

基于身份的策略是您附加到身份（用户、组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可在什么条件下对哪些资源执行什么操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

基于身份的策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管式策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管式策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管式策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 Amazon 托管策略。

其他策略类型

Amazon 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界：设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCPs)-在中指定组织或组织单位的最大权限 Amazon Organizations。有关更多信息，请参阅 Amazon Organizations 用户指南中的[服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCPs)-设置账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCPs\)](#)。
- 会话策略：在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

Amazon 账单如何与 IAM 配合使用

账单与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 服务集成，因此您可以控制组织中谁有权访问[账单控制台](#)上的特定页面。您可控制对发票和有关费用以及账户活动、预算、付款方式和抵扣有关的详细信息的访问。

有关如何激活对账单和成本管理控制台的访问权限的说明，请参阅 IAM 用户指南中的[教程：委托对账单控制台的访问权限](#)。

在使用 IAM 管理对账单的访问之前，了解哪些 IAM 功能可与账单结合使用。

您可以在 Amazon 账单中使用的 IAM 功能

IAM 功能	账单支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否
策略操作	是
策略资源	部分
策略条件键	是
ACLs	否
ABAC (策略中的标签)	部分
临时凭证	是
转发访问会话 (FAS)	是
服务角色	是
服务相关角色	否

要全面了解账单和其他 Amazon 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM [配合使用的 Amazon 服务](#)。

适用于账单的基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

适用于账单的基于身份的策略示例

要查看账单基于身份的策略示例，请参阅[带计费功能的基于身份的政策 Amazon](#)。

账单内基于资源的策略

支持基于资源的策略：否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

账单的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看账单操作列表，请参阅《服务授权参考》中的[“Amazon 账单”定义的操作](#)。

账单中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
billing
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "billing:action1",  
    "billing:action2"  
]
```

要查看账单基于身份的策略示例，请参阅[带计费功能的基于身份的政策 Amazon](#)。

账单的策略资源

支持策略资源：部分

仅监控、订阅和成本类别支持策略资源。

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 来指示此语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 Cost Explorer 资源类型列表，请参阅《Amazon 服务授权参考》中的 [Cost Explorer 的操作、资源和条件密钥](#)。Amazon

要查看账单基于身份的策略示例，请参阅[带计费功能的基于身份的政策 Amazon](#)。

账单的条件键

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素指定语句何时根据定义的标准执行。您可以创建使用[条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[Amazon 全局条件上下文密钥](#)。

要查看账单条件密钥、操作和资源的列表，请参阅《服务授权参考》中的“[Amazon 计费条件密钥](#)”。

要查看账单基于身份的策略示例，请参阅[带计费功能的基于身份的政策 Amazon](#)。

账单中的访问控制列表 (ACLs)

支持 ACLs：否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

用于账单的、基于属性的访问权限控制 (ABAC)

支持 ABAC（策略中的标签）：部分支持

仅监控、订阅和成本类别支持基于属性的访问控制（策略中的标签）。

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 Amazon 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC\)](#)。

对账单使用临时凭证

支持临时凭证：是

临时证书提供对 Amazon 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。Amazon 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的临时安全凭证](#) 和 [使用 IAM 的 Amazon Web Services 服务](#)。

账单的转发访问会话

支持转发访问会话 (FAS) : 是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 Amazon Web Services 服务，再加上 Amazon Web Services 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

账单的服务角色

支持服务角色 : 是

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Services 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会破坏账单功能。仅当账单提供相关指导时才编辑服务角色。

账单的服务相关角色

支持服务相关角色 : 否

服务相关角色是一种与服务相关联的 Amazon Web Services 服务服务角色。服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 Amazon Web Services 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的 Amazon 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

带计费功能的基于身份的政策 Amazon

默认情况下，用户和角色没有创建或修改账单资源的权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略 \(控制台 \)](#)。

有关 Billing 定义的操作和资源类型（包括每种资源类型的格式）的详细信息，请参阅《服务授权参考》中的“[Amazon 账单操作、资源和条件密钥](#)”。ARNs

目录

- [策略最佳实践](#)
- [使用账单控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [使用适用于账单的基于身份的策略](#)
 - [Amazon 账单控制台操作](#)

策略最佳实践

基于身份的策略确定某人是否可以创建、访问或删除您账户中的账单资源。这些操作可能会使 Amazon Web Services 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 Amazon 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 Amazon 托管策略。它们在你的版本中可用 Amazon Web Services 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 Amazon 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管式策略](#) 或 [工作职能的 Amazon 托管式策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 Amazon Web Services 服务，例如 Amazon CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性 – IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 Amazon Web Services 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实操的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用账单控制台

要访问 Amazon 账单控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您在中列出和查看有关账单资源的详细信息 Amazon Web Services 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 Amazon CLI 或 Amazon API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

您可以在该[Amazon 托管策略](#)部分中找到访问权限的详细信息，例如启用 Amazon 账单控制台所需的权限、管理员访问权限和只读访问权限。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 Amazon CLI 或 Amazon API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

使用适用于账单的基于身份的策略

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

- *aws-portal* 命名空间
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

Important

除了 IAM policy 之外，您还必须在[账户设置](#)控制台页面上授予 IAM 对账单与成本管理控制台的访问权限。

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [激活对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限](#)
- IAM 用户指南中的 [IAM 教程：授予对账单控制台的访问权限](#)

使用本部分可了解基于身份的策略账户管理员如何将权限策略附加到 IAM 身份（角色和组），从而授予对账单资源执行操作的权限。

有关 Amazon Web Services 账户 和用户的更多信息，请参阅[什么是 IAM？](#)在 IAM 用户指南中。

有关如何能更新客户管理型策略的说明，请参阅 IAM 用户指南中的[编辑客户管理型策略（控制台）](#)。

Amazon 账单控制台操作

此表总结了授予访问您的账单信息和工具的权限。有关使用这些权限的策略示例，请参阅[Amazon 账单政策示例](#)。

有关 Amazon 成本管理控制台的操作策略列表，请参阅《[Amazon 成本管理用户指南](#)》中的[Amazon 成本管理操作策略](#)。

权限名称	描述
aws-portal:ViewBilling	授予查看账单和成本管理控制台页面的权限。
aws-portal:ModifyBilling	授予修改以下账单和成本管理控制台页面的权限： • Budgets • 整合账单 • 账单首选项 • Credits • 发票管理 • 实名信息 • 付款方式 • 采购订单 • 成本分配标签 要允许 IAM 用户修改这些控制台页面，您必须同时允许 ModifyBilling 和 ViewBilling。有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户修改账单信息。
aws-portal:ViewAccount	授予查看 账户设置 的权限。
aws-portal:ModifyAccount	授予修改账户设置的权限。 要允许 IAM 用户修改账户设置，您必须同时允许 ModifyAccount 和 ViewAccount。

权限名称	描述
	有关显式拒绝 IAM 用户访问 Account Settings (账户设置) 控制台页面的策略的示例，请参阅 拒绝访问账户设置，但允许完全访问所有其他账单和使用情况信息 。
aws-portal:ViewPaymentMethods	授予查看 付款方式 的权限。
aws-portal:ModifyPaymentMethods	授予修改付款方式的权限。 要允许用户修改付款方式，您必须同时允许 ModifyPaymentMethods 和 ViewPaymentMethods 。
billing:ListBillingViews	授予获取可用账单视图列表的权限。这包括与专业账单组相对应的自定义账单视图和账单视图。 有关自定义账单视图的更多信息，请参阅使用账单视图控制成本管理数据的访问权限。 有关查看账单组详细信息的更多信息，请参阅 Amazon Billing Conductor 用户指南中的查看您的账单组详细信息。
billing:CreateBillingView	授予创建自定义账单视图的权限。 有关策略示例，请参阅允许用户创建、管理和共享自定义账单视图。
billing:UpdateBillingView	授予更新自定义账单视图的权限。 有关策略示例，请参阅允许用户创建、管理和共享自定义账单视图。
billing>DeleteBillingView	授予删除自定义账单视图的权限。 有关策略示例，请参阅允许用户创建、管理和共享自定义账单视图。

权限名称	描述
<code>billing:GetBillingView</code>	授予获取账单视图定义的权限。 有关策略示例，请参阅允许用户创建、管理和共享自定义账单视图。
<code>sustainability:GetCarbonFootprintSummary</code>	授予查看 Amazon 客户碳足迹工具和数据的权限。可从 Billing and Cost Management 控制台的“Amazon 成本和使用情况报告”页面进行访问。 有关策略的示例，请参阅允许 IAM 用户查看您的账单信息和碳足迹报告。
<code>cur:DescribeReportDefinitions</code>	授予查看 Amazon 成本和使用情况报告的权限。 Amazon 成本和使用情况报告权限适用于使用成本和使用情况报告服务 API 和 Bill Amazon ing and Cost Management 控制台创建的所有报告。如果您使用 Billing and Cost Management 控制台创建报告，我们建议您更新 IAM 用户的权限。不更新权限将导致用户无法在控制台报告页面上查看、编辑和删除报告。 有关策略的示例，请参阅允许 IAM 用户访问报告控制台页面。

权限名称	描述
<code>cur:PutReportDefinition</code>	授予创建 Amazon 成本和使用情况报告的权限。 Amazon 成本和使用情况报告权限适用于使用成本和使用情况报告服务 API 和 Bill Amazon ing and Cost Management 控制台创建的所有报告。如果您使用 Billing and Cost Management 控制台创建报告，我们建议您更新 IAM 用户的权限。不更新权限将导致用户无法在控制台报告页面上查看、编辑和删除报告。 有关策略的示例，请参阅允许 IAM 用户访问报告控制台页面。
<code>cur>DeleteReportDefinition</code>	授予删除 Amazon 成本和使用情况报告的权限。 Amazon 成本和使用情况报告权限适用于使用成本和使用情况报告服务 API 和 Bill Amazon ing and Cost Management 控制台创建的所有报告。如果您使用 Billing and Cost Management 控制台创建报告，我们建议您更新 IAM 用户的权限。不更新权限将导致用户无法在控制台报告页面上查看、编辑和删除报告。 有关策略的示例，请参阅创建、查看、编辑或删除 Amazon 成本和使用情况报告。

权限名称	描述
<code>cur:ModifyReportDefinition</code>	授予修改 Amazon 成本和使用情况报告的权限。 Amazon 成本和使用情况报告权限适用于使用成本和使用情况报告 服务 API 和 Bill Amazon ing and Cost Management 控制台创建的所有报告。如果您使用 Billing and Cost Management 控制台创建报告，我们建议您更新 IAM 用户的权限。不更新权限将导致用户无法在控制台报告页面上查看、编辑和删除报告。 有关策略的示例，请参阅创建、查看、编辑或删除 Amazon 成本和使用情况报告。
<code>ce:CreateCostCategoryDefinition</code>	授予创建成本类别的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理成本类别。
<code>ce>DeleteCostCategoryDefinition</code>	授予删除成本类别的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理成本类别。
<code>ce:DescribeCostCategoryDefinition</code>	授予查看成本类别的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理成本类别。
<code>ce:ListCostCategoryDefinitions</code>	授予列出成本类别的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理成本类别。
<code>ce:UpdateCostCategoryDefinition</code>	授予更新成本类别的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理成本类别。

权限名称	描述
<code>aws-portal:ViewUsage</code>	授予查看 Amazon 使用情况报告的权限。 要允许 IAM 用户查看使用情况报告，您必须同时允许 <code>ViewUsage</code> 和 <code>ViewBilling</code>。 有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户访问报告控制台页面。
<code>payments:AcceptFinancingApplicationTerms</code>	允许 IAM 用户同意融资贷款机构提供的条款。用户必须提供银行账户详细信息以进行还款，并签署贷款人提供的法律文件。
<code>payments:CreateFinancingApplication</code>	允许 IAM 用户申请新的融资贷款，并参考所选的融资选项。
<code>payments:GetFinancingApplication</code>	允许 IAM 用户检索融资申请的详细信息。例如，状态、限额、条款和贷款人信息。
<code>payments:GetFinancingLine</code>	允许 IAM 用户检索融资贷款的详细信息。例如，状态和余额。
<code>payments:GetFinancingLineWithdrawal</code>	允许 IAM 用户检索提款详情。例如，余额和还款。
<code>payments:GetFinancingOption</code>	允许 IAM 用户检索特定融资选项的详细信息。
<code>payments:ListFinancingApplications</code>	允许 IAM 用户检索所有贷款机构的所有融资应用程序的标识符。
<code>payments:ListFinancingLines</code>	允许 IAM 用户检索所有贷款机构的所有融资贷款的标识符。
<code>payments:ListFinancingLineWithdrawals</code>	允许 IAM 用户检索给定贷款的所有现有提款。
<code>payments:ListTagsForResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户查看付款方式标签的权限。

权限名称	描述
<code>payments:TagResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户为付款方式添加标签的权限。
<code>payments:UntagResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户删除付款方式标签的权限。
<code>payments:UpdateFinancingApplication</code>	允许 IAM 用户更改融资申请并提交贷款人要求的其他信息。
<code>payments:ListPaymentInstruments</code>	允许或拒绝 IAM 用户列出其注册的付款方式的权限。
<code>payments:UpdatePaymentInstrument</code>	允许或拒绝 IAM 用户更新其付款方式的权限。
<code>pricing:DescribeServices</code>	授予通过价目表 Amazon 服务 API 查看服务产品和定 Amazon 价的权限。 要允许 IAM 用户使用 Amazon 价目表服务 API，您必须允许 <code>DescribeServices</code>、<code>GetAttributeValues</code>、<code>GetProducts</code>。 有关策略示例，请参阅 查找产品价格。
<code>pricing:GetAttributeValues</code>	授予通过价目表 Amazon 服务 API 查看服务产品和定 Amazon 价的权限。 要允许 IAM 用户使用 Amazon 价目表服务 API，您必须允许 <code>DescribeServices</code>、<code>GetAttributeValues</code>、<code>GetProducts</code>。 有关策略示例，请参阅 查找产品价格。

权限名称	描述
pricing:GetProducts	授予通过价目表 Amazon 服务 API 查看服务产品和定 Amazon 价的权限。 要允许 IAM 用户使用 Amazon 价目表服务 API，您必须允许 DescribeServices GetAttributeValues 和 GetProducts 。 有关策略示例，请参阅 查找产品和价格。
purchase-orders:ViewPurchaseOrders	授予查看采购订单的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理采购订单。
purchase-orders:ModifyPurchaseOrders	授予修改采购订单的权限。 有关策略示例，请参阅 查看和管理采购订单。
fapiao:GetAccountFapiaoSetting	授予查看发票设置的权限。
fapiao:UpdateAccountFapiaoInformation	授予在发票设置中更新中发票信息的权限。
fapiao:UpdateAccountMailingAddress	授予在发票设置中更新发票邮寄地址的权限。
fapiao:CreateAccountFapiaoSetting	授予创建 Fapiao 设置的权限。
tax:GetExemptions	授予以只读访问权限通过税务控制台查看免税和免税类型的权限。 有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例。

权限名称	描述
<code>tax:UpdateExemptions</code>	授予将免税上传到美国免税控制台的权限。 有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例。
<code>support:CreateCase</code>	授予提交支持案例的权限，这是从免税控制台上上传免税所需的。 有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例。
<code>support:AddAttachmentsToSet</code>	授予将文档附加到需要上传免税证明材料到免税控制台的支持案例的权限。 有关策略示例，请参阅 允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例。
<code>cloudassist:DescribeAccountRealNameInformation</code>	授予查看 实名信息 的权限。
<code>cloudassist:UpdateAccountRealNameInformation</code>	授予更新 实名信息 的权限。
<code>customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility</code>	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 授予检索客户验证资格的权限。
<code>customer-verification:GetCustomerVerificationDetails</code>	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 授予检索客户验证数据的权限。
<code>customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails</code>	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 授予创建客户验证数据的权限。
<code>customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails</code>	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 授予更新客户验证数据的权限。

权限名称	描述
<code>mapcredit:ListAssociatedPrograms</code>	授予查看付款人账户的关联Migration Acceleration Program协议和控制面板的权限。
<code>mapcredit:ListQuarterSpend</code>	授予查看付款人账户的Migration Acceleration Program合格支出的权限。
<code>mapcredit:ListQuarterCredits</code>	授予查看付款人账户的Migration Acceleration Program信用情况的权限。
<code>invoicing:BatchGetInvoiceProfile</code>	授予查看发票配置文件以进行发 Amazon 票配置的只读访问权限。
<code>invoicing:CreateInvoiceUnit</code>	授予为发票配置创建发 Amazon 票单位的权限。
<code>invoicing>DeleteInvoiceUnit</code>	授予删除发票单位以进行发 Amazon 票配置的权限。
<code>invoicing:GetInvoiceUnit</code>	授予查看发票单元以进行发 Amazon 票配置的只读访问权限。
<code>invoicing:ListInvoiceUnits</code>	授予列出所有发票单位以进行 Amazon 发票配置的权限。
<code>invoicing:ListTagsForResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户查看发票单元标签以进行发 Amazon 票配置的权限。
<code>invoicing:TagResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户为发票单元添加标签以进行发 Amazon 票配置的权限。
<code>invoicing:UntagResource</code>	允许或拒绝 IAM 用户从发票单元中删除标签以进行发 Amazon 票配置的权限。
<code>invoicing:UpdateInvoiceUnit</code>	授予编辑权限以更新发票单位以进行 Amazon 发票配置。

Amazon 账单政策示例

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

- `aws-portal` 命名空间
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

Important

- 这些策略要求您在 [Account Settings \(账户设置 \)](#) 控制台页面上激活 IAM 用户对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限。有关更多信息，请参阅 [激活对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限](#)。
- 要使用 Amazon 托管策略，请参阅[Amazon 托管策略](#)。

本主题包含几个示例策略，您可以将它们附加到您的 IAM 用户或组以控制对您的账户的账单信息和工具的访问权限。以下基本规则适用于 Billing and Cost Management 的 IAM policy：

- Version 始终为 2012-10-17。
- Effect 始终为 Allow 或 Deny。
- Action 是操作的名称或通配符 (*)。

操作前缀 `budgets` 用于 Amazon 预算、`cur` Amazon 成本和使用情况报告、`aws-portal` Amazon 账单或 `ce` Cost Explorer。

- Resource 始终 * 用于 Amazon 计费。

对于在 `budget` 资源上执行的操作，请指定预算 Amazon Resource Name (ARN)。

- 一个策略中可能包含多个语句。

有关 Amazon 成本管理控制台的操作策略列表，请参阅[Amazon 成本管理用户指南中的 Amazon 成本管理策略示例](#)。

主题

- [允许 IAM 用户查看您的账单信息](#)
- [允许 IAM 用户查看您的账单信息和碳足迹报告](#)
- [允许 IAM 用户访问报告控制台页面](#)
- [拒绝 IAM 用户对 Billing 和 Cost Management 控制台的访问权限](#)
- [拒绝成员账号访问 Amazon 控制台费用和使用情况小工具](#)
- [拒绝特定 IAM 用户和角色访问 Amazon 控制台成本和使用情况小工具](#)
- [允许 IAM 用户查看您的账单信息，但拒绝用户访问碳足迹报告](#)
- [允许 IAM 用户访问访问碳足迹报告，但拒绝用户访问账单信息](#)
- [允许完全访问 Amazon 服务，但拒绝 IAM 用户访问账单和成本管理控制台](#)
- [允许 IAM 用户查看 Billing 和 Cost Management 控制台（账户设置除外）](#)
- [允许 IAM 用户修改账单信息](#)
- [拒绝访问账户设置，但允许完全访问所有其他账单和使用情况信息](#)
- [将报告存入 Amazon S3 存储桶](#)
- [查找产品和价格](#)
- [查看成本和使用情况](#)
- [启用和禁用 Amazon 区域](#)
- [查看和管理成本类别](#)
- [创建、查看、编辑或删除 Amazon 成本和使用情况报告](#)
- [查看和管理采购订单](#)
- [查看和更新 Cost Explorer 首选项页面](#)
- [使用 Cost Explorer 报告页面查看、创建、更新和删除](#)
- [查看、创建、更新和删除预留和 Savings Plans 提醒](#)
- [允许对“Amazon 成本异常检测”进行只读访问](#)
- [允许 Amazon 预算应用 IAM 政策和 SCPs](#)

- [允许 Amazon 预算应用 IAM 策略和目标实例 SCPs EC2 和 RDS 实例](#)
- [允许 IAM 用户查看、创建和更新您的发票设置信息](#)
- [允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例](#)
- [允许 IAM 用户查看和更新您的实名信息](#)
- [\(适用于账单或联系地址在印度的客户 \) 允许对客户验证信息进行只读访问](#)
- [\(适用于账单或联系地址在印度的客户 \) 查看、创建和更新客户验证信息](#)
- [在账单控制台中查看Amazon Migration Acceleration Program信息](#)
- [允许访问账单控制台中的 Amazon 发票配置](#)

允许 IAM 用户查看您的账单信息

要允许某个 IAM 用户查看您的账单信息而不向该 IAM 用户提供对敏感账户信息的访问权限，请使用类似于以下示例策略的策略。此类策略会阻止用户访问您的密码和账户活动报告。此策略允许 IAM 用户查看以下 Billing and Cost Management 控制台页面，而不会向他们提供对 Account Settings (账户设置) 或 Reports (报告) 控制台页面的访问权限：

- 控制面板
- Cost Explorer
- 账单
- 订单和发票
- 整合账单
- Preferences
- Credits
- Advance Payment

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
```

```
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

允许 IAM 用户查看您的账单信息和碳足迹报告

要允许某个 IAM 用户查看账单信息和碳足迹报告，请使用与以下示例类似的策略。此策略会阻止用户访问您的密码和账户活动报告。此策略允许 IAM 用户查看以下 Billing and Cost Management 控制台页面，而不会向他们提供对 Account Settings（账户设置）或 Reports（报告）控制台页面的访问权限：

- 控制面板
- Cost Explorer
- 账单
- 订单和发票
- 整合账单
- Preferences
- Credits
- Advance Payment
- “Amazon 成本和使用情况报告”页面的“Amazon 客户碳足迹工具”部分

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 IAM 用户访问报告控制台页面

要允许 IAM 用户访问 Reports (报告) 控制台页面和查看包含账户活动信息的使用情况报告，请使用类似于此示例策略的策略。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewUsage",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur>DeleteReportDefinition",
        "cur:ModifyReportDefinition"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

拒绝 IAM 用户对 Billing 和 Cost Management 控制台的访问权限

要显式拒绝 IAM 用户访问所有 Billing and Cost Management 控制台页面，请使用类似于此示例策略的策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "aws-portal:*",
```

```
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

拒绝成员账号访问 Amazon 控制台费用和使用情况小工具

要限制成员（关联）账户访问成本和使用数据，请使用管理（付款人）账户访问 Cost Explorer 首选选项卡，然后取消选中 Linked Account Access（关联账户访问）。无论成员账户的 IAM 用户或角色执行的 IAM 操作如何，这都将拒绝从 Cost Explorer（Amazon 成本管理）Amazon 控制台、Cost Explorer API 和控制台主页的成本和使用量小部件访问成本和使用情况数据。

拒绝特定 IAM 用户和角色访问 Amazon 控制台成本和使用情况小工具

要拒绝特定 IAM 用户和角色访问 Amazon 控制台成本和使用情况小组件，请使用以下权限策略。

Note

向 IAM 用户或角色添加此策略也会拒绝用户访问 Cost Explorer（Amazon 成本管理）控制台和 Cost Explorer APIs。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ce:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 IAM 用户查看您的账单信息，但拒绝用户访问碳足迹报告

允许 IAM 用户在 Billing and Cost Management 控制台中同时查看账单信息，但不允许访问 Amazon 客户碳足迹工具。此工具位于“Amazon 成本和使用情况报告”页面。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 IAM 用户访问访问碳足迹报告，但拒绝用户访问账单信息

允许 IAM 用户访问 Amazon 成本和使用情况报告页面中的 Amazon 客户碳足迹工具，但拒绝访问账单和成本管理控制台中的账单信息。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许完全访问 Amazon 服务，但拒绝 IAM 用户访问账单和成本管理控制台

要拒绝 IAM 用户访问 Billing and Cost Management 控制台上的所有内容，请使用以下策略。拒绝用户访问 Amazon Identity and Access Management (IAM)，以防止访问控制账单信息和工具访问权限的策略。

Important

该策略不允许进行任何操作。可将此策略与允许特定操作的其他策略结合使用。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "aws-portal:*",
        "iam:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 IAM 用户查看 Billing 和 Cost Management 控制台（账户设置除外）

此策略允许对所有 Billing and Cost Management 控制台进行只读访问。这包括 Payments Method（付款方式）和 Reports（报告）控制台页面。但是，此策略将拒绝对 Account Settings（账户设置）页面的访问。这意味着它可会保护账户密码、联系信息和安全问题。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "aws-portal:View*",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "aws-portal:*Account",  
    "Resource": "*"  
  }  
]  
}
```

允许 IAM 用户修改账单信息

要允许 IAM 用户在 Billing and Cost Management 控制台中修改账户账单信息，请允许 IAM 用户查看您的账单信息。以下策略示例允许 IAM 用户修改 Consolidated Billing（整合账单）、Preferences（首选项）和 Credits（服务抵扣金额）控制台页面。它还允许 IAM 用户查看以下 Billing and Cost Management 控制台页面：

- 控制面板
- Cost Explorer
- 账单
- 订单和发票
- Advance Payment

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "aws-portal:*Billing",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

拒绝访问账户设置，但允许完全访问所有其他账单和使用情况信息

要保护您的账户密码、联系信息和安全问题，您可以拒绝 IAM 用户访问 Account Settings（账户设置），同时仍允许完全访问 Billing and Cost Management 控制台中的其余功能。以下是示例策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*Usage",
        "aws-portal:*PaymentMethods"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "aws-portal:*Account",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

将报告存入 Amazon S3 存储桶

如果您同时拥有该 Amazon 账户和 Amazon S3 存储桶，则以下政策允许 Amazon 账单和成本管理部门将您的详细账单保存到 Amazon S3 存储桶中。此策略必须应用于 Amazon S3 存储桶而不是 IAM 用户。这是因为，它是一种基于资源的策略，而不是基于用户的策略。我们建议您拒绝 IAM 用户访问无需访问您的账单的 IAM 用户的存储桶。

将 *amzn-s3-demo-bucket1* 替换为您的存储桶的名称。

有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[使用存储桶策略和用户策略](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "billingreports.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "billingreports.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
    }
  ]
}
```

查找产品价格

要允许 IAM 用户使用 Amazon 价目表服务 API，请使用以下策略向他们授予访问权限。

此策略授予使用批量 Amazon 价目表 API 价 Amazon 目表查询 API 的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "pricing:DescribeServices",
            "pricing:GetAttributeValues",
            "pricing:GetProducts",
            "pricing:GetPriceListFileUrl",
            "pricing:ListPriceLists"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
```

查看成本和使用情况

要允许 IAM 用户使用 Cost Amazon Explorer API，请使用以下策略向他们授予访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ce:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

启用和禁用 Amazon 区域

有关允许用户启用和禁用区域的 IAM 策略示例，请参阅 IAM 用户指南中的 [Amazon：允许启用和禁用 Amazon 区域](#)。

查看和管理成本类别

要允许 IAM 用户使用、查看和管理成本类别，请使用以下策略授予他们访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce>DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:TagResource",
        "ce:UntagResource",
        "ce:ListTagsForResource",
        "pricing:DescribeServices"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

创建、查看、编辑或删除 Amazon 成本和使用情况报告

此策略允许 IAM 用户使用 API 创建、查看、编辑或删除 sample-report。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Sid": "ManageSampleReport",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cur:PutReportDefinition",
            "cur:DeleteReportDefinition",
            "cur:ModifyReportDefinition"
        ],
        "Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report"
    },
    {
        "Sid": "DescribeReportDefs",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "cur:DescribeReportDefinitions",
        "Resource": "*"
    }
]
```

查看和管理采购订单

此策略允许 IAM 用户使用以下策略授予访问权限以查看和管理采购订单。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "purchase-orders:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

查看和更新 Cost Explorer 首选项页面

此策略允许 IAM 用户使用 Cost Explorer 首选项页面查看和更新。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:UpdatePreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝查看或编辑 Preferences（首选项）页面的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:GetPreferences",

```

```
        "ce:UpdatePreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝编辑 Preferences（首选项）页面的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:UpdatePreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

使用 Cost Explorer 报告页面查看、创建、更新和删除

此策略允许 IAM 用户使用 Cost Explorer 报告页面查看、创建、更新和删除。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce>DeleteReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝查看或编辑 Reports（报告）页面的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:DescribeReport",
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",

```

```

        "ce:DeleteReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝编辑 Reports（报告）页面的权限。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:DeleteReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

查看、创建、更新和删除预留和 Savings Plans 提醒

此策略允许 IAM 用户查看、创建、更新和删除[预留到期提醒](#)和[Savings Plans 提醒](#)。要编辑预留到期提醒或 Savings Plans 提醒，用户需要所有三个粒度的操

作：ce:CreateNotificationSubscription、ce:UpdateNotificationSubscription 和 ce>DeleteNotificationSubscription。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce>DeleteNotificationSubscription"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝查看或编辑预留到期提醒和 Savings Plans 提醒页面的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
```

```
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "ce:DescribeNotificationSubscription",
            "ce:CreateNotificationSubscription",
            "ce:UpdateNotificationSubscription",
            "ce>DeleteNotificationSubscription"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

以下策略允许 IAM 用户查看 Cost Explorer，但拒绝编辑预留到期提醒和 Savings Plans 提醒页面的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce>DeleteNotificationSubscription"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许对“Amazon 成本异常检测”进行只读访问

要允许 IAM 用户以只读方式访问 Amazon 成本异常检测，请使用以下策略向他们授予访问权限。
ce:ProvideAnomalyFeedback 作为只读访问权限的一部分，是可选的。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ce:Get*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 Amazon 预算应用 IAM 政策和 SCPs

此策略允许 Amazon Budgets 代表用户应用 IAM 策略和服务控制策略 (SCPs)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",

```

```
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允许 Amazon 预算应用 IAM 策略和目标实例 SCPs EC2 和 RDS 实例

该政策允许 Amazon 预算部门应用 IAM 策略和服务控制策略 (SCPs)，并代表用户将 Amazon EC2 和 Amazon RDS 实例作为目标。

信任策略

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "budgets.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

权限策略

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance",
        "ssm:StartAutomationExecution"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

允许 IAM 用户查看、创建和更新您的发票设置信息

此策略允许 IAM 用户查看、创建和更新您的发票设置信息，而不向 IAM 用户提供对敏感账户信息的访问权限。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fapiao:GetAccountFapiaoSetting",
        "fapiao:UpdateAccountFapiaoInformation",
        "fapiao:UpdateAccountMailingAddress",
        "fapiao:CreateAccountFapiaoSetting"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

允许 IAM 用户查看美国免税和创建 Amazon Web Services 支持 案例

此政策允许 IAM 用户在免税控制台中查看美国免税和创建上传免税证书的 Amazon Web Services 支持案例。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "aws-portal:*",  
        "tax:GetExemptions",  
        "tax:UpdateExemptions",  
        "support:CreateCase",  
        "support:AddAttachmentsToSet"  
      ],  
      "Resource": [  
        "*"   
      ],  
      "Effect": "Allow"  
    }  
  ]  
}
```

允许 IAM 用户查看和更新您的实名信息

此策略将允许 IAM 用户查看和更新账户的实名信息。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudassist:DescribeAccountRealNameInformation",
        "cloudassist:UpdateAccountRealNameInformation"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

(适用于账单或联系地址在印度的客户) 允许对客户验证信息进行只读访问

此策略允许 IAM 用户对客户验证信息进行只读访问。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

(适用于账单或联系地址在印度的客户) 查看、创建和更新客户验证信息

此策略允许 IAM 用户对其客户验证信息进行管理。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
      "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

在账单控制台中查看Amazon Migration Acceleration Program信息

此策略允许 IAM 用户在账单控制台中查看付款人账户的Migration Acceleration Program协议、服务抵扣金和符合条件的支出。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "mapcredits:ListQuarterSpend",
      "mapcredits:ListQuarterCredits",
      "mapcredits:ListAssociatedPrograms"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

允许访问账单控制台中的 Amazon 发票配置

此策略允许 IAM 用户在账单控制台中访问 Amazon 发票配置。

有关各操作的定义，请参阅[Amazon 账单控制台操作](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing>CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "invoicing>DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

迁移 Amazon Billing 的访问控制

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

- *aws-portal* 命名空间
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

您可以使用精细的访问控制来为组织中的个人提供对服务的访问权限。Amazon 账单与成本管理 例如，您可以提供对 Cost Explorer 成本管理服务的访问权限，但不提供对账单与成本管理控制台的访问权限。

要使用精细访问控制，您需要将策略从 aws-portal 门户迁移到新的 IAM 操作。

在此迁移中，您的权限策略或服务控制策略（SCP）中的以下 IAM 操作需要更新：

- aws-portal:ViewAccount
- aws-portal:ViewBilling
- aws-portal:ViewPaymentMethods
- aws-portal:ModifyAccount
- aws-portal:ModifyBilling
- aws-portal:ModifyPaymentMethods
- purchase-orders:ViewPurchaseOrders
- purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

要了解如何使用 受影响策略工具来确定受影响的 IAM policy，请参阅[如何使用受影响策略工具](#)。

Note

API 访问权限 Amazon Cost Explorer、Amazon 成本和使用情况报告以及 Amazon 预算不受影响。

[激活对 Billing and Cost Management 控制台的访问权限](#) 保持不变。

主题

- [管理访问权限](#)

- [如何使用受影响策略工具](#)
- [使用脚本批量迁移策略以使用 IAM 精细操作](#)
- [IAM 精细操作映射参考](#)

管理访问权限

Amazon Billing 与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 服务集成，因此您可以控制组织中谁可以访问[账单和成本管理控制台](#)上的特定页面。这包括付款、账单、服务抵扣金额、免费套餐、付款首选项、整合账单、和账户页面等功能。

使用以下 IAM 权限对账单与成本管理控制台进行精细控制。

要提供精细访问权限，请将 `aws-portal` 策略替换为 `account`、`billing`、`payments`、`freetier`、`invoicing`、和 `consolidatedbilling`。

此外，将 `purchase-orders:ViewPurchaseOrders` 和 `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` 替换为 `purchase-orders`、`account` 和 `payments` 下的精细操作。

使用细粒度的动作 Amazon Billing

此表总结了允许或拒绝 IAM 用户和角色访问您的账单信息的权限。有关使用这些权限的策略示例，请参阅[Amazon 账单政策示例](#)。

有关 Amazon Cost Management 控制台的列表，请参阅《Amazon Cost Management 用户指南》中的[Amazon Cost Management 操作策略](#)。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
账单主页	<code>account:GetAccountInformation</code>	授予权限以查看主页页面。这些是只读权限。
	<code>billing:Get*</code>	 Note 这些权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	<code>payments:List*</code>	

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
账单	<code>account:GetAccountInformation</code>	授予权限以查看账单页面。这些是只读权限。
	<code>billing:Get*</code> <code>consolidatedbilling:Get*</code> <code>consolidatedbilling>List*</code> <code>invoicing>List*</code> <code>payments>List*</code>	 Note 这些权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	<code>invoicing:Get*</code>	授予权限以从账单页面下载发票。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。
	<code>cur:Get*</code>	授予权限以从账单页面下载 CSV 报告。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
付款	account:GetAccountInformation billing:Get* payments:Get* payments:List*	授予权限以查看付款页面。这些是 Payments due (到期付款)、Unapplied funds (未核销资金)、Transaction (交易) 和 Advance pay (预付款) 选项卡的只读权限。  Note 这些权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	invoicing:Get*	授予权限以从交易选项卡下载发票。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。
	payments:Update*	授予使用预付款和设置付款详细信息所需的权限操作。
	payments:Make* invoicing:Get*	授予权限以为预付款生成资金请求文档并进行付款。
Credits	billing:Get* account:GetAccountInformation	授予权限以查看积分页面。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	<code>billing:RedeemCredits</code>	授予权限以兑换服务抵扣金额。
采购订单	<code>account:GetAccountInformation</code>	授予权限以查看采购订单页面。
	<code>account:GetContactInformation</code>	
	<code>payments:Get*</code>	
	<code>payments:List*</code>	
	<code>purchase-orders:ListPurchaseOrders</code>	
	<code>purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices</code>	
	<code>consolidatedbilling:GetAccountBillingRole</code>	
	<code>purchase-orders:GetPurchaseOrder</code>	授予权限以查看采购订单详细信息。
	<code>purchase-orders:AddPurchaseOrder</code>	授予权限以添加采购订单。
	<code>purchase-orders>DeletePurchaseOrder</code>	授予权限以删除采购订单。

Amazon 成本和使用率报告

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	cur:Validate* s3:CreateBucket s3:ListAllMyBuckets s3:PutBucketPolicy s3:GetBucketLocation cur:ModifyReportDefinition	授予编辑 Amazon CUR 定义的权限。 Note cur:Validate* 权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	cur>DeleteReportDefinition	授予删除 Amazon CUR 报告的权限。
	cur:GetUsage*	授予权限以下载使用情况报告。
	sustainability:GetCarbonFootprintSummary	授予权限以查看您的 Amazon Web Services 账户的可持续发展数据。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
成本类别	account:GetAccountInformation ce:ListCostCategoryDefinitions ce:DescribeCostCategoryDefinition ce:GetCostAndUsage ce:ListTagsForResource consolidatedbilling:GetAccountBillingRole	授予权限以查看成本类别。  Note account:GetAccountInformation 权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	billing:Get*	授予权限以创建成本类别。
	ce:TagResource	 Note billing:Get* 和 consolidatedbilling:List* 权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	ce:ListCostAllocationTags	
	consolidatedbilling:List*	
	ce:CreateCostCategoryDefinition	
	pricing:DescribeServices	
	ce:GetDimensionValues	
	ce:GetTags	
	ce:UpdateCostCategoryDefinition	
	ce:UntagResource	
	ce>DeleteCostCategoryDefinition	授予权限以删除成本类别。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
成本分配标签	<code>account:GetAccountInformation</code> <code>ce:ListCostAllocationTags</code> <code>consolidatedbilling:GetAccountBillingRole</code>	授予权限以查看成本分配标签。
	<code>ce:UpdateCostAllocationTagsStatus</code>	授予权限以激活或停用成本分配标签。
Amazon Budgets	<code>budgets:ViewBudget</code>	授予权限以查看预算页面。
	<code>budgets:DescribeBudgetActionsForBudget</code>	
	<code>budgets:DescribeBudgetAction</code>	
	<code>budgets:DescribeBudgetActionsForAccount</code>	
	<code>budgets:DescribeBudgetActionHistories</code>	

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	budgets:CreateBudgetAction budgets:ExecuteBudgetAction budgets>DeleteBudgetAction budgets:UpdateBudgetAction budgets:ModifyBudget	授予权限以创建、删除和修改预算和预算操作。
免费套餐	billing:Get* freetier:Get*	授予权限以查看免费套餐使用限制和当月至今使用状态。
账单首选项	account:GetAccountInformation billing:Get* consolidatedbilling:Get* consolidatedbilling>List* cur:GetClassic* cur:Validate* freetier:Get* invoicing:Get*	授予查看账单首选项页面上的所有部分所需的权限操作。 Note 这些权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	billing:Update* freetier:Put* cur:PutClassic* s3:ListAllMyBuckets s3:CreateBucket s3:PutBucketPolicy s3:GetBucketLocation invoicing:Put*	授予权限以在账单首选项页面中进行以下更改： • 开启或关闭 RI 或 Savings Plans 折扣共享的服务抵扣金额共享 • 设置 Free Tier Usage Alert (免费套餐使用提醒) 首选项 • 设置 detailed billing reports (详细账单报告) 发送设置和首选项 • 设置或更新 PDF invoice by email (通过电子邮件接收 PDF 发票) 首选项 Note billing:U pdate* 、freetier: Put* 、cur:PutCl assic* 权限仅适用 于控制台。这些权限不 支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
付款首选项	<code>account:GetAccountInformation</code> <code>billing:Get*</code> <code>payments:GetPaymentInstrument</code> <code>payments:List*</code> <code>payments:GetPaymentStatus</code>	授予权限以查看支付首选项页面。  Note 这些权限仅适用于控制台。这些权限不支持 API 访问。
	<code>payments:Update*</code> <code>payments:Make*</code> <code>payments>CreatePaymentInstrument</code> <code>payments>DeletePaymentInstrument</code>	授予权限以创建或更新付款方式。  Note 仅当支付卡需要多重身份验证 (MFA) 时, 才需要使用 <code>payments:Make*</code>。
	<code>payments:Update*</code>	授予权限以更新付款配置文件。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
Account	account:Get*	授予权限以查看账户设置。
	account:List*	 Note billing:Get* 权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。
	billing:Get*	
	payments:List*	
	account:CloseAccount	授予关闭权限 Amazon Web Services 账户。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。
	account:PutAlternateContact	授予权限以写入账户的备用联系人。
	account:PutChallengeQuestions	授予权限以设置账户的安全问题。  Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。

账单与成本管理控制台中的功能名称	IAM 操作	描述
	<code>account:PutContactInformation</code>	授予为该账户设置或写入主要联系人信息（包括地址）所需的权限操作。
	<code>billing:PutContractInformation</code>	如果账户用于为公共部门客户提供服务，则授予权限以设置账户合同信息。可以提取的信息包括终端用户组织名称、合同编号和采购订单号。 Note 此权限仅适用于控制台。此权限不支持 API 访问。
	<code>billing:Update*</code>	授予在账户页面上打开或关闭激活 IAM 访问权限设置所需的权限操作。
	<code>payments:Update*</code>	授予权限以设置预付款、币种首选项、账单联系人详细信息和地址以及付款条款和条件。

如何使用受影响策略工具

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

• `aws-portal` 命名空间

• `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`

• `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

您可以使用账单控制台中的受影响策略工具来识别 IAM 策略（不包括 SCPs），并引用受此迁移影响的 IAM 操作。

此工具在您登录的 Amazon 账户范围内运行，并且不会披露有关其他 Amazon Organizations 账户的信息。

要使用受影响策略工具，请执行以下操作

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon 账单与成本管理 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>。
2. 将以下 URL 粘贴到浏览器中以访问 Affected policies（受影响的策略）工具：<https://cn-northwest-1.console.amazonaws.cn/poliden/home>。

 Note

您必须具有 iam:GetAccountAuthorizationDetails 权限才能查看此页面。

3. 查看列出受影响的 IAM policy 的表。使用 Deprecated IAM actions（已弃用的 IAM 操作）列查看策略中提及的特定 IAM 操作。
4. 选择您要编辑的 IAM policy 名称。
5. 重定向到 IAM 控制台后，使用新操作更新受影响的 IAM 操作。不要删除任何现有的 aws-portal 或 purchase-orders 操作（如果有）。
6. 对所有列出的策略重复步骤 3 至 5。
7. 解决所有策略后，访问 Affected policies（受影响策略）工具以确认是否未列出任何策略。

相关资源

有关新精细操作的更多信息，请参阅 [IAM 精细操作映射参考](#) 和 [使用精细 Billing 操作](#)。

使用脚本批量迁移策略以使用 IAM 精细操作

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

- `aws-portal` 命名空间
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

为帮助迁移 IAM policy 以使用新操作（也称为精细操作），您可以使用 [Amazon 示例](#) 网站上的脚本。

您可以从组织的付款人账户运行这些脚本，以确定您组织中使用旧 IAM 操作的以下受影响策略：

- 客户管理型 IAM policy
- 角色、组和用户 IAM 内联策略
- 服务控制政策 (SCPs)（仅适用于付款人账户）
- 权限集

这些脚本将生成与策略中所用现有操作对应的新操作建议。然后，您可以查看建议，并使用脚本为组织中所有受影响的策略添加新操作。您无需更新托管 Amazon 策略或 Amazon 托管策略 SCPs（例如 Amazon Control Tower 和 Amazon Organizations SCPs）。

您可以使用这些脚本来：

- 可简化策略更新，以帮助管理付款人账户中的受影响策略。
- 减少更新策略所需的时间。无需登录每个成员账户并手动更新策略。
- 可将来自不同成员账户的相同政策分为一组。然后，您可以检查并为所有相同的策略应用相同的更新，而不必逐一检查。
- 确保在 2023 年 7 月 6 日 Amazon 停用旧的 IAM 操作后，用户访问不受影响。

有关策略和服务控制策略 (SCPs) 的更多信息，请参阅以下主题：

- 《IAM 用户指南》中的 [管理 IAM policy](#)
- 《Amazon Organizations 用户指南》中的 [@@ 服务控制策略 \(SCPs\)](#)
- 《IAM Identity Center User Guide》中的 [Custom permissions](#)

概览

按照此主题的说明完成以下步骤：

主题

- [先决条件](#)
- [第 1 步：设置环境](#)
- [步骤 2：创建 CloudFormation StackSet](#)
- [第 3 步：识别受影响的策略](#)
- [第 4 步：检查建议的更改](#)
- [第 5 步：更新受影响的策略](#)
- [第 6 步：还原更改（可选）](#)
- [IAM policy 示例](#)

先决条件

要开始使用，您必须首先完成以下操作：

- 下载并安装 [Python 3](#)
- 登录您的付款人账户并确认您拥有具有以下 IAM 权限的 IAM 主体：

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:UpdatePolicy",
"organizations:DescribeOrganization",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:ListInstances",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:ProvisionPermissionSet",
"sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
"sts:AssumeRole"
```

Tip

首先，建议您使用账户的子集（例如测试账户）来验证建议的更改是否符合预期。然后，再次为组织中的剩余账户运行脚本。

第 1 步：设置环境

首先从 [Amazon 示例](#) 网站下载所需的文件，然后运行命令来设置环境。

设置 环境

1. 克隆 [Amazon 示例](#) 网站中的存储库。在命令行窗口中，您可以使用以下命令：

```
git clone https://github.com/aws-samples/bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles.git
```

2. 导航到下载了文件的目录。您可以使用以下命令：

```
cd bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles
```

在存储库中，您可以查找以下脚本和资源：

- `billing_console_policy_migrator_role.json`— 在您组织的成员账户中创建 `BillingConsolePolicyMigratorRole` IAM 角色的 CloudFormation 模板。此角色允许脚本代入该角色，然后读取和更新受影响的策略。
- `action_mapping_config.json`— 包含旧操作与新操作的 one-to-many 映射。脚本使用此文件为包含旧操作的每个受影响策略提供新操作建议。

每个旧操作可对应多个精细操作。文件中建议的新操作允许用户在迁移 Amazon Web Services 服务 之前访问该文件。

- `identify_affected_policies.py` – 扫描并识别组织中受影响的策略。此脚本会生成一个 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件，其中将列出受影响的策略以及建议的新操作。

使用相同旧操作组合的受影响策略将在 JSON 文件中分为一组，以便您可以查看或更新建议的新操作。

- `update_affected_policies.py` – 更新组织中受影响的策略。该脚本会输入 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件，然后将建议的新操作添加到策略中。
- `rollback_affected_policies.py` – (可选) 还原对受影响策略所做的更改。此脚本将从受影响的策略中移除新的精细操作。

3. 运行以下命令，以设置和激活虚拟环境。

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

4. 运行以下命令来安装 适用于 Python (Boto3) 的 Amazon SDK 依赖关系。

```
pip install -r requirements.txt
```

 Note

您必须配置您的 Amazon 凭据才能使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。有关更多信息，请参阅 [适用于 Python \(Boto3\) 的 Amazon SDK](#)。

有关更多信息，请参阅 [README.md](#) 文件。

步骤 2：创建 CloudFormation StackSet

按照以下步骤创建 CloudFormation 堆栈集。然后，此堆栈集将为组织中的所有成员账户创建 BillingConsolePolicyMigratorRole IAM 角色。

Note

您只需从管理账户（付款人账户）完成此步骤一次即可。

要创建 CloudFormation StackSet

1. 在文本编辑器中，打开billing_console_policy_migrator_role.json文件，将的 *<management_account>* 每个实例替换为付款人账户的账户 ID（例如，*123456789012*）。
2. 保存该文件。
3. 以付款人 Amazon Web Services 管理控制台 身份登录账户。
4. 在 CloudFormation 控制台中，使用您更新的billing_console_policy_migrator_role.json文件创建堆栈集。

有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的[在 Amazon CloudFormation 控制台上创建堆栈集](#)。

CloudFormation 创建堆栈集后，您组织中的每个成员账户都有一个 BillingConsolePolicyMigratorRole IAM 角色。

该 IAM 角色包含以下权限：

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
```

```
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
```

注意

- 对于每个成员账户，脚本都会调用 [AssumeRole](#) API 操作来获取临时证书以担任 BillingConsolePolicyMigratorRole IAM 角色。
- 这些脚本调用 [ListAccounts](#) API 操作来获取所有成员账户。
- 这些脚本还将调用 IAM API 操作来执行策略的读取和写入权限。

第 3 步：识别受影响的策略

创建堆栈集并下载文件后，运行 `identify_affected_policies.py` 脚本。此脚本将代入每个成员账户的 BillingConsolePolicyMigratorRole IAM 角色，然后识别受影响的策略。

识别受影响的策略

1. 导航到下载了脚本的目录。

```
cd policy_migration_scripts/scripts
```

2. 运行 `identify_affected_policies.py` 脚本。

您可以使用以下输入参数：

- Amazon Web Services 账户 你想让脚本扫描。要指定账户，请使用以下输入参数：
 - `--all` – 扫描组织中的所有成员账户。

```
python3 identify_affected_policies.py --all
```

- `--accounts` – 扫描组织中的某个成员账户子集。

```
python3 identify_affected_policies.py --accounts 111122223333, 444455556666,  
777788889999
```

- `--exclude-accounts` – 排除组织中的特定成员账户。

```
python3 identify_affected_policies.py --all --exclude-accounts 111111111111,  
222222222222, 333333333333
```

- `--action-mapping-config-file` – (可选) 指定 `action_mapping_config.json` 文件路径。该脚本将使用此文件，来为受影响的策略生成更新建议。如果未指定路径，则脚本将使用该文件夹中的 `action_mapping_config.json` 文件。

```
python3 identify_affected_policies.py --action-mapping-config-file c:\Users\username  
\Desktop\Scripts\action_mapping_config.json --all
```

Note

您无法使用此脚本指定组织单位 (OUs)。

运行脚本后，脚本会在 `Affected_Policies_<Timestamp>` 文件夹中创建两个 JSON 文件：

- `affected_policies_and_suggestions.json`
- `detailed_affected_policies.json`

affected_policies_and_suggestions.json

列出受影响的策略以及建议的新操作。使用相同旧操作组合的受影响策略在文件中分为一组。

此文件包含以下部分：

- 概括说明您在脚本中指定的账户的元数据，包括：
 - 扫描的账户和 `identify_affected_policies.py` 脚本的输入参数
 - 受影响账户的数量
 - 受影响策略的数量
 - 相似策略组的数量
- 相似策略组 – 包括账户列表和策略详细信息，包含以下部分：
 - `ImpactedPolicies` – 指定受影响并包含在同一组中的策略

- **ImpactedPolicyStatements** – 提供有关当前使用受影响策略中旧操作的 Sid 块的信息。这一部分包括旧操作和 IAM 元素，例如 **Effect**、**Principal**、**NotPrincipal**、**NotAction** 和 **Condition**。
- **SuggestedPolicyStatementsToAppend** – 提供作为新 SID 块添加的建议新操作。

更新策略后，系统会将此块附加到策略结尾处。

Example 示例 **affected_policies_and_suggestions.json** 文件

此文件根据以下标准将相似的策略分为一组：

- 使用的旧操作相同 – 在所有 SID 块中使用相同旧操作的策略。
- 详细信息一致 – 除受影响的操作外，这些策略还具有相同的 IAM 元素，例如：
 - **Effect** (Allow/Deny)
 - **Principal** (被允许或拒绝访问的主体)
 - **NotAction** (不允许执行的操作)
 - **NotPrincipal** (被显式拒绝访问的主体)
 - **Resource** (该政策适用于哪些 Amazon 资源)
 - **Condition** (政策适用的任何特定条件)

Note

有关更多信息，请参阅 [IAM policy 示例](#)。

Example 示例 **affected_policies_and_suggestions.json**

```
[{
  "AccountsScanned": [
    "111111111111",
    "222222222222"
  ],
  "TotalAffectedAccounts": 2,
  "TotalAffectedPolicies": 2,
  "TotalSimilarPolicyGroups": 2
},
{
  "GroupName": "Group1",
  "ImpactedPolicies": [{
```

```

        "Account": "111111111111",
        "PolicyType": "UserInlinePolicy",
        "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
        "PolicyIdentifier": "111111_1-user:Inline-Test-Policy-Allow"
    },
    {
        "Account": "222222222222",
        "PolicyType": "UserInlinePolicy",
        "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
        "PolicyIdentifier": "222222_1-group:Inline-Test-Policy-Allow"
    }
],
"ImpactedPolicyStatements": [
    [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccounts"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
],
"SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetChallengeQuestions",
        "account:GetContactInformation",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*"
}]
},
{
    "GroupName": "Group2",
    "ImpactedPolicies": [{
        "Account": "111111111111",
        "PolicyType": "UserInlinePolicy",
        "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",

```

```

        "PolicyIdentifier": "1111111_2-user:Inline-Test-Policy-deny"
    },
    {
        "Account": "222222222222",
        "PolicyType": "UserInlinePolicy",
        "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",
        "PolicyIdentifier": "222222_2-group:Inline-Test-Policy-deny"
    }
],
"ImpactedPolicyStatements": [
    [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "deny",
        "Action": [
            "aws-portal:ModifyAccount"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
],
"SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "account:CloseAccount",
        "account>DeleteAlternateContact",
        "account:PutAlternateContact",
        "account:PutChallengeQuestions",
        "account:PutContactInformation",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "payments:UpdatePaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*"
}]
}
]

```

detailed_affected_policies.json

包含 `identify_affected_policies.py` 脚本为成员账户识别的所有受影响策略的定义。

该文件会将相似的策略分为一组。您可以将此文件作为参考，从而检查和管理策略更改，无需登录每个成员账户以分别检查每个策略和账户的更新。

您可以在文件中搜索策略名称（例如 *YourCustomerManagedReadOnlyAccessBillingUser*），然后检查受影响策略的定义。

Example 示例：**detailed_affected_policies.json**

第 4 步：检查建议的更改

脚本创建 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件后，检查文件并进行任何更改。

检查受影响的策略

1. 在文本编辑器中，打开 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件。
2. 在 `AccountsScanned` 部分中，验证从扫描的账户中识别出的相似组数量是否符合预期。
3. 检查将添加到受影响策略中的建议精细操作。
4. 根据需要更新文件，然后保存。

示例 1：更新 **action_mapping_config.json** 文件

您可以在 `action_mapping_config.json` 中更新建议的映射。更新文件后，您可以重新运行 `identify_affected_policies.py` 脚本。此脚本将为受影响的策略生成更新后的建议。

您可以为 `action_mapping_config.json` 文件创建多个版本，以为具有不同权限的不同账户更改策略。例如，您可以创建一个名为 `action_mapping_config_testing.json` 的文件，来迁移测试账户的权限和生产账户的 `action_mapping_config_production.json`。

示例 2：更新 **affected_policies_and_suggestions.json** 文件

要更改特定受影响策略组的建议替换方案，可以在 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件中直接编辑建议替换部分。

您在这一部分所做的任何更改，都将应用于该特定受影响策略组中的所有策略。

示例 3：自定义特定的策略

如果您发现受影响策略组中的某个策略需要执行与建议更新不同的更改，则可以执行以下操作：

- 从 `identify_affected_policies.py` 脚本中排除特定的账户。然后，您可以单独检查这些被排除的账户。

- 通过移除需要不同权限的受影响策略和账户，来更新受影响的 Sid 块。创建仅包含特定账户的 JSON 块，或从当前受更新影响的策略运行中将其排除。

重新运行 `identify_affected_policies.py` 脚本时，更新后的块中将仅包含相关的账户。然后，您可以完善该特定 Sid 块的替换建议。

第 5 步：更新受影响的策略

检查并完善替换建议后，运行 `update_affected_policies.py` 脚本。此脚本会将 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件作为输入。此脚本将代入 `BillingConsolePolicyMigratorRole` IAM 角色，来更新 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件中列出的受影响策略。

更新受影响的策略

1. 如果还没有，则打开 Amazon CLI 的命令行窗口。
 2. 输入以下命令运行 `update_affected_policies.py` 脚本。您可以输入以下输入参数：
- 包含要更新的受影响策略列表的 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件的目录路径。此文件是上一步的输出。

```
python3 update_affected_policies.py --affected-policies-directory  
Affected_Policies_<Timestamp>
```

`update_affected_policies.py` 脚本将使用建议的新操作更新 `affected_policies_and_suggestions.json` 文件中的受影响策略。该脚本在策略中添加一个 Sid 区块，标识为 `BillingConsolePolicyMigrator#`，其中 `#` 对应于一个增量计数器（例如 1、2、3）。

例如，假设受影响的策略中有多个使用旧操作的 Sid 块，则脚本会添加多个看起来像 `BillingConsolePolicyMigrator#` 的 Sid 块，与每个 Sid 块一一对应。

Important

- 此脚本不会移除策略中的旧 IAM 操作，也不会更改策略中现有的 Sid 块。相反，它会创建 Sid 块并将其附加到策略的结尾处。这些新的 Sid 块包含了 JSON 文件中建议的新操作。这可以确保原始策略的权限不会更改。

- 我们不建议您更改 BillingConsolePolicyMigrator# Sid 块的名称，以防您需要还原更改。

Example 示例：附加了 Sid 块的策略

参见 BillingConsolePolicyMigrator1 和 BillingConsolePolicyMigrator2 块中附加的 Sid 块。

此脚本会生成包含失败操作的状态报告，并在本地输出 JSON 文件。

Example 示例：状态报告

```
[{
  "Account": "111111111111",
  "PolicyType": "Customer Managed Policy"
  "PolicyName": "AwsPortalViewPaymentMethods",
  "PolicyIdentifier": "identifier",
  "Status": "FAILURE", // FAILURE or SKIPPED
  "ErrorMessage": "Error message details"
}]
```

Important

- 如果您重新运行 identify_affected_policies.py 和 update_affected_policies.py 脚本，则这些脚本会跳过所有包含 BillingConsolePolicyMigratorRole#Sid 块的策略。这些脚本将假定这些策略之前已经完成扫描和更新，并且不需要额外的更新。这样可以防止脚本在策略中重复相同的操作。
- 更新受影响的策略后，您可以使用受影响策略工具来使用新的 IAM。如果您发现任何问题，则可以使用该工具切换回之前的操作。您还可以使用脚本来还原策略更新。

有关更多信息，请参阅[如何使用受影响策略工具](#)以及[Amazon 账单、成本管理和账户控制台权限变更](#)博客文章。

- 要管理更新，您可以：
 - 为每个账户分别运行脚本。
 - 为相似账户（例如测试、QA 和生产账户）批量运行脚本。
 - 为所有账户运行脚本。

- 选择批量更新某些账户，然后单独更新其他账户的组合操作。

第 6 步：还原更改（可选）

`rollback_affected_policies.py` 脚本将会还原应用于指定账户的每个受影响策略的更改。此脚本会移除 `update_affected_policies.py` 脚本附加的所有 Sid 块。这些 Sid 块采用 `BillingConsolePolicyMigratorRole#` 格式。

还原更改

1. 如果还没有，则打开 Amazon CLI 的命令行窗口。
2. 输入以下命令运行 `rollback_affected_policies.py` 脚本。您可以输入以下输入参数：

- `--accounts`
 - 指定要包含在 Amazon Web Services 账户 IDs 回滚中的以逗号分隔的列表。
 - 以下示例扫描指定中的策略 Amazon Web Services 账户，并删除带有该 `BillingConsolePolicyMigrator#` Sid 块的所有语句。

```
python3 rollback_affected_policies.py --accounts 111122223333, 555555555555, 666666666666
```

- `--all`
 - 包括组织 Amazon Web Services 账户 IDs 中的所有内容。
 - 以下示例将扫描您组织中的所有策略，并移除任何包含 `BillingConsolePolicyMigratorRole#` Sid 块的语句。

```
python3 rollback_affected_policies.py --all
```

- `--exclude-accounts`
 - 指定要从回滚中排除 Amazon Web Services 账户 IDs 的以逗号分隔的列表。

仅当您同时指定了 `--all` 参数时才可以使用此参数。

- 以下示例扫描组织 Amazon Web Services 账户 中除指定账户之外的所有账户的策略。

```
python3 rollback_affected_policies.py --all --exclude-accounts 777777777777, 888888888888, 999999999999
```

IAM policy 示例

以下内容相同的策略将视为相似策略：

- 所有 Sid 块中的受影响操作。
- 以下 IAM 元素中的详细信息：
 - Effect (Allow/Deny)
 - Principal (被允许或拒绝访问的主体)
 - NotAction (不允许执行的操作)
 - NotPrincipal (被显式拒绝访问的主体)
 - Resource (该政策适用于哪些 Amazon 资源)
 - Condition (政策适用的任何特定条件)

以下示例显示了 IAM 可能根据策略之间的差异认为相似或不相似的策略。

Example 示例 1：策略被认为相似

每个策略的类型都不同，但两个策略都包含一个具有相同受影响 Action 的 Sid 块。

Policy 1: Group inline IAM policy

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Policy 2: Customer managed IAM policy

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Example 示例 2：策略被认为相似

两个策略都包含具有相同受影响 Action 的 Sid 块。策略 2 包含其他的操作，但这些操作不受影响。

Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing",
      "athena:*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Example 示例 3：策略被认为不相似

两个策略都包含具有相同受影响 Action 的 Sid 块。但是，策略 2 包含策略 1 中不存在的 Condition 元素。

Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing",
      "athena:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
      }
    }
  }]
}
```

Example 示例 4：策略被认为相似

策略 1 包含单个具有受影响 Action 的 Sid 块。策略 2 包含多个 Sid 块，但受影响的 Action 仅出现在一个块中。

Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
  },
```

```
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudtrail:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Example 示例 5：策略被认为不相似

策略 1 包含单个具有受影响 Action 的 Sid 块。策略 2 包含多个 Sid 块，并且受影响的 Action 出现在多个块中。

Policy 1

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "aws-portal:View*"
  ],
  "Resource": "*"
}]
}
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:Modify*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Example 示例 6：策略被认为相似

两个策略都有多个 Sid 块，每个 Action 块中具有相同的受影响 Sid。

Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "iam:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:Modify*",
      "iam:Update*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "athena:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

```
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "aws-portal:Modify*",
        "athena:Update*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Example 示例 7

以下两个策略被认为不相似。

策略 1 包含单个具有受影响 Action 的 Sid 块。策略 2 包含一个具有相同受影响 Action 的 Sid 块。但是，策略 2 还包含另一个具有不同操作的 Sid 块。

Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:*Account",
        "iam:Get*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "aws-portal:Modify*",
        "iam:Update*"
      ],

```

```
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "athena:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:*Billing",
      "athena:Update*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

IAM 精细操作映射参考

Note

以下 Amazon Identity and Access Management (IAM) 操作已结束标准支持：

- *aws-portal* 命名空间

- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

如果您正在使用 Amazon Organizations，则可以使用[批量策略迁移器脚本](#)或批量策略迁移器从您的付款人账户更新政策。您还可以使用[旧到精细操作映射参考](#)来验证需要添加的 IAM 操作。如果您在 2023 年 11 月 16 日上午 11:00（太平洋夏令时）当天或之后 Amazon Organizations 创建了或参与其中，则细粒度的操作已经在您的组织中生效。Amazon Web Services 账户

您需要迁移权限策略或服务控制策略（SCP）中的以下 IAM 操作：

- `aws-portal:ViewAccount`
- `aws-portal:ViewBilling`
- `aws-portal:ViewPaymentMethods`
- `aws-portal:ModifyAccount`
- `aws-portal:ModifyBilling`
- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

您可以使用本主题，查看即将停用的每个 IAM 操作的旧精细操作到新精细操作的映射。

概览

1. 在 Amazon Web Services 账户中查看受影响的 IAM policy。为此，请按照受影响的策略工具中的步骤来确定受影响的 IAM policy。请参阅[如何使用受影响策略工具](#)。
2. 使用 IAM 控制台向您的策略添加新的精细权限。例如，如果您的策略允许该 `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` 权限，则需要将每个操作添加到 [purchase-orders:ModifyPurchaseOrders 的映射](#) 表中。

旧策略

以下策略允许用户添加、删除或修改账户中的任何采购订单。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
      "Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-
order/*"
    }
  ]
}
```

新策略

以下策略还允许用户添加、删除或修改账户中的任何采购订单。请注意，每项精细权限都显示在旧 `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` 权限之后。这些权限使您可以更好地控制要允许或拒绝的操作。

Tip

我们建议您保留旧权限，以确保在此迁移完成之前不会失去权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders>DeletePurchaseOrder",

```

```
"purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
"purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus"
],
"Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-order/*"
}
]
}
```

3. 保存您的更改。

 注意

- 要在 IAM 控制台中手动编辑策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑客户管理型策略（控制台）](#)。
- 要批量迁移 IAM policy 以使用精细操作（新操作），请参阅[使用脚本批量迁移策略以使用 IAM 精细操作](#)。

目录

- [aws-portal:ViewAccount 的映射](#)
- [aws-portal:ViewBilling 的映射](#)
- [aws-portal:ViewPaymentMethods 的映射](#)
- [aws-portal:ModifyAccount 的映射](#)
- [aws-portal:ModifyBilling 的映射](#)
- [aws-portal:ModifyPaymentMethods 的映射](#)
- [purchase-orders:ViewPurchaseOrders 的映射](#)
- [purchase-orders:ModifyPurchaseOrders 的映射](#)

aws-portal:ViewAccount 的映射

新操作	描述	访问级别
account:GetAccountInformation	授予检索账户信息的权限	读取

新操作	描述	访问级别
<code>account:GetAlternateContact</code>	授予权限以检索账户的备用联系人	读取
<code>account:GetContactInformation</code>	授予权限以检索账户的主要联系人信息	读取
<code>billing:GetContractInformation</code>	授予权限以查看账户合同信息，包括合同编号、最终用户组织名称、采购订单号，以及账户是否用于为公共部门客户提供服务	读取
<code>billing:GetSellerOfferRecord</code>	授予权限以检索账户的默认记录卖家	读取
<code>payments:ListPaymentPreferences</code>	授予权限以获取付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	读取

aws-portal:ViewBilling 的映射

新操作	描述	访问级别
<code>account:GetAccountInformation</code>	授予检索账户信息的权限	读取
<code>billing:GetBillingData</code>	授予对账单信息执行查询的权限	读取
<code>billing:GetBillingDetails</code>	授予查看详细行项目账单信息的权限	读取
<code>billing:GetBillingNotifications</code>	授予查看与您的账户账单信息 Amazon 相关的通知的权限	读取

新操作	描述	访问级别
<code>billing:GetBillingPreferences</code>	授予权限以查看账单首选项，例如预留实例、实惠配套和服务抵扣金共享	读取
<code>billing:GetContractInformation</code>	授予权限以查看账户合同信息，包括合同编号、最终用户组织名称、采购订单号，以及账户是否用于为公共部门客户提供服务	读取
<code>billing:GetCredits</code>	授予查看已兑换的服务抵扣金的权限	读取
<code>billing:GetSellerOfRecord</code>	授予权限以检索账户的默认记录卖家	读取
<code>ce:DescribeNotificationSubscription</code>	授予权限以查看预留到期提醒	读取
<code>ce:DescribeReport</code>	授予权限以查看 Cost Explorer 报告页面	Read
<code>ce:GetAnomalies</code>	授予权限以检索异常	Read
<code>ce:GetAnomalyMonitors</code>	授予权限以查询异常监控	Read
<code>ce:GetAnomalySubscriptions</code>	授予权限以查询异常订阅	Read
<code>ce:GetCostAndUsage</code>	授予权限以检索您的账户的成本和使用率指标	Read
<code>ce:GetCostAndUsageWithResources</code>	授予权限以检索您的账户资源的成本和使用率指标	读取

新操作	描述	访问级别
<code>ce:GetCostCategories</code>	授予权限以查询指定时间段内成本类别名称和值	读取
<code>ce:GetCostForecast</code>	授予权限以检索预测时间段的成本预测	Read
<code>ce:GetDimensionValues</code>	授予权限以检索筛选条件在一段时间内的所有可用筛选条件值	读取
<code>ce:GetPreferences</code>	授予权限以查看 Cost Explorer 首选项页面	读取
<code>ce:GetReservationCoverage</code>	授予权限以检索您的账户的预留范围	Read
<code>ce:GetReservationPurchaseRecommendation</code>	授予权限以检索您的账户的预留建议	Read
<code>ce:GetReservationUtilization</code>	授予权限以检索您的账户的预留利用率	Read
<code>ce:GetRightsizingRecommendation</code>	授予权限以检索您的账户的合理调整大小建议	Read
<code>ce:GetSavingsPlansCoverage</code>	授予权限以检索您账户的 Savings Plans 覆盖范围	Read
<code>ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation</code>	授予权限以检索您账户的 Savings Plans 建议	Read
<code>ce:GetSavingsPlansUtilization</code>	授予权限以检索您账户的 Savings Plans 利用率	Read

新操作	描述	访问级别
ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails	授予权限以检索您账户的 Savings Plans 利用率详细信息	Read
ce:GetTags	授予权限以查询指定时间段的标签	Read
ce:GetUsageForecast	授予权限以检索预测时间段的使用情况预测	读取
ce:ListCostAllocationTags	授予权限以列出成本分配标签	列表
ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration	授予权限以检索您的历史建议生成列表	读取
consolidatedbilling:GetAccountBillingRole	授予权限以获取账户角色 (付款人、关联账户、常规账户)	读取
consolidatedbilling:ListLinkedAccounts	授予权限以获取成员和关联账户列表	列表
cur:GetClassicReport	授予权限以获取账单 CSV 报告	读取
cur:GetClassicReportPreferences	授予权限以获取使用情况报告的经典报告启用状态	读取
cur:ValidateReportDestination	授予验证 Amazon S3 存储桶是否存在的权限，并授予相应的 Amazon CUR 传送权限	读取
freetier:GetFreeTierAlertPreference	授予获取 Amazon Web Services 中国区免费套餐 警报首选项的权限 (通过电子邮件地址)	读取

新操作	描述	访问级别
<code>freetier:GetFreeTierUsage</code>	授予获取 Amazon Web Services 中国区免费套餐 使用限制和 month-to-date (MTD) 使用状态的权限	读取
<code>invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences</code>	授予权限以获取发票电子邮件发送首选项	读取
<code>invoicing:GetInvoicePDF</code>	授予权限以获取发票 PDF	读取
<code>invoicing:ListInvoiceSummaries</code>	授予权限以获取账户或关联账户的发票摘要信息	列表
<code>payments:GetPaymentInstrument</code>	授予获取付款方式信息的权限	读取
<code>payments:GetPaymentStatus</code>	授予获取发票付款状态的权限	读取
<code>payments:ListPaymentPreferences</code>	授予权限以获取付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	读取

aws-portal:ViewPaymentMethods 的映射

新操作	描述	访问级别
<code>account:GetAccountInformation</code>	授予检索账户信息的权限	读取
<code>invoicing:GetInvoicePDF</code>	授予权限以获取发票 PDF	读取

新操作	描述	访问级别
<code>payments:GetPaymentInstrument</code>	授予获取付款方式信息的权限	读取
<code>payments:GetPaymentStatus</code>	授予获取发票付款状态的权限	读取
<code>payments:ListPaymentPreferences</code>	授予权限以获取付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	列表

aws-portal:ModifyAccount 的映射

新操作	描述	访问级别
<code>account:CloseAccount</code>	授予关闭账户的权限	写入
<code>account>DeleteAlternateContact</code>	授予权限以删除账户的备用联系人	写入
<code>account:PutAlternateContact</code>	授予权限以修改账户的备用联系人	写入
<code>account:PutChallengeQuestions</code>	授予修改账户质询问题的权限	写入
<code>account:PutContactInformation</code>	授予权限以更新账户的主要联系人信息	写入
<code>billing:PutContractInformation</code>	授予设置账户合同信息、最终用户组织名称，以及账户是否用于为公共部门客户提供服务的权限	写入
<code>payments:UpdatePaymentPreferences</code>	授予权限以更新付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	写入

aws-portal:ModifyBilling 的映射

新操作	描述	访问级别
billing:PutContractInformation	授予设置账户合同信息、最终用户组织名称，以及账户是否用于为公共部门客户提供服务的权限	写入
billing:RedeemCredits	授予兑换积分的 Amazon 权限	写入
billing:UpdateBillingPreferences	授予权限以更新账单首选项，例如预留实例、实惠配套和服务抵扣金共享	写入
ce:CreateAnomalyMonitor	授予权限以创建新异常监控	Write
ce:CreateAnomalySubscription	授予权限以创建新异常订阅	写入
ce:CreateNotificationSubscription	授予权限以创建预留到期提醒	写入
ce:CreateReport	授予权限以创建 Cost Explorer 报告	Write
ce>DeleteAnomalyMonitor	授予权限以删除异常监控	Write
ce>DeleteAnomalySubscription	授予权限以删除异常订阅	写入
ce>DeleteNotificationSubscription	授予权限以删除预留到期提醒	写入
ce>DeleteReport	授予权限以删除 Cost Explorer 报告	写入

新操作	描述	访问级别
<code>ce:ProvideAnomalyFeedback</code>	授予权限以提供对检测到的异常的反馈	写入
<code>ce:StartSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration</code>	授予权限以请求 Savings Plans 建议生成	写入
<code>ce:UpdateAnomalyMonitor</code>	授予权限以更新现有异常监控	Write
<code>ce:UpdateAnomalySubscription</code>	授予权限以更新现有异常订阅	写入
<code>ce:UpdateCostAllocationTagsStatus</code>	授予权限以更新现有成本分配标签状态	写入
<code>ce:UpdateNotificationSubscription</code>	授予权限以更新预留到期提醒	写入
<code>ce:UpdatePreferences</code>	授予权限以编辑 Cost Explorer 首选项页面	写入
<code>cur:PutClassicReportPreferences</code>	授予启用经典报告的权限	写入
<code>freetier:PutFreeTierAlertPreference</code>	授予设置 Amazon Web Services 中国区免费套餐 警报首选项的权限 (通过电子邮件地址)	写入
<code>invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences</code>	授予权限以更新发票电子邮件发送首选项	写入
<code>payments:CreatePaymentInstrument</code>	授予创建付款方式的权限	写入

新操作	描述	访问级别
<code>payments:DeletePaymentInstrument</code>	授予删除付款方式的权限	写入
<code>payments:MakePayment</code>	授予权限以进行付款、验证付款、验证付款方式，以及为 Advance Pay 生成资金请求文档	写入
<code>payments:UpdatePaymentPreferences</code>	授予权限以更新付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	写入

aws-portal:ModifyPaymentMethods 的映射

新操作	描述	访问级别
<code>account:GetAccountInformation</code>	授予检索账户信息的权限	读取
<code>payments:DeletePaymentInstrument</code>	授予删除付款方式的权限	写入
<code>payments>CreatePaymentInstrument</code>	授予创建付款方式的权限	写入
<code>payments:MakePayment</code>	授予权限以进行付款、验证付款、验证付款方式，以及为 Advance Pay 生成资金请求文档	写入
<code>payments:UpdatePaymentPreferences</code>	授予权限以更新付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	写入

purchase-orders:ViewPurchaseOrders 的映射

新操作	描述	访问级别
invoicing:GetInvoicePDF	授予权限以获取发票 PDF	获取
payments:ListPaymentPreferences	授予权限以获取付款首选项，例如首选付款币种、首选付款方式	列表
purchase-orders:GetPurchaseOrder	授予获取采购订单的权限	读取
purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices	授予查看采购订单和详细信息的权限	列表
purchase-orders:ListPurchaseOrders	授予获取所有可用采购订单的权限	列表

purchase-orders:ModifyPurchaseOrders 的映射

新操作	描述	访问级别
purchase-orders:AddPurchaseOrder	授予权限以添加采购订单	写入
purchase-orders>DeletePurchaseOrder	授予权限以删除采购订单。	写入
purchase-orders:UpdatePurchaseOrder	授予更新现有采购订单的权限	写入
purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus	授予设置采购订单状态的权限	写入

Amazon 托管策略

托管策略是基于身份的独立策略，您可以将其附加到账户 Amazon 中的多个用户、群组 and 角色。您可以使用 Amazon 托管策略来控制账单中的访问权限。

Amazon 托管策略是由创建和管理的独立策略 Amazon。Amazon 托管策略旨在为许多常见用例提供权限。Amazon 与必须自己编写策略相比，托管策略使您可以更轻松地为用户、组和角色分配适当的权限。

您无法更改 Amazon 托管策略中定义的权限。Amazon 偶尔会更新 Amazon 托管策略中定义的权限。当发生此情况时，更新会影响策略附加到的所有委托人实体（用户、组和角色）。

计费为常见用例提供了多种 Amazon 托管策略。

主题

- [AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy](#)
- [AWSBillingReadOnlyAccess](#)
- [Billing](#)
- [AWSAccountActivityAccess](#)
- [AWSPriceListServiceFullAccess](#)
- [Amazon 账单托 Amazon 管政策的更新](#)

[AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy](#)

此托管式策略将授予对账单与成本管理控制台和采购订单控制台的完全访问权限。此策略允许用户查看、创建、更新和删除账户的采购订单。

要查看此策略的权限，请参阅《Amazon 托管式策略参考》中的 [AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy](#)。

[AWSBillingReadOnlyAccess](#)

此托管策略授予用户对 Amazon 账单与成本管理 控制台中功能的只读访问权限。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- `account`— 检索有关其 Amazon 账户的信息。

- `aws-portal`— 向用户授予对 Billing and Cost Management 控制台页面的总体查看权限。
- `billing`— 检索对 Amazon 账单信息的全面访问权限，例如账单偏好、有效合同、已应用的积分或折扣、IAM 偏好、记录在案的卖家以及账单报告列表。
- `budgets`— 检索有关为该 Amazon Budgets 功能设置的操作的信息。
- `ce`— 检索成本和使用情况信息、标签和维度值以查看 Cost Explorer 功能。Amazon
- `consolidatedbilling`— 使用整合账单功能检索角色和有关 Amazon Web Services 账户 配置的详细信息。
- `cur`— 检索有关其 Amazon 成本和使用情况报告 数据的信息。
- `freetier`— 检索有关 Amazon Web Services 中国区免费套餐 警报和使用偏好的信息。
- `invoicing`— 检索有关其发票首选项的信息。
- `mapcredits`— 检索与 Migration Acceleration Program (MAP) 2.0 协议相关的支出和积分。
- `payments`— 检索融资、付款状态和支付工具信息。
- `purchase-orders`— 检索与其采购订单相关的发票信息。
- `sustainability`— 根据碳足迹的 Amazon 使用情况检索碳足迹信息。
- `tax`— 从税务设置中检索已注册的税务信息。

要查看此策略的权限，请参阅《Amazon 托管式策略参考》中的 [AWSBillingReadOnlyAccess](#)。

Billing

此托管策略授予用户查看和编辑 Amazon 账单与成本管理 控制台的权限。这包括查看账户使用量、修改预算和付款方式。

要查看此策略的权限，请参阅《Amazon 托管策略参考》中的[账单](#)。

AWSAccountActivityAccess

此托管式策略授予用户查看账户活动页面的权限。

要查看此策略的权限，请参阅《Amazon 托管式策略参考》中的 [AWSAccountActivityAccess](#)。

AWSPriceListServiceFullAccess

此托管策略授予用户对 Amazon 价目表服务的完全访问权限。

要查看此策略的权限，请参阅《Amazon 托管式策略参考》中的 [AWSPriceListServiceFullAccess](#)。

Amazon 账单托 Amazon 管政策的更新

查看自该服务开始跟踪这些变更以来 Amazon 账单 Amazon 托管政策更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅“Amazon 账单文档历史记录”页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess — 更新现有政策	我们在中添加了以下开票权限Billing： • invoicing:StartInvoiceCorrection • invoicing:GetInvoiceCorrection • invoicing:ListInvoiceCorrections 我们在中添加了以下开票权限AWSBillingReadOnlyAccess： • invoicing:GetInvoiceCorrection • invoicing:ListInvoiceCorrections	2025 年 10 月 1 日
AWSBillingReadOnlyAccess – 对现有策略的更新	我们向 AWSBillingReadOnlyAccess 中添加了以下权限： • ce:GetCostAndUsageComparisons • ce:GetCostComparisonDrivers	2025 年 8 月 21 日
AWSBillingReadOnlyAccess – 对现有策略的更新	我们在中添加了以下 Amazon Web Services 中国区免费套餐	2025年7月9日

更改	描述	日期
	权限AWSBillingReadOnlyAccess： - freetier:GetAccountPlanState - freetier:GetAccountActivity - freetier:ListAccountActivities	
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess— 更新现有政策	我们在Billing和中添加了以下 MAP 2.0 权限AWSBillingReadOnlyAccess： - mapcredits:ListAssociatedPrograms - mapcredits:ListQuarterCredits - mapcredits:ListQuarterSpend - mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum	2025 年 3 月 27 日

更改	描述	日期
账单 -更新现有政策	我们在中添加了以下开票权限Billing： • billing:CreateBillingView • billing>DeleteBillingView • billing:GetBillingView • billing:GetResourcePolicy • billing:ListSourceViewsForBillingView • billing:ListTagsForResource • billing:TagResource • billing:UntagResource • billing:UpdateBillingView	2025 年 1 月 17 日

更改	描述	日期
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 、 账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess —更新现有政策	我们已将以下开票权限添加到AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy： • invoicing:ListInvoiceUnits 我们在中添加了以下开票权限AWSBillingReadOnlyAccess： • invoicing:BatchGetInvoiceProfile • invoicing:GetInvoiceUnit • invoicing:ListInvoiceUnits • invoicing:ListTagsForResource 我们在中添加了以下开票权限Billing： • invoicing:BatchGetInvoiceProfile • invoicing>CreateInvoiceUnit • invoicing>DeleteInvoiceUnit • invoicing:GetInvoiceUnit • invoicing:ListInvoiceUnits	2024 年 12 月 1 日

更改	描述	日期
	• <code>invoicing:ListTagsForResource</code> • <code>invoicing:TagResource</code> • <code>invoicing:UntagResource</code> • <code>invoicing:UpdateInvoiceUnit</code>	

更改	描述	日期
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess — 更新现有政策	我们在中添加了以下付款权限Billing： • payments:GetFinancingOption • payments>CreateFinancingApplication • payments:UpdateFinancingApplication • payments:GetFinancingApplication • payments:ListFinancingApplications • payments:ListFinancingLines • payments:GetFinancingLine • payments:ListFinancingLines • payments:GetFinancingLineWithdrawal • payments:ListFinancingLineWithdrawals • payments:ListPaymentProgramStatus • payments:ListPaymentProgramOptions 我们在中添加了以下付款权限AWSBillingReadOnlyAccess：	2024 年 11 月 12 日

更改	描述	日期
	• payments:GetFinancingOption • payments:GetFinancingApplication • payments:ListFinancingApplications • payments:GetFinancingLine • payments:ListFinancingLines • payments:GetFinancingLineWithdrawal • payments:ListFinancingLineWithdrawals • payments:ListPaymentProgramStatus • payments:ListPaymentProgramOptions	
AWSPriceListServiceFullAccess - 更新的策略	我们添加了 Amazon 价目表服务 AWSPriceListServiceFullAccess 策略的文档。该策略最初于 2017 年推出。我们已将 Sid: "AWSPriceListServiceFullAccess" 更新到现有策略中。	2024 年 7 月 2 日

更改	描述	日期
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess — 更新现有政策	我们为 Billing 添加了以下成本分配标签相关的权限： • payments:ListTagsForResource • payments:TagResource • payments:UntagResource • payments:ListPaymentInstruments • payments:UpdatePaymentInstrument 我们为 AWSBillingReadOnlyAccess 添加了以下标签相关的权限： • payments:ListTagsForResource • payments:ListPaymentInstruments	2024 年 5 月 31 日

更改	描述	日期
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess — 更新现有政策	我们为 Billing 添加了以下成本分配标签相关的权限： • ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory • ce:StartCostAllocationTagBackfill • ce:GetTags • ce:GetDimensionValues 我们为 AWSBillingReadOnlyAccess 添加了以下成本分配标签相关的权限： • ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory • ce:GetTags • ce:GetDimensionValues	2024 年 3 月 25 日

更改	描述	日期
账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess — 更新现有政策	我们为 Billing 添加了以下成本分配标签相关的权限： • ce:ListCostAllocationTags • ce:UpdateCostAllocationTagsStatus 我们为 AWSBillingReadOnlyAccess 添加了以下成本分配标签相关的权限： • ce:ListCostAllocationTags	2023 年 7 月 26 日

更改	描述	日期
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 、 账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess —更新现有政策	我们为 Billing 和 AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 添加了以下与采购订单标签相关的权限： • <code>purchase-orders:ListTagsForResource</code> • <code>purchase-orders:TagResource</code> • <code>purchase-orders:UntagResource</code> 我们为 AWSBillingReadOnlyAccess 添加了以下标签相关的权限： • <code>purchase-orders:ListTagsForResource</code>	2023 年 7 月 17 日
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 、 账单 和 AWSBillingReadOnlyAccess —更新现有政策 AWSAccountActivityAccess —为 Amazon 账单记录了新的 Amazon 托管政策	在所有策略中添加了更新的操作集。	2023 年 3 月 6 日
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy – 对现有策略的更新	Amazon 账单删除了不必要的权限。	2021 年 11 月 18 日
Amazon 账单已开始追踪变更	Amazon Billing 已开始跟踪其 Amazon 托管政策的变更。	2021 年 11 月 18 日

Amazon 账单身份和访问权限疑难解答

使用以下信息可帮助您诊断和修复在使用账单和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我没有在账单中执行操作的权限](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想要查看我的访问密钥](#)
- [我是管理员并希望允许其他人访问账单](#)
- [我想允许我以外的人 Amazon Web Services 账户 访问我的账单资源](#)

我没有在账单中执行操作的权限

如果 Amazon Web Services 管理控制台 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。您的管理员是提供登录凭证的人。

当 mateojackson 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 billing:*GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
billing:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 billing:*GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给账单。

有些 Amazon Web Services 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在账单中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想要查看我的访问密钥

在创建 IAM 用户访问密钥后，您可以随时查看您的访问密钥 ID。但是，您无法再查看您的秘密访问密钥。如果您丢失了私有密钥，则必须创建一个新的访问密钥对。

访问密钥包含两部分：访问密钥 ID（例如 AKIAIOSFODNN7EXAMPLE）和秘密访问密钥（例如 wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY）。与用户名和密码一样，您必须同时使用访问密钥 ID 和秘密访问密钥对请求执行身份验证。像对用户名和密码一样，安全地管理访问密钥。

Important

请不要向第三方提供访问密钥，即便是为了帮助[找到您的规范用户 ID](#)也不行。通过这样做，您可以授予他人永久访问您的权限 Amazon Web Services 账户。

当您创建访问密钥对时，系统会提示您将访问密钥 ID 和秘密访问密钥保存在一个安全位置。秘密访问密钥仅在您创建它时可用。如果丢失了您的秘密访问密钥，您必须为 IAM 用户添加新的访问密钥。您最多可拥有两个访问密钥。如果您已有两个密钥，则必须删除一个密钥对，然后再创建新的密钥。要查看说明，请参阅 IAM 用户指南中的[管理访问密钥](#)。

我是管理员并希望允许其他人访问账单

要允许其他人访问账单，您必须向需要访问权限的人员或应用程序授予权限。如果使用 Amazon IAM Identity Center 管理人员和应用程序，则可以向用户或组分配权限集以定义其访问级别。权限集会自动创建 IAM 策略并将其分配给与人员或应用程序关联的 IAM 角色。有关更多信息，请参阅《Amazon IAM Identity Center 用户指南》中的[权限集](#)。

如果未使用 IAM Identity Center，则必须为需要访问的人员或应用程序创建 IAM 实体（用户或角色）。然后，您必须将策略附加到实体，以便在账单中向其授予正确的权限。授予权限后，向用户或应用程序开发人员提供凭证。他们将使用这些凭证访问 Amazon。要了解有关创建 IAM 用户、组、策略和权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 身份](#)和[IAM 中的策略和权限](#)。

我想允许我以外的人 Amazon Web Services 账户 访问我的账单资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解账单是否支持这些功能，请参阅 [Amazon 账单如何与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向您拥有 Amazon Web Services 账户的另一个 IAM 用户提供访问](#) 权限。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向第三方提供访问](#) 权限。 Amazon Web Services 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

将服务相关角色用于 Amazon Billing

Amazon Billing 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与之直接关联的 IAM 角色的独特类型。Amazon Billing 服务相关角色由服务预定义 Amazon Billing，包括该服务代表您调用其他 Amazon 服务所需的所有权限。

服务相关角色使设置变得 Amazon Billing 更加容易，因为您不必手动添加必要的权限。Amazon Billing 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 Amazon Billing 只能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，以及不能附加到任何其他 IAM 实体的权限策略。

只有在首先删除相关资源后，您才能删除服务相关角色。这样可以保护您的 Amazon Billing 资源，因为您不会无意中删除访问资源的权限。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅与 [IAM 配合使用的 Amazon 服务](#)，并在服务相关角色列表中查找标有“是”的服务。请选择是与查看该服务的服务相关角色文档的链接。

Amazon Billing 的服务相关角色权限

Amazon Billing 使用名为 Billing 的服务相关角色 — 允许计费服务验证派生账单视图对账单视图的账单视图数据的访问权限。

账单服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `billing.amazonaws.com`

名为的角色权限策略 `AWSBillingServiceRolePolicy` Amazon Billing 允许对指定资源完成以下操作：

- 操作 : `arn:${Partition}:billing::billingview/*` 上的 `billing:GetBillingViewData`

您必须配置使用户、组或角色能够创建、编辑或删除服务相关角色的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务相关角色权限](#)。

为 Amazon Billing 创建服务相关角色

无需手动创建服务相关角色。当您在 Amazon Web Services 管理控制台、或 Amazon API 中使用来自不同账户的账单视图创建或关联账单视图时，Amazon Billing 会为您创建服务相关角色。Amazon CLI

Important

如果您在其他使用此角色支持的功能的服务中完成某个操作，此服务相关角色可以出现在您的账户中。另外，如果您在 2017 年 1 月 1 日 Amazon Billing 服务开始支持服务相关角色之前使用该服务，则在您的账户中 Amazon Billing 创建了账单角色。要了解更多信息，请参阅[“我的”中出现了一个新角色 Amazon Web Services 账户](#)。

为 Amazon Billing 编辑服务相关角色

Amazon Billing 不允许您编辑账单服务相关角色。创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务相关角色](#)。

删除 Amazon Billing 的服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务相关角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除您的服务相关角色，然后才能手动删除它。

手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台 Amazon CLI、或 Amazon API 删除账单服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

Amazon Billing 服务相关角色支持的区域

Amazon Billing 支持在提供服务的所有区域中使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅[Amazon 区域和端点](#)。

登录和监控 Amazon 账单与成本管理

监控是维护 Amazon 账户可靠性、可用性和性能的重要组成部分。有多种工具可用于监控您的 Billing and Cost Management 使用情况。

Amazon 成本和使用情况报告

Amazon 成本和使用情况报告会跟踪您的 Amazon 使用情况，并提供与您的账户相关的估计费用。每份报告都包含您在 Amazon 账户中使用的 Amazon 产品、使用类型和操作的每种独特组合的行项目。您可以自定义“Amazon 成本和使用情况报告”，以按小时或按天汇总信息。

有关 Amazon 成本和使用情况报告的更多信息，请参阅 [《成本和使用情况报告指南》](#)。

Amazon CloudTrail

Billing and Cost Management 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务记录用户、角色或 Amazon 服务在“账单和成本管理”中采取的操作。CloudTrail 捕获账单和成本管理的所有写入和修改 API 调用作为事件，包括来自账单和成本管理控制台的调用以及对账单和成本管理的代码调用 APIs。

有关的更多信息 Amazon CloudTrail，请参阅 [使用记录 Billing and Cost Management API 调用 Amazon CloudTrail](#)。

使用记录 Billing and Cost Management API 调用 Amazon CloudTrail

Billing and Cost Management 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务记录用户、角色或 Amazon 服务在“账单和成本管理”中采取的操作。CloudTrail 将账单和成本管理的 API 调用捕获为事件，包括来自账单和成本管理控制台的调用以及对账单和成本管理的代码调用 APIs。有关账单相关 CloudTrail 事件的完整列表，请参阅 [Amazon Billing CloudTrail 事件](#)。

如果您创建跟踪，则可以将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括账单和成本管理事件。如果您不配置跟踪记录，则仍可在 CloudTrail 控制台的 Event history（事件历史记录）中查看最新事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Billing and Cost Management 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁提出了请求、何时提出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，包括如何配置和启用它，请参阅 [《Amazon CloudTrail 用户指南》](#)。

Amazon Billing CloudTrail 事件

本部分显示了与 Billing and Cost Management 相关 CloudTrail 的事件的完整列表。

事件名称	定义	事件源
AddPurchaseOrder	记录采购订单的创建。	purchase-orders.amazonaws.com
AcceptFxPaymentCurrencyTermsAndConditions	记录接受以美元以外的货币支付的条款和条件。	billingconsole.amazonaws.com
CloseAccount	记录账户的关闭。	billingconsole.amazonaws.com
CreateCustomerVerificationDetails	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 记录账户客户验证详细信息的创建。	customer-verification.amazonaws.com
CreateOrigamiReportPreference	记录成本和使用情况报告的创建；仅限管理账户。	billingconsole.amazonaws.com
DeletePurchaseOrder	记录采购订单的删除。	purchase-orders.amazonaws.com
DeleteOrigamiReportPreferences	记录成本和使用情况报告的删除；仅限管理账户。	billingconsole.amazonaws.com
DownloadCommercialInvoice	记录商业发票的下载。	billingconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
DownloadECSVForBillingPeriod	记录特定账单周期内 eCSV 文件（每月使用情况报告）的下载。	billingconsole.amazonaws.com
DownloadRegistrationDocument	记录税务登记文件的下载。	billingconsole.amazonaws.com
EnableBillingAlerts	记录选择接收预估费用的 CloudWatch 账单提醒。	billingconsole.amazonaws.com
FindECSVForBillingPeriod	记录特定账单周期内对 ECSV 文件的检索日志。	billingconsole.amazonaws.com
GetAccountEDPStatus	记录对账户 EDP 状态的检索日志。	billingconsole.amazonaws.com
GetAddresses	记录对账户纳税地址、账单地址和联系地址的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetAllAccounts	记录对管理账户所有成员账户的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetBillsForBillingPeriod	记录特定账单周期内账户使用情况和费用的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetBillsForLinkedAccount	记录对管理账户的访问，检索特定账单周期内整合账单系列中任何一个成员账户的使用情况和费用。	billingconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
GetCommercialInvoicesForBillingPeriod	记录对特定账单周期内账户商业发票元数据的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetConsolidatedBillingFamilySummary	记录对检索整个整合账单系列汇总的管理账户的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetCustomerVerificationEligibility	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 记录对账户客户验证资格的检索。	customer-verification.amazonaws.com
GetCustomerVerificationDetails	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 记录账户客户验证详细信息的检索。	customer-verification.amazonaws.com
GetLinkedAccountNames	记录特定账单周期内从管理账户检索属于其整合账单系列的成员账户名称。	billingconsole.amazonaws.com
GetPurchaseOrder	记录采购订单的检索。	purchase-orders.amazonaws.com
GetSupportedCountryCodes	记录对税务控制台支持的所有国家/地区代码的访问。	billingconsole.amazonaws.com
GetTotal	记录对账户总费用的检索日志。	billingconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
GetTotalAmountForForecast	记录对特定账单周期内预测费用的访问。	billingconsole.amazonaws.com
ListCostAllocationTags	记录对成本分配标签的检索和列出。	billingconsole.amazonaws.com
ListPurchaseOrders	记录采购订单的检索和列示。	purchase-orders.amazonaws.com
ListPurchaseOrderInvoices	记录与采购订单关联的发票的检索和列示。	purchase-orders.amazonaws.com
ListTagsForResource	列出与资源关联的标签。对于 payments，此操作是指付款方式。对于 purchase-orders，此操作是指采购订单。	purchase-orders.amazonaws.com
RedeemPromoCode	记录账户的促销积分兑换。	billingconsole.amazonaws.com
SetAccountContractMetadata	为公共部门客户记录必要合同信息的创建、删除或更新。	billingconsole.amazonaws.com
SetAccountPreferences	记录账户名称、电子邮件和密码的更新。	billingconsole.amazonaws.com
SetAdditionalContacts	记录用于账单、操作和安全通信的备用联系人的创建、删除或更新。	billingconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
SetContactAddress	记录账户所有者联系信息的创建、删除或更新，包括地址和电话号码。	billingconsole.amazonaws.com
SetCreatedByOptIn	记录选择加入 awscreatedby 成本分配标签首选项的操作。	billingconsole.amazonaws.com
SetCreditSharing	记录管理账户的信用共享首选项的历史记录。	billingconsole.amazonaws.com
SetFreeTierBudgetsPreference	记录接收免费套餐使用提醒的首选项（选择加入或选择退出）。	billingconsole.amazonaws.com
SetFxPaymentCurrency	记录用于支付发票的首选币种的创建、删除或更新。	billingconsole.amazonaws.com
SetIAMAccessPreference	记录 IAM 用户访问账单控制台的权限的创建、删除或更新。此设置仅适用于具有 root 访问权限的客户。	billingconsole.amazonaws.com
SetPANInformation	在“Amazon 印度”下记录 PAN 信息的创建、删除或更新。	billingconsole.amazonaws.com
SetPaymentInformation	记录账户的付款方式历史记录（发票或 credit/debit 信用卡）。	billingconsole.amazonaws.com
SetRISharing	记录管理账户的“RI/Savings 计划共享”偏好设置的历史记录。	billingconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
SetSecurityQuestions	记录安全挑战问题的创建、删除或更新，以帮助 Amazon 识别您是账户的所有者。	billingconsole.amazonaws.com
SetTagKeysState	记录特定成本分配标签的活动或非活动状态。	billingconsole.amazonaws.com
TagResource	记录资源的标记情况。对于 payments，此操作是指付款方式。对于 purchase-orders，此操作是指采购订单。	purchase-orders.amazonaws.com
UntagResource	记录资源的标签删除情况。对于 payments，此操作是指付款方式。对于 purchase-orders，此操作是指采购订单。	purchase-orders.amazonaws.com
UpdateCustomerVerificationDetails	(仅适用于拥有印度账单或联系地址的客户) 记录账户客户验证详细信息的更新。	customer-verification.amazonaws.com
UpdateOrigamiReportPreference	记录成本和使用情况报告的更新；仅限管理账户。	billingconsole.amazonaws.com
UpdatePurchaseOrder	记录采购订单的更新。	purchase-orders.amazonaws.com
UpdatePurchaseOrderStatus	记录采购订单状态的更新。	purchase-orders.amazonaws.com
ValidateAddress	记录对账户纳税地址的验证。	billingconsole.amazonaws.com

付款 CloudTrail 活动

本部分显示了 Amazon Billing 控制台中付款功能的完整 CloudTrail 事件列表。这些 CloudTrail 事件使用 `payments.amazonaws.com` 而不是 `billingconsole.amazonaws.com`。

事件名称	定义
Financing _AcceptFi nancingAp plicationTerms	在融资申请中记录对条款的接受情况。
Financing _CreateFi nancingAp plication	记录融资应用程序的创建。
Financing _GetFinan cingApplication	记录融资应用程序的访问权限。
Financing _GetFinan cingAppli cationDocument	记录与融资申请关联的文档的访问权限。
Financing _GetFinan cingLine	记录融资额度的访问权限。
Financing _GetFinan cingLineW ithdrawal	记录融资额度提款的访问权限。
Financing _GetFinan cingLineW	记录与融资额度提款相关的文档的访问权限。

事件名称	定义
Withdrawal Document	
Financing_GetFinancingLineWithdrawalStatements	记录与融资额度提款相关的账单的访问权限。
Financing_GetFinancingOption	记录融资选项的访问权限。
Financing_ListFinancingApplications	记录融资应用程序元数据列表。
Financing_ListFinancingLines	记录融资额度元数据列表。
Financing_ListFinancingLineWithdrawals	记录融资额度提款元数据列表。
Financing_UpdateFinancingApplication	记录融资申请的更新。
Instruments_Authenticate	记录付款方式身份验证。
Instruments_Create	记录付款方式的创建。

事件名称	定义
Instruments_Delete	记录付款方式的删除。
Instruments_Get	记录付款方式的访问权限。
Instruments_List	记录付款方式元数据列表。
Instruments_StartCreate	记录创建付款方式之前的操作。
Instruments_Update	记录付款方式的更新。
ListTagsForResource	记录与付款资源关联的标签列表。
Policy_GetPaymentInstrumentEligibility	记录付款方式资格的访问权限。
Preferences_BatchGetPaymentProfiles	记录付款资料的访问权限。
Preferences_CreatePaymentProfile	记录付款资料的创建。
Preferences_DeletePaymentProfile	记录付款资料的删除。
Preferences_ListPaymentProfiles	记录付款资料元数据列表。

事件名称	定义
Preferences_UpdatePaymentProfile	记录付款资料的更新。
Programs_ListPaymentProgramOptions	记录付款计划选项列表。
Programs_ListPaymentProgramStatus	记录付款计划资格和注册状态列表。
TagResource	记录付款资源的标记情况。
TermsAndConditions_AcceptTermsAndConditionsForProgramByAccountId	记录已接受的付款条款和条件。
TermsAndConditions_GetAcceptedTermsAndConditionsForProgramByAccountId	记录已接受条款和条件的访问权限。
TermsAndConditions_GetRecommendedTermsAndConditionsForProgram	记录推荐条款和条件的访问权限。

事件名称	定义
UntagResource	记录付款资源标签的删除情况。

税务设置 CloudTrail 事件

本部分显示 Amazon Billing 控制台中税务设置功能的完整 CloudTrail 事件列表。这些 CloudTrail 事件使用 `taxconsole.amazonaws.com` 或 `tax.amazonaws.com` 代替 `billingconsole.amazonaws.com`。

CloudTrail 税务设置控制台的事件

事件名称	定义	事件源
BatchGetTaxExemptions	记录某账户以及任何关联账户的美国免税信息访问。	taxconsole.amazonaws.com
CreateCustomerCase	记录客户支持单的创建以验证账户是否在美国免税。	taxconsole.amazonaws.com
DownloadTaxInvoice	记录税务发票的下载。	taxconsole.amazonaws.com
GetTaxExemptionTypes	通过税务控制台记录支持的所有美国免税类型的访问。	taxconsole.amazonaws.com
GetTaxInheritance	记录对账户遗产税偏好的访问（打开或关闭）。	taxconsole.amazonaws.com
GetTaxInvoicesMetadata	记录税务发票元数据的检索。	taxconsole.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
GetTaxRegistration	记录对账户的税务登记号码的访问。	taxconsole.amazon.com
PreviewTaxRegistrationChange	在确认之前记录税务登记变更的预览。	taxconsole.amazon.com
SetTaxInheritance	记录税务继承的首选项（选择加入或选择退出）。	taxconsole.amazon.com

CloudTrail 税务设置 API 的事件

事件名称	定义	事件源
BatchDeleteTaxRegistration	记录批量删除多个账户的纳税登记信息。	tax.amazonaws.com
BatchGetTaxExemptions	记录一个或多个账户的免税访问权限。	tax.amazonaws.com
BatchPutTaxRegistration	记录多个账户的纳税登记设置。	tax.amazonaws.com
DeleteTaxRegistration	记录账户税务登记号的删除情况。	tax.amazonaws.com
GetTaxExemptionTypes	记录税务控制台对所有支持的免税类型的访问权限。	tax.amazonaws.com

事件名称	定义	事件源
GetTaxInheritance	记录对账户遗产税偏好的访问（打开或关闭）。	tax.amazonaws.com
GetTaxRegistration	记录对账户税务登记的访问权限。	tax.amazonaws.com
GetTaxRegistrationDocument	检索账户税务登记文件的日志。	tax.amazonaws.com
ListTaxExemptions	记录 Amazon 组织账户对免税的访问权限。	tax.amazonaws.com
ListTaxRegistrations	记录对管理账户所有成员账户的税务登记详细信息的访问。	tax.amazonaws.com
PutTaxExemption	记录设置一个或多个账户的免税信息。	tax.amazonaws.com
PutTaxInheritance	记录设置税收继承的偏好（选择加入或选择退出）。	tax.amazonaws.com
PutTaxRegistration	记录账户税务登记的设置。	tax.amazonaws.com

开票事件 CloudTrail

本部分显示了 Amazon Billing 控制台中开票功能的完整 CloudTrail 事件列表。这些 CloudTrail 事件使用 `invoicing.amazonaws.com`。

事件名称	定义
CreateInvoiceUnit	记录发票单元的创建。
DeleteInvoiceUnit	记录发票单元的删除。

事件名称	定义
GetInvoiceProfiles	记录账户发票资料的访问权限。
GetInvoiceUnit	记录发票单元的访问权限。
ListInvoiceUnits	记录发票单位的检索和清单。
UpdateInvoiceUnit	记录发票单位的更新。

账单和 Cost Management 信息位于 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 Amazon 账户时已在您的账户上启用。当支持的事件活动发生在 Billing and Cost Management 中时，该活动将与其他 Amazon 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在自己的 Amazon 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件](#)。

要持续记录 Amazon 账户中的事件，包括账单和成本管理事件，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建跟踪时，该跟踪将应用于所有 Amazon 区域。跟踪记录 Amazon 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。

有关更多信息，请参阅以下内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 IAM 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail 用户指南](#) 中的 Amazon CloudTrail userIdentity 元素。

CloudTrail 日志条目示例

以下示例针对特定的 Billing and Cost Management CloudTrail 日志输入场景提供。

主题

- [账单和成本管理日志文件条目](#)
- [税务控制台](#)
- [付款](#)

账单和成本管理日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

以下示例显示了演示该SetContactAddress操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
  },
  "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
  "eventSource": "billingconsole.amazonaws.com",
  "eventName": "SetContactAddress",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
  "requestParameters": {
    "website": "https://amazon.com",
    "city": "Seattle",
    "postalCode": "98108",
    "fullName": "Jane Doe",
    "districtOrCounty": null,
    "phoneNumber": "206-555-0100",
    "countryCode": "US",
    "addressLine1": "Nowhere Estates",
    "addressLine2": "100 Main Street",
  }
}
```

```
        "company": "AnyCompany",
        "state": "Washington",
        "addressLine3": "Anytown, USA",
        "secondaryPhone": "206-555-0101"
    },
    "responseElements": null,
    "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleAction",
    "recipientAccountId": "1111-2222-3333"
}
```

税务控制台

以下示例显示了使用该CreateCustomerCase操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
  },
  "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
  "eventSource": "taxconsole.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateCustomerCase",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
  "requestParameters": {
    "state": "NJ",
    "exemptionType": "501C",
    "exemptionCertificateList": [
      {
        "documentName": "ExemptionCertificate.png"
      }
    ]
  },
  "responseElements": {
    "caseId": "case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242"
  },
  "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleAction",
  "recipientAccountId": "1111-2222-3333"
}
```

```
}
```

付款

以下示例显示了使用该Instruments_Create操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:<iam>",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
  "eventSource": "payments.amazonaws.com",
  "eventName": "Instruments_Create",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
  "userAgent": "AWS",
  "requestParameters": {
    "accountId": "111122223333",
    "paymentMethod": "CreditCard",
    "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "cardNumber": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "cvv2": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "tags": {
      "Department": "Finance"
    }
  },
  "responseElements": {
```

```
    "paymentInstrumentArn": "arn:aws:payments::111122223333:payment-  
instrument:4251d66c-1b05-46ea-890c-6b4acf6b24ab",  
    "paymentInstrumentId": "111122223333",  
    "paymentMethod": "CreditCard",  
    "consent": "NotProvided",  
    "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",  
    "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",  
    "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",  
    "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",  
    "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",  
    "issuer": "Visa",  
    "tail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"  
  },  
  "requestID": "7c7df9c2-c381-4880-a879-2b9037ce0573",  
  "eventID": "c251942f-6559-43d2-9dcd-2053d2a77de3",  
  "readOnly": true,  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "111122223333",  
  "eventCategory": "Management",  
  "sessionCredentialFromConsole": "true"  
}
```

合规性验证 Amazon 账单与成本管理

作为多个合规计划的一部分，第三方审计师对 Amazon 服务的安全性和 Amazon 合规性进行评估。Billing and Cost Management 不在任何 Amazon 合规计划的范围内。

有关特定合规计划范围内的 Amazon 服务列表，请参阅合规计划[划分的范围内的Amazon 服务](#)。有关一般信息，请参阅[合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅在[下载报告中的下载 Amazon 报告](#)。

您在使用 Billing and Cost Management 时的合规责任取决于您的数据的敏感度、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全性与合规性快速入门指南](#) - 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在 Amazon 上部署基于安全性和合规性的基准环境的步骤。
- [合规资源](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。

- [使用 Amazon Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 Amazon Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [Amazon Security Hub](#) — 此 Amazon 服务可全面了解您的安全状态 Amazon ，帮助您检查是否符合安全行业标准和最佳实践。

韧性在 Amazon 账单与成本管理

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon 区域和可用区构建的。Amazon 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错能力和可扩展性。

有关 Amazon 区域和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 Amazon 账单与成本管理

作为一项托管服务 Amazon 账单与成本管理，受 Amazon 全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用通过网络访问 Billing and Cost Management。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

Amazon 账单与成本管理 使用接口端点进行访问 (Amazon PrivateLink)

您可以使用 Amazon PrivateLink 在您的 VPC 和之间创建私有连接 Amazon 账单与成本管理。您可以像在 VPC 中一样访问账单和成本管理，无需使用互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 Amazon Direct Connect 连接。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可访问 Billing and Cost Management。

您可以通过创建由 Amazon PrivateLink 提供支持的接口端点来建立此私有连接。我们将在您为接口端点启用的每个子网中创建一个端点网络接口。这些是请求者管理的网络接口，是发往 Billing and Cost Management 的流量的入口点。

有关更多信息，请参阅 Amazon PrivateLink 指南 Amazon PrivateLink 中的 [Amazon Web Services 服务直通访问](#)。

有关服务名称的完整列表，请参阅 [与集成的 Amazon 服务 Amazon PrivateLink](#)。

账单和成本管理注意事项

在为 Billing and Billing and Cost Management 设置接口终端节点之前，请查看 Amazon PrivateLink 指南中的 [注意事项](#)。

Billing and Cost Management 支持通过接口端点调用其所有 API 操作。

Billing and Billing and Cost Management 不支持 VPC 终端节点策略。默认情况下，允许通过接口终端节点对 Billing and Cost Management 进行完全访问。或者，您可以将安全组与终端节点网络接口关联，以控制通过接口终端节点流向 Billing and Cost Management 的流量。

为 Billing and Cost Management 创建接口终端节点

您可以使用 Amazon VPC 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 为 Billing and Billing Cost Management 创建接口终端节点。有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的 [创建接口端点](#)。

使用以下服务名称为 Billing and Cost Management 创建接口终端节点：

```
com.amazonaws.region.service-name
```

如果您为接口终端节点启用私有 DNS，则可以使用其默认区域 DNS 名称向 Billing and Cost Management 发出 API 请求。例如 `service-name.us-east-1.amazonaws.com`。

为 VPC 端点创建端点策略

端点策略是一种 IAM 资源，您可以将其附加到接口端点。默认终端节点策略允许通过接口终端节点对 Billing and Billing and Cost Management 进行完全访问。要控制允许从您的 VPC 访问 Billing and Cost Management 的权限，请将自定义终端节点策略附加到接口终端节点。

端点策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体 (Amazon Web Services 账户、IAM 用户和 IAM 角色)。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[使用端点策略控制对服务的访问权限](#)。

示例：Amazon 价目表 API 的 VPC 终端节点策略

以下是自定义端点策略的示例。当您将此策略附加到您的接口终端节点时，所有有权访问该终端节点的用户都可以访问 Amazon 价目表 API。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "pricing:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

要通过使用价目表 API 的批量文件下载 Amazon PrivateLink，您还必须通过启用 Amazon S3 访问权限 Amazon PrivateLink。有关更多信息，[Amazon PrivateLink 请参阅《亚马逊 S3 用户指南》](#)中的 Amazon S3。

限额和限制

您可以使用下表在 Amazon 账单与成本管理 控制台中查找当前的配额、限制和命名限制。

 备注

- 要详细了解成本管理的配额和限制，请参阅《Amazon Amazon 成本管理用户指南》中的[配额和限制](#)。
- 有关其他 Amazon Web Services 服务 配额的更多信息，请参阅中的[Amazon 服务配额Amazon Web Services 一般参考](#)。

主题

- [成本类别](#)
- [采购订单](#)
- [Advance Pay](#)
- [成本分配标签](#)
- [Amazon 价目表](#)
- [付款方式](#)
- [Amazon 发票配置](#)

成本类别

请参阅以下有关成本类别的限额和限制。

描述	限额和限制
管理账户的成本类别总数。	50
单个成本类别（API）的成本类别规则数。	500
单个成本类别（UI）的成本类别规则数。	100
成本类别名称。	名称必须是唯一的

描述	限额和限制
	• 区分大小写
成本类别值名称。	名称不必是唯一的
成本类别名称和值名称中允许的字符类型和字符数。	• 数字：0-9 • Unicode 字母 • Space (如果它没有在名称的开头或结尾使用) • 以下符号：下划线 (_) 或结尾符 (-)
单个成本类别的分摊费用规则数。	10

采购订单

请参阅以下有关采购订单的限额和限制。

描述	限额和限制
采购订单 ID 中可以使用的字符类型。	• A-Z 和 a-z • Space • 以下符号：_ . : / = + - % @
采购订单 ID 中允许的字符数。	100
单个采购订单允许的联系人数。	20
单个采购订单允许的标签数。	50
单个采购订单允许的行项目数。	100

Advance Pay

请参阅以下有关 Advance Pay 的限额和限制。

描述	限额和限制
用户实体	Amazon Inc. 或 Amazon 欧洲
货币	USD
Advance Pay 充值的资金使用情况。	- 资金只能用于支付符合条件的 Amazon 费用。不符合条件的费用（例如 Amazon Web Services Marketplace 发票）在注册 Advance Pay 时使用默认付款方式收取。 - 在 Amazon 欧洲添加的预付款资金只能用于支付 Amazon 欧洲发票。 - 资金无法提取、退款或转账。 - 资金无法兑换为其他货币。
如果 Advance Pay 中有未使用的资金。	- 您无法更改卖家记录。 - 您无法更改首选货币。 - 您无法更改默认付款方式。

成本分配标签

Note

自动激活的标签不占用您的成本分配标签限额，例如 awsApplication 标签。

请参阅以下有关成本分配标签的限额和限制。

描述	限额和限制
每个付款人账户的最大有效成本分配标签键数。	500
使用 API 或控制台可通过一个请求激活或停用的成本分配标签数。	20

Amazon 价目表

某些价目表查询 API 和价目表批量处理 API 操作通过使用令牌存储桶方案来进行节流，以维护服务的可用性。这些配额是 Amazon Web Services 账户 按地区划分的。下表显示了每个 API 操作的限额。

价目表查询 API

API 操作	令牌桶大小	每秒的重填速率
DescribeServices	10	5
GetAttributeValues	10	5
GetProducts	10	5

价目表批量处理 API

API 操作	令牌桶大小	每秒的重填速率
DescribeServices	10	5
GetPriceListFileUrl	10	5
ListPriceLists	10	5

付款方式

请参阅以下有关付款的配额和限制。

描述	限额和限制
标记支付工具。	此功能支持以下付款方式： - 信用卡 - 银行账户 (ACH) 此功能不支持以下付款方式：

描述	限额和限制
	• 预付款 • 网上银行业务 • 人民币网银支付 • PIX • 统一支付接口 (UPI) • 按发票付款

Amazon 发票配置

有关发票配置，请参阅以下配额和限制。

描述	限额和限制
付款人账户的发票单位数。	500
发票单位名称中允许使用的字符类型。	• 名称必须介于 1-50 个字符之间。 • 字母：A-Z 和 a-z • 数字：0-9 • Space • 以下符号：连字符 (-)、下划线 () _

文档历史记录

下表介绍此版本的《Amazon 账单用户指南》的文档。

变更	说明	日期
更新了 Amazon 托管策略的文档	Billing和 AWSBillin gReadOnlyAccess -更新了 现有的托管策略以添加发票权 限。	2025 年 10 月 1 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	AWSBillingReadOnly Access — 更新了现有的 托管策略以添加ce:GetCos tAndUsageCompariso ns 和ce:GetCos tComparisonDrivers 。	2025 年 8 月 21 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	AWSBillingReadOnly Access — 更新了现有的托 管策略以添加新 Amazon Web Services 中国区免费套餐 策 略。	2025年7月9日
更新了客户碳足迹工具文档， 加入了基于位置的方法 (LBM) 的排放计算	更新了方法论文档和发行说 明。	2025 年 6 月 24 日
更新了文档，使其与客户碳足 迹工具模型 2.0 保持一致	更新了方法文档，并为系统边 界、输入数据和分配方法创建 了新的章节。	2025 年 4 月 23 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	Billing和 AWSBillin gReadOnlyAccess — 更新了现有托管策略，添加 了 Migration Acceleration	2025 年 3 月 27 日

	Program 2.0 积分控制台权限。	
添加了备用付款方式文档	为备用付款方式功能添加了新文档。	2025 年 2 月 20 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	Billing— 更新了现有的托管政策以添加账单视图权限。	2025 年 1 月 17 日
Amazon 发票配置的新文档	添加了发 Amazon 票配置文档。更新了现有的托管政策BillingAWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 、和 , AWSBillingReadOnlyAccess 添加了管理灵活发票的权限。	2024 年 12 月 1 日
的新文档 Amazon PrivateLink	添加了的文档 Amazon PrivateLink。	2024 年 11 月 13 日
添加了 Amazon 融资文档	为 Amazon 融资添加了新的文档。更新了现有的托管政策AWSBillingReadOnlyAccess , Billing并添加了 Amazon 融资权限。	2024 年 11 月 12 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	添加了文档 AWSPriceListServiceFullAccess — 为该AWSPriceListServiceFullAccess 政策添加了文档 , 以提供对 Amazon 价目表服务的完全访问权限。将 Sid": "AWSPriceListServiceFullAccess 更新到现有策略。	2024 年 6 月 24 日

添加了使用标签进行付款访问的文档	添加了使用标签管理付款访问权限的新页面。更新了现有的托管策略 Billing 和 AWSBillingReadOnlyAccess，并添加了使用标签管理付款的权限。	2024 年 5 月 31 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	Billing 和 AWSBillingReadOnlyAccess：更新了现有策略以添加成本分配标签回填功能的权限。	2024 年 3 月 27 日
已更新的文档	对于 Amazon 印度账户，您可以使用统一支付接口 (UPI) 付款方式来支付 Amazon 账单。	2024 年 3 月 14 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	Billing 和 AWSBillingReadOnlyAccess：更新了现有策略以添加 Amazon Migration Acceleration Program 的权限。	2024 年 1 月 18 日
已更新的文档	我们更新了 Billing 和 AWSBillingReadOnlyAccess 托管式策略，增加了其他 cur、sustainability、ce、budgets、pricing 和 support 操作。	2024 年 1 月 17 日
已更新的文档	您可以将信用卡或借记卡信息保存在亚马逊 Web Amazon Web Services 账户 Services 印度私人有限公司中。	2023 年 12 月 18 日
已更新的文档	您可以使用不同的成本类型来查看成本类别。	2023 年 12 月 14 日

[已更新的文档](#)

要概览您的 Amazon 云财务管理数据，请使用 Billing and Billing and Cost Management 主页上的 Amazon 账单与成本管理 小工具。

2023 年 11 月 26 日

参见以下更新：

- [使用 Amazon 账单与成本管理 主页](#)
- [了解 Amazon 账单数据和 Amazon Cost Explorer 数据之间的区别](#)

[已更新的文档](#)

了解 Free Tier API：

2023 年 11 月 26 日

参见以下更新：

- [Amazon 账单与成本管理 API 参考](#)
- [使用 Free Tier API](#)

[已更新的文档](#)

系统会自动为您在 Amazon Service Catalog AppRegistry 中创建的应用程序添加并激活 awsApplication 用户定义的成本分配标签。

2023 年 11 月 14 日

参见以下更新：

- [用户定义的成本分配标签](#)
- [激活用户定义的成本分配标签](#)
- [限额和限制](#)

[更新了有关付款的文档](#)

更新了有关信用卡付款方式验证的信息。

2023 年 11 月 8 日

[Amazon Web Services India Private Limited 客户验证的更新](#)

Amazon 印度的客户可以在注册时验证其身份信息 Amazon Web Services 账户。

2023 年 10 月 27 日

[已更新的文档](#)

您可以通过账单偏好设置页面，为 Amazon Organizations 中的成员账户激活或停用服务抵扣金共享，以及预留实例和节省计划折扣共享。

2023 年 10 月 19 日

[更新了的文档 Amazon 价目表](#)

更新了文档，包括批量 Amazon 价目表 API 和价目表查询 API 的示例 Amazon CLI 命令、定义和 Amazon 通知。

2023 年 10 月 3 日

[更新了 Amazon 价目表查询 API 的文档](#)

在中国（宁夏）区域增加了对 Amazon 价目表查询 API 的支持。

2023 年 9 月 28 日

[付款方式更新](#)

Amazon Web Services 账户在 Amazon 欧洲，您可以在账单控制台中关联并验证您的银行账户。

2023 年 9 月 15 日

[已更新的文档](#)

为确保正确出具发票，您可以使用月度账单清单主题来查看您的账单信息。

2023 年 9 月 1 日

已更新的文档	用于迁移到 IAM 精细操作的新文档	2023 年 8 月 23 日
	要将您的策略迁移到新的 IAM 精细操作，请参阅以下主题：	
	• 迁移 Amazon 账单的访问控制 • 如何使用受影响策略工具 • 使用脚本批量迁移策略以使用 IAM 精细操作 • IAM 精细操作映射参考	
更新成本分配标签	您可以使用上次更新日期和上次使用月份字段，了解上次更新或使用您的成本分配标签的时间。	2023 年 8 月 23 日
更新了 Amazon 托管策略	Billing 和 AWSBillingReadOnlyAccess – 更新了现有策略以添加成本分配标签的权限。	2023 年 7 月 26 日
付款文档更新	您可以使用付款页面上的表格查看已部分核销的贷项通知单。	2023 年 7 月 25 日
更新了 Amazon 托管策略的文档	AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy、Billing、和 AWSBillingReadOnlyAccess – 更新了现有策略以添加采购订单标签的权限。	2023 年 7 月 17 日
更新了“账户”页面的文档	更新了 Amazon 账单控制台的文档。	2023 年 6 月 22 日

已更新的文档	增加了对采购订单的标签支持 现可将标签添加到采购订单。 有关更多信息，请参阅以下主题： • 添加采购订单 • 编辑采购订单 • 使用标签管理对采购订单的访问权限 • 采购订单限额	2023 年 6 月 19 日
付款方式更新	增加了一项新的功能，用来管理巴西的 PIX 付款方式。	2023 年 6 月 6 日
Amazon 欧洲、中东和非洲地区的整合账单	为通过 Amazon Web Services EMEA SARL (Amazon 欧洲) 实体开具发票的账户添加了整合账单功能。	2023 年 6 月 6 日
添加对较短 PDF 发票的支持	添加有关如何申请较短 PDF 发票的文档。	2023 年 5 月 30 日
添加了新的成本类别维度	为 Amazon 账单添加了使用类型维度。	2023 年 5 月 16 日
下载 CSV	为客户碳足迹工具添加了 CSV 下载选项。	2023 年 4 月 19 日
新增和更新的托管式策略	AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy、Billing和AWSBillingReadOnlyAccess – 更新的现有策略。AWSAccountActivityAccess — 为 Amazon 账单记录了新的 Amazon 托管政策	2023 年 3 月 6 日

全新的客户碳足迹工具	添加了新的客户碳足迹工具功能，以查看与您的 Amazon 产品和服务相关的碳排放估算值。	2022 年 2 月 28 日
新增付款配置文件	新增付款配置文件功能，以用于为发票分配自动付款方式。	2022 年 2 月 17 日
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy — 更新现有政策	Amazon 账单删除了不必要的权限。	2021 年 11 月 18 日
Amazon 账单已开始跟踪 Amazon 托管政策的变更	Amazon Billing 已开始跟踪其 Amazon 托管政策的变更。	2021 年 11 月 18 日
新的 Amazon 成本管理指南	将 Billing and Cost Management 用户指南拆分，将功能详细信息与账单指南和 Amazon 成本管理指南对齐，以与控制台保持一致。	2021 年 10 月 20 日
全新 Amazon 成本异常检测	添加了新的 Amazon 成本异常检测功能，该功能使用机器学习来持续监控您的成本和使用情况，以检测异常支出。	2020 年 12 月 16 日
新增采购订单管理	增加了新的采购订单功能，用于配置您的采购在发票上的反映方式。	2020 年 10 月 15 日
新增 Budgets 操作	添加了新的 Amazon 预算操作功能，可在预算超过特定成本或使用量阈值时代表您执行操作。	2020 年 10 月 15 日
新的	添加了一项新功能，可将 Amazon 成本映射到有意义的类别。	2020 年 4 月 20 日

新的遗产税功能	添加了一个新功能，使您能够将您的税务登记信息与您的关联账户一起使用。	2020 年 3 月 19 日
全新的人民币网银支付付款方式	添加了一种新的付款方式，允许中国人民币客户 Amazon 使用中国银行重定向来支付逾期付款。	2020 年 2 月 20 日
新增安全性章节	添加了一个新的安全章节，其中提供有关各种安全控制措施的信息。以前的“控制访问”章节内容已迁移到此处。	2020 年 2 月 6 日
新版《Amazon 成本和使用情况报告》用户指南	将所有 Amazon 成本和使用情况报告内容迁移并重组为单独的用户指南。	2020 年 1 月 21 日
使用 Amazon 预算的新报告方法	使用 Amazon 预算报告添加了新的报告功能。	2019 年 6 月 27 日
向 Cost Explorer 添加了标准化单位	Cost Explorer 报告现在包含标准化单位。	2019 年 2 月 5 日
积分应用更改	Amazon 改变了他们使用积分的方式。	2019 年 1 月 17 日
新付款行为	Amazon 印度客户现在可以启用自动付款功能。	2018 年 12 月 20 日
新的 Amazon 价目表服务端点	为 Amazon 价目表服务添加了一个新的端点。	2018 年 12 月 17 日
更新了 Cost Explorer UI	更新了 Cost Explorer UI。	2018 年 11 月 15 日
将 Amazon Athena 整合到成本和使用量 Amazon 报告中	增加了将 Amazon 成本和使用情况报告中的数据上传到 Athena 的功能。	2018 年 11 月 15 日

增加 Budgets 历史记录	增加了查看预算历史记录的功能。	2018 年 11 月 13 日
扩展了预算服务	将 RI 预算扩展到亚马逊 OpenSearch 服务。	2018 年 11 月 8 日
增加了新的付款方式	增加了 SEPA 直接借记付款方式。	2018 年 10 月 25 日
增加了按需容量预留	添加了有关适用于容量预留 Amazon 的成本和使用情况报告行项目的文档。	2018 年 10 月 25 日
重新设计的 Amazon 预算体验	更新了 Amazon 预算用户界面和 workflows。	2018 年 10 月 23 日
新的预留实例建议列	向 Cost Explorer 预留实例建议增加了新列。	2018 年 10 月 18 日
新 Amazon CloudTrail 动作	CloudTrail 日志中添加了更多操作。	2018 年 10 月 18 日
增加了新的预留实例报告	已将 RI 报告扩展到 Amazon OpenSearch 服务。	2018 年 10 月 10 日
新的“Amazon 成本和使用情况报告”列	在“Amazon 成本和使用情况报告”中添加了新列。	2018 年 9 月 27 日
Cost Explorer 演练	Cost Explorer 现在提供最常见功能的演练。	2018 年 9 月 24 日
新增 CloudTrail 事件	添加了其他 CloudTrail 事件。	2018 年 8 月 13 日
增加了新的付款方式	增加了 ACH 直接借记付款方式。	2018 年 7 月 24 日
更新了 Amazon 免费套餐控件	更新了 Amazon 免费套餐控件。	2018 年 7 月 19 日

增加了针对其他服务的 RI 购买建议	增加了针对 Cost Explorer 中的其他服务的预留实例购买建议。	2018 年 7 月 11 日
增加了针对关联账户的 RI 购买建议	增加了针对 Cost Explorer 中的关联账户的预留实例购买建议。	2018 年 6 月 27 日
增加了对 Amazon 成本和使用情况报告数据刷新的支持	Amazon 如果 Amazon 向账户支付退款、积分或支持费，则成本和使用情况报告现在可以在最终确定后更新。	2018 年 6 月 20 日
增加了 CloudTrail 支持	增加了对 CloudTrail 事件记录的支持。	2018 年 6 月 7 日
已 Amazon CloudFormation 为预算添加	为添加了预算模板 Amazon CloudFormation。	2018 年 5 月 22 日
更新了关联账户的 RI 分配行为	更新了关联账户的大小灵活的 RI 的 RI 分配行为。	2018 年 5 月 9 日
RI 覆盖率提醒	增加了 RI 覆盖率提醒。	2018 年 5 月 8 日
取消混合关联账户账单	关联账户账单不再显示组织的混合费率。	2018 年 5 月 7 日
更新了 Amazon 税务设置	增加了批量编辑税务设置的功能。	2018 年 4 月 25 日
将 Amazon RDS 建议添加到 Cost Explorer	将 Amazon RDS 建议添加到 Cost Explorer。	2018 年 4 月 19 日
添加了新的 Cost Explorer 维度以及 Amazon 成本和使用情况报告行项目	添加了新的 Cost Explorer 维度以及 Amazon 成本和使用情况报告行项目。	2018 年 3 月 27 日

将购买建议添加到 Cost Explorer API	增加了通过 Cost Explorer API 访问亚马逊 EC2 预留实例 (RI) 购买建议的权限。	2018 年 3 月 20 日
增加了亚马逊 RDS、亚马逊 Redshift 和 Redshift 的预留实例覆盖范围 ElastiCache	亚马逊 RDS、Amazon Redshift 和的预留实例 (RI) 覆盖范围。ElastiCache	2018 年 3 月 13 日
将 RI 覆盖率添加到 Cost Explorer API	将 GetReservationCoverage 添加到 Cost Explorer API。	2018 年 2 月 22 日
添加了 Amazon 免费套餐提醒	添加了 Amazon 免费套餐提醒，使您可以保持在免费套餐限制之下。	2017 年 12 月 13 日
RI 建议	增加了基于以前的使用量的 RI 建议。	2017 年 11 月 20 日
Cost Explorer API	激活对 Cost Explorer 成本管理服务的 API 访问权限。	2017 年 11 月 20 日
其他服务的 RI 使用率提醒	增加了其他服务的通知。	2017 年 11 月 10 日
增加了 RI 报告	已将 RI 报告扩展到亚马逊 RDS、Redshift 和。ElastiCache	2017 年 11 月 10 日
折扣共享首选项	更新了首选项，以便可以关闭 Amazon 积分和 RI discount 共享功能。	2017 年 11 月 6 日
新增 Amazon S3 控制台	已针对新的 Amazon S3 控制台进行更新。	2017 年 9 月 15 日
RI 使用率提醒	增加了在 RI 使用率降至预设的基于百分比的阈值以下时显示的通知。	2017 年 8 月 21 日

更新了 Cost Explorer UI	发布了新的 Cost Explorer UI。	2017 年 8 月 16 日
Amazon Web Services Marketplace 数据集成	添加后 Amazon Web Services Marketplace ，客户可以看到他们的数据反映在所有账单工件中，包括账单页面、Cost Explorer 等。	2017 年 8 月 10 日
使用组织整合账单	更新了使用组织整合账单的行为。	2017 年 6 月 20 日
Amazon 预算中的关联账户访问权限和使用类型组	增加了对根据特定使用类型和使用类型组创建成本和使用预算的支持，并将预算创建功能扩展到所有账户类型。	2017 年 6 月 19 日
区域优惠文件	Amazon 价目表 API 现在为每项服务提供区域报价文件。	2017 年 4 月 20 日
增加了 Cost Explorer 高级选项	您现在可以按其他高级选项（如退款、抵扣、预留实例预付费用、预留实例周期性费用和支持费用）筛选 Cost Explorer 报告。	2017 年 3 月 22 日
增加了 Cost Explorer 报告	您现在可以在 Cost Explorer 中跟踪预留实例覆盖范围。	2017 年 3 月 20 日
增加了 Cost Explorer 筛选条件	现在，您可以按租赁、平台以及亚马逊 EC2 竞价和计划预留实例购买选项筛选 Cost Explorer 报告。	2017 年 3 月 20 日
Amazon 印度的 Cost Explorer 和预算	Amazon 印度用户现在可以使用 Cost Explorer 和 Budgets。	2017 年 3 月 6 日

增加了对 Cost Explorer 使用类型的分组	Cost Explorer 支持对成本和使用情况数据进行分组，使用户能够通过交叉引用其成本和使用情况图表来确定其成本动因。	2017 年 2 月 24 日
增加了 Cost Explorer 报告	现在，您可以在 Cost Explorer 中跟踪您的每月亚马逊 EC2 预留实例 (RI) 使用率。	2016 年 12 月 16 日
增加了 Cost Explorer 报告	现在，您可以在 Cost Explorer 中跟踪您的每日亚马逊 EC2 预留实例 (RI) 使用率。	2016 年 12 月 15 日
添加了 Amazon 生成的成本分配标签	现在，您可以激活 Amazon 生成的标签 createdBy 来跟踪谁创建了 Amazon 资源。	2016 年 12 月 12 日
增加了 Cost Explorer 高级选项	您现在可以从 Cost Explorer 报告中排除已贴标签的资源。	2016 年 11 月 18 日
Amazon 成本和使用情况报告的快速套件集成	Amazon 成本和使用情况报告现在提供自定义查询，用于将您的数据上传到 Quick Suite。	2016 年 11 月 15 日
扩展的 Amazon 预算功能	现在，您可以使用 Amazon 预算来跟踪使用情况数据。	2016 年 10 月 20 日
扩展了 Cost Explorer 功能	您现在可以使用 Cost Explorer 按使用类型组来直观地呈现您的费用。	2016 年 9 月 15 日
改进了 Amazon Redshift 对 Amazon 成本和使用情况报告的集成	Amazon 成本和使用情况报告现在提供自定义查询，用于将您的数据上传到亚马逊 Redshift。	2016 年 8 月 18 日

Amazon 成本和使用率报告	现在，您可以创建和下载 Amazon 成本和使用情况报告。	2015 年 12 月 16 日
Amazon 价目表 API	现在，您可以下载列出单项 Amazon 服务的产品、价格和限制的报价文件。	2015 年 12 月 9 日
Cost Explorer 报告管理器	您现在可以保存 Cost Explorer 查询。	2015 年 11 月 12 日
Amazon 免费套餐跟踪	您现在可以跟踪已使用多少免费套餐限制量。	2015 年 8 月 12 日
Budgets 和预测	现在，您可以使用 Amazon 预算和成本预测来管理使用 Amazon 量和成本。	2015 年 6 月 29 日
Amazon Web Services India Private Limited	现在，您可以管理亚马逊 Web Services 印度私人有限公司 (Amazon 印度) 账户的账户设置和付款方式。	2015 年 6 月 1 日
扩展了 Cost Explorer 功能	您现在可以使用 Cost Explorer 按可用区、API 操作、购买选项或按多个成本分配标签来直观地呈现您的费用。	2015 年 2 月 19 日
首选付款货币	您现在可以更改与您的信用卡关联的币种。	2015 年 2 月 16 日
扩展了 Cost Explorer 功能	现在，您可以使用 Cost Explorer 按亚马逊 EC2 实例类型或地区可视化您的成本。	2015 年 1 月 5 日
避免意外费用	修订并扩展了“避免意外费用”和“使用免费套餐”。	2014 年 8 月 19 日

[IAM 用户权限](#)

现在，您可以允 Amazon Identity and Access Management 许 (IAM) 用户和联合用户访问和管理您的账户设置、查看账单和执行成本管理。例如，您可以授予财务部门人员对财务设置和 Amazon 账户控制的完全访问权限，而不必授予他们访问您的生产 Amazon 环境的权限。

2014 年 7 月 7 日

[Cost Explorer 已推出](#)

Cost Explorer 可视化您的 Amazon 成本，使您能够以多种方式分析成本。

2014 年 4 月 8 日

[发布了 2.0 版](#)

Amazon 账单与成本管理 用户指南经过重新组织和编写，加入了有关使用新的 Billing and Cost Management 控制台的信息。

2013 年 10 月 25 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。